

Besluit tot instelling onttrekkingsverbod in Zuid-Limburg per 22 juni 2023, 12:00 uur

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;

overwegende:

- dat ter zake van de instelling van onttrekkingsverboden gebruik wordt gemaakt van het beleid zoals neergelegd in het "Calamiteitenbestrijdingsplan Droogte" en de daarvan onderdeel uitmakende beleidsregel "Instellen algeheel onttrekkingsverbod uit oppervlaktewaterlichamen";
- dat dit beleid bij besluit van 10 mei 2022 is geactualiseerd;
- dat de vastgestelde actualisatie wordt verwerkt in een nieuwe beleidsregel "Instellen onttrekkingsverbod uit oppervlaktewaterlichamen";
- dat het ontwerp van deze nieuwe beleidsregel van 21 mei 2022 tot en met 1 juli 2022 ter inzage heeft gelegen;
- dat vooruitlopend op de formele vaststelling van deze nieuwe beleidsregel is besloten om het onttrekkingsverbod voor 2023 vorm te geven conform het op 10 mei 2022 geactualiseerde beleid;
- dat conform dit nieuwe geactualiseerde beleid, een onttrekkingsverbod wordt ingesteld wanneer de afvoer van 50% of meer (referentie)beken in Noord- en Midden-Limburg (Regio Noord) en/of Zuid-Limburg (Regio Zuid) lager is dan de basisafvoer en de weersvoorzichten geen spoedige verbetering van de situatie in het vooruitzicht stellen;
- dat op dit moment bij meer dan 50% van de (referentie)beken in Zuid-Limburg de afvoer lager is dan de basisafvoer en de weersvoorzichten geen spoedige verbetering van de situatie laten zien;

gelet op het bepaalde in artikel 3.6 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 alsmede de ontwerpbeleidsregel 'Instellen onttrekkingsverbod uit oppervlaktewaterlichamen';

BESLUIT:

I

Met ingang van 22 juni 2023, 12.00 uur een onttrekkingsverbod in te stellen voor het onttrekken van water uit oppervlaktewateren in de Regio Zuid (Zuid-Limburg, zie bijlage 1).

II

Het verbod geldt tot uiterlijk 1 oktober 2023. Al naar gelang de omstandigheden kan het verbod tussentijds worden gewijzigd dan wel worden ingetrokken. Wijziging of intrekking van het verbod wordt op identieke wijze openbaar bekend gemaakt.

III

De volgende uitzonderingen zijn van toepassing:

Uitzondering 1

Het verbod geldt niet voor de volgende (delen van) oppervlaktewateren in Regio Zuid omdat deze in de regel altijd voldoende afvoer hebben:

- Jeker;
- Geleenbeek vanaf de zuivering in Hoensbroek;
- Zuiveringsloot Gronsveld.

Uitzondering 2

Het verbod geldt niet voor onttrekking ten behoeve van veedrenking middels een weidepomp, mits niet elektronisch aangedreven.

Uitzondering 3

Het verbod geldt niet voor onttrekkingen uit oppervlaktewater ten behoeve van de volgende kapitaalintensieve teelten in verband met het voorkomen van beschadiging van de planten en/of vruchten ten gevolge van gebruik van grondwater (ijzerafzet) en/of ten gevolge van zonverbranding waarbij alternatieven ontbreken:

1. bedrijfsmatige fruitteelt
2. bedrijfsmatige groenteteelt
3. bedrijfsmatige bloemen- en plantenteelt
4. bedrijfsmatige bomenteelt

Uitzondering 4

Subirrigatie

Subirrigatie is een vorm van irrigatie waarbij water aan oppervlaktewater wordt onttrokken en via een regelbaar drainagesysteem wordt geïnfiltreerd in het perceel. Dit is doorgaans een meer efficiënte manier van watergebruik dan de traditionele manier met haspelberegening. Vanwege het efficiëntere watergebruik geldt voor deze onttrekkingen een uitzondering op het onttrekkingsverbod voor zover onttrokken wordt uit een oppervlaktewater met de functie omgevingsgericht water. Subirrigatie uit oppervlaktewateren met de functie natuurbeek is niet van het onttrekkingsverbod uitgezonderd vanwege de hogere ecologische kwaliteit van deze wateren. Dit onderscheid is in overeenstemming met de verdringingsreeks.

Uitzondering 5

Het onttrekkingsverbod geldt niet voor de bewatering van jonge boomaanplant in het openbaar gebied of voor sportvelden waarbij de volgende voorwaarden gelden:

- Bedrijven, sportcomplexen of gemeenten moeten onttrekkingen melden. Zij doen dat door de datum van onttrekking, de plek van onttrekking en het aantal kubieke meters water dat per week wordt onttrokken te mailen naar Handhaving@waterschaplimburg.nl;
- Er mag uitsluitend worden onttrokken vanaf aangewezen plekken bij de Geul en de Gulp (zie bijlage 1 bij besluit);
- Per bedrijf (werkend voor een gemeente op sportcomplex) of per gemeente/sportcomplex (die zelf onttrekken) mag per dag maximaal 100 m³ worden onttrokken;
- Het onttrokken water moet bestemd zijn voor jonge boomaanplant in het openbaar gebied of voor sportvelden;

- Jonge boomaanplant kenmerkt zich door onvoldoende worteling waardoor afsterven als gevolg van droogte dreigt.

Ontheffingsmogelijkheden

In bijzondere situaties kan een incidentele ontheffing van het verbod worden verleend. Hiervoor geldt dat ten minste 2 van de 3 onderstaande toetsingspunten bevestigend beantwoord moeten worden:

1. Is er sprake van een groot maatschappelijk belang?
2. Is er sprake van het ontbreken van een redelijk alternatief?
3. Zijn de nadelige effecten voor het oppervlaktewaterlichaam niet te groot?

Roermond, 19 juni 2023

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

w.g.

Chrit Wolfhagen
lid dagelijks bestuur

