

boomnr	soort	beheermaatregel	stamdiameter (in cm)	boomhoogte (in m)	conditie	kapvergunnings- plichtig
1	Crataegus monogyna	toppen	30-40	6-9	redelijk-goed	ja
3	Taxus baccata	toppen	30-40	6-9	redelijk-goed	ja
4	Taxus baccata	toppen	30-40	4-6	redelijk-goed	ja
5	Taxus baccata	toppen	30-40	6-9	redelijk-goed	ja
6	Taxus baccata	toppen	30-40	6-9	redelijk-goed	ja
9	Acer pseudoplatanus	kappen	40-50	12-15	redelijk-goed	ja
13	Taxus baccata	toppen	30-40	6-9	redelijk-goed	ja
21	Fraxinus excelsior	kappen	30-50	12-15	slecht	ja
22	Acer pseudoplatanus	kappen	30-50	12-15	redelijk-goed	ja
23	Alnus glutinosa	kappen	30-50	15-18	redelijk-goed	ja
28	Taxus baccata	toppen	30-40	6-9	redelijk-goed	ja
30	Populus canadensis Robusta	kandelaren	80-100	>24	redelijk-goed	ja
31	Populus canadensis Robusta	kandelaren	80-100	>24	redelijk-goed	ja
32	Populus canadensis Robusta	kandelaren	80-100	>24	redelijk-goed	ja
33	Populus canadensis Robusta	kandelaren	80-100	>24	redelijk-goed	ja
34	Populus canadensis Robusta	kandelaren	80-100	>24	redelijk-goed	ja
35	Populus canadensis Robusta	kandelaren	80-100	>24	redelijk-goed	ja