Omgevingsdienst
Rivierenland

Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel

[redacted]

Datum
12 juni 2023

Pagina
1 van 13

Ons kenmerk
ODR2301011

Uw kenmerk

Behandeld door
[redacted]

Onderwerp:
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning depot Wienerberger

Geachte heer [redacted]

Op 23 januari 2023 heeft u namens 'Combinatie Mekante Diek' een vergunning aangevraagd voor het oprichten van van depot Wienerberger op kadastraal perceel gemeente Tiel, sectie O, nummer 1092, nabij de Waalbandijk 18 in Zennewijnen.

Wat is ons voornemen?
Wij zijn voornemens om de omgevingsvergunning te verlenen. De vergunning wordt tijdelijk afgegeven tot en met 31 december 2027. Na die datum komt de vergunning te vervallen.

Hoe maken we het ontwerpbesluit bekend?
Het ontwerpbesluit wordt door uw gemeente gepubliceerd op www.tiel.nl en op www.officielebekendmakingen.nl.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over deze brief? Bel dan met [redacted] telefoonnummer 0344 – 579 314. Wilt u deze brief erbij houden als u belt? Dan kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel,

Omgevingsdienst Rivierenland
[redacted]

Omgevingsdienst Rivierenland
J.S. de Jongplein 2
4001 WG Tiel
Postbus 6267
4000 HG Tiel

0344 57 93 14
post@odrivierenland.nl
www.odrivierenland.nl

KvK 56452500
IBAN NL49BNGH0285157841
BTW NL 8521.32.104.B.01

De Omgevingsdienst Rivierenland is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten, te weten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel en de provincie Gelderland.

Ontwerpbeslissing omgevingsvergunning

Inhoud

Hoofdstuk 1: Voorschriften
Hoofdstuk 2: Overwegingen en besluit

Deze bijlagen vindt u onderaan deze vergunning:
- Bijlage 1: Kennisgeving

Hoofdstuk 1

Voorschriften

1 Algemene voorschriften

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

1.1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:

a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

1.1.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

1.1.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

1.2 Instructies

1.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

1.2.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

1.3.1 De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

1.3.2 Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het

milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste 14 dagen voor de aanvang van de uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld.

1.3.3 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

1.4 Registratie

1.4.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:

a. alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
b. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
c. de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
d. de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik.

De documenten genoemd onder c en onder d moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

1.4.2 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.5 Bedrijfsbeëindiging

1.5.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

1.5.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2 Geluid

2.1 Geluidniveau's

2.1.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag niet meer

bedragen dan 45 dB(A) in de dagperiode.

2.1.2 Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag niet meer bedragen dan 55 dB(A) in de dagperiode.

2.2 Werktijden

2.2.1 De bedrijfsactiviteiten mogen uitsluiten in de periode van 07:00u tot 19:00u plaatsvinden. Buiten deze periode zijn geen bedrijfsactiviteiten toegestaan.

3 Bodem

3.1 Tussentijds bodemonderzoek

3.1.1 Een tussentijds onderzoek ter vaststelling van de bodemkwaliteit moet worden uitgevoerd op aanwijzing van het bevoegd gezag nadat een redelijk vermoeden van bodemverontreiniging is ontstaan.

3.1.2 Het tussentijds onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.

3.1.3 Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen, binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overlegd, nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag. De nadere eisen kunnen inhouden dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de opgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

3.2 Herstelplicht (bodemsanering)

3.2.1 Indien uit tussentijds bodemonderzoek blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat zo spoedig mogelijk contact opgenomen wordt met het bevoegd gezag om te bespreken hoe de bodemkwaliteit kan worden hersteld.

3.3 Kwaliteit grond en bouwstoffen

3.3.1 Binnen de inrichting mogen uitsluitend inerte bouwstoffen en grond welke als inert kan worden geclassificeerd, worden opgeslagen.

3.3.2 De kwaliteit van opgeslagen grond en bouwstoffen dient aangetoond te kunnen worden middels een milieuhygiënische verklaring, als omschreven in het Besluit bodemkwaliteit.

3.3.3 Bij het ontbreken van een milieuhygiënische verklaring gaan wij ervan uit dat de opgeslagen stoffen vervuild zijn en daarmee een risico voor de bodem vormen.

3.3.4 Binnen de inrichting moet een logboek aanwezig zijn. Hierin dient het volgende te worden aangegeven.

- de hoeveelheid afgevoerde grond en bouwstoffen (geregistreerde tonnen en geschatte m^3) uit het depot;
- de hoeveelheid inkomende grond en bouwstoffen (geregistreerde tonnen en geschatte m^3) in het depot;
- Een overzicht aanwezig van de diverse deelpartijen grond;
- de eventuele voorzieningen ter scheiding of voorkoming van contaminatie van grond en bouwstoffen;
- De kwaliteit van de partijen grond en bouwstoffen conform de bewijsmiddelen van het Besluit bodemkwaliteit. Dit betreft de milieuhygiënische verklaring zoals vermeld in voorschrift 3.5.2
- Een overzicht van de herkomst van de partijen grond en bouwstoffen;
- de bestemming van de afgevoerde partijen grond en bouwstoffen (de locatie waar het materiaal weer wordt toegepast dan wel de contactgegevens van de erkende verwerker).

Hoofdstuk 2

Overwegingen en besluit

2.1 Procedurele overwegingen

Gegevens aanvraag:
De vergunning heeft betrekking op:
Naam: Combinantie Mekante Diek
Locatie: kadastraal perceel gemeente Tiel, sectie O, nummer 1092

De aanvraag is op 23 januari 2023 ingediend en het aanvraagnummer is: 7534073. De aanvraag ziet op het oprichten van een inrichting op grond van artikel 2.1 lid 1 sub e onder 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Projectbeschrijving
Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub e onder 1 van de Wabo, wordt een vergunning aangevraagd voor het oprichten van een inrichting. De inrichting betreft een op-en overslaglocatie ten behoeve van de dijkversterking Tiel-Waardenburg. Binnen de inrichting worden grond, zand, damwanden, ankerstangen en zetsteen bestaande uit basaltzuilen en basaltonzuilen opgeslagen. Verder zijn doorgaans 1 à 2 bouwmachines operationeel voor de op- en overslag van de hiervoor genoemde stoffen. Ook is binnen de inrichting een schaft(keet) aanwezig.

Documenten bij dit besluit
- Aanvraag met nummer 7534073 d.d. 23 januari 2023;
- Voortoets transport Dijkversterking Tiel-Waardenburg met kenmerk 2004627-001775 d.d. 12-09-2022;
- Goedkeuring voortoets transport Dijkversterking Tiel-Waardenburg door Provincie Gelderland met kenmerk 2022-007991 d.d. 30 oktober 2022;
- Document inzake aangetroffen zetstenen in dijktraject Tiel-Waardenburg met kenmerk 12072022RKO-02 d.d. 12 juli 2022;
- Akoestisch onderzoek met kenmerk M&IBI6423R01D0.5 d.d. 14-10-2022;
- Beschrijving werkzaamheden met kenmerk 2004627-001584 d.d. 19 januari 2023;
- Luchtkwaliteitsonderzoek met kenmerk 131495/22-007.731 d.d. 25 mei 2022;
- Aanvullingen luchtkwaliteitsonderzoek met kenmerk 131495/22-010.356 d.d. 12 juli 2022;
- Akkoord luchtkwaliteitsonderzoek ODRA d.d. 23 augustus 2022;
- Bodemonderzoek met kenmerk D2022-451V1 d.d. 5 augustus 2022;
- Inrichtingstekening met kenmerk 20004627-001560 d.d. 28 augustus 2022.

Vergunningplicht
De activiteiten van de inrichting vallen onder de volgende categorieën uit Bijlage 1, onderdeel C, van het Besluit omgevingsrecht (Bor):

Categorie	Omschrijving
11.1 sub g	Op- en overslag van steen, gesteente, niet zijnde puin.
11.1 sub h	Op- en overslag van zand.
11.1 sub i	Op- en overslag van grond.
28.10 onder 27	Het opslaan van meer dan 10.000 kubieke meter grond die voldoet aan de eisen van de artikelen 39, 59 of 60 van het Besluit bodemkwaliteit.

Op grond van categorie 28.10 onder 27 is sprake van een vergunninglicht. Gelet op het Activiteitenbesluit is het bedrijf daarom aan te maken als een inrichting type C.

Bevoegd gezag
Op grond van artikel 2.4 lid 1 Wabo zijn burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel het bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Die beslissingsbevoegdheid is bij besluit gemandateerd aan de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR).

Voorbereidingsprocedure
Op grond van artikel 3.10 lid 1 sub e Wabo is de uitgebreide voorbereidingsprocedure als omschreven in paragraaf 3.3. Wabo van toepassing op de voorbereiding van dit besluit.

Terinzagelegging
Mensen kunnen de aanvraag en het ontwerpbesluit bekijken. Dit kan gedurende zes weken vanaf de dag dat dit ontwerpbesluit ter inzage ligt. Dit maken wij bekend in een bericht. Dat bericht heet een kennisgeving. De kennisgeving is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Samenhang met overige regelgeving
Activiteitenbesluit
In het Activiteitenbesluit zijn voor een groot deel van de Activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden, rechtstreeks werkende algemene regels opgenomen. Voor die activiteiten is op 24 augustus 2022 een melding op grond van het Activiteitenbesluit ingediend met kenmerk ODR2211065.

Voor de activiteiten die die geheel onder het Activiteitenbesluit vallen, hoeven géén vergunningvoorschriten opgenomen te worden. Onder meer de volgende afdelingen en paragrafen uit het Activiteitenbesluit zijn rechtstreeks van toepassing op de inrichting:

- Afdeling 2.1 zorgplicht;
- Afdeling 2.3 Lucht en geur;
- Afdeling 2.4 Bodem;
- Paragraaf 3.1.3. Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.4.3. Opslaan en overslaan van goederen.

2.2 Inhoudelijke overwegingen

2.2.1 Inleiding

De vergunningaanvraag ziet op de oprichting van een op- en overslaglocatie ten behoeve van de dijkversterking Tiel-Waardenburg. Voor de activiteiten binnen de inrichting is reeds op 24 augustus 2022 een melding op grond van het Activiteitenbesluit ingediend met kenmerk ODR2211065. Omdat het voornemen is om op locatie meer dan 10.000 m^3 grond op te slaan, wordt de inrichting vergunningsplichtig.

Hoewel de inrichting vergunningsplichtig wordt, is het voor een groot deel van de activiteiten binnen de inrichting niet noodzakelijk om vergunningvoorschriften op te nemen. In het Activiteitenbesluit zijn namelijk rechtstreeks werkende algemene regels opgenomen, die voor alle inrichtingen gelden.

de volgende afdelingen en paragrafen uit het Activiteitenbesluit zijn rechtstreeks van toepassing op de inrichting:

- afdeling 2.1 zorgplicht;
- afdeling 2.4 Bodem;
- paragraaf 3.1.3. Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- paragraaf 3.4.3. Opslaan en overslaan van goederen.

Bij het beoordelen van de aanvraag is getoetst aan de criteria die opgesomd staan in artikel 2.14 van de Wabo. Daarbij is gekeken naar de eventuele gevolgen voor het milieu die kunnen ontstaan door de activiteiten die binnen de inrichting uitgevoerd worden. Gelet op de activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden spelen de thema's geluid, bodem en lucht een rol.

2.2.1 Geluid

Bij de aanvraag is een akoestisch onderzoek gevoegd met kenmerk M&IBI6423R01D0.5, d.d. 14 oktober 2022. Het akoestisch onderzoek geeft inzicht in de activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden en de geluidsbelasting die daardoor veroorzaakt wordt.

Bij het opstellen van de vergunning moet rekening worden gehouden met de lokale situatie. Hiervoor hebben wij aansluiting gezocht bij de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (de handreiking). De gemeente Tiel heeft namelijk geen lokaal geluidbeleid, en daarom zijn de richt- en grenswaarden uit hoofdstuk 4 van de handreiking van toepassing.

In de nabijheid van de inrichting liggen diverse woningen. De omgeving van die woningen kan gekarakteriseerd worden als rustig woongebied, met een richtwaarde voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$-niveau) van 45 dB(A). Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat aan die richtwaarde wordt voldaan.

Voor de maximale geluidniveaus (L_{Amax}-niveau) adviseert de handreiking als richtwaarde het $L_{Ar,LT}$-niveau vermeerderd met 10 dB(A). Dat betekent

dat het L_{Amax}-niveau in dit geval maximaal 55 dB(A) mag bedragen. Het hoogst berekende L_{Amax}-niveau bedraagt volgens het akoestisch onderzoek 51 dB(A). Dat betekent dat ook aan de richtwaarde voor het L_{Amax}-niveau wordt voldaan.

Verder vinden de activiteiten binnen de inrichting volgens het akoestisch onderzoek alleen binnen de dagperiode plaats. Daarom wordt, naast een tweetal voorschriften over de richtwaarden, een voorschrift opgenomen dat de inrichting alleen gedurende de dagperiode in werking mag zijn.

2.2.2 Bodem

Omschrijving Activiteiten

Volgens de aanvraag worden binnen de inrichting zand en zetsteen, bestaande uit basaltzuilen en basaltonzuilen opgeslagen. De aangevoerde grondstoffen voldoen aan de achtergrondwaarde van de locatie waar het opgeslagen wordt, en grondstoffen welke niet toepasbaar worden direct afgevoerd naar een erkende verwerker, aldus de aanvraag.

Verder blijkt uit de aanvraag dat de basaltzuilen en basaltonzuilen als onverdachte bouwstof zijn aan te merken, en zonder enige bewerking toegepast kunnen worden in het dijkversterkingstraject.

Gelet op bovengenoemde omschrijving mogen alleen schone stoffen op locatie opgeslagen worden. De kwaliteit van de stoffen moet onderbouwd worden met erkende verklaringen als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Dergelijke verklaringen moeten aanwezig zijn op de locatie van de inrichting.

Bodemonderzoek

Bij de aanvraag is een bodemonderzoek gevoegd d.d. 5 augustus 2022 met kenmerk D2022-451V1. Het onderzoek kan niet als nulsituatie bodemonderzoek volgens de NEN 5740 worden beschouwd. De reden hiervoor is dat het onderzoek niet toegespitst is op de activiteiten die gaan plaatsvinden en de kritische parameters. Het onderzoek is er slechts op gericht om de algemene kwaliteit van de bovengrond in beeld te brengen.

Voor de voorliggende aanvraag is het niet noodzakelijk om een nulsituatie bodemonderzoek uit te voeren. Volgens de aanvraag gaan namelijk geen verdachte activiteiten plaatsvinden en zijn er daarom ook geen potentiële verontreinigingskern(en) aanwezig. Dat maakt dat het logisch is dat het onderzoek enkel erop gericht is om de algemene kwaliteit van de bovengrond in beeld te brengen.

Uit het bodemonderzoek blijkt dat binnen de gehele inrichting verontreinigingen aanwezig zijn. Daarom wordt een signaallaag zand aangebracht zodat geen vermenging plaatsvindt van schone grond en reeds aanwezige vervuilde grond.

Als op locatie toch activiteiten plaatsvinden waardoor (een redelijke vermoeden van) bodemverontreiniging ontstaat, moet op aanwijzing van het bevoegd gezag een tussentijds bodemonderzoek worden uitgevoerd. Als uit het onderzoek blijkt dat de bodem verontreinigd is moet contact

met het bevoegd gezag worden opgenomen om te bespreken hoe de bodemkwaliteit kan worden hersteld.

2.2.3 Lucht

Luchtkwaliteit

Bij de aanvraag is een luchtkwaliteitsonderzoek gevoegd met kenmerk 131495/22-007.731, d.d. 25 mei 2022. Het onderzoek is op 12 juli 2022 aangevuld. In het onderzoek is het effect van de activiteiten van de inrichting op de directe omgeving beoordeeld. Daarbij is gekeken naar emissies van stikstofoxiden (NO_2) en fijn stof (PM_{10} en $PM_{2,5}$).

Uit het onderzoek blijkt dat aan voor wat betreft de onderzochte emissies aan alle grenswaarden uit de wet milieubeheer wordt voldaan. Ook worden maatregelen getroffen om het stuiven van stof tegen te gaan. De maatregelen zien op het bevochtigen, inzaaien en/of bedekken met papierpulp van open opslag en het beperken van de storthoogte tot minder dan 1 meter.

Het luchtkwaliteitsonderzoek is op 23 augustus 2022 door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) beoordeeld en akkoord bevonden. Gelet op het voorgaande is het niet noodzakelijk om voorschriften in de vergunning op te nemen die zien op het aspect lucht. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling (paragraaf 3.4.3) bevatten de voorschriften die nageleefd dienen te worden voor wat betreft de op- en overslagactiviteiten binnen de inrichting.

Diffuse stofemissies

Binnen de inrichting vindt op- en overslag van stuifgevoelige stoffen (o.a. grond) plaats. Voor wat betreft het tegengaan van diffuse stofemissies dient te worden voldaan aan de betreffende voorschriften van paragraaf 3.4.3. Opslaan en overslaan van goederen van het Activiteitenbesluit. Indien deze maatregelen adequaat worden uitgevoerd mag ervan worden uitgegaan dat diffuse stofemissie niet zullen optreden. Aan deze vergunning zijn dan ook geen aanvullende voorschriften met betrekking tot diffuse stofemissies verbonden.

2.3 Besluit

Wat is ons besluit?
We zijn van plan om de vergunning te verlenen. Deze beslissing is nog niet definitief. Daarom heet het een ontwerpbeslissing.

Wanneer mag u beginnen?
U mag nog niet beginnen. Onze beslissing om u de vergunning te geven is namelijk nog niet definitief.

Bent u of is iemand anders het niet eens met deze ontwerpbeslissing?
Bent u het niet eens met onze ontwerpbeslissing? Dan kan u ons daarover een brief sturen. Iedereen kan dit doen. Dit kan van 21 juni tot

en met 1 augustus 2023. Daarna zullen wij definitief beslissen over de aanvraag.

Bijlage 1:

Kennisgeving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel maken bekend dat zij een vergunning willen geven voor voor het oprichten van een inrichting. De inrichting betreft een op-en overslaglocatie ten behoeve van de dijkversterking Tiel-Waardenburg.

De vergunning wordt gegeven voor:
Het oprichten van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 sub e onder 1 Wabo)

Wilt u de ontwerpbeslissing bekijken?
U kunt de aanvraag om een vergunning en onze ontwerpbeslissing bekijken. Dit kan tot en met zes weken nadat deze ter inzage is gelegd. Wilt u het ontwerpbesluit, inzien? Bel ons op voor het maken van een afspraak.

Bent u het niet eens met de ontwerpbeslissing?
Bent u het niet eens met onze ontwerpbeslissing? Dan kunt u ons een brief sturen waarin u schrijft dat u het niet met de ontwerpbeslissing eens bent. Of u kunt ons hierover bellen. Zo'n brief of telefoongesprek heet een zienswijze. In de zienswijze moet u aangeven waarom u het niet met de ontwerpbeslissing eens bent. Ook moet u aangeven met welke onderdelen van de ontwerpbeslissing u het niet eens bent.

U kunt uw zienswijze geven van 21 juni 2023 tot en met 1 augustus 2023.

- Wilt u uw zienswijze schriftelijk geven? Stuur uw brief dan naar
  Gemeente Tiel
  College van Burgemeester en Wethouders
  Postbus 6325
  4000 HH Tiel

- Wilt u uw zienswijze telefonisch geven? Bel dan naar Omgevingsdienst Rivierenland, telefoonnummer 0344 – 579 314. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.