

Besluit Verlenen ontheffing

Datum
29 juni 2023

Zaaknummer
2022-016423

Onderwerp
Wet natuurbescherming -
soortbescherming

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad
1 van 17

Folding Boxboard Eerbeek B.V.
T.a.v. [REDACTED]
Coldenhovenseweg 12
6961 ED EERBEEK

Locatie	Gemeente
Fabrieksterrein Folding Boxboard Eerbeek en Volmolenweg 10 te Eerbeek	Brummen

Activiteit
Tijdelijk verleggen beek en sloop woning

Beste [REDACTED]

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over bovengenoemde aanvraag betreffende een herontwikkelingsproject waarbij verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden voor de huismus en beekprik. Wij verlenen u deze ontheffing.

De bijlagen zijn onderdeel van dit besluit

Bijlage 1 bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van deze ontheffing beschreven in bijlage 1. In bijlage 2 zijn kaarten van het project opgenomen en in bijlage 3 de mitigerende maatregelen. Neem alle bijlagen goed door.

Definitief besluit

Wij verlenen u deze ontheffing.

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend en andere belanghebbenden kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

Datum
29 juni 2023

Zaaknummer
2022-016423

Blad
2 van 17

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenbergen
Teammanager Vergunningverlening

Documentnummers inzage stukken:

03814343, 03816823, 03816824, 03816825, 03887389, 03897293, 03904831

Bijlagen

- Bijlage 1 – Toelichting besluit
- Bijlage 2 – Kaarten projectgebied
- Bijlage 3 – Mitigerende maatregelen

Beroep

Diegenen die een zienswijze hebben ingediend en andere belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Datum
29 juni 2023

Zaaknummer
2022-016423

Blad
3 van 17

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland via telefoonnummer (088) 361 2000 of op www.rechtspraak.nl.

BIJLAGE 1 – TOELICHTING BESLUIT

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Folding Boxboard Eerbeek B.V., Coldenhovenseweg 12, 6961 ED Eerbeek, hierna te noemen de aanvrager, van 25 november 2022 om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, hierna de Wnb.

De opbouw van deze beslissing is als volgt:

- Allereerst worden de ingediende *aanvraag en het procesverloop* toegelicht;
- Daarna volgt het *besluit* met inbegrip van de voorschriften;
- Onder het kopje *beoordeling* wordt de onderbouwing van het besluit gegeven;
- Onder het kopje *zienswijzen* wordt de binnengekomen zienswijze behandeld;
- De beslissing wordt afgesloten met een *conclusie en overige verplichtingen*.

AANVRAAG EN PROCESVERLOOP

Op 25 november 2022 ontvingen wij een aanvraag van Folding Boxboard Eerbeek B.V voor een ontheffing in het kader van hoofdstuk 3 van de Wnb op grond van artikel 3.1 lid 2 voor het opzettelijk vernielen, beschadigen of wegnemen van nesten, rustplaatsen of eieren van de huismus en artikel 3.10 lid 1a en 1b voor het voor het opzettelijk doden of vangen en beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de beekprik.

De ontheffing wordt aangevraagd op basis van volgende in de wet genoemde belangen:

- Ten aanzien van de huismus: in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;
- Ten aanzien van de beekprik: in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied.

De aanvraag maakt deel uit van deze ontheffing.

Er is voor het aangevraagde project niet eerder een ontheffing verleend.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een gedragscode.

Op 29 maart 2023 en 6 april 2023 hebben wij van de aanvrager aanvullende stukken ontvangen waarom wij per brief van 16 maart 2023 hebben verzocht.

Provinciale Staten van Gelderland hebben bij besluit van 29 september 2021 een coördinatiebesluit als bedoeld in artikel 3.33 van de Wet ruimtelijke ordening genomen in verband met de ontwikkelingen op het perceel van Folding Boxboard Eerbeek B.V. en de daarmee samenhangende verkeersontsluiting (PS2021-525). Dit besluit is bekend gemaakt in het Provinciaal Blad van 15 oktober 2021 (Provinciaal blad 2021, 9527). Besluiten op grond van, onder meer, de Wabo, de Waterwet en de Wet natuurbescherming zijn opgenomen in het coördinatiebesluit. Gevolg hiervan is dat de aanvraag meegaat in de gecoördineerde voorbereidingsprocedure met het provinciale inpassingsplan dat wordt voorbereid voor het perceel van Folding Boxboard Eerbeek B.V.

Datum

29 juni 2023

Zaaknummer

2022-016423

Blad

4 van 17

Arcadis Nederland B.V. heeft, namens Folding Boxboard Eerbeek B.V., Gedeputeerde Staten, als coördinerend bevoegd gezag, verzocht om de aanvraag buiten de gecoördineerde procedure te laten. Bij brief van 31 januari 2023 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met dit verzoek.

Op deze aanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn is een zienswijze binnengekomen.

Datum
29 juni 2023

Zaaknummer
2022-016423

Blad
5 van 17

BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland

HEBBEN BESLOTEN

gelet op de artikelen 3.3 lid 1, lid 4 en lid 5 en 3.10 lid 2 van de Wet natuurbescherming

ONTHEFFING TE VERLENEN

aan Folding Boxboard Eerbeek B.V., Coldenhovenseweg 12, 6961 ED Eerbeek;

voor de soorten, verbodsbepalingen en wettelijke belangen zoals weergegeven in tabel 1

Tabel 1 Soorten, verboden en belangen

Soort	Verbod	Belang
Huismus (<i>Passer domesticus</i>)	Artikel 3.1 lid 2	Het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren of het wegnemen van nesten
Beekprik (<i>Lampetra planeri</i>)	Artikel 3.10 lid 1a	Het opzettelijk doden of vangen (alleen vangen)
	Artikel 3.10 lid 1b	Het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen
	Artikel 3.34 lid 1	Het uitzetten van dieren of eieren van dieren

Belang:

- A. Artikel 3.3 lid 4b onder 1 van de Wnb: in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid.
- B. Artikel 3.10 lid 2 onder a van de Wnb: in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden of van kleinschalige bouwactiviteiten, met inbegrip van het daarop volgende gebruik van het gebied of het gebouwde.

en voor het gebruik van de middelen zoals weergegeven in tabel 2.

Tabel 2 Middelen

Soort	Verbod	Middel
Beekprik	Vangen	Elektrische visapparatuur en emmers

Aan deze ontheffing zijn op grond van artikel 5.3 van de Wet natuurbescherming de volgende voorschriften verbonden:

Algemene voorschriften

1. De ontheffing geldt voor het plangebied zoals aangegeven in figuur 1 en 2 van bijlage 2.
2. De werkzaamheden moeten uiterlijk 31 december 2028 zijn uitgevoerd.
3. De ontheffing geldt uitsluitend voor de soorten, verboden en belangen zoals weergegeven in tabel 1.

Datum

29 juni 2023

Zaaknummer

2022-016423

Blad

6 van 17

4. De ontheffinghouder neemt direct contact op met de provincie Gelderland indien er verbodsbepalingen worden overtreden waarvoor geen ontheffing is verleend. Dit kan het geval zijn als er negatieve effecten optreden op soorten waarvoor geen ontheffing is verleend of als er onverwachte negatieve effecten van de activiteiten optreden. Dit kan via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2022-016423.
5. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.
6. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen beschikken op de plaats waar de activiteiten van de ontheffing worden uitgevoerd over een (digitale) kopie van deze ontheffing, en tonen deze op verzoek aan de daartoe bevoegde toezichthouders en opsporingsambtenaren.
7. De in voorschrift 5 genoemde (rechts)personen zijn op de hoogte van de inhoud en het doel van deze ontheffing en de daaraan verbonden voorschriften, zodanig dat zij daar ook invulling en uitvoering aan kunnen geven.
8. Indien de ontheffinghouder de ontheffing in zijn geheel wil overdragen dan dient voor deze naamswijziging toestemming te worden gevraagd bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2022-016423.
9. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waardoor verbodsbepalingen worden overtreden moet melding worden gedaan bij de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2022-016423.
10. De voorgenomen werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecologisch deskundige¹ op het gebied van de huismus en beekprik.
11. Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden waardoor verbodsbepalingen worden overtreden wordt door de ontheffinghouder een ondertekende opdrachtbevestiging van de ecologische begeleiding verstrekt aan de provincie Gelderland, via e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer 2022-016423. In de opdrachtbevestiging wordt een omschrijving van de ecologische begeleiding, de naam en het telefoonnummer van de ecologisch deskundige vermeld.
12. Vanaf het moment dat verstorende werkzaamheden plaatsvinden is de ontheffinghouder ervoor verantwoordelijk dat de ecologisch deskundige tijdens de ecologische begeleiding alle bevindingen bijhoudt in een logboek. In het logboek wordt vermeld op welke data de deskundige aanwezig was, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en begeleid, en hoeveel exemplaren en verblijfplaatsen van welke beschermde soorten op welke locatie zijn waargenomen. Tevens worden er duidelijke foto's van de werkzaamheden en de geplaatste

¹ De provincie Gelderland verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie, habitats en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en ((soort)specifieke) ecologische kennis heeft. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat de deskundige:

- op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; en/of
- als ecooloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus.

Met betrekking tot soorten of specifieke soorten kan als deskundige ook iemand worden aangemerkt die:

- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt ecologie, natuurbeheer of vergelijkbaar; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdierverseniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied) en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of -bescherming.

voorzieningen opgenomen in het logboek. Het logboek moet altijd aanwezig zijn op de projectlocatie en wordt door de ontheffinghouder op verzoek van een toezichthouder direct overhandigd.

13. Het logboek wordt door de ontheffinghouder uiterlijk twee weken na afronding van de werkzaamheden aan de provincie Gelderland verstrekt via post@gelderland.nl, onder vermelding van zaaknummer 2022-016423.

Soortspecifieke voorschriften

14. Als na 1 maart 2024 nog verstorende werkzaamheden plaatsvinden bij de woning aan de Volmolenweg 10 zonder dat hiervoor in een eerder stadium ongeschikt is gemaakt, dient een actualisatie van het ecologisch onderzoek naar de huismus uit 2020 plaats te vinden.
15. Alle mitigerende maatregelen zoals genoemd in tabel 3 en die zijn opgenomen in bijlage 3 van deze ontheffing worden uitgevoerd.
16. De deskundige zoals genoemd in voorschrift 10 begeleidt in elk geval het elektrisch afvangen en verplaatsen van beekprikken, het controleren van zand of slib dat op de kant wordt gebracht op larven van de beekprik en het verplaatsen van deze larven, het aanbrengen van mitigerende maatregelen voor de huismus en het ongeschikt maken van de huidige nestlocatie van de huismus.
17. De voorgeschreven voorzieningen zoals beschreven in tabel 3 moeten conform de richtlijnen uit de kennisdocumenten van BIJ12 geplaatst worden (hoogte, expositie, etc.). De ontheffinghouder ziet erop toe dat de voorzieningen duurzaam zijn en te allen tijde functioneel blijven.

Huisumus

18. De woning aan de Volmolenweg 10 wordt buiten de broedperiode van de huismus gesloopt, die globaal loopt van 1 maart tot 1 september.
19. De woning aan de Volmolenweg 10 wordt voorafgaand aan de sloop ongeschikt gemaakt voor huismussen. Het ongeschikt maken moet gebeuren buiten de broedperiode en onder gunstige omstandigheden, dat wil zeggen droog, niet-vriezend en onder 6 Bft. Na het ongeschikt maken vindt 1 dag tot maximaal 3 dagen voorafgaand aan de sloop een nadere controle plaats of de vogels echt vertrokken zijn.
20. Indien bij de controleronde nog huismussen worden aangetroffen, worden in overleg met de ecologisch deskundige aanvullende maatregelen getroffen om de nesten ongeschikt te maken. Ook na deze maatregelen moet een controle uitgevoerd worden of de vogels echt vertrokken zijn, zoals omschreven bij voorschrift 19. Deze cyclus dient net zolang herhaald te worden totdat er geen huismussen meer worden waargenomen.
21. Voor het ongeschikt maken voor huismussen mogen geen zelf-expanderende vulmiddelen (zoals purschuim) worden gebruikt om gaten dicht te zetten en geen netten of andere materialen worden toegepast waarin ze verstrikt kunnen raken.

Datum

29 juni 2023

Zaaknummer

2022-016423

Blad

8 van 17

Beekprik

22. Beekprikken worden voorafgaand aan de dempingswerkzaamheden zoveel mogelijk weggevangen middels elektrisch vissen, tijdelijk opgevangen in emmers en zo spoedig mogelijk op nabijgelegen geschikte plekken (de beekloop ten zuiden van de Wethouder Sandersstraat) uitgezet.
23. Zand en slib van het oude beekdeel wordt zorgvuldig verwijderd met een kraan en dun uitgespreid op de kant. Hierna wordt het zand en slib doorzocht op larven van beekprik. Gevangen larven worden tijdelijk opgevangen in emmers en zo spoedig mogelijk uitgezet op nabijgelegen geschikte plekken (de beekloop ten zuiden van de Wethouder Sandersstraat).
24. Het afvangen van beekprikken vindt plaats in de periode september tot en met januari. Dit is buiten de kwetsbare paaiperiode van de beekprik en buiten de periode dat er zeer jonge, kwetsbare larven in de beek aanwezig zijn. Daarnaast wordt er niet afgevangen bij watertemperaturen lager dan 5°C of hoger dan 20°C.
25. De nieuwe, tijdelijke beekloop wordt aangelegd voorafgaand aan het dempen van de huidige beekloop. Na het afvangen van de beekprik wordt de huidige beekloop op het fabrieksterrein bovenstrooms afgedamd, waarbij het water door de nieuwe, tijdelijke beekloop wordt geleid door hier de dammen te verwijderen. Hierdoor komt het oude beekdeel op het fabrieksterrein droog te staan. Het dempen gebeurt van boven- naar benedenstrooms.

BEOORDELING VAN DE AANVRAAG**Project***Omschrijving*

Initiatiefnemer is voornemens om de Eerbeekse beek tijdelijk te verleggen om ruimte te maken voor de nieuwe aan- en afrijdroute voor het vrachtverkeer. Hiervoor is het nodig om de woning Volmolenweg 10 te slopen en pleksgewijs beplanting te verwijderen. De Eerbeekse beek wordt grotendeels verlegd op het fabrieksterrein en deels op het erf van de Volmolenweg 10. Het nieuwe, tijdelijke beektracé op het terrein van de papierfabriek wordt verhard (in een betonnen bak) en overkluisd aangelegd, zoals in de huidige situatie ook grotendeels het geval is. De betonnen bak krijgt bijna overal een diepte van 90 cm en breedte van 100 cm en wordt afgedekt met een rooster (zoals op enkele plekken nu ook het geval is). Enkel over een lengte van 7 meter wordt een versmalde betonnen bak toegepast in verband met de beperkte beschikbare ruimte. Hier krijgt de beekbak een diepte van 90 cm en een breedte van 76 cm.

Uiteindelijk wordt het gehele tijdelijke beektracé op het fabrieksterrein weer verwijderd en wordt in opdracht van de provincie Gelderland nieuw (permanent) beektracé gerealiseerd langs de Volmolenweg en Coldenhovenseweg. De realisatie van het permanente beektracé vindt pas over enkele jaren plaats. Hiervoor wordt binnenkort een separaat besluit afgegeven (zaaknummer 2022-016134).

Planning

Gestart wordt met het slopen van de woning Volmolenweg 10 om ruimte te maken voor de werkzaamheden die volgen. De verwachting is om de woning Volmolenweg 10 in september 2023 (na het broedseizoen) te slopen. Het streven is om de tijdelijke omlegging van de Eerbeekse beek in 2023 uit te voeren. Met het oog op het voorkomen van de beekprik dienen de werkzaamheden voor het omleggen bij voorkeur uitgevoerd te worden in de periode september tot en met januari. De voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn voor het omleggen van de Eerbeekse beek dienen dan ook voor september 2023 te zijn uitgevoerd. De aanpassing van de inrit kan dan aansluitend aan het tijdelijk verleggen van de Eerbeekse beek in 2024 worden gerealiseerd.

Datum
29 juni 2023

Zaaknummer
2022-016423

Blad
9 van 17

Projectplan

In het bij de aanvraag toegevoegde projectplan “Activiteitenplan tijdelijke verlegging Eerbeekse beek FBE terrein, Eerbeek” (Ecogroen, 2022) zijn opgenomen:

- Het uitgevoerde ecologisch onderzoek en de resultaten;
- Een effectbeoordeling van het project;
- De te nemen mitigerende of compenserende maatregelen;
- Alternatievenafweging;
- Onderbouwing wettelijk belang;
- Beoordeling staat van instandhouding.

In de aanvraag beschreven ecologische waarden en de effecten van het project op deze waarden

Er heeft een ecologisch onderzoek plaatsgevonden naar vleermuizen, steenmarter, huismus, gierzwaluw en beekprik in 2020/2021. Het onderzoek naar vleermuizen is uitgevoerd conform het op dat moment vigerende vleermuisprotocol van het Netwerk Groene Bureaus. Voor het huismus- en gierzwaluwonderzoek zijn de richtlijnen uit de kennisdocumenten van BIJ12 gevolgd. Het voorkomen van de steenmarter in het plangebied is middels wildcameraonderzoek bepaald. Voor de beekprik is de beek middels elektrisch vissen bemonsterd in het beektracé beneden- en bovenstrooms van het plangebied. De Eerbeekse beek binnen het plangebied is niet expliciet bemonsterd omdat deze grotendeels overkluisd en verhard is aangelegd. Op basis van de kenmerken van het plangebied zijn vervolgens de potentiële functies van het plangebied voor de beekprik bepaald.

Tabel 3 geeft een overzicht van de resultaten van het uitgevoerde ecologisch onderzoek en de te verwachten effecten van het project.

Tabel 3 Resultaten ecologisch onderzoek en effectbeoordeling

Aangetroffen soorten	Aantal aangetroffen verblijfplaatsen	Aantal verblijfplaatsen waar negatieve effecten verwacht worden
Huisumus	1 nest	1 nest
Beekprik	1 mogelijke paaiplaats	1 mogelijke paaiplaats

Preventieve maatregelen

De sloopwerkzaamheden worden buiten het broedseizoen uitgevoerd om doden, verwonden of verstoren van broedende vogels te voorkomen.

Mitigerende maatregelen

Tabel 4 geeft een overzicht van de benodigde alternatieve voorzieningen voor de huismus en beekprik. De voorzieningen voor de huismus worden aangebracht conform de richtlijnen uit het kennisdocument van BIJ12. In bijlage 3 van deze ontheffing zijn de locaties van de voorzieningen opgenomen.

Tabel 4 Overzicht van de te realiseren alternatieve voorzieningen

Soorten waarop negatief effect wordt verwacht	Tijdelijke mitigatie	Permanente mitigatie
Huismus	Tenminste drie maanden voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden worden vier nestkasten (type HMP2 van Unitura of vergelijkbaar) ingebouwd in het kantoorgebouw van Folding Boxboard Eerbeek B.V. (Coldenhovenseweg 12). Dit is binnen 200 meter van de oorspronkelijke nestplaats. Twee van deze kasten dienen als mitigatie voor het vernietigen van de nestplaats aan de Volmolenweg 10, waar voorliggende ontheffing voor wordt afgegeven. De overige twee kasten dienen als mitigatie voor het vernietigen van de nestplaats aan de Coldenhovenseweg 38 (ontheffingsaanvraag met zaaknummer 2022-016134). De inbouwkasten dienen tevens direct als permanente mitigatie. Plekken voor stofbaden, drinkwater, voedsel en dekking in de vorm van groenblijvende struiken en coniferen zijn hier in de omgeving tijdens de werkzaamheden en na de herontwikkeling ruim voldoende aanwezig.	Er worden vier inbouwkasten (type HMP2 van Unitura of vergelijkbaar) in het kantoorgebouw van Folding Boxboard Eerbeek B.V. (Coldenhovenseweg 12) gerealiseerd. Hiernaast worden er aan de toekomstige geluidswand langs het Haagje en op het fabrieksterrein nog in totaal acht houtbetonnen huismusnestkasten geplaatst (type NK MU 08 of vergelijkbaar). De geluidswand bestaat uit een frame/raamwerk, vermoedelijk met kokosmatten, en krijgt een hoogte van circa 5 tot 7 meter. Tegen de kokosmatten worden klimop en andere klimplanten aangeplant zodat op den duur een dichte klimplantenstructuur ontstaat. Langs de geluidswand worden bomen, struiken en kruidenrijk gras afgewisseld. Hiermee wordt aanvullend geschikt leefgebied voor de huismus gecreëerd.
Beekprik	De beek wordt tijdelijk verlegd op het fabrieksterrein en deels op het erf van de Volmolenweg 10 om ruimte te maken voor een nieuwe aan- en afrijdroute voor het vrachtverkeer. De nieuwe, tijdelijke beekloop wordt op vrijwel dezelfde wijze ingericht als de bestaande beekloop op het terrein. Hierdoor zal de beekloop weer in dezelfde mate geschikt zijn voor de beekprik. Het nieuwe, tijdelijke beektracé	Uiteindelijk wordt het gehele tijdelijke beektracé op het fabrieksterrein weer verwijderd en wordt een permanent beektracé gerealiseerd langs de Volmolenweg en Coldenhovenseweg. De realisatie van het permanente beektracé vindt pas over enkele jaren plaats. Hiervoor wordt een separaat besluit afgegeven (zaaknummer 2022-016134). Bij het permanente beektracé wordt tijdens de aanleg en inrichting wederom rekening gehouden met de beekprik. De concrete maatregelen die worden genomen worden vastgelegd in de ontheffing voor het

Datum
29 juni 2023

Zaaknummer
2022-016423

Blad
11 van 17

	wordt op de volgende wijze ingericht: a) De betonnen bakken waardoor de Eerbeekse beek stroomt krijgen dezelfde afmetingen als de bestaande betonnen bakken op het terrein om stromend water te garanderen. Dit is een diepte van 90 cm en breedte van 100 cm. Enkel het versmalde gedeelte (een lengte van 7 meter) krijgt een diepte van 90 cm en breedte van 76 cm. b) Het substraat van de bestaande mogelijke paaiplek wordt - wanneer mogelijk - in zijn geheel verplaatst naar het nieuwe beektracé, zodat het nieuwe beektracé direct geschikt is als paaiplek. c) Het gehele nieuwe tijdelijke beektracé wordt voorzien van een laag substraat (circa 10 cm dik) door de betonnen bakken te vullen met een grove, gebiedseigen zandgrond. De grove zandgrond (zand en grind) wordt geplaatst op plekken met een wat hogere stroomsnelheid, zodat hier geschikte paaiplekken ontstaan. Door de hogere stroomsnelheid spoelt het fijne zand oppervlakkig weg, waardoor het zwaardere materiaal (fijn grind) overblijft en grindbanken ontstaan.	permanente beektracé.
--	--	-----------------------

Beoordelingskader

Tabel 4 geeft een overzicht weer van de relevante aspecten waarop getoetst is in het kader van de Wnb.

Tabel 4 Beoordeling van het toetsingskader

Toetsingskader	Beoordeling
Er is voldoende onderzoek uitgevoerd naar alle mogelijk voorkomende soortgroepen en alleen op de aangevraagde soorten treedt een effect op door het project. <i>Toelichting: Er is voldoende onderzoek uitgevoerd naar alle mogelijk voorkomende beschermde soorten. Naast huismus en beekprik (de aangevraagde soorten) zijn eveneens vleermuizen, gierzwaluw en steenmarter onderzocht. Wel stamt het meest recente onderzoek naar veel van deze soorten uit 2020. Provincie Gelderland hanteert een maximale geldigheidsduur van 3 jaar voor dergelijk onderzoek. Dit betekent dat als er</i>	Ja

Datum
29 juni 2023

Zaaknummer
2022-016423

Blad
12 van 17

<i>na 1 april 2024 nog verstorende werkzaamheden plaatsvinden bij de woning aan de Volmolenweg 10, zonder dat hiervoor in een eerder stadium ongeschikt is gemaakt, het onderzoek naar vleermuizen geactualiseerd moet worden. Het gierzwaluwonderzoek is geldig tot 1 april 2025. Voor de huismus zijn in de voorliggende ontheffing voorschriften opgenomen voor de actualisatie van het onderzoek. Voor de beekprik en steenmarter wordt een actualisatie van het onderzoek niet noodzakelijk geacht. Van de steenmarter is bekend dat deze in de omgeving voorkomt, maar deze is bij het onderzoek niet aangetroffen in de woning aan de Volmolenweg 10. Wanneer en na 31 december 2023 nog verstorende werkzaamheden plaatsvinden bij de woning dienen de volgende maatregelen te worden genomen:</i> <i>Tenminste twee weken voorafgaand aan de sloop dient de woning gecontroleerd te worden op aanwezigheid van de steenmarter. Bij het aantreffen van de steenmarter dient deze eerst te worden ontmoedigd uit het gebouw, waarna vervolgens het gebouw ongeschikt wordt gemaakt voor de steenmarter. Na het ongeschikt maken dient minimaal een week te worden gewacht, waarna een controle wordt uitgevoerd of de steenmarter daadwerkelijk vertrokken is.</i> <i>Indien bij de controleronde de steenmarter nog wordt aangetroffen, worden in overleg met de ecologisch deskundige aanvullende maatregelen getroffen om de woning ongeschikt te maken. Ook na deze maatregelen moet een controle uitgevoerd worden of de steenmarter echt vertrokken is. Deze cyclus dient net zolang herhaald te worden totdat de steenmarter niet meer wordt waargenomen.</i> <i>De woning wordt waar mogelijk buiten de kwetsbare voortplantingsperiode van de steenmarter gesloopt, die globaal loopt van maart-juli. Indien dit niet haalbaar is, dient maximaal een week voorafgaand aan de sloop een controle te worden uitgevoerd door de ecologisch deskundige of de woning in gebruik is als voorplantingsplaats. Als bij de controle wordt geconstateerd dat de verblijfplaats in gebruik is als voortplantingsplaats, moeten de werkzaamheden worden uitgesteld tot in ieder geval 1 augustus.</i>	
Het onderzoek naar de aangevraagde soorten is door deskundigen uitgevoerd en door ons als voldoende beoordeeld.	Ja
De negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden worden met de voorgeschreven maatregelen voldoende gemitigeerd en gecompenseerd.	Ja
De alternatieve locaties, werkwijze, inrichting en planning zijn voldoende afgewogen en er is geen bevredigend alternatief.	Ja
Het wettelijk belang waarvoor is aangevraagd zoals aangegeven in tabel 1 is van toepassing en voldoende onderbouwd.	Ja
De lokale staat van instandhouding van de aangevraagde soorten blijft gewaarborgd door het nemen van de voorgeschreven maatregelen.	Ja

Op basis van het voorgaande hebben wij bepaald voor welke soorten welke verbodsbepalingen worden overtreden en welke middelen hiervoor kunnen worden ingezet. Deze zijn weergegeven in tabel 1 en 2. Voor deze soorten, verboden en middelen wordt de ontheffing verleend. Dit wijkt af van de aangevraagde soorten en verboden. Er is tevens ontheffing benodigd van Artikel 3.34 lid 1 Wnb voor het elders uitzetten van de beekprik na het afvangen uit het plangebied.

Datum
29 juni 2023

Zaaknummer
2022-016423

Blad
13 van 17

ZIENSWIJZEN

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit is op 19 mei 2023 een zienswijze binnengekomen.

Zienswijze

Met dit ontwerpbesluit wordt een voorschot op een provinciaal inpassingsplan, wat zich nog in de zienswijzefase bevindt. Op dit moment is het niet inzichtelijk welke zienswijzen zijn ingediend en wat de reactie zal zijn. Als er nu al toestemming wordt verleend om de geplande werkzaamheden uit te voeren, kan schade aan de openbare ruimte worden toegebracht die onomkeerbaar is. Dit besluit moet daarom aan worden gehouden tot het inpassingsplan onherroepelijk is geworden.

Reactie op zienswijze

De definitiviteit van het provinciaal inpassingsplan vormt geen onderdeel van het toetsingskader van deze ontheffing. Deze ontheffing dient te worden getoetst aan de plannen zoals deze bij de aanvraag zijn ingediend. Wij zien daarom geen reden om deze ontheffing niet te verlenen.

CONCLUSIE

Gelet op het voorgaande kan de gevraagde ontheffing worden verleend.

OVERIGE VERPLICHTINGEN


Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het verkrijgen van eventueel benodigde ontheffingen, vergunningen of toestemmingen op grond van andere wet- en regelgeving.

Datum
29 juni 2023

Zaaknummer
2022-016423

Blad
14 van 17

BIJLAGE 2 – KAARTEN PROJECTGEBIED




Figuur 1. Topografische ligging projectgebied (zwarte stip).

Datum
29 juni 2023

Zaaknummer
2022-016423

Blad
15 van 17



Figuur 2. Detailkaart projectgebied (rode omlijning). De rode stippellijn geeft het nieuwe, tijdelijke beektracé van de beek weer op het terrein van de papierfabriek. De blauwe stippellijn geeft het uiteindelijke permanente beektracé aan (ontheffingsaanvraag met zaaknummer 2022-016134).

Datum
29 juni 2023

Zaaknummer
2022-016423

Blad
16 van 17

BIJLAGE 3 – MITIGERENDE MAATREGELEN

Locatie permanente huismusvoorzieningen



Figuur 1. Locatie inmetSELStenen huismus.

Datum
29 juni 2023

Zaaknummer
2022-016423

Blad
17 van 17



Figuur 2. Locaties opbouwkasten huismus aan de toekomstige geluidswand (als aanvulling op de inmetzelstenen).