

# **ONTWERPBESLUIT LEGGERWIJZIGING Herstel Natte Natuurparel Waterbloem en Wateraanvoer Neer**

**Zaaknummer: 2022-Z9767  
Datum ontwerp: 17 januari 2023**

## Inhoudsopgave

1. Aanleiding .....	3
2. Overwegingen.....	4
3. Inhoudelijke wijzigingen.....	4
4. Besluit .....	5
5. Ondertekening.....	6
6. Procedure.....	6
7. Afschrift.....	6
8. Rechtsmiddelen .....	6
9. Bijlagen.....	7

## ONTWERPBESLUIT TOT AANPASSEN VAN DE LEGGER


### 1. Aanleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 17 januari 2023 het ontwerp projectplan Herstel Natte Natuurparel Waterbloem en Wateraanvoer Neer vastgesteld.

Het optimaliseren van de waterhuishouding ten behoeve van de Natte Natuurparel Waterbloem en plangebied Wateraanvoer Neer heeft consequenties voor de legger van Waterschap Limburg. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de legger aan te passen als gevolg van de geplande werkzaamheden.

Het plangebied Natte Natuurparel Waterbloem betreft het gebied rondom de primaire waterloop Doorbrandlossing. De Doorbrandlossing bevindt zich in- en nabij het bosgebied ten oosten van het dorp Heibloem en kruist de wegen Boerderijweg en Staldijk. Ten noorden van Heibloem mondt de Doorbrandlossing uit in de Roggelsebeek.

Het plangebied Wateraanvoer Neer betreft een landbouwgebied tussen het Afwateringskanaal, Neer en Roggel. Op afbeelding 1 is de ligging van de plangebieden op kaart weergegeven.



Afbeelding 1: Ligging plangebied

## 2. Overwegingen

Conform artikel 5.1, lid 1 van de Waterwet draagt het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg zorg voor de vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen.

Conform artikel 78, lid 2 van de Waterschapswet stelt het algemeen bestuur een legger vast waarin de onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen van de waterstaatswerken worden aangewezen.

In artikel 5.7.1 van de Omgevingsverordening Limburg 2014 zijn aanvullende eisen gesteld aan de legger zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en wordt voor een aantal gevallen bepaald dat de verplichtingen als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet niet gelden.

Het algemeen bestuur van Waterschap Limburg heeft op 17 maart 2019 de legger van Waterschap Limburg vastgesteld. In deze legger is het watersysteem inclusief waterkeringen opgenomen dat onder beheer van Waterschap Limburg valt.

Door de voorgenomen optimalisatie van het watersysteem voor herstel van de Natte Natuurparel Waterbloem en voor plangebied Wateraanvoer Neer dient de legger te worden gewijzigd.

In verband met de helderheid naar belanghebbenden is het belangrijk de gevolgen van de besluitvorming als een geheel in beeld te brengen. Dus niet alleen de gevolgen van het projectplan voor Herstel Natte Natuurparel Waterbloem en Wateraanvoer Neer, maar ook de gevolgen die de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem met zich mee brengen.

De legger wordt definitief aangepast nadat de functie van het oude tracé is overgenomen door het nieuwe tracé. Tot die tijd zullen beide situaties in de legger zijn opgenomen ter bescherming van het watersysteem. Tot de definitieve aanpassing van de legger heeft plaatsgevonden blijft de Keur van Waterschap Limburg van toepassing op zowel de huidige als de toekomstige situatie.

Het besluit tot wijziging van de legger dient procedureel gezien parallel te lopen aan de procedure tot vaststelling van het projectplan.

## 3. Inhoudelijke wijzigingen

Er is een projectplan vastgesteld onder nummer 2022-Z3794. In dit projectplan zijn de achtergronden en consequenties van het plan beschreven.

De geplande maatregelen hebben tot doel om het watersysteem te optimaliseren rond de Natte Natuurparel Waterbloem (vernattingsmaatregelen en verbeteren waterkwaliteit) en het optimaliseren van het grondwaterpeil binnen het landbouwgebied.

De maatregelen die consequenties hebben voor de legger zijn:

- Het verwijderen van stuwen met nr. 98665 (Hemelrijksloop), nrs. 293905, 97000, 97233 (oude Doorbrandsbeek), 96819 (Fortlossing), 96822 (Wijnbeek), nrs. 96817 en 96911

- (Bleekstraatlossing), nrs. 968867 en 96818 (Keizersloop), nrs. 96909, 96913, 96914 en 96454 (Zwarte Waterlossing), nr. 96912 (Spanjaarsloop) en nr. 96457 (nabij Heidenseweg);
- het opnemen van (boeren)stuwen met nrs. 281504, 281510, 281521, 281614 en 281637 (nabij Bleekstraatlossing) en nrs. 381521 en 98786;
  - het verwijderen van bodemval nr. 10150 (Doorbandlossing);
  - het (gedeeltelijk) aanpassen van de kernzone en verwijderen van het profiel van vrije ruimte (PVVR) van de Doorbrandlossing;
  - het (gedeeltelijk) wijzigen van de kernzone en het verwijderen van het profiel van vrije ruimte (PVVR) van de watergang Gravenhout;
  - het opnemen van een nieuwe kernzone Doorbandlossing;
  - het gedeeltelijk wijzigen van de kernzone en verwijderen van het profiel van vrije ruimte Oude Doorbrandlossing, Fortloop, Keizersloop en Spanjaardsloop;
  - het verwijderen van het profiel van vrije ruimte in van de Hennekesloop;
  - het verbreden van de kernzone en gedeeltelijk verwijderen van het PVVR Bleekstraatlossing, Krommepeel en de Zijtak Zwartewaterlossing;
  - het verbreden en opnemen van een kernzone en het gedeeltelijk wijzigen van de as Bleekstraatlossing, Krommepeel en Zijtak Zwartewaterlossing;
  - het opnemen van een kernzone voor een nieuwe watergang tussen het Afwateringskanaal en watergang de Krommepeel.

In de bij dit besluit behorende tekeningen zijn de bestaande leggersituatie en de situatie na uitvoering van de werkzaamheden weergegeven (bijlage 1 t/m 22).

In de huidige situatie is Waterschap Limburg onderhoudsplichtige van de waterstaatswerken. Ook in de nieuwe situatie blijft Waterschap Limburg onderhoudsplichtige.

#### 4. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van Waterschap Limburg, de Waterschapswet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. De nieuw te realiseren oppervlaktewateren inclusief kernzones conform de bijgevoegde tekeningen (bijlage 1 t/m 22) aan de legger van Waterschap Limburg toe te voegen;
- b. de te vervallen oppervlaktewateren inclusief kernzones en profiel van vrije ruimte conform de bijgevoegde tekeningen (bijlage 1 t/m 22) van de legger van Waterschap Limburg te verwijderen nadat:
  - de tracéwijziging, conform bijbehorend projectplan met nummer 2022-Z3794, is uitgevoerd; en
  - de functie van het oude tracé is overgenomen door het nieuwe tracé.Tot die tijd zullen beide situaties in de legger zijn opgenomen ter bescherming van de waterstaatskundige belangen;
- c. de onderhoudsplichtige van de primaire oppervlaktewateren is Waterschap Limburg.

## 5. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,

ir. E.M. van der Kuil  
secretaris-directeur

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck  
Dijkgraaf

## 6. Procedure

Het ontwerpbesluit tot aanpassing van de legger wordt overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Awb voorbereid.

Het ontwerpbesluit wordt gelijktijdig met het projectplan gedurende zes weken ter inzage gelegd. Naar aanleiding van deze ter inzagelegging kunnen door belanghebbenden gedurende de periode van ter inzage legging schriftelijke of mondelinge zienswijzen naar voren worden gebracht.

## 7. Afschrift

Een afschrift van dit ontwerp leggerwijzigingsbesluit is verzonden aan gemeente Leudal en Staatsbosbeheer.

## 8. Rechtsmiddelen

Op grond van de artikel 3:15, lid 1 jo. artikel 3:16, lid 1 van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Een zienswijze moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond, onder vermelding van het zaaknummer 2022-Z9767 U kunt deze zienswijze ook ondertekend per e-mail doorsturen naar [info@waterschaplimburg.nl](mailto:info@waterschaplimburg.nl).

Dit ontwerp leggerwijzigingsbesluit is gekoppeld aan een ontwerpbesluit voor een projectplan. In een projectplan worden de inhoudelijke consequenties van het initiatief beschreven. In een leggerwijzigingsbesluit wordt aangegeven hoe de zoneringen van de legger worden gewijzigd als gevolg van uitvoering van het projectplan. Deze zoneringen zijn bepalend voor de toepassing van de in de keur, algemene regels en beleids- en uitvoeringsregels opgenomen verboden en plichten. Zij leveren een bijdrage aan de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem. Om de invloed van de wijziging inzichtelijk te maken, worden beide procedures gelijktijdig doorlopen.

Ondanks de relatie tussen deze twee ontwerpbesluiten moeten er tegen beide ontwerpbesluiten aparte zienswijzen ingediend worden omdat de besluiten betrekking hebben op verschillende aspecten en zijn gebaseerd op verschillende regelgeving of artikelen.

Daarnaast geldt dat het, op grond van artikel 8:5 van de Awb en de bijbehorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak die is opgenomen in bijlage 2 van de Awb, niet mogelijk is

beroep in te stellen tegen een wijziging van de legger waarvoor gelijktijdig een projectplan wordt vastgesteld. Beroep tegen een dergelijk leggerwijzigingsbesluit is alleen mogelijk bij de wijziging van de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone. Daarom wordt geadviseerd om bij zienswijzen tegen het gekoppelde leggerwijzigingsbesluit ook een zienswijze in te dienen tegen het gekoppelde projectplan.

## 9. Bijlagen

Bijlagen behorende bij leggerwijziging met kenmerk ZGW 2022-Z9767:

1. Tekening "WLDOC-1663486819-313654", d.d. 16-11-2022, tekeningnummer 2022-Z9767-L01;
2. Tekening "WLDOC-1663486819-313653", d.d. 16-11-2022, tekeningnummer 2022-Z9767-L02;
3. Tekening "WLDOC-1663486819-313652", d.d. 16-11-2022, tekeningnummer 2022-Z9767-L03;
4. Tekening "WLDOC-1663486819-313655", d.d. 16-11-2022, tekeningnummer 2022-Z9767-L04;
5. Tekening "WLDOC-1663486819-313656", d.d. 16-11-2022, tekeningnummer 2022-Z9767-L05;
6. Tekening "WLDOC-1663486819-313657", d.d. 16-11-2022, tekeningnummer 2022-Z9767-L06;
7. Tekening "WLDOC-1663486819-313658", d.d. 16-11-2022, tekeningnummer 2022-Z9767-L07;
8. Tekening "WLDOC-1663486819-313659", d.d. 16-11-2022, tekeningnummer 2022-Z9767-L08;
9. Tekening "WLDOC-1663486819-313660", d.d. 16-11-2022, tekeningnummer 2022-Z9767-L09;
10. Tekening "WLDOC-1663486819-313661", d.d. 16-11-2022, tekeningnummer 2022-Z9767-L10;
11. Tekening "WLDOC-1663486819-313662", d.d. 16-11-2022, tekeningnummer 2022-Z9767-L11;
12. Tekening "WLDOC-1663486819-313663", d.d. 16-11-2022, tekeningnummer 2022-Z9767-L12;
13. Tekening "WLDOC-1663486819-313664", d.d. 16-11-2022, tekeningnummer 2022-Z9767-L13;
14. Tekening "WLDOC-1663486819-313680", d.d. 16-11-2022, tekeningnummer 2022-Z9767-L14;
15. Tekening "WLDOC-1663486819-313681", d.d. 16-11-2022, tekeningnummer 2022-Z9767-L15;
16. Tekening "WLDOC-1663486819-315775", d.d. 16-11-2022, tekeningnummer 2022-Z9767-L16;
17. Tekening "WLDOC-1663486819-315776", d.d. 16-11-2022, tekeningnummer 2022-Z9767-L17;
18. Tekening "WLDOC-1663486819-315777", d.d. 16-11-2022, tekeningnummer 2022-Z9767-L18;
19. Tekening "WLDOC-1663486819-315777", d.d. 16-11-2022, tekeningnummer 2022-Z9767-L19;
20. Tekening "WLDOC-1663486819-315779", d.d. 16-11-2022, tekeningnummer 2022-Z9767-L20;
21. Tekening "WLDOC-1663486819-315780", d.d. 16-11-2022, tekeningnummer 2022-Z9767-L21;
22. Tekening "WLDOC-1663486819-315781", d.d. 16-11-2022, tekeningnummer 2022-Z9767-L22.