

Melding Activiteitenbesluit

Hierbij doe ik, **de heer** [REDACTED] (namens de heer [REDACTED]), melding van het veranderen van het bedrijf [REDACTED]. Het voor de melding gebruikte e-mailadres is [REDACTED].

Vragenboom niet doorlopen

U heeft ervoor gekozen om de verandering van het bedrijf direct te melden en niet eerst de vragenboom te doorlopen. Daarom is het niet mogelijk om de milieuregels uit het Activiteitenbesluit die op het bedrijf van toepassing zijn samen te stellen.

Gegevens melder

Organisatie melder:	DLV Advies
Naam melder:	[REDACTED]
Adres:	Oostwijk 5 5406XT UDEN
Telefoon:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]

Gegevens verantwoordelijk persoon

Naam:	[REDACTED]
Telefoon:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]

Gegevens locatie activiteiten

Naam:	[REDACTED]
Adres:	Putweg 26 5966PS AMERICA
Toelichting locatie:	
KvK Inschrijving:	Onderneming: [REDACTED] Vestiging: [REDACTED] Toelichting:
Type inrichting:	onbekend
Reden melding:	veranderen activiteiten

Correspondentieadres melding

Correspondentie sturen naar het adres van de locatie van de activiteiten.

Beschrijving activiteiten

Datum veranderen activiteiten:	26-11-2022
Beschrijving activiteiten:	Plaatsen monomestvergister en digestaatopslag.
Bijlage met beschrijving toevoegen:	Ja

Extra informatie bij de melding

U heeft geen extra informatie bij de melding gevoegd.

Bijlagen geüpload

De volgende bestanden zijn toegevoegd aan de melding:

Situatieschets	B211794-92-S10.pdf
Toelichting op de aard en omvang van de activiteiten/processen	DLV Advies - Niet technische samenvatting werking en veiligheid van de Mono-mestvergisting.pdf
Tekening vergister	01 Bioelectric - Silotank S4-H - tekening.pdf
Funderingsvloer silotank	02 Bioelectric - Silotank funderingsvloer S4-H.pdf
Positie fakkel en uitlaatpijp	06 Positie fakkel en uitlaatpijp op dak container.pdf
Explosieveiligheid	07 ExplosieVeiligheidsDocument Bioelectric 10-74 kW.pdf
Veiligheidszone bovenaanzicht	08 Zone Map 10-74kw Top View_NL.pdf
Veiligheidszone zij aanzicht	09 Zone Map S1H-S8H Crossection_NL.pdf
Geluid	10 Noise impact report vF.pdf

Bijlagen nasturen

De volgende bijlagen lijken nog te ontbreken in uw melding:

- Indeling locatie (verandering): *
 - de grenzen van het terrein van het bedrijf
 - de ligging en de indeling van de gebouwen
 - de functie van de te onderscheiden ruimten
 - de ligging van de riolering van het bedrijf
 - de plaats van de lozingspunten
- Rapport akoestisch onderzoek (in overleg met bevoegd gezag)
- Rapport bodemkwaliteit (in overleg met bevoegd gezag)

Neem contact op met het bevoegd gezag over de bijlagen die nog nodig zijn om uw melding compleet te maken en hoe u deze kunt nasturen. De waterbeheerder hoeft alleen de bijlagen met een * te ontvangen.

Gegevens bevoegd gezag

Gemeente Horst aan de Maas Team Omgeving Postbus 6005 5960 AA Horst L
Waterschap Limburg Cluster Vergunningen Toezicht en Handhaving Postbus 2207 6040 CC Roermond

Referentie melding

Deze melding is bij ons bekend als **AIM-sessie Ai2mziyv8hg**. Wilt u alstublieft, als u schriftelijk of mondeling contact zoekt, dit als referentie vermelden?

Datum en tijdstip melding

Deze melding is gemaakt op 26-10-2022 om 11:05 uur.