

AANWIJZINGSBESLUIT

Z-23-098909/D-23-085218



1 Procedure

Datum besluit: 29 juni 2023
Procedure: ambtshalve besluit, reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Initiatiefnemer: Eneco Wind B.V.; FMT B.V.
Locatie activiteit: Haakweg/Kulkweg Rotterdam
Referentiecode: -

2 Aanleiding en feiten

Eneco Wind B.V. en FMT B.V. (hierna: de initiatiefnemers) zijn voornemens twee windmolens aan te leggen en te exploiteren. De voorgenomen locaties van de twee windmolens, hierna WT01 en WT02, bevinden zich nabij de zoneringen van de Delflandsedijk. De Delflandsedijk is een primaire waterkering die als zodanig is aangegeven op de leggerkaart van Delfland.

Delfland heeft met de initiatiefnemers overleg gevoerd over dit voornemen. De initiatiefnemers hebben vervolgens ter informatie aan Delfland het Rapport Windwinning Hoeksebaan "BJ2815-RHD-NL-WM-RP-GT-0001-Windwinning Hoeksebaak_F1.0", versie Definitief/1.0, d.d. 5 juni 2023 toegestuurd (hierna: het rapport). Dit rapport gaat in op het 'hebben van' en exploiteren van twee windturbines.

Uit het rapport blijkt dat de voorgenomen afstand tussen de windturbines WT01 en WT02 en de Delflandsedijk zal zijn zoals is aangegeven in de onderstaande tabellen.

Tabel 2.1: coördinaten windturbines

Windturbine	Locatie	X-coördinaat	Y-coördinaat
WT01	RENEWI	71332	441852
WT02	AWZI Nieuwe Waterweg	70451	442742

Tabel 2.2: afstand windturbines tot waterkering

Windturbine	Afstand tot binnen- beschermingszone	Afstand tot waterstaatswerk	Afstand tot insteek talud voorland
WT01	~135 m	~160 m	~435 m
WT02	~175 m	~200 m	~450 m

Hoewel de windturbines worden gesitueerd op enige afstand van de binnendijkse beschermingszone van de Delflandsedijk ziet Delfland risico's voor de Delflandsedijk. De windturbines mogen geen of slechts zeer beperkt invloed hebben op de waterveiligheid door bovengrondse en ondergrondse effecten die optreden bij de Delflandsedijk tijdens het in werking zijn van de windturbines. Daarom neemt Delfland dit aanwijzingsbesluit. In dit aanwijzingsbesluit wordt meer specifiek ingegaan op het beperken van deze effecten.

Opgemerkt wordt dat in het rapport niet is ingegaan op de effecten tijdens de aanlegfase/uitvoeringsfase; hiervoor zal dan ook een afzonderlijk rapport moeten worden ingediend en daarna een nieuw aanwijzingsbesluit worden genomen. Het onderhavige aanwijzingsbesluit is dus beperkt tot het hebben van en exploiteren van de twee windturbines.

3 Overwegingen

Toetsingskader

Gelet op artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

Op grond van artikel 3.1 lid 3 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning van het bestuur in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Volgens artikel 3.5 lid 1 van de Keur Delfland is ieder die handelingen verricht of nalaat en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door het verrichten van die handelingen of het nalaten daarvan inbreuk kan worden gemaakt op het watersysteem, verplicht alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem verwacht mogen worden, ten einde die inbreuk te voorkomen, dan wel indien van een inbreuk reeds sprake is, al het mogelijke te doen om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk ongedaan te maken.

Volgens artikel 3.5 lid 3 en 4 van de Keur Delfland kunnen door of namens Dijkgraaf en Hoogheemraden aanwijzingen gegeven worden over de maatregelen die genomen dienen te worden en dienen deze aanwijzingen opgevolgd te worden door initiatiefnemer.

Toetsing van de handelingen

Aangezien de handelingen niet plaatsvinden in of op een waterstaatswerk, en ook niet in de beschermingszone van een waterstaatswerk of de profielvrije ruimte daarbij, bestaat er in dit geval geen vergunningplicht op grond van de Keur Delfland.

De beoogde windturbines zijn voorzien op ruime afstand van de Delflandsedijk. Vanwege de ligging buiten het profiel van ruimte (bovengronds deel) en het medegebruiksvrije profiel (toekomstige profiel van de dijk, boven- en ondergronds deel) vormen de windturbines geen belemmering voor een mogelijke fysieke versterking van de waterkering in de toekomst.

De voorgenomen handelingen, namelijk het hebben en exploiteren van de twee windturbines, kunnen echter wel gevolgen hebben voor de waterveiligheid. Door de verwachte trillingen tijdens het in werking zijn van de windturbines is er een kans op het optreden van faalmechanismen bij de Delflandsedijk. Ook kunnen dezelfde nadelige gevolgen worden verwacht bij het falen van de windturbines, dus als deze zouden omvallen of als rotorbladen zouden afbreken. Dit zijn inbreuken op het watersysteem als bedoeld in artikel 3.5, eerste lid, van de Keur Delfland. Om een dergelijke inbreuk te voorkomen of de gevolgen daarvan zoveel mogelijk ongedaan te maken, dienen de initiatiefnemers maatregelen te treffen.

De maatregelen die in dit geval redelijkerwijs van de initiatiefnemers verwacht mogen worden, zijn de volgende:

Coördinaten en afstanden

De coördinaten van WT01 en WT02 en de afstanden ten opzichte van de waterkering mogen niet afwijken van de afstanden die zijn opgenomen in tabellen 2.1 en 2.2, omdat in het rapport specifiek wordt uitgegaan van deze coördinaten en afstanden. Van windturbines die niet voldoen aan deze coördinaten en afstanden kan niet worden

gezegd dat ze geen of zeer beperkt invloed op de waterveiligheid hebben. In het geval van een afwijking van de coördinaten en afstanden moeten de effecten op de waterveiligheid opnieuw worden beoordeeld op actualiteit.

Kenmerken windturbines

De windturbines moeten voldoen aan de volgende waarden.

Tabel 3.1 – bandbreedte afmetingen windturbine

Parameter	Bandbreedte
Ashoogte	140 – 170 m
Rotordiameter	140 – 180 m
Tiphoogte	Maximaal 250 m

Onderhoud

De initiatiefnemers dienen maatregelen te treffen om de windturbines in goede staat te houden. Dit om een mogelijke inbreuk op het watersysteem te voorkomen door falen van de windturbines of onderdelen daarvan.

Monitoringsplan

Om een inbreuk op het watersysteem tijdens de exploitatiefase te voorkomen dienen de initiatiefnemers als maatregel een monitoringsplan op te stellen.

In het monitoringsplan moet minimaal het volgende worden opgenomen voor de exploitatiefase:

- Trillingsmetingen (trillingssnelheid en grondversnellingen) ter plaatse van de fundering;
- Sonderingen nabij de fundering ter controle van de relatieve dichtheid van de ondergrond.

Het monitoringsplan moet aan Delfland (loket@hhdelfland.nl, met verwijzing naar z-23-098909) worden toegezonden. De resultaten van de monitoring moeten elk half jaar aan Delfland worden gerapporteerd.

Overigens zal ook een monitoringsplan worden geëist voor de aanlegfase.

Inbreuk meldingen

In het geval van een inbreuk op het watersysteem, zoals bedoeld in artikel 3.5, eerste lid, van de Keur Delfland, dienen de initiatiefnemers dit direct te melden bij Delfland. De initiatiefnemer dient in het geval van een inbreuk direct maatregelen te treffen om de inbreuk en gevolgen daarvan zoveel mogelijk ongedaan te maken.

Levensduur van WT01 en WT02

Delfland gaat er in dit aanwijzingsbesluit vanuit dat de windturbines een levensduur hebben van 30 jaar. Zodoende geldt dit aanwijzingsbesluit ook voor deze periode. Na het vervallen van deze periode dient er opnieuw te worden getoetst en kan een nieuw aanwijzingsbesluit worden genomen.

Indieningsvereisten bij het aanwijzingsbesluit voor uitvoering en realisatie

In de bouwfase vindt de aanleg van het windpark plaats. Dit betreft niet alleen de bouw van de windturbines, maar ook aanleg van kraanopstelplaatsen, toegangswegen en kabels. De initiatiefnemers maken keuzes in bouwfasering en bouwmethodes en werkt dit uit in een werkplan en een detailplanning. Zodra er meer over deze fase bekend is, maar ten minste twee maanden voor aanvang, dient dit te worden gemeld aan Delfland. Wij wijzen erop dat bij deze melding het volgende moet worden aangeleverd:

- As-built tekeningen van de windturbines, funderingen, kraanopstelplaatsen, toegangswegen (transportroutes), ligging kabels conform NEN;
- Rapportages betreffende het heiwerk;
- Ontwerpdocumenten voor kraanopstelplaats en toegangswegen;
- Monitoringsplan waarin de effecten worden gemonitord tijdens de uitvoering.

Aanwijzingen ten aanzien van de maatregelen

Gelet op de maatregelen die de initiatiefnemers redelijkerwijs moeten treffen, achten wij het nodig de volgende aanwijzingen te geven:

- De initiatiefnemers dienen WT01 en WT02 in te richten op de coördinaten zoals weergegeven in tabellen 2.1 en 2.2.
- De windturbines moeten voldoen aan de waarden in tabel 3.1
- De initiatiefnemers dienen, tijdens de uitvoering en exploitatiefase, de windturbines en de constructie in goede staat te houden.
- Het monitoringsplan moet aan Delfland worden toegestuurd.
- Tijdens het in bedrijf hebben van de windturbines moet er een monitoringsplan (of een kopie daarvan) aanwezig zijn.
- De resultaten van de monitoring moeten elk half jaar aan Delfland worden gerapporteerd.
- In het geval van een inbreuk op het watersysteem dienen de initiatiefnemers dit direct te melden bij Delfland en maatregelen te treffen om de inbreuk ongedaan te maken en verdere inbreuk te voorkomen.
- Zodra een fabrikant en de wijze van aanleg bepaald is door de initiatiefnemers, dienen de initiatiefnemers dit te melden bij Delfland ten minste twee maanden voordat met de aanleg wordt gestart. Bij deze melding dienen de indieningsvereisten zoals gemeld te worden bijgevoegd.
- Na de levensduur periode van 30 jaar dient er opnieuw een toetsing plaats te vinden gebaseerd op de handelingen, namelijk het in bedrijf hebben en exploiteren van de windturbines.

De initiatiefnemer is gehouden deze aanwijzingen op te volgen.

4 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

I. Aanwijzingen te geven over de maatregelen als bedoeld in artikel 3.5 lid 1 van de Keur Delfland, voor de volgende handelingen:

1. Het nabij de beschermingszone van de Delflandsedijk:
 - a. Het in bedrijf hebben van en exploiteren van twee windturbines.

Deze aanwijzingen luiden als volgt:


- De initiatiefnemers dienen WT01 en WT02 in te richten op de coördinaten zoals weergegeven in tabellen 2.1 en 2.2 onder hoofdstuk 2;
- De windturbines moeten voldoen aan de waarden onder tabel 3.1 onder hoofdstuk 3;
- De initiatiefnemers dienen, tijdens de uitvoering en exploitatiefase, de windturbines en de constructie daarvan in goede staat te houden.
- Het monitoringsplan moet aan Delfland worden toegestuurd.
- Tijdens het in bedrijf hebben en exploiteren van de windturbines moet er een monitoringsplan (of een kopie daarvan) aanwezig zijn.
- De resultaten van de monitoring moeten elk half jaar aan Delfland worden gerapporteerd.
- In het geval van een inbreuk dienen de initiatiefnemers dit direct te melden bij Delfland en maatregelen te treffen om de inbreuk ongedaan te maken en verdere inbreuk te voorkomen.
- Zodra een fabrikant en de wijze van aanleg bepaald is door de initiatiefnemers, dienen de initiatiefnemers dit te melden bij Delfland ten minste twee maanden voordat met de aanleg wordt gestart. Bij deze melding dienen de indieningsvereisten zoals gemeld te worden bijgevoegd.
- Na de levensduur periode van 30 jaar dient er opnieuw een toetsing plaats te vinden gebaseerd op de handelingen, namelijk het in bedrijf hebben en exploiteren van de windturbines.

II. De volgende stukken deel te laten uitmaken van dit besluit:

- Rapport Windwinning Hoeksebaan "BJ2815-RHD-NL-WM-RP-GT-0001-Windwinning Hoeksebaak_F1.0", versie Definitief/1.0, d.d. 5 juni 2023.

5 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
De Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij aanwijzingsbesluit**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen, wijzigingsbesluiten en aanwijzingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Andere vergunningplichten

Naast dit aanwijzingsbesluit kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met dit aanwijzingsbesluit heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Rechtsopvolging

Dit aanwijzingsbesluit geldt voor de initiatiefnemer en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.