

Watervergunning

Ons kenmerk: 0539131040

OLO nummer: 7846303

Indieningsdatum: 5 juni 2023

Gemachtigde: Visma Roxit B.V., Kelvinbaan 42 te Nieuwegein

Inleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft een aanvraag ontvangen voor een watervergunning. Het gaat om het aanleggen, hebben en behouden van een kabel middels een gestuurde boring onder a-water DO80 met een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 10 meter. Dit is op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Sint-Oedenrode (ODR01), sectie L, nummer 811. Deze is gelegen in de buurt van de Lieshoutseweg 82 te Sint-Oedenrode.

Besluit

Op basis van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hieronder beschreven redenen besluit het dagelijks bestuur:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Enexis Netbeheer B.V., De Ploeg 16, 5258 EZ Berlicum. De vergunning gaat over het aanleggen, hebben en behouden van een kabel middels een gestuurde boring onder a-water DO80 met een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 10 meter. Dit is op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Sint-Oedenrode (ODR01), sectie L, nummer 811. Deze is gelegen in de buurt van de Lieshoutseweg 82 te Sint-Oedenrode.

Bij deze vergunning horen onderstaande voorschriften en bijlagen 2 en 3.

Voorschriften

Algemeen

1. Minstens 5 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail of antwoordkaart worden gemeld bij Waterschap De Dommel via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. Het vergunde moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

5. Na uitvoering van het werk dient het werkverslag (inclusief definitief boorprofiel) van de boring binnen 5 werkdagen te worden toegestuurd aan handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
6. Het in- en uitredpunt van de boring ligt buiten het profiel van vrije ruimte.
7. De kabels en leidingen liggen:
 - minimaal 1 meter onder de waterbodembodem, of
 - minimaal 2 meter onder de waterbodembodem bij een watergang waar beschoeiing aanwezig is, en
 - minimaal 1 meter, gemeten haaks op het taludvlak, en
 - minimaal 1 meter onder de beschermingszone, en
 - minimaal 1 meter onder een ondersteunend kunstwerk, en
 - minimaal 1 meter onder het profiel van vrije ruimte.
8. De aanleg van de kabel moet, met betrekking tot de ligging, de locatie en de X- en Y-coördinaten, voldoen aan de tekening met nummer 20013843BT, versie B van 21 juni 2023
9. Als de beschermingszone langs de watergang en het profiel daarvan zijn beschadigd door de werkzaamheden, moeten deze worden hersteld.

Aanvraag

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om een besluit te kunnen nemen. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. Voor deze activiteit is volgens de Keur Waterschap De Dommel 2015 vergunning nodig. De aanvraag gaat over het aanleggen, hebben en behouden van een kabel middels een gestuurde boring onder een a-watergang met een vastgesteld profiel van vrije ruimte.

Toetsing

Wettelijk kader

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn duidelijk gemaakt via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Deze zijn verder uitgewerkt in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Keur Waterschap De Dommel

De Keur Waterschap De Dommel 2015 bepaalt voor welke activiteiten een watervergunning nodig is. Voor de aangevraagde activiteit is een watervergunning nodig op basis van artikel 3.1 lid 1 en lid 3 van de Keur Waterschap De Dommel 2015. De activiteit is getoetst aan Beleidsregel 7 van de Keur Waterschap De Dommel 2015.

Voor de aangevraagde activiteit, zijnde het aanleggen, hebben en behouden van een kabel middels een gestuurde boring onder a-water DO80 met een vastgesteld profiel van vrije ruimte is getoetst aan Beleidsregel 7.

Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

Het aanleggen, hebben en behouden van een kabel onder a-water DO80 met een vastgesteld profiel van vrije ruimte, is getoetst aan beleidsregel 7 kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds/oeveren, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan. Specifiek voor wateren met een profiel van vrije ruimte geldt dat de kabels en leidingen geen belemmering mogen vormen voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden.

Het kabeltracé wordt ter hoogte van de Lieshoutseweg 82 te Sint-Oedenrode aangelegd om een nieuwe aansluiting te realiseren. Deze middenspanningskabel kruist a-water DO80 bij de kadastrale gemeente Sint-Oedenrode (ODR01), sectie L, nummer 811.

Langs a-water DO80 ligt aan beide zijden een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 10 meter, gemeten vanuit de insteek. De doelrealisatie van het profiel van vrije ruimte 10 meter is natte natuurzone.

De kabel wordt onder a-water DO80 aangelegd en kruist de watergang ter hoogte van de duiker. Omdat de duiker is aangelegd ten behoeve van de doorstroming onder de Lieshoutseweg, welke vaste infrastructuur is, is dit al een bestaande belemmering voor de toekomstige realisatie van natte natuurzone van de watergangen. Als de kabel wordt aangelegd zoals aangegeven in de voorschriften, dan vormt deze geen probleem voor de a-watergangen en voor het profiel van vrije ruimte.

Hiermee wordt voldaan aan 'beleidsregel 7 kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen' en kan de vergunning worden verleend onder de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de voorschriften.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur op 12 juli 2023 digitaal ondertekend door:


procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder "aanvragen en regelen").


Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kunt u enkel treffen als sprake is van een spoedeisend belang. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Bijlage 2: Kaart met locatie aanduiding



Bijlage 3: Tekening en/of stukken



Voor een goed leesbare versie van de tekeningen wordt verwezen naar de bij de aanvraag ingediende stukken.