

Formuliersversie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.

Aanvraagnummer	6482881
Aanvraagnaam	Maatschap_ _Beldsweg_20_Ambt_Delden
Uw referentiecode	EX 14.2156

Ingediend op	-
Soort procedure	Uitgebreide procedure

Projectomschrijving	Wijzigen ventilatiesysteem in bestaande melkgeitenstallen en het huisvesten van 20 bokken in bestaande stal.
Gefaseerd	Nee

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen

Kosten

Nawoord en ondertekening



Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	08222676
Vestigingsnummer	000006455522
(Statutaire) naam	Maatschap
Handelsnaam	-

2 Contactpersoon

Geslacht

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	7495PJ
Huisnummer	20
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Beldsweg
Woonplaats	Ambt Delden

4 Correspondentieadres

Adres	Beldsweg 20
	7495PJ Ambt Delden

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres



Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	16050353
Vestigingsnummer	000021905541
(Statutaire) naam	Agrifirm NWE B.V.
Handelsnaam	Exlan Advies

2 Contactpersoon

Geslacht	Man Vrouw
Voorletters	
Voorvoegsels	
Achternaam	
Functie	Adviseur bedrijfsontwikkeling

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	5347KR
Huisnummer	33
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Waalkade
Woonplaats	Oss

4 Correspondentieadres

Postbus	300
Postcode	5340 AH
Plaats	Oss

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	
Faxnummer	
E-mailadres	exlanadvies@agrifirm.com



Locatie

1 Adres

Postcode	7495PJ
Huisnummer	20
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Beldsweg
Plaatsnaam	Ambt Delden
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	Ja Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	U bent eigenaar van het perceel U bent erfpachter van het perceel U bent huurder van het perceel Anders
-----------------------------------	--



Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?	Maatschap
② Wat is de aard van de inrichting?	Het houden van melkgeiten.
Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?	Onbepaalde tijd Bepaalde tijd
② Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?	Voer, water, diesel en elektriciteit
② Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?	Melk
Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.	Zie milieutekening
② Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?	Ja Nee
Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?	Ja Nee
② Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?	Ja Nee
Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?	Niet van toepassing

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.	
② Wat is de aard van de verandering?	Wijziging in ventilatie en het huisvesten van 20 bokken in bestaand bedrijfsgebouw.
Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?	Ja Nee

3 Bedrijfstijden

- ⑦ Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn? 06.00 - 19.00

4 Bestemming

- Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan? Ja
Nee

5 Omgeving van de inrichting

- Waar ligt de inrichting? Centrum
Rustige woonwijk
Gemengd gebied
Industrieterrein
Buitengebied
Anders
- ⑦ Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object? Beldsweg 25 woning
- Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object? 80

6 Wijze vaststellen milieubelasting

- ⑦ Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt. Het uitstoten van geur, fijnstof, geluid en ammoniak.
- Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd. Door bijvoorbeeld de jaarlijkse mestboekhouding waar controle op is, zo zijn de mineralenstromen N, P, K in beeld.

7 Ongewone voorvallen

- ⑦ Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu? Ja
Nee
- ⑦ Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu. Lekken van dieseltank, bodemverontreiniging.
- Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken? Lekbak onder de tank.

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

- | | | |
|---|---|-----------|
| ? | Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? | Ja
Nee |
| ? | Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? | Ja
Nee |
| ? | Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden? | Ja
Nee |
| ? | Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit? | D 14 |
| ? | Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. | 20 geiten |

9 Milieuzorg

- | | | |
|---|--|--------------------|
| ? | Beschikt u over een milieumanagementsysteem? | Ja
Nee
Deels |
|---|--|--------------------|

10 Toekomstige Ontwikkelingen

- | | | |
|---|---|-----------|
| ? | Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? | Ja
Nee |
| ? | Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? | Ja
Nee |

11 Bodem

- | | | |
|---|--|---|
| ? | Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? | Ja
Nee |
| ? | Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? | Ja
Nee |
| ? | Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? | Alle bodembedreigende stoffen worden afgesloten en het betreft een bestaand agrarisch bedrijf |
| ? | Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? | Ja
Nee |

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

12 Brandveiligheid

- | | |
|---|--|
| <p>⑦ Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?</p> <p>Welke brandblusmiddelen gebruikt u?</p> | <p>Zie tekening en bijlagen</p> <p>Branddekens
Draagbare blusmiddelen
Brandslanghaspels
Stationaire blusinstallaties
Mobiele blusmiddelen
Anders</p> |
| <p>⑦ Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?</p> | <p>Ja
Nee</p> |
| <p>⑦ Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?</p> | <p>Ja
Nee</p> |

13 Afvalwater

- | | |
|--|--|
| <p>⑦ Loost u afvalwater uit uw inrichting?</p> | <p>Ja
Nee</p> |
| <p>⑦ Waarop loost u afvalwater?</p> | <p>Lozing op of in de bodem
Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
Lozing via hemelwaterriool
Anders</p> |
| <p>U geeft aan afvalwater te lozen op de bodem. Welk afvalwater loost u op de bodem?</p> | <p>Procesafvalwater
Koelwater
Laboratoriumafvalwater
Hemelwater
Huishoudelijk afvalwater
Overig afvalwater</p> |
| <p>⑦ U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?</p> | <p>Procesafvalwater
Koelwater
Ketelspuiwater
Regeneratiewater van ionenwisselaar
Laboratoriumafvalwater
Spoelwater ontijzering
Hemelwater
Huishoudelijk afvalwater
Overig afvalwater</p> |

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

- | | |
|--|---|
| <p>⑦ Welke andere afvalwaterstromen worden geloosd?</p> <p>Wordt de afvalwaterstroom continu of discontinu geloosd?</p> <p>Hoe vaak per jaar wordt afvalwater geloosd?</p> <p>Hoeveel m3 afvalwater wordt per keer geloosd?</p> <p>Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?</p> | <p>Bedrijfsafvalwater</p> <p>Continue lozing
Discontinue lozing</p> <p>365</p> <p>1</p> <p>Ja
Nee</p> |
|--|---|

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?	Ja Nee
Ⓢ Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?	Ja Nee
Ⓢ Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?	Ja Nee
Ⓢ Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?	Ja Nee
Ⓢ Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?	Ja Nee
Ⓢ Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?	Ja Nee
Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag?	Ja Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Ⓢ Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?	Kadavers, papier, overig restafval, rest medicijnen, landbouwfolie en rest reinigingsmiddel
Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting?	Ja Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten?	Ja Nee
Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten?	Ja Nee
Ⓢ Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?	Ja Nee
Ⓢ Worden er nog andere stoffen uitgestoten?	Ja Nee
Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten?	Ja Nee
Ⓢ Hebt u een meet- en registratiesysteem?	Ja Nee
Ⓢ Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?	Ja Nee
Ⓢ Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?	Ja Nee

- | | |
|--|-----------|
| ⑦ Zijn er andere diffuse emissies? | Ja
Nee |
| ⑦ Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?
- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine | Ja
Nee |
| ⑦ Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? | Ja
Nee |
| ⑦ Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing? | Ja
Nee |
| ⑦ Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? | Ja
Nee |

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

16 Geluid en trillingen

- | | |
|---|-----------|
| Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? | Ja
Nee |
| Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? | Ja
Nee |
| Veroorzaken de activiteiten trillingen? | Ja
Nee |

17 Energie

- | | |
|---|-----------|
| ⑦ Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? | Ja
Nee |
| ⑦ Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? | Ja
Nee |
| ⑦ Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar? | 90000 |
| ⑦ Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar? | 8000 |
| ⑦ Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel? | Ja
Nee |

- | | |
|---|---|
| <p>⑦ Geef aan of en aan welke meerjarenaafpraak uw inrichting deelneemt.</p> <p>⑦ Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de <u>Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie</u> (http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/)?</p> <p>⑦ Geef hier aan waarom u niet audit-plichtig bent</p> | <p>Meerjarenaafpraak (MJA3)
Meerjarenaafpraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
Geen van beide</p> <p>Ja
Nee</p> <p>nvt</p> |
|---|---|
- U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

- | | |
|--|---|
| <p>⑦ Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?</p> <p>⑦ Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?</p> <p>Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?</p> <p>⑦ Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?</p> <p>⑦ Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?</p> | <p>Ja
Nee</p> <p>Ja
Nee</p> <p>Ja
Nee</p> <p>Ja
Nee</p> <p>Ja
Nee</p> |
|--|---|

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

- | | |
|---|--|
| <p>⑦ Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld?</p> <p>Hoeveel werknemers hebt u in dienst?</p> <p>⑦ Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)?</p> <p>⑦ Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf?</p> <p>⑦ Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?</p> <p>⑦ Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?</p> <p>⑦ Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?</p> <p>⑦ Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?</p> | <p>Ja
Nee</p> <p>0</p> <p>20</p> <p>3000</p> <p>20</p> <p>10</p> <p>Ja
Nee</p> <p>Ja
Nee</p> |
|---|--|

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven?	Ja Nee
Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht?	Ja Nee
Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf?	Ja Nee
Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf?	Ja Nee

20 Geur

- | | |
|---|---------------------------------|
| ② Is er sprake van geuremissie? | Ja
Nee |
| ② Kan de geuremissie leiden tot geurhinder? | Ja
Nee |
| ② Waarom is er geen sprake van geurhinder? | Zie bijlagen en geurberekening. |

21 Beste Beschikbare Technieken

- | | |
|---|--------------------|
| ② Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? | Ja
Nee |
| <p>Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.</p> | |
| ② Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? | Ja
Nee |
| Geef de titels van de betreffende informatie documenten. | NRB 2012
PGS 30 |

22 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

- | | |
|---|--|
| ② Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn? | Ja
Nee |
| ② Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig? | Opslagkast
Inpandige opslag minder dan 10 ton
Uitpandige opslag minder dan 10 ton
Opslagplaats meer dan 10 ton
Tijdelijke opslag
Opslag lege, gereinigde verpakkingen
Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3
Opslag organische peroxiden |
| ② Zijn er op een verdieping meer dan twee opslagkasten per brandcompartiment? | Ja
Nee |

Is een vatenvul-inrichting aanwezig?	Ja Nee
⑦ Is een aparte tapruimte aanwezig?	Ja Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Stuifgevoelige stoffen

⑦ Hoe vinden overslag en transport van de stuifgevoelige stoffen plaats?	Vullen van brokkensilo door middel van een bulkvrachtwagen.
Welke onvoorziene bedrijfsstoringen kunnen optreden binnen de inrichting waarbij stofemissies kunnen plaatsvinden?	Fout bij chauffeur waardoor de stof niet goed opgezogen wordt door vrachtwagen.
Zijn extra voorzieningen getroffen om stofoverlast te voorkomen?	Ja Nee
⑦ Welke voorzieningen zijn getroffen?	Certificering op vrachtwagen.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

24 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding aanwezig?	Ja Nee
Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen?	Ja Nee
Is er een installatiecertificaat aanwezig?	Ja Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

25 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

⑦ Welke koudemiddelen worden toegepast?	CFK HCFK HFK HCFK/HFK Ethaan Propaan Isobutaan Ammoniak CO2 Anders
Is er binnen de inrichting een opslagplaats voor CKFS's/HCFK's/HFK's?	Ja Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

26 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

27 Het houden van dieren (intensieve veehouderij)

Per huisvestingssysteem moet u in een bijlage onderstaande gegevens specificeren:

- Hoofd- en diercategorie van de te houden landbouwhuisdieren volgens de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) inclusief de bijbehorende Rav-code- BWL- of BB-nummer van het huisvestingssysteem
- Aantal landbouwhuisdieren per diercategorie, per dierenverblijf en per huisvestingssysteem
- Stalnummer van het betreffende huisvestingssysteem
- Eventuele combinatie met een ander huisvestingssysteem of aanvullende technieken inclusief de bijbehorende Rav-code en BWL- of BB-nummer
- Totale ammoniakemissie in kg per jaar (NH₃/kg/jaar)
- Totale geuremissie in odour units per seconde (ouE/sec)
- Totale fijnstofemissie in gram per jaar (g/jaar)
- Beschrijving van het ventilatiesysteem per huisvestingssysteem
- Diameter van de ventilatoren

- | | | |
|-----|--|--------------------------------------|
| (?) | Hebt u voor deze inrichting vergunde rechten voor het houden van dieren? | Ja
Nee |
| (?) | Is er een luchtwasser aanwezig? | Ja
Nee |
| (?) | Wat is de kortste afstand in m vanaf een emissiepunt van de stal tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig object, zoals een woning of verblijfplaats voor mensen? | 92 |
| | Wat is het adres van het geurgevoelig object? | Beldsweg 25 |
| | Is het geurgevoelig object gelegen in de bebouwde kom? | Ja
Nee |
| (?) | Wat is de afstand in m vanaf de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde kwetsbaar gebied, zoals een voor verzuring gevoelig natuurgebied? | 10000 |
| | Is de afstand in m tussen de gevel van de stal en de dichtstbijzijnde tuinbouwgewassen van derden minder dan 25 meter? | Ja
Nee |
| | Is de afstand in m tussen de gevel van de stal en de dichtstbijzijnde coniferenteelt van derden minder dan 50 meter? | Ja
Nee |
| | Wordt er voer in silo's opgeslagen? | Ja
Nee |
| | Is er kuilvoer aanwezig? | Ja
Nee |
| | Hoe wordt het kuilvoer opgeslagen? | Sleufsilos
Kuil
Verpakte balen |
| | Wordt er gebruik gemaakt van brijvoer? | Ja
Nee |
| | Welke soorten mest worden opgeslagen? | Vast
Vloeibaar |
| | Hoe wordt de vaste mest opgeslagen? | Mestplaat
In de stal
Anders |
| | Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m ³ van de vaste mest? | 700 |

Is er een melkinstallatie aanwezig?	Ja Nee
Wordt het spoelwater hergebruikt?	Ja Nee
⑦ Welk koelmiddel wordt toegepast in het koelsysteem van de melkinstallatie?	Syntetisch
Is er een hygiënesluis aanwezig?	Ja Nee
Hoe wordt het afvalwater afkomstig van de kadaverplaats of kadaverton geloosd?	-

28 Opslag van meststoffen

Welk(e) soort(en) mest word(t)(en) opgeslagen?	Organische mest Kunstmest
Welk(e) soort(en) organische mest word(t)(en) opgeslagen?	Vaste organische mest Vloeibare organische mest

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.



Toelichting Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) - Revisie#256411645

1 Gegevens inrichting

Wat is de aard van de inrichting?

- Beschrijf de aard, de kernactiviteiten en de nevenactiviteiten van de inrichting.

Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?

- Geef globaal aan wat de voornaamste grond- en hulpstoffen zijn die binnen de processen worden gebruikt.

Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?

- Geef een typering van de soort tussen-, neven- en eindproducten zoals deze binnen de inrichting worden geproduceerd.

Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?

- Een proefneming is een tijdelijke activiteit met als doel de ontwikkeling, verbetering en/of beproeving van nieuwe methoden, processen, stoffen of technieken. Proefactiviteiten moeten uit de hoofdactiviteit voortvloeien.

Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?

- Deze vraag is van toepassing als een andere instantie dan Burgemeester en Wethouders het bevoegde gezag is.

2 Gegevens verandering

Wat is de aard van de verandering?

- Geef puntsgewijs de aard van de verandering aan op basis waarvan de veranderingsvergunning of revisievergunning wordt aangevraagd.

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

- Omschrijf de bedrijfstijden. Bijvoorbeeld: van maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot 17:00 uur of volcontinu.

5 Omgeving van de inrichting

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

- Gevoelig objecten zijn bijvoorbeeld (bedrijfs)woningen van derden, scholen, woon- en verblijfsgebouwen.

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

- Milieubelasting is de fysieke belasting (in de vorm van schade, hinder of verontreiniging) van het milieu. Te denken valt aan emissies naar lucht, water en bodem en aan geluidemissie.

Beschrijf kort de meetinstrumenten en meet- en/of rekenmethoden die u hanteert bij het vaststellen van de milieubelasting. Denk bij de vormen van registratie aan logboeken, (geautomatiseerde) registratiesystemen, controlelijsten en dergelijke.

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

- Het gaat hier om ongewone voorvallen als bedoeld in artikel 17.1 van de Wet milieubeheer. Overleg in geval van twijfel met uw vergunningverlenende instantie.

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

- Vermeld hierbij per ongewoon voorval ten minste de aard en de omvang van de mogelijke milieubelasting.

8 MER-(beoordelings)plicht

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

- De m.e.r.-plicht geldt als uw activiteit in kolom 1 van onderdeel C van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage staat en de bijbehorende drempelwaarde genoemd in kolom 2 van onderdeel C wordt overschreden. Indien dat het geval is, moet u de MER als bijlage aan deze aanvraag toevoegen.

Het Besluit milieueffectrapportage staat op de [wettenwebsite van de overheid \(http://wetten.overheid.nl/BWBR0006788/\)](http://wetten.overheid.nl/BWBR0006788/).

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?
 - Het Besluit milieueffectrapportage staat op [de wettenwebsite van de overheid \(http://wetten.overheid.nl/BWBR0006788/\)](http://wetten.overheid.nl/BWBR0006788/).

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden?
 - Als de activiteit vermeld staat in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage, en de drempelwaarden in kolom 2 worden overschreden, kan de aanvraag pas in behandeling worden genomen als de m.e.r.-beoordelingsprocedure is doorlopen. Dit betekent in het kort dat u eerst schriftelijk aan het bevoegd gezag moet aangeven of er vanwege belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Het bevoegd gezag zal hierop in een m.e.r.-beoordelingsbeslissing reageren. Als het bevoegd gezag besluit dat u geen MER hoeft op te stellen, moet u de m.e.r.-beoordelingsbeslissing waaruit blijkt dat het bevoegd gezag geen aanleiding ziet voor het opstellen van een MER als bijlage toevoegen aan deze aanvraag.
 Als het bevoegd gezag besluit dat u wel een MER moet opstellen, moet u de MER als bijlage aan deze aanvraag toevoegen. Het Besluit milieueffectrapportage staat op [de wettenwebsite van de overheid \(http://wetten.overheid.nl/BWBR0006788/\)](http://wetten.overheid.nl/BWBR0006788/).

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit?
 - Vermeld de categorie uit kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage die van toepassing is. Het Besluit milieueffectrapportage staat op [de wettenwebsite van de overheid \(http://wetten.overheid.nl/BWBR0006788/\)](http://wetten.overheid.nl/BWBR0006788/).

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.
 - Geef de absolute waarde voorzien van eenheden en eventueel tijdseenheden die in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage worden gebruikt. Voorbeeld: 120 ton per jaar.
 Het Besluit milieueffectrapportage staat op [de wettenwebsite van de overheid \(http://wetten.overheid.nl/BWBR0006788/\)](http://wetten.overheid.nl/BWBR0006788/).

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?
 - Een milieumanagementsysteem is een managementsysteem dat zich speciaal richt op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied.

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?
 - Hierbij kan worden gedacht aan capaciteitsvergroting, het beschikbaar komen van technieken of materialen die de milieubelasting verminderen en dergelijke.
 Let op. Het gaat om veranderingen die nu nog geen onderdeel zijn van de aanvraag.

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?
 - Hierbij kan worden gedacht aan de vestiging van nevenindustriën in de omgeving, en dergelijke.

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?
 - Denk hierbij aan bijvoorbeeld het gebruik van een wasstraat, afvalwaterrioleringen, processen met gevaarlijke vloeistoffen en opslag en bewerking van niet-gevaarlijke vaste stoffen zoals verontreinigde grond, B-hout, C-hout, teerhoudend asfalt, vaste en vloeibare mest. Meer informatie staat in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). De NRB staat op de [website van Rijkswaterstaat Leefomgeving \(http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/nrb/\)](http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/nrb/).

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?
 - Het nulsituatie bodemonderzoek bevat de resultaten van een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem op de plaats waar de bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of de plaats waar de bodembedreigende stoffen worden opgeslagen.

Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?
 - Geef aan waarom u geen nulsituatie bodemonderzoek hebt uitgevoerd. Het bevoegd gezag oordeelt op grond van uw argumenten of u alsnog een nulsituatie bodemonderzoek aan de aanvraag moet toevoegen.

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?
 - Het bodemrisicorapport is gebaseerd op de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) en geeft inzicht in het risico van bodemverontreiniging. De NRB staat op de [website van Rijkswaterstaat Leefomgeving \(http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/nrb/\)](http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/nrb/).

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?
 - Denk hierbij aan het beperken van de opslag van brandbare materialen, opleiden van medewerkers die brandgevaarlijke werkzaamheden verrichten, onderhoudsprogramma voor risicovolle installaties en dergelijke.

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?
 - Een bedrijfsbrandweer is een eigen brandweerkorps dat speciaal is uitgerust voor uw specifieke bedrijfssituatie. In het Besluit veiligheidsregio's staat welke bedrijven een bedrijfsbrandweer zouden moeten hebben.

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?
 - Denk hierbij aan activiteiten met open vuur, lassen en dergelijke.

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?
 - Hemelwater dat u loost is ook afvalwater.

Waarop loost u afvalwater?
 - Er zijn meerdere antwoorden mogelijk. Er volgt nog een vraag over welk afvalwater welke route volgt. Wanneer u afvalwater direct op het oppervlaktewater loost is er mogelijk een watervergunning nodig. Die lozing wordt niet gereguleerd door een omgevingsvergunning. Voor de lozing kunnen wel algemene regels gelden. De watervergunning kunt u ook aanvragen via het omgevingsloket. Soms is een bedrijf aangesloten via een particulier beheerd riool (via andere bedrijven) op het vuilwatersysteem van de gemeente (openbaar vuilwaterriool) en wordt het water afgevoerd naar reguliere RWZI.

U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?
 - Het vuilwater riool is het riool dat bestemd is voor huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater dat daarop lijkt qua behandeling. Het openbaar vuilwaterriool is bij de gemeente in beheer.

Is een vergunning verleend voor de lozing van afvalwater in het kader van de Waterwet (voorheen Wvo) of Wet milieubeheer?
- Voor directe lozingen van het bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater is een vergunning in het kader van de Waterwet noodzakelijk. In deze vergunning wordt beschreven wat er geloosd mag worden en onder welke voorwaarden dit mag.

Is de warmtevracht van het koelwater meer dan 50.000 Watt?

- Voor het lozen van koelwater tot 50.000 Watt gelden algemene regels. Zie paragraaf 3.1.5. Meer informatie staat op [website van InfoMil \(https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/handboek-water/activiteiten/grondwater-ander-koelwater/\)](https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/handboek-water/activiteiten/grondwater-ander-koelwater/).

Wat is de aard van het laboratorium?

- Voor meer informatie zie [Handboek Water \(https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/activiteiten/praktijkruimte/laboratoria/\)](https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/activiteiten/praktijkruimte/laboratoria/).

Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?

- Bij bodembeschermende voorzieningen kunt u denken aan lekbakken, vloeiendichte vloeren. Dit zijn verhardingen die speciaal zijn aangebracht voor bodembescherming. Niet de gewone verharding van het terrein.

Welke andere afvalwaterstromen worden geloosd?

- Geef aan welke andere afvalwaterstromen worden geloosd, bijvoorbeeld spoel- en schrobwater.

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

- Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderzoeken gericht op grondstof-, hulpstof-, en productkeuze, toepassing van schone technologie, nieuwe productieprocessen of bedrijfsvoering, procesgeïntegreerde maatregelen en dergelijke.

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?

- Denk hierbij bijvoorbeeld aan kringloopsluiting (=hergebruik binnen het productieproces/de bedrijfsvoering), hergebruik buiten het productieproces/de bedrijfsvoering, opwerking ten behoeve van mogelijk hergebruik en dergelijke.

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting?

- Denk hierbij aan olie/waterafscheider, vetafscheider, zuiveringsinstallatie, bezinkput, septictank.

Onder een zuiveringsinstallatie wordt verstaan: mechanische-fysische installaties (bv. zeven, filters, zandfiltratie ed.), chemisch-fysische installaties (bv. flocculatietanks), oxydatief biologische zuiveringsinrichtingen of anaërobe zuiveringsinstallaties.

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen?

- Denk bij ongewone voorvallen/onvoorziene lozingen aan bijvoorbeeld morsen bij op- en overslag van grond- en/of hulpstoffen, lekkage van verpakkingen, falen van apparatuur en transportsystemen, storingen in (zuivering)technische voorzieningen, proefdraaien, schoonmaak- en herstelwerkzaamheden en dergelijke.

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd?

- De immissietoets geeft een methode om te bepalen of een specifieke (punt)lozing, nadat deze is gesaneerd volgens de stand der techniek, een zodanig significante bijdrage levert aan de verslechtering van de waterkwaliteit dat verdergaande maatregelen nodig zijn. In de toets is ook een uitwerking van het stand-still beginsel opgenomen. Meer informatie hierover en de methodiek van de immissietoets staan op de website van de [Helpdesk Water \(http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/afvalwater/beoordelen-emissies/\)](http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/afvalwater/beoordelen-emissies/).

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af?

- Afvalstoffen die altijd gescheiden moeten worden gehouden, zijn de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, papier en karton, elektr(on)ische apparatuur en folie. De richtlijnen voor het gescheiden houden van overige afvalstoffen staan in bijlage F5 van het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3). (<https://lap3.nl/beleidskader/deel-bijlagen/bijlage-5-lijst/>) Zie ook hoofdstuk B3 van het LAP3 (<https://lap3.nl/beleidskader/deel-algemeen/b3-afvalscheiding/>).

15 Lucht

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld?

- Neem contact op met het bevoegd gezag en de betreffende ambtenaar om te overleggen of het nodig is dat een rapport luchtkwaliteit wordt opgesteld.

Worden er nog andere stoffen uitgestoten?

- Hier worden andere stoffen bedoeld dan de eerder gevraagde stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide of lood. Deze andere stoffen kunnen zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn. Zie voor meer informatie over luchtmissies de website van InfoMil (<http://www.infomil.nl/emissiesindustrie/>). Zie voor meer informatie over ZZS de Handleiding ZZSI (<http://www.infomil.nl/zzs/>) (opent in nieuw venster).

Worden er nog andere stoffen uitgestoten?

- Hier worden andere stoffen bedoeld dan de eerder gevraagde stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide of lood. Deze andere stoffen kunnen zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn. Zie voor meer informatie over luchtmissies de website van InfoMil (<http://www.infomil.nl/emissiesindustrie/>). Zie voor meer informatie over ZZS de Handleiding ZZSI (<http://www.infomil.nl/zzs/>) (opent in nieuw venster).

Hebt u een meet- en registratiesysteem?

- Een meet- en registratiesysteem is een hulpmiddel voor het documenteren van emissies.

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing?

- Zie voor meer informatie de handleiding [Oplosmiddeleninstallaties \(http://www.infomil.nl/oplosmiddelen/\)](http://www.infomil.nl/oplosmiddelen/) op de website van Infomil of de AIM (<https://aimonline.nl/>) (opent in nieuw venster).

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)?

- Diffuse emissies zijn emissies die niet vrijkomen uit een gekanaliseerde emissiebron. Deze moeten zoveel mogelijk worden geminimaliseerd via procesgeïntegreerde of brongerichte voorzieningen en door juist beheer en onderhoud.

Zijn er andere diffuse emissies?

- Denk hierbij bijvoorbeeld aan diffuse emissie van stof.

Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?

- Installatie, als onderdeel van oliaffinaderijen, voor de productie van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van asfalt
- Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen

- Op- en overslag van benzine
 - Deze paragrafen stellen alleen eisen aan luchtmissies, overige aspecten moeten dus in de vergunning geregeld worden. Het gaat hier om voormalige bijzondere regelingen uit de NeR. Loop om te bepalen welke van deze paragrafen van toepassing is de [AIM \(https://aimonline.nl\)](https://aimonline.nl) (opent in nieuw venster) door.
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?
- Een hulpmiddel om te bepalen of uw inrichting onder een afdeling van het Activiteitenbesluit over stookinstallaties valt staat op de [website van InfoMil \(http://www.infomil.nl/abees\)](http://www.infomil.nl/abees) (opent in nieuw venster).
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?
- Een hulpmiddel om te bepalen of uw inrichting onder een afdeling van het Activiteitenbesluit over stookinstallaties valt staat op de [website van InfoMil \(http://www.infomil.nl/abees\)](http://www.infomil.nl/abees) (opent in nieuw venster).
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?
- Een hulpmiddel om te bepalen of uw inrichting onder een afdeling van het Activiteitenbesluit over stookinstallaties valt staat op de [website van InfoMil \(http://www.infomil.nl/abees\)](http://www.infomil.nl/abees) (opent in nieuw venster).

16 Geluid en trillingen

- In welk gebiedstype ligt de inrichting?
- De gebiedstypen staan in tabel 2 van de Handreiking industrielaawaai en vergunningverlening. De Handreiking industrielaawaai en vergunningverlening staat op de [website van Infomil \(http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/geluid/inhoudelijk-dossier/regelgeving/wet-algemene/toestemming-milieu/directe-geluidhinder/handreiking/\)](http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/geluid/inhoudelijk-dossier/regelgeving/wet-algemene/toestemming-milieu/directe-geluidhinder/handreiking/).
- Zijn de dichtstbijzijnde woningen bedrijfswoningen?
- Een bedrijfswoning is een woning waarvan de bewoner een relatie heeft met het betreffende bedrijf.

17 Energie

- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?
- De gegevens kunt u afleiden uit de jaarrekening van het energiebedrijf. Als het elektriciteitsverbruik groter is dan 50.000 kWh of het aardgasverbruik groter dan 25.000 m3, dan is de inrichting energierelevant.
- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar?
- De gegevens kunt u afleiden uit de jaarrekening van het energiebedrijf.
- Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?
- Vul het jaarlijks energieverbruik van uw inrichting in. De gegevens kunt u afleiden uit de jaarrekening van het energiebedrijf.
- Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?
- Vul het jaarlijks energieverbruik van uw inrichting in. De gegevens kunt u afleiden uit de jaarrekening van het energiebedrijf.
- Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?
- In geval van deelname aan CO2- emissiehandel hoeft bij de aanvraag geen gedetailleerde energie-informatie te worden toegevoegd.
- Geef aan of en aan welke meerjarenaafpraak uw inrichting deelneemt.
- In geval van deelname aan een Meerjarenaafpraak moet een energie-efficiëntieplan (EEP) uitgevoerd zijn. Daarnaast moet de toetredingsbrief Meerjarenaafpraak bij de aanvraag worden gevoegd. In geval van deelname aan Meerjarenaafplan energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) moet ook een Energie-efficiëntieplan (EEP) zijn uitgevoerd. Daarnaast moet de toetredingsbrief MEE bij de aanvraag worden gevoegd. Indien het Energiebesparingsplan of het Energie-efficiëntieplan (EEP) vertrouwelijk is, dan moet de openbare samenvatting van het plan toegevoegd worden. Indien geen van beide van toepassing is, moet een analyse van het energiegebruik bij de aanvraag worden gevoegd.
- Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de [Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie \(http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/\)](http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/)?
- U moet hieraan voldoen als de inrichting (onderdeel is van) een onderneming met meer dan 250 werknemers. Als de onderneming minder dan 250 werknemers kent, dan is de onderneming audit-plichtig als er sprake is van een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro én een jaarbalans van meer dan 43 miljoen euro. Als uw onderneming hieraan voldoet, dan moet u elke vier jaar een energie-audit uitvoeren. Deze audit moet voldoen aan de criteria uit Bijlage VI van Richtlijn 1012/27/EU betreffende energie-efficiëntie. Meer informatie (<https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed>).
- Uitzonderingen
- U hoeft geen energie-audit uit te voeren als uw onderneming beschikt over een energiebeheersysteem dat volgens Europese/internationale normen is gecertificeerd. Anno 2016 betekent dit een ISO 50001 certificering (energiemanagement). Ook de beschikking over een ISO14001 gecertificeerd milieuzorgsysteem in combinatie met ISO14051 betekent een vrijstelling van de auditplicht. Zie voor meer informatie de internetsite van RVO.nl. (<http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn/energie-audit/>)
- Geef hier aan waarom u niet audit-plichtig bent
- U hoeft geen energie-audit uit te (laten) voeren als uw inrichting niet als een 'grote' onderneming is aan te merken, of daar geen onderdeel van uitmaakt. Is dat wel het geval dan moet u hier aangeven waarom u uitgezonderd bent van de audit-plicht.

18 Externe veiligheid

- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?
- Bedrijven die genoemd worden in artikel 2 van het Bevi zijn over het algemeen bedrijven met een grote hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen. In artikel 3 zijn inrichtingen voor de opslag of bewerking vuurwerk, munitie of andere ontplofbare stoffen en voorwerpen uitgezonderd. Verder verwijst artikel 2, 1e lid met betrekking tot de werkingssfeer naar artikel 1a, 1b en 1c van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi). Artikel 2 en 3 van het Bevi en 1a, 1b en 1c van de Revi staan op de [wettenwebsite van de overheid \(http://wetten.overheid.nl/zoeken/\)](http://wetten.overheid.nl/zoeken/).
- Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?
- Bedrijven die genoemd worden in artikel 4 van het Registratiebesluit externe veiligheid zijn over het algemeen bedrijven met een grote hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen, waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen niet van toepassing is. Artikel 4 van het Registratiebesluit externe veiligheid staat op de [wettenwebsite van de overheid \(http://wetten.overheid.nl/zoeken/\)](http://wetten.overheid.nl/zoeken/). Meer informatie over plaatsgebonden en groepsrisico staat op de [website van Relevant \(https://www.relevant.nl/display/THEMA/verantwoording+groepsrisico\)](https://www.relevant.nl/display/THEMA/verantwoording+groepsrisico) en op de [website van InfoMil \(http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/veiligheid/bevi-revi\)](http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/veiligheid/bevi-revi).

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

- Technische maatregelen zijn maatregelen zoals beveiligingen, veiligheidssystemen, blussystemen en dergelijke.

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?

- Procedurele maatregelen zijn maatregelen zoals alarmeringen, procedures en noodplannen en dergelijke.

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld?

- Een Besparingsplan Vervoer bevat maatregelen om milieugevolgen van bedrijfsgerelateerd vervoer te beperken. Zogenaamde 'vervoerrelevante bedrijven' hebben een Besparingsplan Vervoer nodig om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht. Meer informatie vindt u in de [Handreiking Vervoermanagement](http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/vervoermanagement/) (<http://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/vervoermanagement/>) (opent in nieuw venster). Gebruik bijlage 2 van deze Handreiking als format voor het besparingsplan.

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)?

- De bezoekers hoeven dus niet allemaal tegelijk te komen.

Hoeveel transportkilometers met vrachtovertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf?

- Het gaat om het totaal transportkilometers van eigen of geleasede vrachtwagens en vrachtverkeer dat wordt uitgevoerd door derden (inclusief bijvoorbeeld toeleveranciers en afnemers). Bedrijfsgerelateerd goederenvervoer begint op de plaats van waar grondstoffen of tussenproducten worden vervoerd naar het bedrijf voor opslag en/of verwerking. Het eindigt op de plaats waar grondstoffen/producten worden afgeleverd bij afnemers. Dat zijn namelijk de vervoersbewegingen die zijn toe te rekenen aan het in werking zijn van het bedrijf.

Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?

- Geef het aantal vrachtwagens waarmee transport (aanvoer en afvoer) plaatsvindt van en naar het bedrijf. Het gaat om het totaal van eigen en geleasede vrachtwagens, en het vrachtverkeer dat wordt uitgevoerd door derden (inclusief bijvoorbeeld toeleveranciers en afnemers).

Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?

- Geef het aantal bestelwagens waarmee transport (aanvoer en afvoer) plaatsvindt van en naar het bedrijf. Het gaat om het totaal van eigen en geleasede bestelwagens, en het bestelverkeer dat wordt uitgevoerd door derden (inclusief bijvoorbeeld toeleveranciers en afnemers).

Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?

- Geef aan of goederen via de binnenvaart getransporteerd worden voor de uitvoering van uw bedrijfsactiviteiten. Het gaat om vervoer via eigen of geleasede vaartuigen en binnenvaarttransport dat door derden wordt uitgevoerd (inclusief bijvoorbeeld toeleveranciers en afnemers).

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?

- Geef aan of goederen via shortsea getransporteerd worden voor de uitvoering van uw bedrijfsactiviteiten. Het gaat om vervoer via eigen of geleasede schepen en shortseatransport dat door derden wordt uitgevoerd (inclusief bijvoorbeeld toeleveranciers en afnemers).

20 Geur

Is er sprake van geuremissie?

- Met geuremissie wordt de uitstoot van geur naar de omgeving bedoeld, ongeacht of dit tot geurhinder kan leiden. Een overzicht van bedrijfscategorieën die tot geuremissie kunnen leiden staat in de Herziening Nota Stankbeleid (1994), Bijlage 6.1 Tabel B6.1 op de [website van Infomil](http://www.infomil.nl/geur/) (<http://www.infomil.nl/geur/>) (opent in nieuw venster). Neem bij twijfel contact op met het bevoegd gezag voor meer informatie.

Kan de geuremissie leiden tot geurhinder?

- Of er sprake kan zijn van geurhinder bespreekt u tijdens het vooroverleg met het bevoegd gezag. Neem contact op met het bevoegd gezag als u nog geen vooroverleg hebt gevoerd. Zie voor meer informatie over mogelijke geurhinder de [toelichting op de website van InfoMil](http://www.infomil.nl/geurrelevant/) (<http://www.infomil.nl/geurrelevant/>).

Waarom is er geen sprake van geurhinder?

- Als uit overleg met het bevoegd gezag blijkt dat er geen sprake is van geurhinder, geeft u hier de motivatie.

21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies?

- Zie voor meer informatie de [website van InfoMil](http://www.infomil.nl/bbt-conclusies) (<http://www.infomil.nl/bbt-conclusies>) (opent in nieuw venster).

Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)?

- U moet hier denken aan NRB en PGS-en. De verschillende Nederlandse informatiedocumenten over BBT staan in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht. Deze bijlage staat op de [wettenwebsite van de overheid](http://wetten.overheid.nl/BWBR0027471/#Bijlage) (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0027471/#Bijlage>) (opent in nieuw venster).

22 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Zijn alle opslagplaatsen gerealiseerd volgens de PGS15-richtlijn?

- De PGS-richtlijn staat op de [website van de beheerorganisatie PGS](http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/) (<http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/>).

Welke soorten opslagplaatsen zijn er binnen de inrichting aanwezig?

- Een in pandige opslag is een bouwkundige opslagvoorziening gesitueerd in een ander bouwwerk. Een uit pandige opslag is een opslagvoorziening die buiten of los van een bestaand bouwwerk is gesitueerd, bijvoorbeeld een vatenpark, een vrijstaand opslaggebouw (een gebouw met een eigen draagconstructie) of een kant en klaar opslagsysteem in de buitenlucht. Een tijdelijke opslag is een opslagvoorziening voor stoffen die voorafgaand aan of aansluitend op transport, buiten een reguliere opslagvoorziening verblijven.

Zijn er op een verdieping meer dan twee opslagkasten per brandcompartiment?

- Een kelder wordt beschouwd als een verdieping, een begane grond niet.

Is een aparte tapruimte aanwezig?

- Een tapruimte is een ruimte waarin gevaarlijke stoffen worden overgetapt van de ene verpakking naar de andere.

23 Stuifgevoelige stoffen

Hoe vinden overslag en transport van de stuifgevoelige stoffen plaats?

- Zie voor meer informatie de overzichten van technieken op de [website van InfoMil \(http://www.infomil.nl/stuifgevoelig\)](http://www.infomil.nl/stuifgevoelig).

Welke voorzieningen zijn getroffen?

- Denk hierbij aan bijvoorbeeld inpandige opslag, afdekken, keerwanden van voldoende hoogte, het gebruik van korstvormende middelen, watersproeiinstallaties, omkasting transportbanden en dergelijke. Zie voor meer informatie over voorzieningen de [website van InfoMil \(http://www.infomil.nl/stuifgevoelig\)](http://www.infomil.nl/stuifgevoelig).

25 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

Welke koudemiddelen worden toegepast?

- Geef aan welke koudemiddelen worden gebruikt in onder andere koelinstallaties, vriesinstallaties, warmtepompen en dergelijke.

CFK: Chloorfluorkoolwaterstoffen. Zijn koolwaterstoffen waarvan waterstofatomen zijn vervangen door chloor en/of fluor.

HCFK: of Halonen zijn gehalogeneerde chloorfluorkoolwaterstoffen

HFK: gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen, zijn koolwaterstoffen, waarbij enkele waterstofatomen vervangen zijn door een fluoratoom. Bv Dichloordifluormethaan, Broomtrifluormethaan.

27 Het houden van dieren (intensieve veehouderij)

Hebt u voor deze inrichting vergunde rechten voor het houden van dieren?

- De vergunde rechten zijn de rechten die ontleend kunnen worden aan een eerder verleende vergunning. De vergunde rechten zijn gekoppeld aan de inrichting en niet aan de (rechts)persoon die de vergunning aanvraagt.

Is er een luchtwasser aanwezig?

- De luchtwasser moet onderdeel uitmaken van een stalsysteem.

Wat is de kortste afstand in m vanaf een emissiepunt van de stal tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig object, zoals een woning of verblijfplaats voor mensen?

- Vermeld de afstand tot geurgevoelige objecten van derden; dit zijn bouwwerken waarin mensen verblijven en objecten voor dag- en verblijfsrecreatie.

Wat is de afstand in m vanaf de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde kwetsbaar gebied, zoals een voor verzuring gevoelig natuurgebied?

- Gedeputeerde Staten wijzen natuurgebieden aan die op basis van de Wet ammoniak en veehouderij moeten worden beschermd. De ligging van deze kwetsbare gebieden is te vinden op de website van de provincie.

Welk koelmiddel wordt toegepast in het koelsysteem van de melkinstallatie?

- Het type koelmiddel staat in het installatieboek en bij kleinere installaties op het typeplaatje.

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Wet milieubeheer	Oprichtingsvergunning	17-09-2010	mpm 6770	Gemeente Hof van Twente	

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
1.1 Bodembedreigende activiteiten

Beschrijving	Nieuw/Bestaand	Voorzieningen/maatregelen	Realisatiedatum	Eindemissiescore
Opslag mest	Bestaand	uitgevoerd als vloeistofdichte voorziening	Reeds gerealiseerd	1
Opslag dieselolie	Bestaand	Opslag gerealiseerd conform PGS in dubbelwandige tank. inspectie tank en visueel toezicht en algemene zorg.	Reeds gerealiseerd	1
Opslag reinigingsmiddelen	Bestaand	Lekkak met visuele controle uitwendig op lekkage	Reeds gerealiseerd	1
Opslag ruwvoer	Bestaand	Gewikkelde balen gras	Reeds gerealiseerd	1
Opslag van zuur	Bestaand	opslag in jerrycan in lekbak	reeds gerealiseerd	1
opslag van melk in tank	Bestaand	melk is opgeslagen in afgesloten dubbelwandige tank en inspectie tank en visueel toezicht	reeds gerealiseerd	1
afleveren van dieselolie	Bestaand	lekbak en dubbelwandige tank	reeds gerealiseerd	1
de stalling van een tractor, verreiker en heftrucks	Bestaand	staan op een verharde dichte vloer en zijn beschermd tegen inregenen-.	reeds gerealiseerd	1
de opslag van minerale en afgewerkte olie	Bestaand	wordt opgeslagen in een jerrycan. wordt meteen afgevoerd-.	reeds gerealiseerd	1
opslag van krachtvoer in silo's	Bestaand	opslag in afgesloten stuifdichte silo's.	reeds gerealiseerd	1

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Overig afvalwater	Bedrijfsafvalwater	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	zie milieutekening
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	zie milieutekening
Overig afvalwater	Hemelwater	Bodem	-	25	sloot

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
150	Schatting	-	Schatting is 300 liter waterverbruik per dag voor melkwinning en 50 per drie dagen voor spoelen.
50	Schatting	-	huishoudelijk afvalwater.
1095	Schatting	-	op basis van 9600 erfoppervlak (incl daken) en 114 mm regen (9600*0,114) geeft 1095 m3 waterlozing. berging staat omschreven in bijlage.

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
14 Overzicht afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Naam afvalstof	Aard afvalstof	Ontstane hoeveelheid (kg/ jaar)	Opslagwijze	Opslaglocatie	Maximale opslagcapaciteit
Papier en karton	Bedrijfsafval	1200	Rolcontainer	Berging	1 m3
kadavers	Bedrijfsafval	6000	onder kadaverkap	ophaalplaats voor kadavers	Onbeperkt
Landbouwplastic	Bedrijfsafval	6000	opgevouwen	Berging	Onbeperkt
Reinigingsmiddelen rest	Bedrijfsafval	250	In originele dozen	berging	Onbeperkt
Medicijnen rest	Bedrijfsafval	100	In originele dozen	berging	Onbeperkt
Restafval	Bedrijfsafval	12000	Rolcontainer	Erf	1 m3
afgewerkte olie	Bedrijfsafval	50	in de originele verpakking	afgesloten kast	25L

Afvoervijze	Afvoerfrequentie	Bestemming
Vrachtwagen	1 keer per maand	Erkende verwerker
Per vrachtwagen	Op afroep	Rendac
Per vrachtwagen	1 keer per jaar	inzamelactie
Per auto	1 keer per maand	Erkend afvalverwerker
per auto	1 keer per 2 weken	Erkend afvalverwerker
Per vrachtwagen	1 keer per maand	Erkende verwerker
milieustraat	2x per jaar. meteen bij het aftappen van de olie.	erkend inzamelaar

Tabellen

Revisie			
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)			
22 Overzicht opslagkasten			
Naam opslagkast	Max. opslagcapaciteit (kg)	ADR-klasse	
Opslagkast	400	6.1	

Tabellen

Revisie						
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)						
23 Stuifgevoelige stoffen						
Naam	Stofklasse	Opslagwijze	Doorzet (kg/jaar)	Hoeveelheid (kg)	Opslaghoogte (m)	
Krachtvoer	S3 licht stuifgevoeling niet bevochtigbaar	Silo	300000	42000	8	

Grondoppervlakte (m2)
9

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
24 Opslag van vloeistoffen in tanks

Naam/Nummer van de tank	Vloeistof	PGS klasse	Mobiel/vast	Inhoud in liter	Materiaal tank
Dieseltank	Diesel	3	Mobiel	2500	Kunststof

Uitvoering	Nieuw/ bestaand	Situering	Inpandig/uitpandig
Enkelwandig	Bestaand	Bovengronds	Inpandig

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
25 Overzicht systemen met CFK, HCFK en/of HFK.					
Naam en/of nummer installatie	Koudemiddel	R-nummer	Inhoud (kg)	Logboek	Acties
Melkkoeltank	HFK	R507a	10	Ja	Nee
Omschrijving acties					
-					

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
26 Overzicht stookinstallaties

Naam installatie	Datum vergunningverlening/ laatste wijziging	Brandstof	Maximaal verbruik	Thermisch vermogen (MW)	Thermisch vermogen (kW)
gasboiler	Nee	gas	1000 m3		-
elektrische boiler	Nee	elektriciteit	1000 kwh		-
cv-ketel	Nee	gas	1000 m3		-

Nominaal vermogen (kW)	Rendement %
3	50
3	50
32	99

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
28 Overzicht opslag vaste organische mest.

Naam/nummer opslag	Mestopslag	Max opslaghoeveelheid per opslagplaats	Herkomst mest	Diersoort	Mestaanvoer
Vaste mest opslag K	Mestplaat-, niet afgedekt	700	Binnen de inrichting	-	-
geitenstal D2	potstal	110	Binnen de inrichting	-	-
geitenstal E	potstal	320	Binnen de inrichting	-	-
geitenstal G	potstal	490	Binnen de inrichting	-	-

Mestafvoer	Aantal vrachten per maand	Gebruik binnen de inrichting	Toepassing
Nee	-	Ja	Bemesten van grasland en bouwland
Nee	-	Ja	bemesten gras- en bouwland
Nee	-	Ja	bemesten gras- en bouwland
Nee	-	Ja	bemesten gras- en bouwland



Tabellen

Voor sommige rubrieken is een tabel als bijlage verplicht. In de hierop volgende tabellen staat in de rijen met behulp van kopjes aangegeven welke informatie de tabel moet bevatten.

U kunt één of meerdere kolommen volledig invullen of zelf een tabel samenstellen met daarin de kopjes die in onderstaande tabel staan.

Als u dit formulier gebruikt en meer kolommen nodig hebt, kunt u ook een kopie maken van deze tabel.

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Overzicht vergunningen en meldingen

a	Wettelijke basis Wet milieubeheer Wet verontreiniging oppervlaktewateren Mijnbouwwet Wabo Waterwet	Wettelijke basis Wet milieubeheer Wet verontreiniging oppervlaktewateren Mijnbouwwet Wabo Waterwet	Wettelijke basis Wet milieubeheer Wet verontreiniging oppervlaktewateren Mijnbouwwet Wabo Waterwet
b	Soort Oprichtingsvergunning Veranderingsvergunning Revisievergunning Deelrevisievergunning Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer Milieuneutraal wijzigen Wabo Beperkte omgevingsvergunning milieu	Soort Oprichtingsvergunning Veranderingsvergunning Revisievergunning Deelrevisievergunning Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer Milieuneutraal wijzigen Wabo Beperkte omgevingsvergunning milieu	Soort Oprichtingsvergunning Veranderingsvergunning Revisievergunning Deelrevisievergunning Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer Milieuneutraal wijzigen Wabo Beperkte omgevingsvergunning milieu
c	Datum	Datum	Datum
d	Kenmerk	Kenmerk	Kenmerk
e	Bevoegd gezag	Bevoegd gezag	Bevoegd gezag

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

11 Bodembedreigende activiteiten

a	Beschrijving	Beschrijving	Beschrijving
b	Nieuw/Bestaand Nieuw Bestaand	Nieuw/Bestaand Nieuw Bestaand	Nieuw/Bestaand Nieuw Bestaand
c	Voorzieningen/maatregelen	Voorzieningen/maatregelen	Voorzieningen/maatregelen
d	Realisatiedatum	Realisatiedatum	Realisatiedatum
e	Eindemissiescore 1 2 3 4 5	Eindemissiescore 1 2 3 4 5	Eindemissiescore 1 2 3 4 5

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

13 Overzicht afvalwaterstromen

a	Soort afvalwaterstroom Procesafvalwater Laboratoriumafvalwater Huishoudelijk afvalwater Overig afvalwater	Soort afvalwaterstroom Procesafvalwater Laboratoriumafvalwater Huishoudelijk afvalwater Overig afvalwater	Soort afvalwaterstroom Procesafvalwater Laboratoriumafvalwater Huishoudelijk afvalwater Overig afvalwater
b	Overige soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom
c	Lozing op Gemeentelijk hemelwaterriool Gemeentelijk vuilwaterriool Oppervlaktewater Bodem	Lozing op Gemeentelijk hemelwaterriool Gemeentelijk vuilwaterriool Oppervlaktewater Bodem	Lozing op Gemeentelijk hemelwaterriool Gemeentelijk vuilwaterriool Oppervlaktewater Bodem
d	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)
e	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)
f	Lozingspunt	Lozingspunt	Lozingspunt
g	Hoeveelheid (m3/jaar)	Hoeveelheid (m3/jaar)	Hoeveelheid (m3/jaar)

	h	Bepaling volumestroom Debietmeting Watermeter Schatting Anders	Bepaling volumestroom Debietmeting Watermeter Schatting Anders	Bepaling volumestroom Debietmeting Watermeter Schatting Anders
	i	Andere bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom
	j	Registratie en Rapporteringswijze	Registratie en Rapporteringswijze	Registratie en Rapporteringswijze

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

13 Overzicht ionenwisselaars

a	Type ionenwisselaar	Type ionenwisselaar	Type ionenwisselaar
b	Capaciteit ionenwisselaar (m3/uur)	Capaciteit ionenwisselaar (m3/uur)	Capaciteit ionenwisselaar (m3/uur)
c	Regeneratiefrequentie (keer/jaar)	Regeneratiefrequentie (keer/jaar)	Regeneratiefrequentie (keer/jaar)
d	Hoeveelheid regeneratiewater (m3/keer)	Hoeveelheid regeneratiewater (m3/keer)	Hoeveelheid regeneratiewater (m3/keer)
e	Regeneratie binnen bedrijf Ja Nee	Regeneratie binnen bedrijf Ja Nee	Regeneratie binnen bedrijf Ja Nee
f	Neutralisatie regeneratiewater Ja Nee	Neutralisatie regeneratiewater Ja Nee	Neutralisatie regeneratiewater Ja Nee
g	Reden geen neutralisatie	Reden geen neutralisatie	Reden geen neutralisatie

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

13 Overzicht lozing chemicaliën bij laboratoriumafvalwater

a	Naam chemicaliën	Naam chemicaliën	Naam chemicaliën
b	Verbruik (kg/jaar)	Verbruik (kg/jaar)	Verbruik (kg/jaar)
c	Lozing bij afvalwater Ja Nee	Lozing bij afvalwater Ja Nee	Lozing bij afvalwater Ja Nee

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

14 Overzicht afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

a	Naam afvalstof	Naam afvalstof	Naam afvalstof
b	Aard afvalstof Bedrijfsafval Gevaarlijk afval Huishoudelijk afval	Aard afvalstof Bedrijfsafval Gevaarlijk afval Huishoudelijk afval	Aard afvalstof Bedrijfsafval Gevaarlijk afval Huishoudelijk afval
c	Ontstane hoeveelheid (kg/jaar)	Ontstane hoeveelheid (kg/jaar)	Ontstane hoeveelheid (kg/jaar)
d	Opslagwijze	Opslagwijze	Opslagwijze
e	Opslaglocatie	Opslaglocatie	Opslaglocatie
f	Maximale opslagcapaciteit	Maximale opslagcapaciteit	Maximale opslagcapaciteit
g	Afvoerwijze	Afvoerwijze	Afvoerwijze

	h	Afvoerfrequentie	Afvoerfrequentie	Afvoerfrequentie
	i	Bestemming	Bestemming	Bestemming

Revisie**Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)****15 Overzicht emissies naar de lucht**

a	Emissiebron	Emissiebron	Emissiebron
b	Emissiepunt	Emissiepunt	Emissiepunt
c	Naam Stikstofoxiden Koolmonoxide Fijnstof Arseen Cadmium Nikkel Benzo(a)pyreen Benzeen Zwaveldioxide Lood Anders	Naam Stikstofoxiden Koolmonoxide Fijnstof Arseen Cadmium Nikkel Benzo(a)pyreen Benzeen Zwaveldioxide Lood Anders	Naam Stikstofoxiden Koolmonoxide Fijnstof Arseen Cadmium Nikkel Benzo(a)pyreen Benzeen Zwaveldioxide Lood Anders
d	Naam andere uitgestoten stof	Naam andere uitgestoten stof	Naam andere uitgestoten stof
e	Aard van de stoffen	Aard van de stoffen	Aard van de stoffen
f	Meetregime	Meetregime	Meetregime
g	Emissie in vracht (kg/uur)	Emissie in vracht (kg/uur)	Emissie in vracht (kg/uur)

	h	Emissie in debiet (m3/uur)	Emissie in debiet (m3/uur)	Emissie in debiet (m3/uur)
	i	Concentratie (mg/m3)	Concentratie (mg/m3)	Concentratie (mg/m3)
	j	Emissiepatroon Continu Discontinu Stabiel Fluctuerend Enkel ten gevolge van storingen	Emissiepatroon Continu Discontinu Stabiel Fluctuerend Enkel ten gevolge van storingen	Emissiepatroon Continu Discontinu Stabiel Fluctuerend Enkel ten gevolge van storingen
	k	Emissieduur (uur/jaar)	Emissieduur (uur/jaar)	Emissieduur (uur/jaar)
	l	Bepaling storingsemissies	Bepaling storingsemissies	Bepaling storingsemissies
	m	Extra emissies Ja Nee	Extra emissies Ja Nee	Extra emissies Ja Nee
	n	Beschrijving extra emissies	Beschrijving extra emissies	Beschrijving extra emissies
	o	Beschrijving procedures	Beschrijving procedures	Beschrijving procedures

p	Hoogte afvoer boven daklijn (cm)	Hoogte afvoer boven daklijn (cm)	Hoogte afvoer boven daklijn (cm)
q	Hoogte afvoer boven maaiveld (cm)	Hoogte afvoer boven maaiveld (cm)	Hoogte afvoer boven maaiveld (cm)
r	Uitvoering emissiebeperkende voorzieningen Ja Nee	Uitvoering emissiebeperkende voorzieningen Ja Nee	Uitvoering emissiebeperkende voorzieningen Ja Nee
s	Uitgevoerde emissiebeperkende voorzieningen	Uitgevoerde emissiebeperkende voorzieningen	Uitgevoerde emissiebeperkende voorzieningen
t	Rendement reductietechniek	Rendement reductietechniek	Rendement reductietechniek
u	Controle goede werking Ja Nee	Controle goede werking Ja Nee	Controle goede werking Ja Nee
v	Uitleg controle goede werking	Uitleg controle goede werking	Uitleg controle goede werking
w	Frequentie controle	Frequentie controle	Frequentie controle
x	Kosten uitgevoerde emissiebeperkende voorzieningen (€)	Kosten uitgevoerde emissiebeperkende voorzieningen (€)	Kosten uitgevoerde emissiebeperkende voorzieningen (€)

y	Kortste afstand tot terreingrens (m)	Kortste afstand tot terreingrens (m)	Kortste afstand tot terreingrens (m)
z	Ligging emissiebron (RD)	Ligging emissiebron (RD)	Ligging emissiebron (RD)

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

15 Overzicht warmte-emissie

a	Uittreedsnelheid afgas (m/s)	Uittreedsnelheid afgas (m/s)	Uittreedsnelheid afgas (m/s)
b	Afgastemperatuur (°C)	Afgastemperatuur (°C)	Afgastemperatuur (°C)
c	Diameter schoorsteen (cm)	Diameter schoorsteen (cm)	Diameter schoorsteen (cm)

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

15 Overzicht meet- en registratiesysteem

a	Naam emissiebron	Naam emissiebron	Naam emissiebron
b	Overzicht gemeten stoffen	Overzicht gemeten stoffen	Overzicht gemeten stoffen
c	Bepaling emissiegegevens Metingen Berekeningen	Bepaling emissiegegevens Metingen Berekeningen	Bepaling emissiegegevens Metingen Berekeningen
d	Meetmethode	Meetmethode	Meetmethode
e	Meetnorm	Meetnorm	Meetnorm
f	Meetfrequentie	Meetfrequentie	Meetfrequentie
g	Hulpmiddelen	Hulpmiddelen	Hulpmiddelen

	h	Beschrijving berekeningen	Beschrijving berekeningen	Beschrijving berekeningen
	i	Registratiewijze	Registratiewijze	Registratiewijze
	j	Kwaliteitsborging	Kwaliteitsborging	Kwaliteitsborging

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

20 Overzicht geurbronnen

a	Naam bron	Naam bron	Naam bron
b	Geurrelevant proces	Geurrelevant proces	Geurrelevant proces
c	Emissiepatroon Continu Discontinu Stabiel Fluctuerend Alleen als gevolg van storingen	Emissiepatroon Continu Discontinu Stabiel Fluctuerend Alleen als gevolg van storingen	Emissiepatroon Continu Discontinu Stabiel Fluctuerend Alleen als gevolg van storingen
d	Emissieduur (uur/jaar)	Emissieduur (uur/jaar)	Emissieduur (uur/jaar)
e	Debiet (m3/uur)	Debiet (m3/uur)	Debiet (m3/uur)
f	Emissieconcentratie (OU _E /m3)	Emissieconcentratie (OU _E /m3)	Emissieconcentratie (OU _E /m3)
g	Afgastemperatuur (oC)	Afgastemperatuur (oC)	Afgastemperatuur (oC)

	h	Hoogte emissiepunt (m)	Hoogte emissiepunt (m)	Hoogte emissiepunt (m)
	i	Geurbestrijdingsmaatregel	Geurbestrijdingsmaatregel	Geurbestrijdingsmaatregel

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

21 Overzicht installaties en bijbehorende categorie

a	Naam installatie	Naam installatie	Naam installatie
b	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Indeling categorie IPPC-richtlijn
c	Nieuwe of wijziging in installatie? Ja Nee	Nieuwe of wijziging in installatie? Ja Nee	Nieuwe of wijziging in installatie? Ja Nee
d	Studie alternatieven Ja Nee	Studie alternatieven Ja Nee	Studie alternatieven Ja Nee

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht opslagkasten

a	Naam opslagkast	Naam opslagkast	Naam opslagkast
b	Max. opslagcapaciteit (kg)	Max. opslagcapaciteit (kg)	Max. opslagcapaciteit (kg)
c	ADR-klasse	ADR-klasse	ADR-klasse

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht in pandige opslag < 10 ton

a	Naam in pandige opslag	Naam in pandige opslag	Naam in pandige opslag
b	Max. opslagcapaciteit (kg)	Max. opslagcapaciteit (kg)	Max. opslagcapaciteit (kg)
c	ADR-klasse	ADR-klasse	ADR-klasse

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht uitpandige opslag < 10 ton

a	Naam uitpandige opslag	Naam uitpandige opslag	Naam uitpandige opslag
b	Max. opslagcapaciteit (kg)	Max. opslagcapaciteit (kg)	Max. opslagcapaciteit (kg)
c	ADR-klasse	ADR-klasse	ADR-klasse

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht opslagplaats > 10 ton

a	Naam opslagplaats	Naam opslagplaats	Naam opslagplaats
b	Max. opslagcapaciteit (kg)	Max. opslagcapaciteit (kg)	Max. opslagcapaciteit (kg)
c	ADR-klasse	ADR-klasse	ADR-klasse
d	Vlampunt (°C)	Vlampunt (°C)	Vlampunt (°C)
e	Soort verpakking Alleen metalen verpakking Alleen niet-metalen verpakking Metalen en niet-metalen verpakking	Soort verpakking Alleen metalen verpakking Alleen niet-metalen verpakking Metalen en niet-metalen verpakking	Soort verpakking Alleen metalen verpakking Alleen niet-metalen verpakking Metalen en niet-metalen verpakking
f	Beschermingsniveau Beschermingsniveau 1 Beschermingsniveau 2 Beschermingsniveau 3	Beschermingsniveau Beschermingsniveau 1 Beschermingsniveau 2 Beschermingsniveau 3	Beschermingsniveau Beschermingsniveau 1 Beschermingsniveau 2 Beschermingsniveau 3
g	Oppervlakte 1 (m ²) 0-100 m ² 100-300 m ² 300-600 m ² 600-900 m ² 900-1500 m ² 1500-2500 m ²	Oppervlakte 1 (m ²) 0-100 m ² 100-300 m ² 300-600 m ² 600-900 m ² 900-1500 m ² 1500-2500 m ²	Oppervlakte 1 (m ²) 0-100 m ² 100-300 m ² 300-600 m ² 600-900 m ² 900-1500 m ² 1500-2500 m ²

	h	Oppervlakte 2 (m ²) 0-100 m ² 100-300 m ² 300-600 m ² 600-900 m ² 900-1500 m ² 1500-2500 m ²	Oppervlakte 2 (m ²) 0-100 m ² 100-300 m ² 300-600 m ² 600-900 m ² 900-1500 m ² 1500-2500 m ²	Oppervlakte 2 (m ²) 0-100 m ² 100-300 m ² 300-600 m ² 600-900 m ² 900-1500 m ² 1500-2500 m ²
	i	Brandbestrijdingssysteem Automatische sprinklerinstallatie Automatische deluge-installatie Automatische blusgasinstallatie Automatische hi-ex inside-air installatie (Semi-) Automatische monitorinstallatie Bedrijfsbrandweer met handbediende deluge-installatie Handbediende deluge-installatie met watervoorziening door bedrijfsbrandweer Handbediende deluge-installatie met watervoorziening door lokale brandweer Automatische hi-ex outside-air installatie Bedrijfsbrandweer met ter plaatse blussen	Brandbestrijdingssysteem Automatische sprinklerinstallatie Automatische deluge-installatie Automatische blusgasinstallatie Automatische hi-ex inside-air installatie (Semi-) Automatische monitorinstallatie Bedrijfsbrandweer met handbediende deluge-installatie Handbediende deluge-installatie met watervoorziening door bedrijfsbrandweer Handbediende deluge-installatie met watervoorziening door lokale brandweer Automatische hi-ex outside-air installatie Bedrijfsbrandweer met ter plaatse blussen	Brandbestrijdingssysteem Automatische sprinklerinstallatie Automatische deluge-installatie Automatische blusgasinstallatie Automatische hi-ex inside-air installatie (Semi-) Automatische monitorinstallatie Bedrijfsbrandweer met handbediende deluge-installatie Handbediende deluge-installatie met watervoorziening door bedrijfsbrandweer Handbediende deluge-installatie met watervoorziening door lokale brandweer Automatische hi-ex outside-air installatie Bedrijfsbrandweer met ter plaatse blussen
	j	Uitgangspunten brandbeveiligingsinstallatie	Uitgangspunten brandbeveiligingsinstallatie	Uitgangspunten brandbeveiligingsinstallatie
	k	Goedgekeurd UPD Ja Nee	Goedgekeurd UPD Ja Nee	Goedgekeurd UPD Ja Nee
	l	Inzettijd brandweer (min) minder dan 6 minuten minder dan 15 minuten 15 minuten of meer	Inzettijd brandweer (min) minder dan 6 minuten minder dan 15 minuten 15 minuten of meer	Inzettijd brandweer (min) minder dan 6 minuten minder dan 15 minuten 15 minuten of meer
	m	ADR-klasse 3 Ja Nee	ADR-klasse 3 Ja Nee	ADR-klasse 3 Ja Nee
	n	Kunststof verpakkingen Ja Nee	Kunststof verpakkingen Ja Nee	Kunststof verpakkingen Ja Nee

	o	Stikstofgehalte 1 (%) Kleiner dan 5% 5 tot 10% Groter dan 10%	Stikstofgehalte 1 (%) Kleiner dan 5% 5 tot 10% Groter dan 10%	Stikstofgehalte 1 (%) Kleiner dan 5% 5 tot 10% Groter dan 10%
	p	Stikstofgehalte 2 (%) Kleiner dan 5% 5 tot 10% Groter dan 10%	Stikstofgehalte 2 (%) Kleiner dan 5% 5 tot 10% Groter dan 10%	Stikstofgehalte 2 (%) Kleiner dan 5% 5 tot 10% Groter dan 10%
	q	Stikstofgehalte 3 (%) Kleiner dan 5% 5 tot 10% Groter dan 10%	Stikstofgehalte 3 (%) Kleiner dan 5% 5 tot 10% Groter dan 10%	Stikstofgehalte 3 (%) Kleiner dan 5% 5 tot 10% Groter dan 10%
	r	Brandveiligheidsinstallatie 1	Brandveiligheidsinstallatie 1	Brandveiligheidsinstallatie 1
	s	Brandveiligheidsinstallatie 2	Brandveiligheidsinstallatie 2	Brandveiligheidsinstallatie 2
	t	Beschrijving opvangcapaciteit	Beschrijving opvangcapaciteit	Beschrijving opvangcapaciteit
	u	Afstand kwetsbaar object (m)	Afstand kwetsbaar object (m)	Afstand kwetsbaar object (m)

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht tijdelijke opslagplaatsen

a	Naam opslagplaats	Naam opslagplaats	Naam opslagplaats
b	Max. opslagcapaciteit (ton) Maximaal 10 ton Maximaal 30 ton Meer dan 30 ton	Max. opslagcapaciteit (ton) Maximaal 10 ton Maximaal 30 ton Meer dan 30 ton	Max. opslagcapaciteit (ton) Maximaal 10 ton Maximaal 30 ton Meer dan 30 ton
c	Binnenopslag Ja Nee	Binnenopslag Ja Nee	Binnenopslag Ja Nee
d	Permanent deskundig toezicht Ja Nee	Permanent deskundig toezicht Ja Nee	Permanent deskundig toezicht Ja Nee
e	ADR-klasse	ADR-klasse	ADR-klasse
f	Samengestelde zendingen Ja Nee	Samengestelde zendingen Ja Nee	Samengestelde zendingen Ja Nee
g	ADR-Klasse 3 Ja Nee	ADR-Klasse 3 Ja Nee	ADR-Klasse 3 Ja Nee
h	Hoeveelheid ADR-klasse 3	Hoeveelheid ADR-klasse 3	Hoeveelheid ADR-klasse 3
i	Bereikbaarheid hulpdiensten	Bereikbaarheid hulpdiensten	Bereikbaarheid hulpdiensten

j	Afstand gebouwen (m)	Afstand gebouwen (m)	Afstand gebouwen (m)
k	Hulpmiddelen calamiteitenbestrijding	Hulpmiddelen calamiteitenbestrijding	Hulpmiddelen calamiteitenbestrijding

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht opslagplaatsen lege, gereinigde verpakkingen

a	Naam opslagkast	Naam opslagkast	Naam opslagkast
b	Max. opslagcapaciteit (kg)	Max. opslagcapaciteit (kg)	Max. opslagcapaciteit (kg)
c	Binnenopslag Ja Nee	Binnenopslag Ja Nee	Binnenopslag Ja Nee
d	ADR-klasse	ADR-klasse	ADR-klasse
e	Eigenschappen Explosief Giftig Brandbaar Geur waarneembaar Geen van bovenstaande	Eigenschappen Explosief Giftig Brandbaar Geur waarneembaar Geen van bovenstaande	Eigenschappen Explosief Giftig Brandbaar Geur waarneembaar Geen van bovenstaande

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht opslagplaatsen stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3

a	Naam opslagplaats	Naam opslagplaats	Naam opslagplaats
b	ADR-Klasse ADR 4.1, VG I ADR 4.1, VG II ADR 4.1, VG III ADR 4.2, VG I ADR 4.2, VG II ADR 4.2, VG III ADR 4.3, VG I ADR 4.3, VG II ADR 4.3, VG III	ADR-Klasse ADR 4.1, VG I ADR 4.1, VG II ADR 4.1, VG III ADR 4.2, VG I ADR 4.2, VG II ADR 4.2, VG III ADR 4.3, VG I ADR 4.3, VG II ADR 4.3, VG III	ADR-Klasse ADR 4.1, VG I ADR 4.1, VG II ADR 4.1, VG III ADR 4.2, VG I ADR 4.2, VG II ADR 4.2, VG III ADR 4.3, VG I ADR 4.3, VG II ADR 4.3, VG III
c	Andere stoffen Ja Nee	Andere stoffen Ja Nee	Andere stoffen Ja Nee
d	Max. opslagcapaciteit (kg)	Max. opslagcapaciteit (kg)	Max. opslagcapaciteit (kg)
e	Brandveiligheidsvoorzieningen	Brandveiligheidsvoorzieningen	Brandveiligheidsvoorzieningen
f	Aanvullend gevaarsaspect	Aanvullend gevaarsaspect	Aanvullend gevaarsaspect

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht opslagplaatsen organische peroxiden

a	Naam opslagplaats	Naam opslagplaats	Naam opslagplaats
b	Max. opslagcapaciteit (kg) Tot 1000 kg Groter dan 1000 kg	Max. opslagcapaciteit (kg) Tot 1000 kg Groter dan 1000 kg	Max. opslagcapaciteit (kg) Tot 1000 kg Groter dan 1000 kg
c	Limited Quantities Ja Nee	Limited Quantities Ja Nee	Limited Quantities Ja Nee
d	UN 3103/3110 Ja Nee	UN 3103/3110 Ja Nee	UN 3103/3110 Ja Nee
e	Deel van grotere opslag Ja Nee	Deel van grotere opslag Ja Nee	Deel van grotere opslag Ja Nee
f	Totale opslagcapaciteit	Totale opslagcapaciteit	Totale opslagcapaciteit
g	Voldaan aan PGS 8 Ja Nee	Voldaan aan PGS 8 Ja Nee	Voldaan aan PGS 8 Ja Nee

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

23 Stuifgevoelige stoffen

a	Naam	Naam	Naam
b	Stofklasse S1 sterk stuifgevoelig niet bevochtigbaar S2 sterk stuifgevoelig wel bevochtigbaar S3 licht stuifgevoeling niet bevochtigbaar S4 licht stuifgevoeling wel bevochtigbaar S5 niet of nauwelijks stuifgevoelig	Stofklasse S1 sterk stuifgevoelig niet bevochtigbaar S2 sterk stuifgevoelig wel bevochtigbaar S3 licht stuifgevoeling niet bevochtigbaar S4 licht stuifgevoeling wel bevochtigbaar S5 niet of nauwelijks stuifgevoelig	Stofklasse S1 sterk stuifgevoelig niet bevochtigbaar S2 sterk stuifgevoelig wel bevochtigbaar S3 licht stuifgevoeling niet bevochtigbaar S4 licht stuifgevoeling wel bevochtigbaar S5 niet of nauwelijks stuifgevoelig
c	Opslagwijze	Opslagwijze	Opslagwijze
d	Doorzet (kg/jaar)	Doorzet (kg/jaar)	Doorzet (kg/jaar)
e	Hoeveelheid (kg)	Hoeveelheid (kg)	Hoeveelheid (kg)
f	Opslaghoogte (m)	Opslaghoogte (m)	Opslaghoogte (m)
g	Grondoppervlakte (m2)	Grondoppervlakte (m2)	Grondoppervlakte (m2)

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

24 Opslag van vloeistoffen in tanks

a	Naam/Nummer van de tank	Naam/Nummer van de tank	Naam/Nummer van de tank
b	Vloeistof	Vloeistof	Vloeistof
c	PGS klasse	PGS klasse	PGS klasse
d	Mobiel/vast Mobiel Vast	Mobiel/vast Mobiel Vast	Mobiel/vast Mobiel Vast
e	Inhoud in liter	Inhoud in liter	Inhoud in liter
f	Materiaal tank	Materiaal tank	Materiaal tank
g	Uitvoering Enkelwandig Dubbelwandig	Uitvoering Enkelwandig Dubbelwandig	Uitvoering Enkelwandig Dubbelwandig

	h	Nieuw/ bestaand Nieuw Bestaand	Nieuw/ bestaand Nieuw Bestaand	Nieuw/ bestaand Nieuw Bestaand
	i	Situering Bovengronds Ondergronds Ingeterpt	Situering Bovengronds Ondergronds Ingeterpt	Situering Bovengronds Ondergronds Ingeterpt
	j	Inpandig/uitpandig Inpandig Uitpandig	Inpandig/uitpandig Inpandig Uitpandig	Inpandig/uitpandig Inpandig Uitpandig

Revisie**Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)****25 Overzicht ammoniaksystemen**

a	Naam en/of nummer installatie	Naam en/of nummer installatie	Naam en/of nummer installatie
b	Inhoud (kg)	Inhoud (kg)	Inhoud (kg)
c	Opstelling installatie Opstellingsuitvoering 1 Opstellingsuitvoering 2 Opstellingsuitvoering 3	Opstelling installatie Opstellingsuitvoering 1 Opstellingsuitvoering 2 Opstellingsuitvoering 3	Opstelling installatie Opstellingsuitvoering 1 Opstellingsuitvoering 2 Opstellingsuitvoering 3
d	Voorzien van pompbeveiliging? Ja Nee	Voorzien van pompbeveiliging? Ja Nee	Voorzien van pompbeveiliging? Ja Nee
e	Ammoniakvloeistofleidingen > 50 cm? Ja Nee	Ammoniakvloeistofleidingen > 50 cm? Ja Nee	Ammoniakvloeistofleidingen > 50 cm? Ja Nee
f	Type installatie Installatie met inblokvoorziening Onbeschermd installatie	Type installatie Installatie met inblokvoorziening Onbeschermd installatie	Type installatie Installatie met inblokvoorziening Onbeschermd installatie
g	Vermogen (kW)	Vermogen (kW)	Vermogen (kW)
h	Geplaatst op	Geplaatst op	Geplaatst op
i	Intreekeuring? Ja Nee	Intreekeuring? Ja Nee	Intreekeuring? Ja Nee

j	Classificatie opstelling Klasse a Klasse b Klasse c	Classificatie opstelling Klasse a Klasse b Klasse c	Classificatie opstelling Klasse a Klasse b Klasse c
k	Classificatie systeem Direct systeem Open sproeisysteem Direct met kanalen uitgerust systeem Open geventileerd sproeisysteem Indirect gesloten systeem Indirect geventileerd systeem Indirect geventileerd gesloten systeem Dubbel indirect systeem Hoge druk indirect systeem	Classificatie systeem Direct systeem Open sproeisysteem Direct met kanalen uitgerust systeem Open geventileerd sproeisysteem Indirect gesloten systeem Indirect geventileerd systeem Indirect geventileerd gesloten systeem Dubbel indirect systeem Hoge druk indirect systeem	Classificatie systeem Direct systeem Open sproeisysteem Direct met kanalen uitgerust systeem Open geventileerd sproeisysteem Indirect gesloten systeem Indirect geventileerd systeem Indirect geventileerd gesloten systeem Dubbel indirect systeem Hoge druk indirect systeem
l	Classificatie verblijfsruimte Klasse A Klasse B Klasse C	Classificatie verblijfsruimte Klasse A Klasse B Klasse C	Classificatie verblijfsruimte Klasse A Klasse B Klasse C
m	Werktemperatuur (°C)	Werktemperatuur (°C)	Werktemperatuur (°C)
n	Afstand tot kwetsbaar object (m)	Afstand tot kwetsbaar object (m)	Afstand tot kwetsbaar object (m)
o	Afstand tot kwetsbaar object (m)	Afstand tot kwetsbaar object (m)	Afstand tot kwetsbaar object (m)

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

25 Overzicht systemen met CFK, HCFK en/of HFK.

a	Naam en/of nummer installatie	Naam en/of nummer installatie	Naam en/of nummer installatie
b	Koudemiddel	Koudemiddel	Koudemiddel
c	R-nummer	R-nummer	R-nummer
d	Inhoud (kg)	Inhoud (kg)	Inhoud (kg)
e	Logboek Ja Nee	Logboek Ja Nee	Logboek Ja Nee
f	Acties Ja Nee	Acties Ja Nee	Acties Ja Nee
g	Omschrijving acties	Omschrijving acties	Omschrijving acties

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

25 Overzicht opslagplaatsen CFK's/HCFK's/HFK's

a	Naam en/of nummer opslagplaats	Naam en/of nummer opslagplaats	Naam en/of nummer opslagplaats
b	Naam opgeslagen koudemiddel	Naam opgeslagen koudemiddel	Naam opgeslagen koudemiddel
c	R-nummer	R-nummer	R-nummer
d	Max opslaghoeveelheid (kg)	Max opslaghoeveelheid (kg)	Max opslaghoeveelheid (kg)

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

25 Overzicht systemen met koudemiddelen anders dan ammoniak, CFK, HCFC en/of HFK.

a	Naam en/of nummer installatie	Naam en/of nummer installatie	Naam en/of nummer installatie
b	Koudemiddel	Koudemiddel	Koudemiddel
c	R-nummer	R-nummer	R-nummer
d	Inhoud (kg)	Inhoud (kg)	Inhoud (kg)
e	Werktemperatuur (°C)	Werktemperatuur (°C)	Werktemperatuur (°C)
f	Vermogen (kW)	Vermogen (kW)	Vermogen (kW)

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

26 Overzicht stookinstallaties

a	Naam installatie	Naam installatie	Naam installatie
b	Datum vergunningverlening/ laatste wijziging Ja Nee	Datum vergunningverlening/ laatste wijziging Ja Nee	Datum vergunningverlening/ laatste wijziging Ja Nee
c	Brandstof	Brandstof	Brandstof
d	Maximaal verbruik	Maximaal verbruik	Maximaal verbruik
e	Thermisch vermogen (MW) Ja Nee	Thermisch vermogen (MW) Ja Nee	Thermisch vermogen (MW) Ja Nee
f	Thermisch vermogen (kW)	Thermisch vermogen (kW)	Thermisch vermogen (kW)
g	Nominaal vermogen (kW)	Nominaal vermogen (kW)	Nominaal vermogen (kW)
h	Rendement %	Rendement %	Rendement %

Revisie**Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)****28 Overzicht opslag vaste organische mest.**

a	Naam/nummer opslag	Naam/nummer opslag	Naam/nummer opslag
b	Mestopslag	Mestopslag	Mestopslag
c	Max opslaghoeveelheid per opslagplaats	Max opslaghoeveelheid per opslagplaats	Max opslaghoeveelheid per opslagplaats
d	Herkomst mest Binnen de inrichting Buiten de inrichting	Herkomst mest Binnen de inrichting Buiten de inrichting	Herkomst mest Binnen de inrichting Buiten de inrichting
e	Diersoort	Diersoort	Diersoort
f	Mestaanvoer	Mestaanvoer	Mestaanvoer
g	Mestafvoer Ja Nee	Mestafvoer Ja Nee	Mestafvoer Ja Nee
h	Aantal vrachten per maand	Aantal vrachten per maand	Aantal vrachten per maand

i	Gebruik binnen de inrichting Ja Nee	Gebruik binnen de inrichting Ja Nee	Gebruik binnen de inrichting Ja Nee
j	Toepassing	Toepassing	Toepassing

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

28 Overzicht opslag vloeibare organische mest.

a	Naam/nummer opslag	Naam/nummer opslag	Naam/nummer opslag
b	Mestopslag Silo Betonnen kelder Foliebassin Anders	Mestopslag Silo Betonnen kelder Foliebassin Anders	Mestopslag Silo Betonnen kelder Foliebassin Anders
c	Mestopslag	Mestopslag	Mestopslag
d	Max opslagcapaciteit per opslagplaats	Max opslagcapaciteit per opslagplaats	Max opslagcapaciteit per opslagplaats
e	Soort Silo Betonnen silo Houten silo Stalen silo Kunststof silo	Soort Silo Betonnen silo Houten silo Stalen silo Kunststof silo	Soort Silo Betonnen silo Houten silo Stalen silo Kunststof silo
f	Afdekking opslagsilo Dakconstructie Tentconstructie Drijvende afdekking	Afdekking opslagsilo Dakconstructie Tentconstructie Drijvende afdekking	Afdekking opslagsilo Dakconstructie Tentconstructie Drijvende afdekking
g	Herkomst mest Binnen de inrichting Buiten de inrichting	Herkomst mest Binnen de inrichting Buiten de inrichting	Herkomst mest Binnen de inrichting Buiten de inrichting

h	Diersoort	Diersoort	Diersoort
i	Mestaanvoer	Mestaanvoer	Mestaanvoer
j	Mestafvoer Ja Nee	Mestafvoer Ja Nee	Mestafvoer Ja Nee
k	Aantal vrachten per maand	Aantal vrachten per maand	Aantal vrachten per maand
l	Gebruik binnen de inrichting Ja Nee	Gebruik binnen de inrichting Ja Nee	Gebruik binnen de inrichting Ja Nee
m	Toepassing	Toepassing	Toepassing

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

28 Overzicht opslag kunstmest.

a	Soorten kunstmest Groep 1.1 Groep 1.2 Groep 1.3 Groep 2 Groep 3 Groep 4	Soorten kunstmest Groep 1.1 Groep 1.2 Groep 1.3 Groep 2 Groep 3 Groep 4	Soorten kunstmest Groep 1.1 Groep 1.2 Groep 1.3 Groep 2 Groep 3 Groep 4
b	Max opslagcapaciteit per opslagplaats	Max opslagcapaciteit per opslagplaats	Max opslagcapaciteit per opslagplaats
c	Opslagwijze Verpakt Onverpakt	Opslagwijze Verpakt Onverpakt	Opslagwijze Verpakt Onverpakt
d	Opslaglocatie 'verpakt' Kapschuur Loods Open lucht	Opslaglocatie 'verpakt' Kapschuur Loods Open lucht	Opslaglocatie 'verpakt' Kapschuur Loods Open lucht
e	Opslaglocatie 'onverpakt' Silo Kapschuur Loods	Opslaglocatie 'onverpakt' Silo Kapschuur Loods	Opslaglocatie 'onverpakt' Silo Kapschuur Loods



Toelichting tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Overzicht vergunningen en meldingen

- a Wat is de (oude) wettelijke basis van de vergunning of melding?
- b Wat is de aard van de vergunning of melding?
- c Wat is de afgifte datum van de vergunning of indieningsdatum van de melding?
- d Wat is het kenmerk van de vergunning of melding?
- e Wie heeft de vergunning verleend of de melding beoordeeld?

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

11 Bodembedreigende activiteiten

- a Beschrijf de bodembedreigende activiteit. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het gebruik van een wasstraat, afvalwaterrioleringen, processen met gevaarlijke vloeistoffen en opslag en bewerking van niet-gevaarlijke vaste stoffen zoals verontreinigde grond, B-hout, C-hout, teerhoudend asfalt, vaste en vloeibare mest. Meer informatie staat in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). De NRB staat op de [website van Rijkswaterstaat Leefomgeving \(http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/nrb/\)](http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/nrb/).
- b Is de bodembedreigende activiteit nieuw of bestaand?
- c Welke voorzieningen en beheersmaatregelen neemt u om bodemverontreiniging te voorkomen? Denk hierbij aan bijvoorbeeld operationeel onderhoud, inspectie, toezicht, incidentenmanagement, materiële voorzieningen en dergelijke. Kijk voor meer informatie in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). De NRB is beschikbaar op de [website van Rijkswaterstaat Leefomgeving \(http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/nrb/\)](http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/nrb/).
- d Wanneer hebt u de voorzieningen en/of beheersmaatregelen gerealiseerd of gaat u deze realiseren?
- e Wat is de eindemissiescore van de bodembedreigende activiteit na uitvoering van de voorzieningen en/of beheersmaatregelen? De eindemissiescore wordt vastgesteld op basis van de bodemrisicochecklist (BRCL) uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). De NRB is beschikbaar op de [website van Rijkswaterstaat Leefomgeving \(http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/nrb/\)](http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/nrb/).

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

13 Overzicht afvalwaterstromen

- a Uit welk water bestaat de afvalwaterstroom?
- b Welke overige afvalwaterstromen loost u? Overige afvalwaterstromen zijn afvalwaterstromen die in voorgaande vraag niet aan de orde zijn geweest, bijvoorbeeld spoel -en schrobwaterstromen.
- c Waarop loost u het afvalwater?
- d Wat is de afstand tot de dichtstbijzijnde gemeentelijke vuilwaterriolering in meters?
- e Wat is de afstand tot de dichtstbijzijnde gemeentelijke vuilwaterriolering in meters?
- f Via welk lozingspunt wordt het betreffende afvalwater geloosd?
- g Hoeveel m3 afvalwater loost u per jaar?
- h Hoe wordt de volumestroom bepaald?

- i Beschrijf op welke andere wijze u de volumestroom bepaalt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aantal pompuren.
- j Beschrijf hoe lozingen worden geregistreerd en gerapporteerd.

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

13 Overzicht ionenwisselaars

- a Om welk type ionenwisselaar gaat het?
- b Wat is de capaciteit van de ionenwisselaars in m3 per uur?
- c Hoe vaak per jaar wordt geregenereerd?
- d Hoeveel m3 regeneratiewater komt er per keer vrij?
- e Worden de ionenwisselaars in het bedrijf geregenereerd?
- f Wordt het regeneratiewater voor lozing geneutraliseerd?
- g Waarom wordt het regeneratiewater voor lozing niet geneutraliseerd?

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

13 Overzicht lozing chemicaliën bij laboratoriumafvalwater

- a Welke chemicaliën worden bij het laboratoriumafvalwater geloosd?
- b Hoeveel kg chemicaliën wordt per jaar verbruikt?
- c Wordt deze stof geloosd met het afvalwater?

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

14 Overzicht afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

- a Wat is de naam van de afvalstof?
- b Wat is de aard van de afvalstof?
- c Hoeveel kg van de afvalstof ontstaat er binnen de inrichting per jaar?
- d Hoe slaat u de afvalstof op?
- e Waar slaat u de afvalstof op?
- f Wat is de maximale opslagcapaciteit van de afvalstof? Vermeld ook de eenheid, bijvoorbeeld kg of ton.
- g Hoe wordt de afvalstof afgevoerd? Denk hierbij aan vervoer met bijvoorbeeld vrachtwagens, schepen, goederentreinen en dergelijke.
- h Hoe vaak wordt de afvalstof afgevoerd?
- i Wat is de bestemming van de afvalstof? Vermeld de afvalinzamelaar die de afvalstof bij u inzamelt.

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

15 Overzicht emissies naar de lucht

- a Welke installatie of activiteit veroorzaakt de uitstoot van stoffen? Denk hierbij aan bijvoorbeeld een stookinstallatie, voertuigbewegingen en dergelijke.
- b Wat is de naam of het nummer van het emissiepunt van deze installatie of activiteit?
- c Wat is de naam van de uitgestoten stof?
- d Welke andere stof wordt uitgestoten? Hier worden andere stoffen bedoeld dan de eerder gevraagde stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide of lood. Deze andere stoffen kunnen zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn. Zie voor meer informatie over luchtmissies de [website van InfoMil \(http://www.infomil.nl/emissiesindustrie\)](http://www.infomil.nl/emissiesindustrie). Zie voor meer informatie over ZZS de [Handleiding ZZS \(http://www.infomil.nl/zzs\)](http://www.infomil.nl/zzs) (opent in nieuw venster).
- e Tot welke stofklasse, zoals ingedeeld volgens bijlage 12 van de Activiteitenregeling hoort de stof? Bijlage 12 is verwerkt in een digitale tool (<http://wetswegwijzer.nl/app/NeR/index.php>) (opent in nieuw venster). Meer informatie over de indeling van stoffen staat op de [website van Infomil \(http://www.infomil.nl/emissiesindustrie\)](http://www.infomil.nl/emissiesindustrie) (opent in nieuw venster).
- f Welk meetregime volgens tabel 2.8 van het Activiteitenbesluit is van toepassing? Meer informatie over meten van luchtmissies staat op de [website van Infomil \(http://www.infomil.nl/emissiemeting\)](http://www.infomil.nl/emissiemeting) (opent in nieuw venster).
- g Wat is de emissie in vracht in kg per uur?

- h Wat is de emissie in debiet in m³ per uur?
- i Wat is de concentratie in mg per m³?
- j Wat is het emissiepatroon? Continue emissies zijn emissies die relatief lange tijd vrijkomen ten opzichte van het aantal bedrijfsuren. Discontinue emissies zijn alle overige emissies.
- k Hoeveel uur per jaar worden er stoffen uitgestoten?
- l Hoe worden deze storingsemissies bepaald?
- m Zijn extra emissies te verwachten als gevolg van het starten en/of stoppen van de installatie?
- n Geef meer uitleg over deze extra emissies.
- o Welke acties en/of procedures worden uitgevoerd in het geval van storingen?
- p Hoeveel centimeter bevindt de afvoer zich boven de daklijn?
- q Hoeveel centimeter bevindt de afvoer zich boven het maaiveld?
- r Worden emissiebeperkende voorzieningen uitgevoerd?
- s Welke emissiebeperkende voorzieningen hebt u uitgevoerd?
- t Geef het rendement van de reductietechniek in combinatie met de te verwachten gereinigde emissie of grootte van de ongereinigde emissie.
- u Wordt op regelmatige tijdstippen de goede werking van de installatie(s) gecontroleerd?
- v Op welke wijze wordt de goede werking van de installatie gecontroleerd?
- w Hoe vaak per jaar wordt de goede werking gecontroleerd?
- x Wat zijn de kosten van de uitgevoerde emissiebeperkende voorzieningen in euro?
- y Wat is de kortste afstand van het emissiepunt tot de terreingrens in meter?
- z Wat is de ligging van de emissiebron in Rijksdriehoekskoördinaten? De Rijksdriehoekskoördinaten geven de precieze locatie van de emissiebron aan. De Rijksdriehoekskoördinaten zijn op te vragen via de website van het Kadaster (<https://rdinfo.kadaster.nl/>).

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

15 Overzicht warmte-emissie

- a Wat is de uittreedsnelheid van het afgas in meter per seconde?
- b Wat is de afgastemperatuur in °C?
- c Wat is de diameter van de schoorsteen in centimeter?

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

15 Overzicht meet- en registratiesysteem

- a Van welke installatie of activiteit wordt de uitstoot van stoffen gemeten?
- b Welke uitgestoten stoffen worden gemeten?
- c Hoe wordt de jaarlijkse hoeveelheid uitgestoten stof bepaald?
- d Welke meetmethode hebt u toegepast? De meetmethode is het geheel van monsterneming, monsterbehandeling en analyse voor de bepaling van de hoeveelheid uitgestoten stoffen. Als er genormaliseerde meetmethoden die zijn vastgelegd in meetnormen beschikbaar zijn, moeten deze gebruikt worden.
- e Welke meetnorm hanteert u? Voor de uitvoering van de metingen moet het bedrijf (of de meetinstantie) gebruik maken van genormaliseerde meetmethoden. Genormaliseerde meetmethoden zijn vastgelegd in meetnormen. Een overzicht van meetnormen voor luchtmissiemetingen staat in de Activiteitenregeling. Meer informatie over meten van luchtmissies en de meetnormen staat op de website van Infomil (<http://www.infomil.nl/emissiemeting>) (opent in nieuw venster).
- f Wat is de meetfrequentie?
- g Welke hulpmiddelen hebt u gebruikt? Denk hierbij aan bijvoorbeeld apparatuur om de meting uit te voeren of andere parameters om de meting uit af te leiden.
- h Geef een beschrijving van de gemaakte berekeningen. Geef aan welke formules, rekenbladen, aannames, tijdsbasis voor de berekeningen, ERP's (emissierelevante parameters) en dergelijke zijn gebruikt bij de berekeningen.
- i Hoe worden de emissiegegevens geregistreerd? Geef aan op welke wijze de meetgegevens geregistreerd en bewaard worden.
- j Hoe wordt de kwaliteit van het meet- en registratiesysteem gewaarborgd? Geef aan door middel van welke acties en/of procedures de kwaliteit van de metingen wordt gewaarborgd.

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

20 Overzicht geurbronnen

- a Wat is de bron van de geuremissie? Hiermee wordt de activiteit of locatie bedoeld waar de geuremissie vrijkomt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld opslaghal afval, schoorsteen, overslag slachtafval en dergelijke.
- b Wat is het proces dat de geuremissie veroorzaakt? Denk hierbij bijvoorbeeld aan opslag van afval, composteringsproces, branden van koffiebonen, nabewerking en dergelijke.
- c Wat is het emissiepatroon? Continue emissies zijn emissies die relatief lange tijd vrijkomen ten opzichte van het aantal bedrijfsuren. Discontinue emissies zijn alle overige emissies.
- d Wat is de emissieduur in aantal uur per jaar?
- e Wat is het debiet in m³ per uur?
- f Wat is de geurconcentratie in OU_E/m³? OU_E staat voor odeur unit en is een Europese eenheid voor geur. 1 OU_E / m³ = 2 geureenheden (ge)/m³.
- g Wat is de afgastemperatuur van de emissie?
- h Wat is emissiehoogte van de bron afgerond in meter?
- i Welke maatregel past u toe om de geuremissie van deze bron te bestrijden of te beperken? Denk hierbij aan zowel technische maatregelen (zoals biofilter of naverbrander) als organisatorische maatregelen (zoals gesloten houden hal en afvalbakken of schoonhouden terrein).

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

21 Overzicht installaties en bijbehorende categorie

- a Wat is de naam van de installatie?
- b Onder welke categorie valt de installatie volgens bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? Hierover vindt u informatie op de [website van InfoMil \(http://www.infomil.nl/bbt-conclusies\)](http://www.infomil.nl/bbt-conclusies) (opent in nieuw venster).
- c Is er sprake van een nieuwe IPPC-installatie of een belangrijke wijziging in exploitatie van zo'n installatie? Met een belangrijke wijziging wordt bedoeld: een wijziging van de kenmerken of de werking of een uitbreiding van de installatie die gevolgen voor het milieu kan hebben.
- d Heeft u alternatieven voor de nieuwe IPPC-installatie onderzocht? Hieronder wordt verstaan de door u bestudeerde alternatieve technieken, voor zover ze bestaan.

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht opslagkasten

- a Wat is de naam of het nummer van de kast? Vermeld de naam of het nummer dat overeenkomt met de naam of het nummer op de plattegrond.
- b Wat is de maximale opslagcapaciteit van de opslagkast in kg?
- c Wat is de ADR-klasse van de opgeslagen producten? De ADR-indeling of -classificatie is de basis van de vervoersvoorwaarden. Het ADR deelt stoffen en producten in op basis van hun gevaarseigenschappen. De ADR-klasse staat op het veiligheidsinformatieblad of op de verpakking van de gevaarlijke stof aan de onderkant van het ruitvormige gevaarsembleem.

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht inbandige opslag < 10 ton

- a Wat is de naam of het nummer van de inbandige opslag? Vermeld de naam of het nummer dat overeenkomt met de naam of het nummer op de plattegrond.
- b Wat is de maximale opslagcapaciteit van de inbandige opslag in kg?
- c Wat is de ADR-klasse van de opgeslagen producten? De ADR-indeling of -classificatie is de basis van de vervoersvoorwaarden. Het ADR deelt stoffen en producten in op basis van hun gevaarseigenschappen. De ADR-klasse staat op het veiligheidsinformatieblad of op de verpakking van de gevaarlijke stof aan de onderkant van het ruitvormige gevaarsembleem.

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht uitpandige opslag < 10 ton

- a Wat is de naam of het nummer van de uitpandige opslag? Vermeld de naam of het nummer dat overeenkomt met de naam of het nummer op de plattegrond.
- b Wat is de maximale opslagcapaciteit van de uitpandige opslag in kg?
- c Wat is de ADR-klasse van de opgeslagen producten? De ADR-indeling of -classificatie is de basis van de vervoersvoorwaarden. Het ADR deelt stoffen en producten in op basis van hun gevaarseigenschappen. De ADR-klasse staat op het veiligheidsinformatieblad of op de verpakking van de gevaarlijke stof aan de onderkant van het ruitvormige gevaarsembleem.

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht opslagplaats > 10 ton

- a Wat is de naam of het nummer van de opslagplaats van meer dan 10 ton? Vermeld de naam of het nummer dat overeenkomt met de naam of het nummer op de plattegrond.
- b Wat is de maximale opslagcapaciteit van de uitpandige opslag in kg?
- c Wat is de ADR-klasse van de opgeslagen producten? De ADR-indeling of -classificatie is de basis van de vervoersvoorwaarden. Het ADR deelt stoffen en producten in op basis van hun gevaarseigenschappen. De ADR-klasse staat op het veiligheidsinformatieblad of op de verpakking van de gevaarlijke stof aan de onderkant van het ruitvormige gevaarsembleem.
- d Wat is het laagst voorkomende vlampunt in °C van de stof die wordt opgeslagen in de opslagplaats? Het vlampunt is de laagste temperatuur waarbij een brandbare (vloeistof) voldoende damp of gassen afgeeft om te kunnen ontbranden.
- e Welk soort verpakking wordt gebruikt?
- f Wat is het beschermingsniveau van de opslagplaats? Het beschermingsniveau geeft voorschriften aan voor opslaghoeveelheden groter dan 10 ton met betrekking tot brandpreventie en bluswateropvang. Er zijn 3 beschermingsniveaus. Een nadere beschrijving van de 3 beschermingsniveaus staat in hoofdstuk 4 van de PGS15-richtlijn op de [website van de beheerorganisatie PGS \(http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/\)](http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/).
- g Wat is de oppervlakte van de opslagplaats met beschermingsniveau 1 in m²?
- h Wat is de oppervlakte van de opslagplaats met beschermingsniveau 2 in m²?
- i Welk brandbestrijdingssysteem is er in de opslagplaats?
- j Beschrijf de wijze waarop de gegevens voor een goed ontwerp en een goede werking van de brandbeveiligingsinstallatie zijn vastgelegd. In geval van een (semi-) automatische monitorinstallatie, bedrijfsbrandweer met handbediende deluge-installatie, handbediende deluge-installatie met watervoorziening door de bedrijfsbrandweer, handbediende deluge-installatie met watervoorziening door lokale brandweer of bedrijfsbrandweer met ter plaatse blussen kan de beschrijving van het ontwerp en goede werking van een brandbeveiligingsinstallatie worden vastgelegd in een UitgangspuntenDocument (UPD) of in een bedrijfsbrandweerrapportage of in een veiligheidsrapport. De keuze staat u vrij. Voeg het document waarin de uitgangspunten zijn vastgelegd als bijlage bij.
In geval van een automatische sprinklerinstallatie, automatische deluge-installatie, automatische blusgasinstallatie, automatische hi-ex inside-air installatie of automatische hi-ex outside-air installatie kan de beschrijving van het ontwerp en goede werking van een brandbeveiligingsinstallatie alleen worden vastgelegd in een UitgangspuntenDocument (UPD), een voorbeeld-document is te vinden op de [website van het CCV \(http://www.hetccv.nl/\)](http://www.hetccv.nl/). Voeg het uitgangspuntendocument of het document waarin de uitgangspunten zijn vastgelegd als bijlage bij.
- k Is het Uitgangspuntendocument positief beoordeeld door een type A inspectie-instelling? Voeg het bewijs van beoordeling van de inspectie-instelling als bijlage bij.
- l Wat is de inzetijd van de lokale brandweer in minuten? De inzetijd is de tijd tussen het moment dat de brandweer aankomt bij de plaats van de brand en het begin van de eerste blus- en reddingsacties.
- m Worden stoffen met ADR-klasse 3 in de opslagplaats opgeslagen?
- n Zijn er kunststof verpakkingen in de opslagplaats aanwezig?
- o Uw brandbestrijdingssysteem is een automatische hi-ex outside-air installatie. Wat is het gemiddeld stikstofgehalte van de opgeslagen gevaarlijke stoffen?
- p Uw brandbestrijdingssysteem is bedrijfsbrandweer met ter plaatse blussen. Wat is het gemiddeld stikstofgehalte van de opgeslagen gevaarlijke stoffen?
- q Het beschermingsniveau van de opslagplaats is 2. Wat is het gemiddeld stikstofgehalte van de opgeslagen gevaarlijke stoffen?

- r Het beschermingsniveau van de opslagplaats is 1. Geef een beschrijving van de brandbeveiligingsinstallatie in de inrichting volgens de PGS15-richtlijn. Omschrijf het type installatie en eventueel het aantal installaties of de capaciteit.
- s Het beschermingsniveau van de opslagplaats is 2. Geef een beschrijving van de brandbeveiligingsinstallatie in de inrichting volgens de PGS15-richtlijn. Omschrijf het type installatie en eventueel het aantal installaties of de capaciteit.
- t Geef een beschrijving van de bluswateropvangcapaciteit en productopvangcapaciteit voor de opslagplaats. Geef hier een korte beschrijving hoe de bluswateropvangcapaciteit en productopvangcapaciteit worden uitgevoerd. Geef bijvoorbeeld aan of er voor de opslagplaats een aparte opvang is of dat er een opvang voor meerdere opslagplaatsen is of een combinatie van beide.
- u Wat is de kleinste afstand tussen de gevel van een opslagplaats en de gevel van een (geprojecteerd) (beperkt) kwetsbaar object in meters? De definitie van (beperkt) kwetsbaar object staat in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Het Bevi staat op de [wettenwebsite van de overheid](http://wetten.overheid.nl/zoeken/) (<http://wetten.overheid.nl/zoeken/>).

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht tijdelijke opslagplaatsen

- a Wat is de naam of het nummer van de tijdelijke opslagplaats? Vermeld de naam en het nummer dat overeenkomt met de naam of het nummer op de plattegrond.
- b Wat is de maximale opslagcapaciteit van de opslagplaats in ton?
- c Is de opslag in een gebouw?
- d Is er permanent deskundig toezicht?
- e Wat is de ADR-klasse van de opgeslagen producten? De ADR-indeling of -classificatie is de basis van de vervoersvoorwaarden. Het ADR deelt stoffen en producten in op basis van hun gevaarseigenschappen. De ADR-klasse staat op het veiligheidsinformatieblad of op de verpakking van de gevaarlijke stof aan de onderkant van het ruitvormige gevaarsembleem.
- f Zijn in de opslagplaats samengestelde zendingen aanwezig? Samengestelde zendingen zijn bijvoorbeeld pallets, waar naast verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen ook niet-gevaarlijke stoffen op staan.
- g Worden stoffen met ADR-klasse 3 in de opslagplaats opgeslagen?
- h Hoeveel stoffen met ADR-klasse 3 worden opgeslagen in kg?
- i Beschrijf de bereikbaarheid van de opslagvoorziening voor hulpdiensten.
- j Wat is de afstand tot nabijgelegen gebouwen in meters?
- k Beschrijf welke hulpmiddelen voor calamiteitenbestrijding aanwezig zijn.

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht opslagplaatsen lege, gereinigde verpakkingen

- a Wat is de naam of het nummer van de opslagplaats voor lege, gereinigde verpakkingen? Vermeld de naam en het nummer dat overeenkomt met de naam of het nummer op de plattegrond.
- b Wat is de maximale opslagcapaciteit van de opslagplaats in kg?
- c Is de opslag in een gebouw?
- d Wat is de ADR-klasse van de producten, waarvoor de verpakkingen zijn gebruikt? De ADR-indeling of -classificatie is de basis van de vervoersvoorwaarden. Het ADR deelt stoffen en producten in op basis van hun gevaarseigenschappen. De ADR-klasse staat op het veiligheidsinformatieblad of op de verpakking van de gevaarlijke stof aan de onderkant van het ruitvormige gevaarsembleem.
- e Wat zijn de eigenschappen van de producten, waarvoor de verpakkingen zijn gebruikt?

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht opslagplaatsen stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3

- a Wat is de naam of het nummer van de opslagplaats voor stoffen van ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3? Vermeld de naam en het nummer dat overeenkomt met de naam of het nummer op de plattegrond.
- b Wat is de ADR-klasse en verpakkingsgroep van de stoffen?
- c Worden stoffen van andere ADR-klassen in deze opslagplaats opgeslagen?
- d Wat is de maximale opslagcapaciteit van de opslagplaats in kg?
- e Beschrijf de brandveiligheidsvoorzieningen in de opslagplaats volgens de PGS15-richtlijn.
- f Wat is het aanvullend gevaarsaspect van de stof?

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

22 Overzicht opslagplaatsen organische peroxiden

- a Wat is de naam of het nummer van de opslagplaats voor organische peroxiden? Vermeld de naam en het nummer dat overeenkomt met de naam of het nummer op de plattegrond.
- b Wat is de maximale opslagcapaciteit in kg?
- c Zijn de peroxides uitsluitend verpakt als "Limited Quantities"?
- d Zijn uitsluitend peroxiden aanwezig met UN-nummer 3103 tot en met 3110 (type C tot en met F)?
- e Maakt de opslag van peroxiden deel uit van een opslagvoorziening voor andere gevaarlijke stoffen?
- f Wat is de opslagcapaciteit van de andere gevaarlijke stoffen?
- g Voldoet de opslagplaats aan de richtlijn PGS 8? De PGS 8-richtlijn is van toepassing op Opslag organische peroxiden en staat op de website van de [beheerorganisatie PGS \(http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/\)](http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/).

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

23 Stuifgevoelige stoffen

- a Wat is de naam van de stuifgevoelige stof?
- b Om welk soort stuifklasse gaat het volgens bijlage 3 van het Activiteitenbesluit? Meer informatie over de stuifklassen staat in de handleiding op de website van InfoMil (<http://www.infomil.nl/emissiesindustrie>) (opent in nieuw venster).
- c Hoe worden de stoffen opgeslagen? Denk hierbij aan bijvoorbeeld een silo, loods of overkapping.
- d Wat is de doorzet per jaar in kg? Met doorzet wordt hier bedoeld de overslag van de stof.
- e Wat is de hoeveelheid opgeslagen stoffen in kg?
- f Wat is de hoogte van de opslag of silo in meter?
- g Wat is de grondoppervlakte van de opslag in m²?

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

24 Opslag van vloeistoffen in tanks

- a Geef naam of nummer van de tank
- b Geef de naam van de vloeistof.
- c Geef de PGS-klasse van de vloeistof.
- d Is de tank vast opgesteld of mobiel?
- e Wat is in liter het volume van de tank?
- f Van welk materiaal is de tank gemaakt?
- g Is de tank enkelwandig of dubbelwandig?
- h Is het een nieuwe of een bestaande tank?
- i Ligt de tank ondergronds, bovengronds of ingeterpt? Ingeterpte tanks zijn tanks die al of niet gedeeltelijk zijn ingegraven en waarover zodanig een aarden wal is aangebracht dat de tank volledig door grond wordt omsloten.
- j Wordt de vloeistof inpandig of uitpandig opgeslagen?

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

25 Overzicht ammoniaksystemen

- a Geef de naam en/of het nummer van de installatie. De naam en/of het nummer moeten corresponderen met de naam en/of het nummer op de plattegrond.
- b Hoeveel ammoniak bevat het ammoniakstelsel in kg?
- c Hoe wordt de opstelling van de installatie geclassificeerd volgens de Regeling externe veiligheid inrichtingen? Opstellingsuitvoering 1: opstelling waarbij alle ammoniakhoudende onderdelen zijn opgesteld in de machinekamer of in de productieruimte, eventueel met uitzondering van de condensor met verbindend leidingwerk. Laatstgenoemde onderdelen kunnen buiten zijn opgesteld. Opstellingsuitvoering 2: opstelling als bij opstellingsuitvoering 1, maar zodanig dat de leidingen naar en van de verdampers of verdamper met de buitenlucht in verbinding staan. Opstellingsuitvoering 3: opstelling als bij opstellingsuitvoering 2, maar zodanig dat het afscheidervat of vloeistofvat buiten zijn opgesteld.

De Regeling externe veiligheid inrichtingen staat op [de wettenwebsite van de overheid \(http://wetten.overheid.nl/zoeken/\)](http://wetten.overheid.nl/zoeken/).

- d Is de installatie voorzien van een pompbeveiliging zoals bedoeld in de Regeling externe veiligheid inrichtingen? De Regeling externe veiligheid inrichtingen staat op [de wettenwebsite van de overheid \(http://wetten.overheid.nl/zoeken/\)](http://wetten.overheid.nl/zoeken/).
- e Zijn er ammoniakvloeistofleidingen naar de verdamper(s) buiten geplaatst met een diameter groter dan 50 cm?
- f Betreft het een installatie met inblikvoorziening of een onbeschermd installatie?
- g Wat is het vermogen van de installatie in kW?
- h Op welke datum is het systeem geplaatst?
- i Heeft een intreekeuring plaatsgevonden?
- j Hoe wordt de opstelling van de installatie geclassificeerd volgens PGS 13? Meer informatie over PGS 13 staat op [de website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen \(http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS13.html\)](http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS13.html).
Er zijn 3 typen opstellingen voor koelinstallaties. Waar van toepassing geldt voor warmtepompen dat in plaats van de verdamper(s) de condensor(s) in de verblijfsruimten zijn geplaatst.
Klasse a: een koelinstallatie geplaatst in een verblijfsruimte. Klasse b: een koelinstallatie met compressoren, vloeistofvaten en condensoren geplaatst in een machinekamer waar geen mensen verblijven of in de open lucht.
Klasse c: een koelinstallatie waarvan alle onderdelen die koudemiddel (ammoniak) bevatten zijn geplaatst in een machinekamer waar geen mensen verblijven of in de open lucht.
- k Hoe wordt het systeem geclassificeerd volgens PGS 13? Koelsystemen worden geclassificeerd aan de hand van de methode waarmee warmte wordt onttrokken (koeling) of aangevoerd (verwarming) aan de te behandelen substantie. Meer informatie over PGS 13 staat op [de website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen \(http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS13.html\)](http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS13.html).
- l Hoe wordt de verblijfsruimte geclassificeerd volgens PGS 13? Overwegingen voor de veiligheid van koelsystemen houden rekening met de locatie, het aantal mensen dat van de locatie gebruik maakt en de categorieën van verblijfsruimten. Machinekamers worden als onbezet beschouwd. Meer informatie over PGS 13 staat op [de website Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen \(http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS13.html\)](http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS13.html).
- m Wat is de maximale werktemperatuur in °C? Geef bij een koel- of vriesinstallatie aan hoe koud de werktemperatuur maximaal is. Geef bij een warmtepomp aan hoe warm de werktemperatuur maximaal is.
- n Wat is de kleinste afstand tussen de machinekamer en het dichtstbijgelegen (geprojecteerde) (beperkt) kwetsbare object in meter? De definitie van (beperkt) kwetbaar object is gegeven in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Het Bevi staat op [de wettenwebsite van de overheid \(http://wetten.overheid.nl/zoeken/\)](http://wetten.overheid.nl/zoeken/) (opent in nieuw venster).
- o Wat is de kleinste afstand tussen een vloeistofleiding en het dichtstbijgelegen (geprojecteerde) (beperkt) kwetsbare object in meter? De definitie van (beperkt) kwetbaar object is gegeven in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Het Bevi staat op [de wettenwebsite van de overheid \(http://wetten.overheid.nl/zoeken/\)](http://wetten.overheid.nl/zoeken/) (opent in nieuw venster).

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

25 Overzicht systemen met CFK, HCFC en/of HFK.

- a Geef de naam en/of het nummer van de installatie waarin het koudemiddel wordt toegepast. Geef weer voor welke toepassing de CFK's/HCFC's worden gebruikt.
De naam en/of het nummer moeten corresponderen met de naam en/of het nummer op de plattegrond.
- b Geef de naam van de CFK, HCFC en/of HFK die word(t)en gebruikt. CFK: Chloorfluorkoolwaterstoffen. Zijn koolwaterstoffen waarvan waterstofatomen zijn vervangen door chloor en/of fluor.
HCFC: of Halonen zijn gehalogeneerde chloorfluorkoolwaterstoffen.
HFK: gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen, zijn koolwaterstoffen, waarbij enkele waterstofatomen vervangen zijn door een fluoratoom. Bv Dichloordifluormethaan, Broomtrifluormethaan.
- c Wat is het R-nummer van het koudemiddel? Elk koudemiddel heeft een eigen nummer dat vooraf wordt gegaan door de letter R van refrigerant. Bv Dichloordifluormethaan = R12, Broomtrifluormethaan = R13 B1.
- d Wat is de inhoud van de installatie in kg?
- e Is een logboek aanwezig? Bij installaties met een inhoud van meer dan 3 kg is een logboek verplicht. Hierin noteert u onder andere de periodieke lekdichtheidscontroles.
- f Neemt u binnen de 6 maanden actie om CFK's/HCFC's/HFK's te vervangen door alternatieve koudemiddelen?

- g Geef meer uitleg over deze acties. Geef meer uitleg over de acties die u neemt/heeft genomen om de CFK's/HCFK's/HFK's te vervangen door alternatieve koudemiddelen. Geef aan welke CFK's/HCFK's/HFK's precies vervangen worden, door welke koudemiddelen worden ze vervangen, op welke termijn en dergelijke.

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

25 Overzicht opslagplaatsen CFK's/HCFK's/HFK's

- a Geef naam en/of het nummer van de opslagplaats.
- b Geef de naam van de CFK's/HCFK's/HFK's die worden opgeslagen.
- c Wat is het R-nummer van het koudemiddel(en) die word(t)(en) opgeslagen? Elk koudemiddel heeft een eigen nummer dat vooraf wordt gegaan door de letter R van refrigerant. Bv Dichloordifluormethaan = R12, Broomtrifluormethaan = R13 B1.
- d Wat is de maximale opslaghoeveelheid in kg?

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

25 Overzicht systemen met koudemiddelen anders dan ammoniak, CFK, HCFK en/of HFK.

- a Geef de naam en/of het nummer van de installatie. De naam en/of het nummer moeten corresponderen met de naam en/of het nummer op de plattegrond.
- b Welk koudemiddel wordt gebruikt?
- c Wat is het R-nummer van het koudemiddel? Elk koudemiddel heeft een eigen nummer dat vooraf wordt gegaan door de letter R van refrigerant.
- d Hoeveel koudemiddel bevat de installatie in kg?
- e Wat is de maximale werktemperatuur in °C? Geef bij een koel- of vriesinstallatie aan hoe koud de werktemperatuur maximaal is. Geef bij een warmtepomp aan hoe warm de werktemperatuur maximaal is.
- f Wat is het vermogen van de installatie in kW?

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

26 Overzicht stookinstallaties

- a Wat is de naam van de stookinstallatie? Geef hier de naam van de stookinstallatie, bijvoorbeeld Stookinstallatie 1. De naam moet overeenkomen met de naam op de plattegrond.
- b Werd na 27/11/2002 vergunningverleend en/of grote wijzigingen uitgevoerd aan de stookinstallatie? De laatste wijziging is de datum waarbij bijvoorbeeld grote onderdelen zijn vervangen.
- c Welke brandstof wordt in de installatie gebruikt? Denk hierbij aan bijvoorbeeld aardgas, stookolie, biogas en dergelijke.
- d Wat is het maximale brandstofverbruik per jaar? Vergeet niet de bijbehorende eenheid te vermelden (kg/jaar, l/jaar, ton/jaar, m3/jaar, biogas: aardgasequivalenten/jaar)
- e Is het thermisch vermogen van de stookinstallatie gelijk aan of groter dan 50 MW? Indien het thermisch vermogen groter of gelijk is aan 50 MW, dan moet de aanvrager gegevens verstrekken betreffende de resultaten van het onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van warmtekrachtkoppeling, alsook indien van toepassing: de maatregelen of voorzieningen ten behoeve van warmtekrachtkoppeling.
- f Wat is het thermisch vermogen in kW van de stookinstallatie? Het thermisch vermogen is hetzelfde als de nominale belasting op de onderwaarde. De onderwaarde is gelijk aan de calorische bovenwaarde met aftrek van de condensatiewarmte (ofwel de stookwarmte).
- g Wat is het nominaal vermogen in kW van de stookinstallatie? Het nominaal vermogen is het maximale verwarmingsvermogen dat door de fabrikant voor continu gebruik is aangegeven en gegarandeerd, waarbij het door hem aangegeven rendement wordt gehaald. De gebruikelijke aanduiding is Pn.
- h Wat is het rendement van de stookinstallatie in procenten? Het rendement is de verhouding tussen vermogen en belasting. Het rendement wordt meestal in procenten uitgedrukt. De belasting van een stookinstallatie wordt bepaald door het brandstofverbruik te vermenigvuldigen met de calorische waarde van de brandstof. Het vermogen is de hoeveelheid energie die per tijdseenheid wordt geleverd en nuttig kan worden gebruikt.

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

28 Overzicht opslag vaste organische mest.

- a Geef naam en/of nummer van de opslagvoorziening/opslaglocatie.
- b Hoe wordt de mest opgeslagen? Denk hierbij aan een mestplaat en het al dan niet afdekken van de mest.
- c Wat is de maximale opslaghoeveelheid van de vaste organische mest in m³ per opslagplaats?
- d Vanwaar is de mest afkomstig?
- e Van welke diersoort is de mestafkomstig?
- f Hoe vaak (aantal vrachten per maand) wordt mest aangevoerd?
- g Is er afvoer naar derden?
- h Hoe vaak (aantal vrachten per maand) wordt mest afgevoerd?
- i Wordt de mest binnen de inrichting gebruikt?
- j Waarvoor wordt de mest gebruikt?

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

28 Overzicht opslag vloeibare organische mest.

- a Geef naam en/of nummer van de opslagvoorziening/opslaglocatie.
- b Hoe wordt de mest opgeslagen?
- c Hoe wordt de mest opgeslagen?
- d Wat is de maximale opslaghoeveelheid van de vloeibare organische mest in m³ per opslagplaats?
- e In welk soort silo wordt de mest opgeslagen?
- f Welke afdekking heeft de opslagsilo?
- g Waar is de mest van afkomstig?
- h Van welke diersoort is de mestafkomstig?
- i Hoe vaak (aantal vrachten per maand) wordt mest aangevoerd?
- j Is er afvoer naar derden?
- k Hoe vaak (aantal vrachten per maand) wordt mest afgevoerd?
- l Wordt de mest binnen de inrichting gebruikt?
- m Waarvoor wordt de mest gebruikt?

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

28 Overzicht opslag kunstmest.

- a Welk(e) soort(en) kunstmest word(t)(en) opgeslagen? De groepsindeling staat op [www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl](http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS7.htm) (<http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS7.htm>).
- b Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m³ per opslagplaats?
- c Hoe wordt de kunstmest opgeslagen? Verpakt: zakken tot 50 kg en big bags tot maximum 1.200 kg.
Onverpakt: bulk gestort
- d Waar wordt de verpakte kunstmest opgeslagen? Kapschuur: opslagvoorziening, al dan niet voorzien van een overhangende dakconstructie, waarvan ten hoogste 3 zijden volledig zijn gesloten. Het dient bijgevolg zo te zijn ingericht dat het product niet nat kan worden.
Loods: opslagvoorziening met dakconstructie waarvan de 4 zijden gesloten zijn of gesloten kunnen worden.
- e Waar wordt de onverpakte kunstmest opgeslagen? Kapschuur: opslagvoorziening, al dan niet voorzien van een overhangende dakconstructie, waarvan ten hoogste 3 zijden volledig zijn gesloten. Het dient bijgevolg zo te zijn ingericht dat het product niet nat kan worden.
Loods: opslagvoorziening met dakconstructie waarvan de 4 zijden gesloten zijn of gesloten kunnen worden.



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document



Kosten

Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

Nawoord en ondertekening

*Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn*

*Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn*

Zijn de bijlagen bij deze aanvraag
compleet

Ja
Nee

De volgende bijlagen dien ik later
in

De volgende bijlagen dien ik niet in

Vul uw eventuele persoonlijke
opmerkingen over uw aanvraag
hier in.

Als blijkt dat voor één van de
onderdelen geen vergunning
verleend kan worden, wilt u dan
voor de overige onderdelen wel
een vergunning ontvangen?

Ja
Nee

Geeft u toestemming om persoons-
en adresgegevens van de
aanvrager/melder en, indien van
toepassing, de gemachtigde
openbaar te maken?

Ja
Nee

Geeft u toestemming om de
geschatte projectkosten / kosten
van de werkzaamheden openbaar
te maken?

Ja
Nee

Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

*Niet verplicht in te vullen
indien u gemachtigde
bent*

Handtekening aanvrager

Datum

Handtekening

Handtekening gemachtigde

Datum

Handtekening

Terugsturen van de aanvraag

U kunt de aanvraag of melding inclusief bijbehorende bescheiden per post versturen naar onderstaand adres van het bevoegd gezag. Het e-mailadres of contactformulier is alleen bedoeld voor het stellen van vragen en niet voor het indienen van een aanvraag of aanvullende gegevens.

Bevoegd gezag omgevingsvergunning

Naam:	Gemeente Hof van Twente
Bezoekadres:	De Höfte 7, Goor
Postadres:	Postbus 54
Telefoonnummer:	0547-858585
Faxnummer:	0547-858586
E-mailadres:	info@hofvantwente.nl
Website:	www.hofvantwente.nl
Contactpersoon:	Afdeling Leefomgeving