



Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht

Onderwerp	Ontheffing IOV 2.34 en 3.64	Datum	13 juli 2023
Zaaknummer	Z2023-00000110	Team	Vergunningverlening Natuur en Landschap
Briefnummer	D2023-00008577	Van	Servicebureau
Uw referentie	-	Telefoonnr.	030 258 91 11
Ontvangstdatum	12 januari 2023	E-mail	servicebureau@provincie-utrecht.nl
Bijlage	Bijlage 1: Voorschriften bij de ontheffing Bijlage 2: Locatie plangebied Bijlage 3: Overzicht dempingen Bijlage 4: Overzichtskaart voorbelasting en ontsluiting ringdijk		

BWZ Ingenieurs B.V. heeft namens provincie Utrecht een aanvraag ingediend voor een ontheffing van de verboden om te storten en watergangen geheel of gedeeltelijk te dempen of gedempt te houden (artikel 2.34 en 3.64 van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht) in combinatie met een ontheffing op basis van artikel 10.63 van de Wet milieubeheer voor het storten of op een andere manier op of in de bodem brengen van afvalstoffen zoals houtachtige materialen. De aanvraag heeft betrekking op activiteiten op de locatie Polder Groot Mijdrecht, Ringdijk bij Vinkeveen (hierna: de planlocatie) en heeft zaaknummer Z2023-00000110.

1. Besluit

We hebben op basis van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht en de Wet milieubeheer besloten voor de locatie van de aanvraag:

- Ontheffing te verlenen van het verbod genoemd in:
 - Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht - Artikel 2.34 - Dempen;
 - Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht - Artikel 3.64 - Storten, ophogen en egaliseren;
- Geen ontheffing te verlenen op basis van artikel 10.63 van de Wet milieubeheer omdat deze ontheffing voor deze aanvraag niet nodig is.

Aan deze ontheffing van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht hebben we voorschriften verbonden. Deze maken integraal deel uit van deze ontheffing en vindt u in bijlage 1 van deze beschikking.

Hieronder kunt u lezen waarom we dit besluit genomen hebben.

2. Motivering van het besluit

2.1 Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op de volgende planlocatie: de zuidzijde van natuurgebied in aanleg Marickenland. De betrokken percelen liggen bij Ringdijk, polder Groot Mijdrecht, bij Wilnis in de gemeente De Ronde Venen, kadastraal bekend onder gemeente Wilnis, sectie D, perceelnummers: 2243, 2246, 2313, 2236, 2314 en 2315. De planlocatie staat aangegeven op de kaart in bijlage 2 van deze beschikking.

U vraagt ontheffing aan voor de volgende ruimtelijke ingrepen: het dempen van delen van lengtesloten waarbij bestaande dammen verlengt worden en drie nieuwe dammen geplaatst worden. Hierbij worden vier duikers verwijderd, drie nieuwe duikers aangelegd en twee duikers vervangen. Daarnaast wordt ten behoeve van de natuurontwikkeling van polder Marickenland een verhard beheerspad aangelegd. Op de planlocatie loopt nu ook een al een smaller onverhard beheerspad. Het beheerspad krijgt een lengte van 520 meter en een breedte van 8 tot 13 meter. Voor het aanleggen van de verharding is het noodzakelijk dat er voor de periode van twee jaar een voorbelasting op het tracé van het pad komt te liggen. Deze voorbelasting heeft een maximale hoogte van 1,25 meter boven het maaiveld. Na twee jaar tijd is de bodem voldoende gezet om het definitieve pad aan te leggen. Het uiteindelijke beheerspad komt maximaal 0,3 meter boven het maaiveld te liggen.

De planlocatie ligt in de toepassingsgebieden "Gebied landschappelijke waarden" en "Gebied dempen oppervlaktewaterlichamen" van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht. Deze toepassingsgebieden zijn aangegeven op de Omgevingsverordening-kaarten op atlas.provincie-utrecht.nl.

2.2 Gevolgde procedure

We hebben de aanvraag behandeld volgens afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht. Op 5 april 2023, 31 mei 2023 en 29 juni 2023 heeft u de aanvraag aangevuld.

2.3 Toetsingskader

We hebben de aanvraag getoetst aan de voorwaarden genoemd in de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht.

2.4 Toetsing ontheffingsvoorwaarden

2.4.1 Toetsing Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht

We hebben de aanvraag getoetst aan de landschappelijke, natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden (LNCA-waarden) die we vanuit de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht beschermen.

2.4.1.1 Invloed van de werkzaamheden op landschappelijke waarden

Omschrijving planlocatie en invloed werkzaamheden

De planlocatie bevindt zich binnen het Groene hart van de provincie Utrecht. Gebaseerd op de Omgevingsvisie provincie Utrecht zijn de kernkwaliteiten van het Groene hart:

- Landschappelijke diversiteit

- (Veen)weidekarakter (incl. strokenverkaveling, lintbebouwing, etc.)
- Openheid
- Rust en stilte

Deze kernkwaliteiten hebben in de verschillende deelgebieden van het Groene hart verschillende accenten. Een uitgebreide beschrijving van de verschillende landschapstypen vindt u in de Kwaliteitsgids Utrechts landschappen en in de Omgevingsvisie provincie Utrecht op www.provincie-utrecht.nl.

De provincie Utrecht heeft het Groene hart onderverdeeld in acht deelgebieden. De planlocatie van de aanvraag ligt in het deelgebied Droogmakerij. Dit is een open weidelandschap met een orthogonale opzet. Open boerderijlinten langs strakke wegen met bomenrijen doorsnijden de ruimte. Hoge grasdijken bakenen de droogmakerij af van de omliggende landschappen.

Landschappelijk gezien passen de activiteiten van de ontheffingsaanvraag in het landschap Groene hart. Er worden negen dempingen uitgevoerd van delen van lengtesloten. Op zes locaties wordt een bestaande dam groter gemaakt ten behoeve van de aanleg van een beheerspad en de daar naastgelegen aanleg van de kades voor de natuurontwikkeling van de natuurontwikkeling Marickenland (de ophoging voor de aanleg kades is een andere IOV-aanvraag). Er worden slechts kleine delen van de sloten gedempt met variërende breedtes tot 20 meter (bijlage 3), waardoor het verkavelingspatroon van de lengtesloten zichtbaar blijft in het landschap.

De tijdelijke ophoging van 1,25 meter voor een periode van twee jaar is een tijdelijke aantasting van de openheid van het landschap. Omdat de openheid slechts tijdelijk aangetast wordt is dit een aanvaardbare aantasting. Het definitieve beheerspad zal 0,3 meter boven het maaiveld liggen. Hiermee blijft de ophoging van het beheerspad lager dan de dijken rondom het gebied, waarmee de voor het landschap kenmerkende openheid behouden blijft. Ook volgt het pad de orthogonale verkavelingsstructuur van de droogmakerij en past het beheerspad binnen de structuur van de in een latere fase aan te leggen kades voor de natuurontwikkeling van Marickenland. Vanuit landschappelijk oogpunt is de eenheid van de polder niet aangetast door de aanleg van het beheerspad.

Conclusie toetsing invloed werkzaamheden op landschappelijke waarden

Als de aangevraagde werkzaamheden uitgevoerd worden conform de voorschriften zoals we die verbonden hebben aan dit besluit, zullen de aangevraagde werkzaamheden de landschappelijke waarden die we op basis van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht beschermen niet onaanvaardbaar aantasten.

2.4.1.2 Invloed van de werkzaamheden op natuurwetenschappelijke waarden

Omschrijving planlocatie en invloed werkzaamheden

De planlocatie ligt niet in een weidevogelkerngebied, ganzenrustgebied, Natura 2000-gebied, de Groene Contour en is geen natuurparel of waterparel zoals beschreven in de Omgevingsvisie provincie Utrecht en te vinden op atlas.provincie-utrecht.nl. Een deel van het plangebied (perceelnummers 2313, 236, 2314 en 2315) ligt binnen het Natuurnetwerk Nederland.

De planlocatie ligt gedeeltelijk binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het is niet als natuur ingericht, maar als onverhard pad. De werkzaamheden om het verharde beheerspad en toekomstige kades aan te leggen zijn noodzakelijk voor de natuurontwikkeling van NNN gebied Marickenland. Het beheerspad zal onder andere door Staatsbosbeheer gebruikt worden voor aanleg en onderhoudswerkzaamheden in het natuurgebied. Door de dempingen met verwijdering van duikers zal het natuurgebied Marickenland hydrologisch afgesloten worden van het omliggende gebied. Dit komt de ontwikkeling van het natuurgebied ten goede. De aangevraagde

werkzaamheden tasten kleine delen van de potentiële natuurwaarden aan door oppervlakteverlies ten behoeve van het beheerspad. Wanneer het hele gebied in aanmerking genomen wordt, leiden de werkzaamheden echter tot een verbetering van het NNN, waardoor er geen onaanvaardbare aantasting van de natuurwetenschappelijke waarden plaatsvindt.

De dempingen ten behoeve van het aanleggen van een nieuwe dam met duiker met nummer D-D-014 en D-D-016 (bijlage 3) en de aanpassing van de bestaande dam met aanleg van een nieuwe duiker met nummer Db-D-035 (bijlage 3) liggen buiten het Natuurnetwerk Nederland.

Conclusie toetsing invloed werkzaamheden op natuurwetenschappelijke waarden

Als de aangevraagde werkzaamheden uitgevoerd worden conform de voorschriften zoals we die verbonden hebben aan dit besluit, zullen de aangevraagde werkzaamheden de natuurwetenschappelijke waarden die we op basis van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht beschermen niet onaanvaardbaar aantasten.

2.4.1.3 Invloed van de werkzaamheden op cultuurhistorische waarden

Omschrijving planlocatie en invloed werkzaamheden

Het cultuurhistorisch erfgoed in de provincie Utrecht is vastgelegd in de Cultuurhistorische hoofdstructuur van de provincie. Deze is beschreven in de Cultuurhistorische Atlas van de provincie Utrecht (CHAT) en in de Omgevingsvisie provincie Utrecht en te vinden op atlas.provincie-utrecht.nl.

Het plangebied ligt niet in een gebied met een cultuurhistorisch provinciaal belang.

Conclusie toetsing invloed werkzaamheden op cultuurhistorische waarden

De aangevraagde werkzaamheden zullen de cultuurhistorische waarden die we op basis van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht beschermen niet onaanvaardbaar aantasten.

2.4.1.4 Invloed van de werkzaamheden op archeologische waarden

Omschrijving planlocatie en invloed werkzaamheden

De planlocatie ligt niet in een gebied met een archeologisch provinciaal belang.

Vanuit het perspectief van de ruimtelijke ordening kunnen er op de planlocatie wel archeologische waarden aanwezig zijn die beschermd moeten worden. Als archeologische waarden beschermd worden in het bestemmingsplan van de gemeente van de planlocatie dan gaat de provincie Utrecht ervan uit dat de gemeente toetst op deze archeologische waarden. Voor de planlocatie worden de archeologische waarden beschermd door bestemmingsplan Buitengebied-West, 2019 van gemeente De Ronde Venen. De archeologische waarden die beschermd worden vanuit provinciaal belang worden daarmee voldoende geborgd.

Conclusie toetsing invloed werkzaamheden op archeologische waarden

De aangevraagde werkzaamheden zullen de archeologische waarden die we op basis van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht beschermen niet onaanvaardbaar aantasten.

2.4.1.5 Invloed van de werkzaamheden op afvoercapaciteit provinciale weg

Omschrijving planlocatie en invloed werkzaamheden

Bermsloten zijn belangrijk voor de staat en werking van wegen. De gevolgen van de klimaatverandering zorgen ervoor dat het steeds belangrijker wordt dat het water op de weg voldoende snel afgevoerd kan worden. Voor het

afdammen, dempen of het wijzigen van de afvoercapaciteit van bermsloten in het “Beperkingengebied beheer provinciale wegen” is daarom toestemming nodig. Het “Beperkingengebied beheer provinciale wegen” is weergegeven op de Omgevingsverordening-kaart Beperkingengebied beheer provinciale wegen op atlas.provincie-utrecht.nl.

Conclusie toetsing invloed werkzaamheden op afvoercapaciteit provinciale weg

De planlocatie ligt niet in het “Beperkingengebied beheer provinciale wegen” en de aanvraag betreft niet het dempen, afdammen of wijzigen van de afvoercapaciteit van een bermstoot.

De aangevraagde werkzaamheden zullen de afvoercapaciteit van de provinciale weg niet onaanvaardbaar wijzigen.

2.4.2 Toetsing Wet milieubeheer

Artikel 10.63 van de Wet milieubeheer kan van toepassing zijn als afvalstoffen zoals houtachtige materialen gestort of op een andere manier op of in de bodem gebracht worden. In dit geval wordt uitsluitend grond gebruikt die conform het Besluit bodemkwaliteit toepasbaar is. Een ontheffing op basis van artikel 10.63 van de Wet milieubeheer is daarom niet nodig.

2.5 Conclusie toetsing aan de ontheffingsvoorwaarden

Op basis van deze overwegingen verlenen we voor de aangevraagde werkzaamheden op de locatie genoemd in de aanvraag, ontheffing van de verbodsbepalingen uit artikel 2.34 en artikel 3.64 van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht.

Als de aangevraagde werkzaamheden uitgevoerd worden conform de voorschriften zoals we die verbonden hebben aan dit besluit, zullen deze werkzaamheden de landschappelijke, natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden, voor zover deze vallen binnen het beoordelingskader van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht, niet onaanvaardbaar aantasten. Deze voorschriften maken integraal onderdeel uit van dit besluit en vindt u in bijlage 1 van deze beschikking.

3. Aanvullende informatie

3.1 Inwerkingtreding van dit besluit en verzending van deze beschikking

Dit besluit treedt in werking vanaf het moment dat het aan u verzonden is.

De mededeling van dit besluit verschijnt binnen twee werkdagen na verzending ook op

www.officielebekendmakingen.nl.

De provincie hecht veel waarde aan een goede samenwerking en bevordert dat de verschillende overheidsinstanties zo veel mogelijk gecoördineerd optreden. Informatie-uitwisseling is daarom belangrijk.

We verzenden deze beschikking aan BWZ Ingenieurs B.V. en een afschrift van de beschikking aan:

- Provincie Utrecht
- Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;
- Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht;
- Gemeente De Ronde Venen

3.2 Bezwaar indienen

Belanghebbenden kunnen bij Gedeputeerde Staten van Utrecht bezwaar indienen tegen dit besluit binnen zes weken na de verzenddatum van deze beschikking.

De datum van ontvangst van het ondertekende bezwaarschrift bepaalt of het binnen deze termijn van zes weken valt. We raden u daarom aan zo snel mogelijk het bezwaarschrift in te dienen.

U kunt op de volgende manieren een bezwaarschrift indienen:

- Via het digitale formulier met DigiD- of eHerkenning-ondertekening of via de printversie van dit formulier. U vindt dit formulier op www.provincie-utrecht.nl (zoekterm "Bezwaar tegen beslissing provincie").
- Via een zelfgeschreven bezwaarschrift

Maakt u geen gebruik van het digitale formulier met DigiD- of eHerkenning-ondertekening, maar van de printversie van het formulier of van een zelfgeschreven bezwaarschrift? Onderteken deze dan met een "natte handtekening" en stuur het inclusief eventuele bijlagen per post naar:

Provincie Utrecht
t.a.v. de secretaris van de Awb-adviescommissie
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Let op: het indienen van een bezwaarschrift stelt de inwerkingtreding van het besluit niet uit. Vindt u het belangrijk dat een rechter met spoed kijkt naar de werking van het besluit, voordat Gedeputeerde Staten van Utrecht een beslissing nemen op uw bezwaarschrift? Dan heeft u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank.

Een voorlopige voorziening is een apart proces, naast de bezwaarprocedure. Het is een speciale maatregel zolang het bezwaar nog in behandeling is. De voorzieningenrechter kijkt in dat geval of er een spoedeisend belang is en komt met een uitspraak of de werkzaamheden op basis van het besluit wel of niet mogen starten of doorgaan.

U moet op het moment dat u een voorlopige voorziening aanvraagt al wel een bezwaarschrift ingediend hebben.

Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland
Sector bestuursrecht
Postbus 16005
3500 DA Utrecht

3.3 Andere ontheffingen, vergunningen of toestemmingen

Het kan zijn dat u voor uw project ook andere toestemmingen nodig heeft op grond van andere wetten of verordeningen. Het kan ook zijn dat een gebied beschermd is op basis van een bestemmingsplan of de Algemene plaatselijke verordening. We raden u dan ook aan om hierover zo snel mogelijk contact op te nemen met de gemeente waarin de planlocatie ligt. Heeft u vanuit het bestemmingsplan of de Algemene plaatselijke verordening toestemming nodig voor de aangevraagde werkzaamheden? Dan kunt u pas beginnen met het uitvoeren van de werkzaamheden als u alle toestemmingen ontvangen heeft. Neem voor meer informatie hierover contact op met de provincie Utrecht, uw gemeente en/of regionale uitvoeringsdienst.

Heeft u een vraag over de inhoud van dit besluit? Neem dan contact op met het Servicebureau Domein Landelijke Leefomgeving via servicebureau@provincie-utrecht.nl en 030 258 91 11.

Wanneer u contact opneemt, geef dan het zaaknummer van de aanvraag door (dit zaaknummer vindt u bovenaan deze beschikking). Dan kunnen we u zo snel mogelijk helpen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,



Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap
Domein Landelijke Leefomgeving

Bijlage 1: Voorschriften bij de ontheffing

We hebben aan deze ontheffing de volgende voorschriften verbonden:

1. Bij de voorschriften hoort de overzichtskaart van het gebied in bijlage 2 van deze beschikking met daarop de op te hogen terreingedeelten en te dempen gedeeltes van watergangen. De werkzaamheden mogen qua grootte of locatie niet afwijken van die kaart. Het bruinkleurige pad markeert de op te hogen terreindelen en de blauwe lijnen markeren de dempingen. De te dempen gedeeltes van watergangen en aan te passen duikers staan uitgebreider beschreven in bijlage 3.
2. Nadat de voorbelasting is aangebracht voor de aanleg van het beheerspad, mag deze maximaal 2 jaar aanwezig zijn.
3. Voor de start van de werkzaamheden moet u het formulier 'Start werkzaamheden Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht' volledig invullen en opsturen naar de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht. U vindt dit formulier op www.rudutrecht.nl.
4. Na afronding van de werkzaamheden moet u binnen twee weken het formulier 'Eind werkzaamheden Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht' volledig invullen en opsturen naar de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht. U vindt dit formulier op www.rudutrecht.nl.
5. De ontheffinghouder moet ervoor zorgen dat de werkzame personen op de planlocatie op de hoogte zijn van de inhoud van deze ontheffing. Voordat zij de werkzaamheden gaan verrichten op de planlocatie moeten zij zodanig geïnstrueerd zijn dat de door hen uitgevoerde werkzaamheden niet in strijd zijn met de voorschriften die integraal onderdeel uitmaken van deze ontheffing.
6. Het gebruikte materiaal moet conform het Besluit bodemkwaliteit toepasbaar zijn.
7. Alle aanwijzingen en opdrachten van de bevoegde ambtenaren moeten stipt opgevolgd worden.
8. De randen van de opgehoogde grond moeten geleidelijk afgewerkt zijn.
9. De planlocatie mag na storting van de voorbelasting niet meer dan 1,25 meter hoger liggen dan voor de ophoging. Het NAP mag daarmee niet hoger komen te liggen dan -4,24 meter NAP.
10. Na het verwijderen van de voorbelasting en verharding van het beheerspad mag de planlocatie op 1 november 2025 niet meer dan 0,3 meter hoger liggen dan voor de ophoging. Het NAP mag daarmee niet hoger komen te liggen dan -5,20 meter NAP.

Bijlage 2: Locatie plangebied




Beheerspad waar ophoging middels voorbelasting aangebracht wordt is in bruin aangegeven op de kaart. Dempingen zijn blauwpaars aangegeven op de kaart. De groene lijn betreft een toekomstige kade om het natuurgebied Marickenland.

Bijlage 3: Overzicht dempingen

nr. dam	nieuw of bestaand	diameter nieuwe duiker in cm	lengte duiker op waterlijn in m	lengte nieuwe dam in meters*	bovenbreedte nieuwe dam in m**	breedte van de dam op de waterlijn bij het vastgestelde waterpeil in cm	huidlengte te wijzen dam in m	lengte te dempen oppervlaktewater in m	omvang demping in m ²
D-D-014	nieuw	ø 40	21	15	5,5	340	nvt	20	64
Db-D-029	bestaand-ervangen	ø 40	18	14	3,9	geen inmeting van watergang	6,2	7,9	34
Db-D-030	bestaand-ervangen	nvt	nvt	nvt	3,9	geen inmeting van watergang	6	25,2	107
Db-D-031	bestaand-ervangen	nvt	nvt	nvt	4,2	geen inmeting van watergang	5,3	28	128
Db-D-032	bestaand-ervangen	nvt	nvt	nvt	4,1	geen inmeting van watergang	6,5	26,9	117
Db-D-033	bestaand-ervangen	nvt	nvt	nvt	4,8	geen inmeting van watergang	6,8	24,9	111
D-D-016	nieuw	ø 40	15	11	6	geen inmeting van watergang	nvt	14	83
Db-D-035	bestaand-ervangen	ø 40	18	14	5,2	geen inmeting van watergang	5,1	8,9	72
Db-D-036	behouden	ø 60	15	nvt	nvt	geen inmeting van watergang	nvt	nvt	nvt
D-T-036	nieuw	ø 40	16	14	7	geen inmeting van watergang	nvt	14	63
									169,8
									779

*lengte dam is de afmeting aan de bovenzijde, in de lengterichting van de watergang.
 **bovenbreedte van de dam is de afmeting aan de bovenzijde, dwars op de lengterichting van de watergang.



Bijlage 4: Overzichtskaat voorbelasting en ontsluiting ringdijk

Uit: Definitief ontwerp 1e fase beheerpad Situatie (voorbelasting)