

WATERVERGUNNING

Z-23-099091/D-23-086287



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 14 juli 2023
Datum aanvraag: 2 juli 2023
OLO-nummer: 7908825
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Gemeente Westland, Verdilaan 7, 2671VW Naaldwijk
Gemachtigde: Aannemersbedrijf Wallaard Noordeloos B.V.,
Provincialeweg 3, 4225SM Noordeloos
Locatie activiteit: Lelielaan 4, 2295 KM Kwintsheul
Aanvraagnaam: Vervangen brug Lelielaan te Kwintsheul
Referentiecode: 23A0032

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De bestaande brug (B 31400) over het primair boezemwater (440WV54C1000) is aan het einde van zijn levensduur en wordt vervangen voor een nieuwe brug. Doordat de ligging van de nieuwe brug richting het zuidwesten wordt verplaatst (en diagonaal over het water wordt aangelegd), worden tevens de bestaande funderingen (damwanden) verwijderd. Aangezien bij aanleg van de oude brug het zuidoostelijk gelegen landhoofd in een uitsparing deels in het watervoerend deel van het boezemwater is geplaatst, wordt tevens de oorspronkelijke oeverlijn hersteld. Met dit herstel wordt er circa 5,5 m² aan water gegraven.

Gedurende de uitvoering worden twee tijdelijke voorzieningen over het water aangelegd:

- Overkluizing over het primair boezemwater voor een gasleiding voor de duur van circa 12 weken, bestaande uit een horizontaal geplaatste damwandplank die gesitueerd wordt op de bestaande betonnen damwanden op de oeverlijnen. Het verleggen van de gasleiding in de landbodem en het bevestigen aan de nieuwe brug wordt door derden uitgevoerd.
- Opstelplaats voor de heistelling voor de duur van circa 1 week, bestaande uit een aantal draglineschotten naast elkaar die gesitueerd worden op de bestaande betonnen damwanden op de oeverlijnen. Voor de stabiliteit wordt onder de draglineschotten tevens tijdelijke damwanden in het hart van het water geplaatst, evenwijdig aan de oeverlijnen.

De aangevraagde werkzaamheden zijn in strijd met de Keur Delfland en daarom is een watervergunning noodzakelijk.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsregel Dempen en graven (2019).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan de uitgangspunten van het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende:

Bruggen

- Het zuidoostelijk gelegen landhoofd is gedeeltelijk aanwezig binnen de oorspronkelijke oeverlijnen van het primair boezemwater (440WV54C1000). De nieuwe brug krijgt een volledige overspanning, waarbij het brugdek gaat rusten op de damwandconstructie die wordt geplaatst op de oeverlijnen van het primair boezemwater. Ten opzichte van de oude situatie zal in de beoogde nieuwe situatie het hydraulisch functioneren van het boezemwater aantoonbaar worden verbeterd.
- Door het verwijderen van het zuidoostelijk gelegen landhoofd met bijbehorende uitsparing en het herstel op de oorspronkelijke oeverlijn, wordt circa 5,5 m² water gegraven. Het bergend vermogen in het boezemsysteem wordt hiermee aantoonbaar verbeterd.
- Naast de volledige overspanning heeft de beoogde brug ook een doorvaarthoogte van minimaal 1,0 m over de volledige breedte van het primair boezemwater. Hiermee wordt aangesloten op de minimale doorvaartbreedte- en hoogte, zodat het secundair boezemwater geschikt blijft voor het varend onderhoud.
- Zowel onder als aan weerszijden van de brug tot ten minste 2 meter afstand is een grondkerende constructie op de oeverlijn aanwezig. Hiermee wordt de oever beschermd tegen afkalving en/of uitspoeling.
- Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden worden geen drijvende objecten gebruikt op primair boezemwater.

Tijdelijke overkluizing

- De overkluizing heeft een volledige overspanning. De doorvaarthoogte is over de gehele breedte van het water circa 1,38 m. Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de minimale doorvaarthoogte van 1,0 m voor varend onderhoud.
- De overkluizing is aanwezig voor circa 12 weken en wordt daarna ontmanteld. Er is daarom geen bezwaar tegen deze tijdelijke situatie.

Tijdelijke opstelplaats

- De opstelplaats voor de heistelling heeft eveneens een volledige overspanning. De doorvaarthoogte bedraagt over de gehele breedte van het water 1,83 m. Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de minimale doorvaarthoogte van 1,0 m voor varend onderhoud.
- Om de belasting niet enkel te verdelen over de bestaande damwandconstructies op de oeverlijnen, wordt tevens ter hoogte van de draglineschotten in het hart van het primair boezemwater een aantal damwanden geplaatst. De breedte van het primair boezemwater ter hoogte van de nieuwe brug bedraagt circa 6 m. Door het plaatsen van de damwanden bedraagt de doorvaartbreedte aan weerszijden een kleine 3,0 m. Hoewel in het beleid in een definitieve situatie voorschrijft dat de doorvaartbreedte tussen wrijfhouten minimaal 3,1 m breed moet zijn, kan door de beperkte doorlooptijd (circa 1 week) worden ingestemd met deze tijdelijke voorziening in het primair boezemwater. Er is daarom geen bezwaar tegen deze tijdelijke situatie.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Legger zijn de bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Het primair boezemwater is op basis van de Vaarverordening Delfland (2015) niet aangemerkt als vaarwater voor gemotoriseerd vaarverkeer. In de overwegingen is daarom geen rekening gehouden met doorvaarthoogtes en -breedtes voor recreatief of bedrijfsmatig vaarverkeer.

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de overige maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

- Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.
 U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
- Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.

7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.

4.2.2 Verwijderen brug

1. Met het verwijderen van het zuidoostelijk gelegen landhoofd en uitsparing in het primair boezemwater moet de nieuwe oeverbescherming worden gerealiseerd op de oorspronkelijke oeverlijn, in lijn met de bestaande oeverbescherming.
2. Daar waar de uitsparing ter hoogte van het zuidoostelijk gelegen landhoofd wordt verwijderd, moet het ontstane water worden gegraven tot de leggerdiepte (1,25 m/ NAP -1,68 m).
3. Na uitvoering moet de oorspronkelijke situatie tussen de oeverlijnen van het water worden teruggebracht. Eventueel ontstane schade dient door de vergunninghouder op eigen kosten te worden hersteld.
4. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1 m breed en 2 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge oeverbescherming op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de oeverbescherming.

4.3 Werken

4.3.1 Brug

1. De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroomdiepte	Minimaal 1,25 m
Doorstroombreedte	Minimaal 6,0 m
Doorvaarthoogte (in het midden)	1,5 m
Doorvaarthoogte (over de gehele breedte)	Minimaal 1,0 m
Doorvaartbreedte (bij een minimale doorvaarthoogte van 1,0 m)	Minimaal 5,5 m
Schouwpeil	NAP -0,43 m

2. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
3. Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
4. Onder de brug en tot 2,0 m aan weerszijden hiervan, moet tegen de beide oevers een oeverbescherming worden aangebracht of wordt gebruik gemaakt van de bestaande oeverbescherming.
5. Er mogen geen funderingspalen in het water worden geplaatst.

4.3.2 Tijdelijke voorzieningen

1. De tijdelijke voorzieningen moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorvaarthoogte (over de gehele breedte)	Minimaal 1,0 m
Doorvaartbreedte	Minimaal 6,0 m
Schouwpeil	NAP -0,43 m

2. De tijdelijke overkluizing voor de gasleiding is toegestaan zolang de verlegging naar de nieuwe brug niet heeft plaatsgevonden, met een maximale duur van 16 weken vanaf moment van ingebruikname van de overkluizing.
3. De tijdelijke opstelplaats voor de heistelling boven het water is toegestaan gedurende de heiwerkzaamheden en (de)mobilisatie van de heistelling, met een maximale duur van twee weken vanaf moment van ingebruikname van de opstelplaats.
4. Na het verwijderen van de tijdelijke constructie moet de oorspronkelijke situatie tussen de oeverlijnen van het water worden teruggebracht. Eventueel ontstane schade dient door de vergunninghouder op eigen kosten te worden hersteld.
5. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de tijdelijke voorziening verwijderen in geval van calamiteiten.

4.3.3 Oeverbescherming

1. De oeverbescherming wordt in de doorgaande oeverlijnen aangelegd.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
3. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
4. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
5. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.

7. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
8. De achter de oeverbescherming gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan de gemeente Westland, Verdilaan 7, 2671VW Naaldwijk, voor het:
 - Verwijderen van een bestaande brugconstructie boven primair water;
 - Graven van water als gevolg van het herstel van de oorspronkelijke oeverlijn na verwijdering van de brugconstructie;
 - Aanleggen en hebben van een nieuwe brugconstructie boven primair water;
 - Aanleggen en tijdelijk hebben van een overkluizing met een maximale duur van 16 weken vanaf moment van ingebruikname;
 - Aanleggen en tijdelijk hebben van een opstelplaats met een maximale duur van 2 weken vanaf moment van ingebruikname.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening 'Algemeen overzicht nieuwe situatie', opgesteld door B.V. Ingenieursbureau M.U.C. met kenmerk 8751-001, wijziging F van 12 juli 2023;
 - Tekening 'Algemeen overzicht Langs- & dwarsdoorsneden', opgesteld door B.V. Ingenieursbureau M.U.C. met kenmerk 8751-001, wijziging F van 12 juli 2023;
 - Tekening 'Tijdelijke voorzieningen gasleiding/heistelling – overzicht situatie en verticale doorsnede', opgesteld door B.V. Ingenieursbureau M.U.C. met kenmerk 8751-003, wijziging A van 12 juli 2023.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.