



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Katan Feuerwerk GmbH
De heer R.B.G. Vos
de Hogenkamp 11
7071EC Uift

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte heer Vos,

Wij ontvingen uw aanvraag op 24 april 2023. Het betreft een aanvraag ontbrandingstoestemming op 28 augustus 2023 t.b.v. de kermis. Het vuurwerk vindt plaats vanaf een grasland/weiland gelegen aan Broerdijk ongenummerd te Gendringen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Besluit

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen een vergunning voor de aangevraagde ontbranding.

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Oude IJsselstreek van 17 juli 2023 maakt deel uit van dit besluit.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de verzending van dit besluit.

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Datum
19 juli 2023

Pagina
1 van 11

Zaaknummer
ODRA23AB0788

OLO-nummer

Behandeld door
A.M. Zaat

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Datum
19 juli 2023

Pagina
2 van 11

Zaaknummer
ODRA23AB0788


Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Zaat. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-10169768 of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- 230424_mail Katan Feuerwerk GmbH_Nieuw formulier Een vuurwerkevenement aanvragen v01.pdf
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_94507530.pdf
- 94507530_8877315_Certificatenlijst_2024_Katan.pdf
- 94507530_8877316_Tekening_Gendringen_kermis.pdf
- 94507530_8877314_Schietlijst_Gendringen.pdf
- 230717_mail Katan Vuurwerk_verzetten datum show_v01.pdf
- 230717_mail Gemeente Oude IJsselstreek_VVGB_v01.pdf

Bijlage 1 : Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf grasland/weiland gelegen aan de Broerdijk ongenummerd te Gendringen op 28 augustus 2023. De opbouw begint op 28 augustus 2023 om 16:30 uur en de ontbranding is gepland tussen 21:30 uur en 22:45 uur.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

Ingekomen adviezen

Gemeente Oude IJsselstreek

Op 17 juli 2023 hebben wij van de burgemeester van gemeente Oude IJsselstreek een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) ontvangen.

De reactie van de gemeente luidt:

De gemeente geeft in haar Vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Op 4 juli 2023 hebben wij van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland een advies brandveiligheid ontvangen.

De reactie van de Veiligheidsregio luidt:

De Veiligheidsregio geeft in haar advies aan geen bezwaar tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming te hebben.

Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:

1. Voldoende blusmiddelen, twee 6 kg poederblusser (ABC) of 9 kg schuimblusser. De blusmiddelen moeten voor onmiddellijk gebruik gereed en opgesteld op een goed zichtbare en bereikbare plaatst binnen het afsteekterrein aanwezig zijn.
2. Eigenaar boerderij aan de Broerdijk 40 op de hoogte stellen van het vuurwerk.
3. Het natuurbrandrisico in de gaten houden op www.natuurbrandrisico.nl. Bij fase 2 geeft de veiligheidsregio een negatief advies af.

4. Uit onze gegevens blijkt dat er op 200 meter afstand de dichtstbijzijnde brandkraan voor handen is. Deze brandkranen staan gepositioneerd in de buurt van de woningen. In de directe omgeving wordt het voldoende aannemelijk geacht dat de brandweer tot een snelle inzet kan komen in het geval van een beginnende brand. Wat betreft de afsteeklocatie dienen er voldoende blusmiddelen aanwezig te zijn om een beginnende brand te bestrijden.
5. Daarnaast ligt er één boerderij net buiten de veiligheidsafstanden van het vuurwerk. Volgens de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' wordt de veiligheidsafstand vermeerderd met 50% en mogen hierin geen bedrijfsmatige dieren aanwezig zijn, tenzij met de eigenaar overeenkomen. De afstand tot de afsteeklocatie vanaf de boerderij is ongeveer 190 meter, dit ligt net buiten de veiligheidsafstand van 180m (120 meter minimale volgens artikel 3.3 vermeerderd met vijftig procent). Het advies is om de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen.
6. De toeschouwers van de vuurwerkshow worden buiten de veiligheidsafstanden die zijn opgegeven gehouden, zodat er een minimaal risico is voor de toeschouwers.
7. Het vuurwerk wordt gehouden op 28 augustus 2023. Het kan in die periode van het jaar erg droog zijn. Als er op dat moment sprake is van natuurbrandrisico 2, adviseren wij om het vuurwerk niet te laten ontsteken. Informatie over de natuurbrandrisico's zijn te vinden op www.natuurbrandrisico.nl.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de Veiligheidsregio merken wij het volgende op:

1. Dit is geregeld in de Ministeriele regeling ontbranden. Onze toezichthouders zullen erop toezien dat dit nageleefd word.
2. Het besluit wordt gepubliceerd op www.overheid.nl. Tevens verzoeken wij de afsteker om de directe omwonenden te informeren betreffende het vuurwerk.
3. Wij nemen voorschriften op betreffende droogte. Zodra er een natuurbrandrisico van Fase 2 is zullen wij met de Veiligheidsregio afstemmen of doorgang van het vuurwerk mogelijk is.
4. Onze toezichthouders zullen erop toezien dat het nageleefd word.
5. Volgens de 'Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk' wordt de veiligheidsafstand vermeerderd met 50% als men fanshape vuurwerk tot ontbranding brengt bij consumentenvuurwerk. In deze situatie vraagt men ook professioneel vuurwerk aan waarbij dit niet geldt. De veiligheidsafstand van het vuurwerk kan nooit meer worden dan de maximale veiligheidsafstand van de twee posities vuurwerk die zijn aangevraagd namelijk 120 meter en 60 meter.
6. Onze toezichthouders zullen erop toezien dat dit nageleefd word.
7. Wij nemen voorschriften op betreffende droogte. Zodra er een natuurbrandrisico van Fase 2 is zullen wij met de Veiligheidsregio afstemmen of doorgang van het vuurwerk mogelijk is.

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
19 juli 2023

Pagina
6 van 11

Zaaknummer
ODRA23AB0788

Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij de opbouw en plaatsing van (eventueel) tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden.

Droogte:

2. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.

3. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2.

In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden.

Bij doorgang van het vuurwerk moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Bijlage 3: Overwegingen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er op 6 juli 2023 een locatiebezoek gebracht.

Aan de hand van het locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op:

- 1ste positie vuurwerk, maximale veiligheidsafstand betreft 120 meter;
- 2de positie vuurwerk, maximale veiligheidsafstand betreft 60 meter.

Het vuurwerk vindt plaats op een grasland/weiland.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is o.a. het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- paden/ wegen;
- grasland/weiland;
- maisland;
- Speeltuin:
- water (geen vaarwater maar wordt wel gevist);
- recreatie tuin, achterzijde bossage;
- houten (tuin)huisje, achterzijde bossage.

Binnen de veiligheidszone liggen diverse paden. Deze paden moeten afgesloten zijn om te voorkomen dat zich tijdens de ontbranding personen binnen de veiligheidszone bevinden. De afsteker moet zich ervan bewust zijn dat uiterlijk 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de wandel- en fietspaden of eigen wegen binnen de veiligheidszone zijn afgesloten voor het publiek.

Binnen de veiligheidszone waren ten tijde van het locatiebezoek geen dieren aanwezig. In het weiland waar dieren aanwezig kunnen zijn is de afsteeklocatie gesitueerd. Dieren mogen tijdens het opbouwen en afsteken van het vuurwerk niet binnen de veiligheidszone aanwezig zijn (let op achter de bossage is ook een stuk grasland/weiland aanwezig wat binnen de veiligheidszone valt).

De afsteker moet de eigenaar van de (mogelijk) aanwezige dieren omtrent het vuurwerk te informeren, zodat men tijdig maatregelen kan treffen.

Binnen de veiligheidszone is een houten (tuin)huisje bij water aanwezig. Wij sturen een afschrift aan de eigenaar van het water (waar gevestigd wordt) en het bouwwerk, grasland/weiland en bossage, zodat men geïnformeerd is over het vuurwerk. Het is van belang dat de afsteker erop toeziet dat geen onbevoegden binnen de veiligheidszone aanwezig zijn tijdens het tot ontbranding brengen van het vuurwerk. De eigenaar mag alleen tijdens de ontbranding het vuurwerk aanschouwen buiten de veiligheidszone.

In de nabije omgeving bevindt zich een moestuincomplex met bouwsels erop. De afsteker moet zich ervan bewust zijn dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan.

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker moet voorafgaand aan de ontbranding er voor zorgen dat tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker moet zich ervan bewust zijn dat rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone te houden. Aandacht voor de achterzijde bossage en het afsluiten van de paden.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone is o.a. de Broerdijk aanwezig. Aandachtspunt blijft de afstand tot aan deze weg. Tijdens de opbouw van het vuurwerk moet extra aandacht besteed worden aan de veiligheidsafstand.

De afsteker moet zich ervan bewust zijn dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer kan veroorzaken. In een dergelijke situatie moet het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Wij adviseren de afsteker om de Broerdijk voor de veiligheid (van het publiek) uiterlijk 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk af te sluiten (aangezien het publiek staat opgesteld aan deze weg). Voor het afzetten van deze wegen moet voorafgaand aan het vuurwerk toestemming worden verkregen van de gemeente Oude IJsselstreek.

Buiten de veiligheidszone zijn (bedrijfsmatig gehouden) dieren aanwezig o.a. koeien, paarden, schapen, geiten en honden. De afsteker dient de eigenaren van de in de omgeving aanwezige (bedrijfsmatig gehouden) dieren te informeren over het vuurwerk, zodat men tijdig maatregelen kan treffen.

Informeren omwonenden

Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Wet natuurbescherming

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming.

Het vuurwerk wordt afgestoken op meer dan 3 kilometer het Natura 2000-gebied en buiten het broedseizoen voor vogels. Hierdoor zijn er geen significante effecten te verwachten en is geen vergunningsplicht op grond van de Wet natuurbescherming.

Voor informatie hierover kunt u terecht bij provincie Gelderland afdeling Wet Natuurbescherming.

Aandachtspunten

1. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerk mogelijk te maken;
2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement (APV vergunning) mogelijk te maken naast het vuurwerk.
3. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten.
4. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouwtijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail vuurwerk@odra.nl als de (start) opbouwtijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.

Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Datum
19 juli 2023

Pagina
11 van 11

Zaaknummer
ODRA23AB0788

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).