



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Pyromax Fireworks Events
De heer C.M.W. Huigen
Smuiger 9
1566LR Assendelft

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Datum
20 juli 2023

Pagina
1 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0920

OLO-nummer

Behandeld door
A.M. Zaat

Geachte heer Huigen,

Wij ontvingen uw aanvraag op 15 mei 2023. Het betreft een aanvraag ontbrandingstoestemming op 31 augustus 2023 t.b.v. de feestweek. Het vuurwerk vindt plaats in een park gelegen nabij Markstraat 1 te Borculo. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Besluit

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen een vergunning voor de aangevraagde ontbranding.

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Berkelland met kenmerk 797163 verzonden 29 juni 2023 en ontvangen 5 juli 2023 maakt deel uit van dit besluit.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de verzending van dit besluit.

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.


Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Zaat. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-10169768 of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- Mail 15-05 Nieuw formulier Een vuurwerkevenement aanvragen-melden.pdf
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_94826182.pdf
- 94826182_8960077_Overzicht_certificaathouders_(2023).pdf
- 94826182_8960078_Situatieschets_Borculo.jpg
- 94826182_8960076_Concept_schietlijst_Borculo_31-08-2023.pdf
- 230705_scan brief gemeente Berkeland_VVGB_v01.pdf

Bijlage 1 : Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanuit een park gelegen nabij Markstraat 1 te Borculo op 31 augustus 2023. De opbouw begint op 31 augustus 2023 om 12:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 21:00 uur en 00:00 uur.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Berkelland;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

Ingekomen adviezen

Gemeente Berkelland

Op 5 juli 2023 hebben wij van de burgemeester van gemeente Berkelland een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) ontvangen.

De reactie van de gemeente luidt:

De burgemeester geeft in haar Vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming. Wel met de opmerking dat de provincie toeziet op de naleving van de vergunning-voorwaarden.

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Op 13 juli 2023 hebben wij van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland een advies brandveiligheid ontvangen.

De reactie van de Veiligheidsregio luidt:

De Veiligheidsregio geeft in haar advies aan geen bezwaar tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming te hebben.

Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:

1. Voldoende blusmiddelen, twee 6 kg poederblusser (ABC) of 9 kg schuimblusser. De blusmiddelen moeten voor onmiddellijk gebruik gereed en opgesteld op een goed zichtbare en bereikbare plaats binnen het afsteekterrein aanwezig zijn;
2. Het natuurbrandrisico in de gaten houden op www.natuurbrandrisico.nl. Bij fase 2 geeft de veiligheidsregio een negatief advies af;
3. Uit onze gegevens blijkt dat er op 150 meter afstand de dichtstbijzijnde brandkraan voor handen is. Daarnaast zitten er brandkranen in de buurt van de woningen. In de directe omgeving wordt het voldoende aannemelijk geacht dat de brandweer tot een snelle inzet kan komen in het geval van een beginnende brand. Wat betreft de afsteeklocatie dienen er voldoende blusmiddelen aanwezig te zijn om een beginnende brand te bestrijden;
4. De toeschouwers van de vuurwerkshow worden buiten de veiligheidsafstanden die zijn opgegeven gehouden zodat er een minimaal risico is voor de toeschouwers;
5. Het vuurwerk wordt gehouden op 31 augustus 2023. Het kan in die periode van het jaar erg droog zijn. Als er op dat moment sprake is van natuurbrandrisico 2, adviseren wij om het vuurwerk niet te laten ontsteken. Informatie over de natuurbrandrisico's zijn te vinden op www.natuurbrandrisico.nl.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de Veiligheidsregio merken wij het volgende op:

1. Dit is geregeld in de Ministeriële regeling ontbranden. Onze toezichthouders zullen erop toezien dat dit nageleefd word;
2. Wij nemen voorschriften op betreffende droogte. Zodra er een natuurbrandrisico van Fase 2 is zullen wij met de Veiligheidsregio afstemmen of doorgang van het vuurwerk mogelijk is;
3. Onze toezichthouders zullen erop toezien dat het nageleefd word;
4. Onze toezichthouders zullen erop toezien dat dit nageleefd word;
5. Wij nemen voorschriften op betreffende droogte. Zodra er een natuurbrandrisico van Fase 2 is zullen wij met de Veiligheidsregio afstemmen of doorgang van het vuurwerk mogelijk is.

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
20 juli 2023

Pagina
5 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0920

Droogte:

1. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
2. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2.
In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden. Bij doorgang van het vuurwerk moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Bijlage 3: Overwegingen

Datum
20 juli 2023

Pagina
6 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0920

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen locatiebezoek gebracht. De locatie is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige keer. Daarom hebben we de bevindingen van het locatiebezoek van vorige keer overgenomen.

Aan de hand van het locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 60 meter.

Het vuurwerk vindt plaats in een park gelegen naast het gemeentehuis.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- paden/wegen;
- grasland;
- water.

Binnen de veiligheidszone ondervindt ter plaatse geen belemmeringen respectievelijk obstakels waar rekening mee moet worden gehouden tijdens de ontbranding.

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige wandel- en fietspaden of (eigen) wegen zijn afgesloten voor het publiek.

Binnen de veiligheidszone is water aanwezig. Ten tijde van het tot ontbranding brengen van het vuurwerk mogen er geen vaartuigen/onbevoegden aanwezig zijn.

Aan de rand net buiten de veiligheidszone zijn gebouwen aanwezig. Het is van belang dat de afsteker er op toeziet dat de veiligheidszone zoals op tekening is aangegeven nageleefd word en er geen gebouwen binnen de veiligheidszone aanwezig zijn ten tijden van het tot ontbranding brengen van het vuurwerk. Wij adviseren de gebruikers van deze gebouwen de deuren en ramen te sluiten ten tijden van het tot ontbranding brengen van het vuurwerk.

Datum
20 juli 2023

Pagina
7 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0920

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat zich tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is tijdens de opbouw om het publiek er buiten te houden.

Het publiek staat opgesteld aan o.a. een doorgaande weg. Wij adviseren uit veiligheidsoogpunt om deze weg 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk af te sluiten voor het wegverkeer.

Informereren omwonenden

Doordat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen bij mens en dier in de omgeving, adviseren wij de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Wet natuurbescherming

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming.

Datum
20 juli 2023

Pagina
8 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0920

Het vuurwerk vindt plaats op meer dan 3 km van een Natura 2000-gebied, buiten het broedseizoen voor vogels en binnen bebouwd gebied. Hierdoor zijn er geen significante effecten te verwachten en is geen vergunningsplicht op grond van de Wet natuurbescherming.

Voor informatie hierover kunt u terecht bij provincie Gelderland afdeling Wet Natuurbescherming.

Aandachtspunten

1. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerk mogelijk te maken;
2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement (APV vergunning) mogelijk te maken naast het vuurwerk.
3. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten.
4. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouwtijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail vuurwerk@odra.nl als de (start) opbouwtijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.

Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Datum
20 juli 2023

Pagina
9 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0920

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).