

GEMEENSCHAPPELIJKE BEHEER ORGANISATIE



Een vuurwerkevenement aanvragen/melden

Een vuurwerkevenement aanvragen/melden

pagina # van 7

Doel van het formulier

Met dit formulier kunt u een vuurwerk evenement melden of een ontbrandingstoestemming aanvragen.

Wanneer kunt u een aanvraag of melding indienen?

- Het ontbranden van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik (theatervuurwerk) waarbij het totale bruto gewicht van de te ontbranden vuurwerkartikelen gelijk is aan de gestelde hoeveelheid conform het Vuurwerkbesluit.
- Het ontbranden van consumentenvuurwerk ten behoeve van een buitenevenement waarbij het totale bruto gewicht van de te ontbranden vuurwerkartikelen gelijk is aan de gestelde hoeveelheid conform het gestelde in het Vuurwerkbesluit.
- Het ontbranden van theatervuurwerk en consumentenvuurwerk ten behoeve van een buitenevenement waarbij het totale bruto gewicht van de te ontbranden vuurwerkartikelen gelijk is aan de gestelde hoeveelheid conform het gestelde in het Vuurwerkbesluit.

Met het gewicht van het te ontbranden vuurwerk wordt het gewicht van onverpakt vuurwerk bedoeld.

Let op: vuurpijlen, concussions, maroons, knalvuurwerk (bv rotjes), knalstrengen (bv Chinese rollen) en enkelschotsbuizen (single shots) kunnen niet gemeld worden wanneer sprake is van een buitenevenement of een evenement in een tent welke buiten is opgesteld.

Indien u niet kunt voldoen aan bovenstaande dient u een ontbrandingstoestemming aan te vragen.

Toelichting bij het formulier

- Dit formulier heeft maximaal 6 pagina's
- Vragen met een *-teken zijn verplicht invulvelden.
- Vragen voorzien van een  hebben een toelichting die verschijnt door met uw muis op de  te staan.
- Het is mogelijk aanvullende gegevens digitaal na te sturen.
Maak hiervoor gebruik van het formulier 'Nazenden aanvullende gegevens' in het Registratieportaal.
- Dit formulier ondertekent u met uw DigiD-code. Meer informatie en hoe deze aan te vragen leest u op onze [DigiD-pagina](#).

Voor het invullen van dit formulier heeft u in ieder geval nodig:

- Overzicht van toe te passen vuurwerk(schietlijst) conform het gestelde in het Vuurwerkbesluit.
- Situatietekening.
- U dient in het bezit te zijn van een opdrachtbevestiging.
- Inloggegevens DigiD.

Vragen of contact

Bij technische problemen of verstoringen bij het invullen van het formulier, kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Brabant via e-mail naar info@omwb.nl of via het telefoonnummer **06-52857469**.

Aanvraag

Deze aanvraag betreft een

U heeft een opdrachtbevestiging

Af te steken vuurwerk bij het evenement

Ontbrandingstoestemming

ja

theater
consumenten
professioneel

Wordt er gebruik gemaakt van watervuurwerk?

Nee

Gelet op artikel 1.2.4, lid 2 en 4 van het Vuurwerkbesluit, mag men vuurwerk vanaf het moment van uitladen uit het voertuig, 16 uur voorafgaand aan de ontbranding voorhanden hebben en kan de termijn door bevoegd gezag worden verlengd.

Is verlenging van de termijn noodzakelijk?

Nee

Algemene informatie vuurwerkevenement

Vuurwerk ter gelegenheid van

Builoft

De locatie van het evenement is

buiten

De opbouwlocatie is ook de afsteeklocatie

ja

Vindt de ontbranding plaats in samenwerking met een buitenlandsbedrijf welke onder uw verantwoording vuurwerk ontbrandt?

ja

Opbouw- en afsteeklocatie

Straat

Carte Blanche

Huisnummer

99

Plaats

Oldenzaal

N-coördinaat

52.18.17.01 O-coördinaat 6.53.17.17

Provincie

Overijssel

Nadere omschrijving locatie:
grasveld

Opbouw en afsteken

Het vuurwerk wordt op een of meerdere dagen afgestoken	een dag	
Datum begin opbouw	02-09-2023	
Tijdstip begin opbouw	09:30	uu:mm
Datum vuurwerkontbranding	02-09-2023	
Tijdstip afsteken	22:00	uu:mm
Einde afsteken	23:45	uu:mm
Duur ontbranding	15 minuten	

Algemene informatie toepasser

Naam bedrijf of instelling Royal Fireworks
Inschrijvingsnummer KvK 61284181 Vestigingsnr

Contactpersoon bedrijf/instelling

Aanspreektitel Dhr.
Voorletter(s) 
Achternaam 
Telefoonnr 
Telefoonnr mobiel 
Website www.royalfireworks.nl
E-mailadres 

Adres

Postcode 7543 DA Huisnummer 31 Toevoeging
Straat Europalaan
Plaats ENSCHEDE

Toepassingsvergunning

Kenmerk EV/5327
Verleend door IenM
Datum afgifte 14-07-2008

Verzekering

Aansprakelijkheidsverzekering bij Provinzial
Aansprakelijkheidsverzekering geldig tot 01-05-2024
Polisnummer H900714507
De aansprakelijkheidsverzekering is nog geldig ja

Bijlagen invoegen

Overzicht van toe te passen vuurwerk [Format schietlijst](#) 95014414_9000757_02-09-2023_inzet_lijst.pdf
Overzicht certificaathouders [Format overzicht certificaathouders](#) 95014414_9000758_02-09-2023_inzet_lijst.pdf
Situatietekening 95014414_9000759_carte_blanche_99_hulsbeek_tekening.jpg

Afhandeling van uw aanvraag

Afhandeling via ander e-mailadres info@royalfireworks.nl
Vragen of aanvullende informatie
(max 450 tekens)

Goedemiddag, Ik wil de excel schietlijst uploaden en de pdf van de certificaat houder. Beide functies op de site pagina 7 van 7 doen het niet. Kan iemand mij bellen van de provincie overijssel waar de ontbranding plaats vind, dat ik het rechtstreeks kan mailen. Bedankt voor de medewerking.

Vriendelijke groet,





Skateboardbaan Hulsbeek

zwarte linen hebben
120 meter afstand

Afzetting
ouw Hulsbeek

Recreatiepark Het Hulsbeek

Vluchtroute

Vuurwerk

Vuurwerk

Vuurwerk

Vluchtroute

Afzetting

Carte Blanche 99

Carte Blanche 99

N: 52.18.17.01
O: 6.53.17.17

Publiek

Afzetting

135 meter

P4 Hulsbeek

Paintball Warriors Oldenzaal

Outdoor Challenge Park

Bornsedijk

Bornsedijk

Artikel	Leverancier	Productiejaar	Artikelnummer	Type	Gewicht (bruto) gram	Gewicht (kruit) gram	Diameter tube
GF172504A	Fireworks For All	2019	GF172504A	cake	2500	280	25
GF18-F003	Fireworks for All	2019	GF18-F001	Fontein	1200	500	100
ZX8124B	Caffero GMBH	2019	GF18-F001	Fontein	1200	500	100
GF19001	Fireworks for All	2019	GF19001	strobe pot	110	25	nvt
GF18-WHL01	Fireworks for All	2018	GF18-WHL01	Wheel	2000	480	nvt
ZX8308-3M	Cafferata Vuurwerk	2018	ZX8308-3M	Ontsteker	10	0,01	nvt
RF13345	Fireworks for All	2019	RF13345	Shell	230	145	75mm
RF13317	Fireworks for All	2019	RF13317	Shell	230	145	75mm
RF13339	Fireworksforall	2019	RF13339	Shell	230	123	75mm
RF13326	Fireworksforall	2019	RF13326	Shell	230	145	75mm
RF13318	Fireworksforall	2019	RF13318	Shell	230	145	75mm
RF13328	Fireworksforall	2019	RF13328	Shell	230	163	75mm
RF13327	Fireworksforall	2019	RF13327	Shell	230	145	75mm
JA160823	Royal Fireworks	2016	JA160823	Singleshot row / combinatie van enkelschotsbuizen	1500	300	30mm
JA160824	Fireworksforall	2016	JA160824	Singleshot row / combinatie van enkelschotsbuizen	1500	300	30mm
JA160816	Fireworksforall / Royal Fireworks	2016/2019	JA160816	Singleshot row / combinatie van enkelschotsbuizen	1500	300	30mm

JA160813	Fireworksforall	2019	JA160813	Singleshot row / combinatie van enkelschotsbuizen	1500	300	30mm
JA160815	Fireworksforall	2019	JA160815	Singleshot row / combinatie van enkelschotsbuizen	1500	300	30mm
JA160215	Caffero GMBH	2022	JA160215	Enkelschotsbuis	200	60	38mm
JA160203	Fireworksforall	2019	JA160203	Enkelschotsbuis	200	60	38mm
JA160215	Fireworksforall	2019	JA160215	Enkelschotsbuis	200	60	38mm
JA160228	Fireworksforall	2019	JA160228	Enkelschotsbuis	200	60	38mm
JA160228	Fireworksforall	2016	JA160228	Enkelschotsbuis	200	60	38mm
GF19300-1	Fireworksforall	2019	GF19300-1	Cake	19	3200	25mm
RFC1301	Fireworksforall	2019	RFC1301	Cake	15	2000	30mm
GF19125-1	Fireworksforall	2019	GF19125-1	Cake	19	2200	30mm
5176	Caffero GMBH	2018	5176	Shell	230	120	2,5 inch
5178	Caffero GMBH	2018	5178	Shell	230	120	2,5 inch
5177	Caffero GMBH	2018	5177	Shell	230	120	2,5 inch
3605	Pangu	2020	3605	Cake	830	128	20mm
0403	Magnum	2020	0403	Cake	1042	146	30mm
0442	Magnum	2020	0442	Cake	840	126	20mm
0426	Magnum	2020	0426	Cake	2300	500	25mm
3492	Wolff	2020	3492	Cake	2190	396	25mm
0630	Magnum	2020	0630	Cake	1666	352	25mm
2496	Evolution	2020	2496	Cake	3000	488	25mm
VC394	Magnum	2020	VC394	Cake	3333	468	30mm

AC25-36-4	Argento	2021	AC25-36-4	Cake	2800	496,8	25mm
8453	Luypaers	2020	8453	Cake	3417	500	25mm
1729	Wolff	2020	1729	Cake	2600	459	30mm
1726	Wolff	2020	1726	Cake	2500	446	25mm
FC25-36-7	Funke	2020	FC25-36-7	Cake	2833	499,68	25mm
8452	Luypaers	2020	8452	Cake	4000	500	25mm
7705	Wolff	2020	7705	Compound	7000	929	25mm
7680	GBV WECO	2020	7680	Compound	7000	915	30mm
8053	St8ment GBV WECO	2020	8053	Compound	6000	945	25mm
01266	Zena	2020	01266	Compound	960	1378,5	20/25/30mm
VC415	Magnum	2022	VC415	Compound	15000	2282	25mm
5162	Magnum	2022	5162	Compound	13000	1940	30mm
5146	Magnum	2022	5146	Compound	16000	1470	20mm
6615	Wolff	2020	6615	Compound	19500	1969	25mm
3815	Wolff	2022	3815	Compound	16500	1867	25/30mm
1878	Magnum	2020	1878	Compound	32000	3631	30mm
6848	Wolff	2020	6848	Compound	9900	1426	25/30mm

Aantal	Totaal Bruto in gram	Totaal NEM in gram	ADR	Stijghoogte in meters	Afstand tot publiek in meters	Consument / Professioneel	Shape
24	60000	6720	1.4G	35	40	C	I
5	6000	2500	1.4G	nvt	40	P	I
5	6000	2500	1.4G	nvt	40	T1	I
20	2200	500	1.4G	nvt	40	P	NVT
5	10000	2400	1.4G	nvt	40	P	NVT
800	8000	1	1.4S	nvt	nvt	P	NVT
10	2300	1450	1.4G	80-90	165	P	I
18	4140	2610	1.4G	80-90	165	P	I
2	460	246	1.4G	80-90	165	P	I
3	690	435	1.4G	80-90	165	P	I
36	8280	5220	1.4G	80-90	165	P	I
36	8280	5868	1.4G	80-90	165	P	I
36	8280	5220	1.4G	80-90	165	P	I
10	15000	3000	1.4G	35	60/90	P	FAN
11	16500	3300	1.4G	35	60/90	P	FAN
9	13500	2700	1.4G	35	60/90	P	FAN

21	31500	6300	1.4G	35	60/90	P	FAN	
10	15000	3000	1.4G	35	60/90	P	FAN	
8	1600	480	1.4G	35	60/90	T2	I/Fan	
30	6000	1800	1.4G	35	60/90	P	I/Fan	
83	16600	4980	1.4G	35	60/90	P	I/Fan	
74	14800	4440	1.4G	35	60/90	P	I/Fan	
11	2200	660	1.4G	35	60/90	P	I/Fan	
3	57	9600	1,3G	40	120	P	I/Fan	
2	30	4000	1.3G	40	120	P	I	
5	95	11000	1.3G	40	120	P	I/Fan	
48	11040	5760	1.3G	80-90	120	P	I	
67	15410	8040	1.3G	80-90	120	P	I	
36	8280	4320	1.3G	80-90	120	P	I	
1	830	128	1.4G	35	40	C	I	
1	1042	146	1.4G	35	60	C	I	
1	840	126	1.4G	35	40	C	I	
1	2300	500	1.4G	35	40	C	I	
1	2190	396	1.4G	35	40	C	I	
1	1666	352	1.4G	35	40	C	I	
1	3000	488	1.4G	35	40	C	I	
1	3333	468	1.4G	35	60	C	I	

1	2800	496,8	1.4G	35	40	C	I
1	3417	500	1.4G	35	40	C	I
1	2600	459	1.4G	35	60	C	I
1	2500	446	1.4G	35	40	C	I
1	2833	499,68	1.4G	35	40	C	I
1	4000	500	1.4G	35	40	C	I
1	7000	929	1.4G	35	40/60	C	I/Fan
1	7000	915	1.4G	35	60/90	C	I/Fan
1	6000	945	1.4G	35	40/60	C	I/Fan
1	960	1378,5	1.4G	35	60/90	C	I/Fan
1	15000	2282	1.4G	35	40/60	C	I/Fan
1	13000	1854	1.4G	35	60/90	C	I/Fan
1	16000	1470	1.4G	35	40/60	C	I/Fan
1	19500	1969	1.4G	35	40/60	C	I/Fan
1	16500	1867	1.4G	35	60/90	C	I/Fan
1	32000	3631	1.4G	35	60/90	C	I/Fan
1	9900	1426	1.4G	35	60/90	C	I/Fan

468453 133221,98

Artikel	Leverancier	Productiejaar	Artikelnummer	Type	Gewicht (bruto) gram	Gewicht (kruit) gram	Diameter tube
GF172504A	Fireworks For All	2019	GF172504A	cake	2500	280	25
GF18-F003	Fireworks for All	2019	GF18-F001	Fontein	1200	500	100
ZX8124B	Caffero GMBH	2019	GF18-F001	Fontein	1200	500	100
GF19001	Fireworks for All	2019	GF19001	strobe pot	110	25	nvt
GF18-WHL01	Fireworks for All	2018	GF18-WHL01	Wheel	2000	480	nvt
ZX8308-3M	Cafferata Vuurwerk	2018	ZX8308-3M	Ontsteker	10	0,01	nvt
RF13345	Fireworks for All	2019	RF13345	Shell	230	145	75mm
RF13317	Fireworks for All	2019	RF13317	Shell	230	145	75mm
RF13339	Fireworksforall	2019	RF13339	Shell	230	123	75mm
RF13326	Fireworksforall	2019	RF13326	Shell	230	145	75mm
RF13318	Fireworksforall	2019	RF13318	Shell	230	145	75mm
RF13328	Fireworksforall	2019	RF13328	Shell	230	163	75mm
RF13327	Fireworksforall	2019	RF13327	Shell	230	145	75mm
JA160823	Royal Fireworks	2016	JA160823	Singleshot row / combinatie van enkelschotsbuizen	1500	300	30mm
JA160824	Fireworksforall	2016	JA160824	Singleshot row / combinatie van enkelschotsbuizen	1500	300	30mm
JA160816	Fireworksforall / Royal Fireworks	2016/2019	JA160816	Singleshot row / combinatie van enkelschotsbuizen	1500	300	30mm

JA160813	Fireworksforall	2019	JA160813	Singleshot row / combinatie van enkelschotsbuizen	1500	300	30mm
JA160815	Fireworksforall	2019	JA160815	Singleshot row / combinatie van enkelschotsbuizen	1500	300	30mm
JA160215	Caffero GMBH	2022	JA160215	Enkelschotsbuis	200	60	38mm
JA160203	Fireworksforall	2019	JA160203	Enkelschotsbuis	200	60	38mm
JA160215	Fireworksforall	2019	JA160215	Enkelschotsbuis	200	60	38mm
JA160228	Fireworksforall	2019	JA160228	Enkelschotsbuis	200	60	38mm
JA160228	Fireworksforall	2016	JA160228	Enkelschotsbuis	200	60	38mm
GF19300-1	Fireworksforall	2019	GF19300-1	Cake	19	3200	25mm
RFC1301	Fireworksforall	2019	RFC1301	Cake	15	2000	30mm
GF19125-1	Fireworksforall	2019	GF19125-1	Cake	19	2200	30mm
5176	Caffero GMBH	2018	5176	Shell	230	120	2,5 inch
5178	Caffero GMBH	2018	5178	Shell	230	120	2,5 inch
5177	Caffero GMBH	2018	5177	Shell	230	120	2,5 inch
3605	Pangu	2020	3605	Cake	830	128	20mm
0403	Magnum	2020	0403	Cake	1042	146	30mm
0442	Magnum	2020	0442	Cake	840	126	20mm
0426	Magnum	2020	0426	Cake	2300	500	25mm
3492	Wolff	2020	3492	Cake	2190	396	25mm
0630	Magnum	2020	0630	Cake	1666	352	25mm
2496	Evolution	2020	2496	Cake	3000	488	25mm
VC394	Magnum	2020	VC394	Cake	3333	468	30mm


AC25-36-4	Argento	2021	AC25-36-4	Cake	2800	496,8	25mm
8453	Luypaers	2020	8453	Cake	3417	500	25mm
1729	Wolff	2020	1729	Cake	2600	459	30mm
1726	Wolff	2020	1726	Cake	2500	446	25mm
FC25-36-7	Funke	2020	FC25-36-7	Cake	2833	499,68	25mm
8452	Luypaers	2020	8452	Cake	4000	500	25mm
7705	Wolff	2020	7705	Compound	7000	929	25mm
7680	GBV WECO	2020	7680	Compound	7000	915	30mm
8053	St8ment GBV WECO	2020	8053	Compound	6000	945	25mm
01266	Zena	2020	01266	Compound	960	1378,5	20/25/30mm
VC415	Magnum	2022	VC415	Compound	15000	2282	25mm
5162	Magnum	2022	5162	Compound	13000	1940	30mm
5146	Magnum	2022	5146	Compound	16000	1470	20mm
6615	Wolff	2020	6615	Compound	19500	1969	25mm
3815	Wolff	2022	3815	Compound	16500	1867	25/30mm
1878	Magnum	2020	1878	Compound	32000	3631	30mm
6848	Wolff	2020	6848	Compound	9900	1426	25/30mm

Aantal	Totaal Bruto in gram	Totaal NEM in gram	ADR	Stijghoogte in meters	Afstand tot publiek in meters	Consument / Professioneel	Shape
24	60000	6720	1.4G	35	40	C	I
5	6000	2500	1.4G	nvt	40	P	I
5	6000	2500	1.4G	nvt	40	T1	I
20	2200	500	1.4G	nvt	40	P	NVT
5	10000	2400	1.4G	nvt	40	P	NVT
800	8000	1	1.4S	nvt	nvt	P	NVT
10	2300	1450	1.4G	80-90	165	P	I
18	4140	2610	1.4G	80-90	165	P	I
2	460	246	1.4G	80-90	165	P	I
3	690	435	1.4G	80-90	165	P	I
36	8280	5220	1.4G	80-90	165	P	I
36	8280	5868	1.4G	80-90	165	P	I
36	8280	5220	1.4G	80-90	165	P	I
10	15000	3000	1.4G	35	60/90	P	FAN
11	16500	3300	1.4G	35	60/90	P	FAN
9	13500	2700	1.4G	35	60/90	P	FAN

21	31500	6300	1.4G	35	60/90	P	FAN	
10	15000	3000	1.4G	35	60/90	P	FAN	
8	1600	480	1.4G	35	60/90	T2	I/Fan	
30	6000	1800	1.4G	35	60/90	P	I/Fan	
83	16600	4980	1.4G	35	60/90	P	I/Fan	
74	14800	4440	1.4G	35	60/90	P	I/Fan	
11	2200	660	1.4G	35	60/90	P	I/Fan	
3	57	9600	1,3G	40	120	P	I/Fan	
2	30	4000	1.3G	40	120	P	I	
5	95	11000	1.3G	40	120	P	I/Fan	
48	11040	5760	1.3G	80-90	120	P	I	
67	15410	8040	1.3G	80-90	120	P	I	
36	8280	4320	1.3G	80-90	120	P	I	
1	830	128	1.4G	35	40	C	I	
1	1042	146	1.4G	35	60	C	I	
1	840	126	1.4G	35	40	C	I	
1	2300	500	1.4G	35	40	C	I	
1	2190	396	1.4G	35	40	C	I	
1	1666	352	1.4G	35	40	C	I	
1	3000	488	1.4G	35	40	C	I	
1	3333	468	1.4G	35	60	C	I	

1	2800	496,8	1.4G	35	40	C	I
1	3417	500	1.4G	35	40	C	I
1	2600	459	1.4G	35	60	C	I
1	2500	446	1.4G	35	40	C	I
1	2833	499,68	1.4G	35	40	C	I
1	4000	500	1.4G	35	40	C	I
1	7000	929	1.4G	35	40/60	C	I/Fan
1	7000	915	1.4G	35	60/90	C	I/Fan
1	6000	945	1.4G	35	40/60	C	I/Fan
1	960	1378,5	1.4G	35	60/90	C	I/Fan
1	15000	2282	1.4G	35	40/60	C	I/Fan
1	13000	1854	1.4G	35	60/90	C	I/Fan
1	16000	1470	1.4G	35	40/60	C	I/Fan
1	19500	1969	1.4G	35	40/60	C	I/Fan
1	16500	1867	1.4G	35	60/90	C	I/Fan
1	32000	3631	1.4G	35	60/90	C	I/Fan
1	9900	1426	1.4G	35	60/90	C	I/Fan

468453 133221,98



Certificaat van Vakbekwaamheid 181016GV277



Uitgegeven 2022-10-18

Geldig tot 2025-10-18

Vuurwerkdeskundige

Kiwa heeft vastgesteld dat

Naam: [REDACTED]

Geboortedatum: 14 juni 1983

Geboorteplaats: De Bilt

voldoet aan de certificatie-eisen d.d. 26-01-2013 zoals vastgesteld door het College van Deskundigen Vuurwerkdeskundige, voor het toepassingsgebied:

Groot vuurwerk

Voor nadere informatie over het toepassingsgebied wordt verwezen naar de achterzijde van dit certificaat.

In de certificatie-eisen zijn de volgende bepalingen verwerkt:

- Vuurwerkbesluit;
- Arbeidsomstandighedenbesluit.



Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

41517116

CERTIFICAAT

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273


Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

Tel. 088 998 44 00

info@kiwa.nl

www.kiwa.nl



Certificaat van Vakbekwaamheid
061219PSE377



Uitgegeven 2022-12-06

Geldig tot 2025-12-06

Vuurwerkdeskundige

Kiwa heeft vastgesteld dat

Naam: [REDACTED]

Geboortedatum: 14 juni 1983

Geboorteplaats: De Bilt

voldoet aan de certificatie-eisen d.d. 26-01-2013 zoals vastgesteld door het College van Deskundigen Vuurwerkdeskundige, voor het toepassingsgebied:

Pyrotechnische speciale effecten

Voor nadere informatie over het toepassingsgebied wordt verwezen naar de achterzijde van dit certificaat.

In de certificatie-eisen zijn de volgende bepalingen verwerkt:

- Vuurwerkbesluit;
- Arbeidsomstandighedenbesluit.

[Handwritten signature] [REDACTED]

[REDACTED]

Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

413/7116

RAPPORTAGE CERTIFICATIEBESLISSING VUURWERKDESKUNDIGE

Gegevens aanvrager			
Naam, Voorletters	[REDACTED]		
Aanvraagdatum	01-12-2022		
Toepassingsgebied	GV/PSE		
Type aanvraag	HER		

Inschrijfformulieren/certificatieovereenkomsten	O.K	N.O.K	Nr. Opmerking
Aanwezig (incl. certificatie-overeenkomst op achterzijde)			
Compleet ingevuld en ondertekend			
Kopie geldig legitimatiebewijs aanwezig			

Certificatie-eisen toelating	O.K	N.O.K	Nr. Opmerking
1. Voldoen aan beroepsopleiding Documentatie: Diploma van erkende beroepsopleiding binnen het toepassingsgebied; niet ouder dan 3 jaar.			
2. Werkzaamheidseis Documentatie: Overzicht van minimaal 10 projecten die in de afgelopen vijf jaar binnen het toepassingsgebied zijn uitgevoerd. <i>N.B. Voor het beperkte toepassingsgebied geldt geen werkzaamheidseis.</i>			
3. Gedragscode Documentatie: Aanvrager heeft zich middels handtekening op het aanmeldingsformulier hieraan geconformeerd.			
4. VOG niet ouder dan een half jaar			

Certificatie-eisen herverlening	O.K	N.O.K	Nr. Opmerking
1. Voldoen aan beroepsopleiding Documentatie: Diploma van erkende beroepsopleiding binnen het toepassingsgebied; niet ouder dan 3 jaar.	x		
2. Werkzaamheidseis Documentatie: Overzicht van minimaal 6 projecten die in de afgelopen 3 jaar binnen het toepassingsgebied zijn uitgevoerd.	x		
3. Gedragscode Documentatie: Aanvrager heeft zich middels handtekening op het aanmeldingsformulier hieraan geconformeerd.	x		
4. VOG niet ouder dan een half jaar	x		
5. Bijlage I: Registratie met daarin opgenomen klachten, registratie van ongevallen/schades, bezoeken van Inspectie SZW, bezoeken van ambtenaren van het bevoegd gezag, werkervaring.	x		



Resultaat certificatie-onderzoek	Wel/Geen certificaat
Voor akkoord, Beoordelaar Naam: [REDACTED] Datum: 08-12-2022 Handtekening [REDACTED]	Voor akkoord, Beslisser Naam: [REDACTED] Datum: 08-12-2022 Handtekening: [REDACTED]

Nr.	Constateringen en gevolg(en)
------------	-------------------------------------



Artikel	Leverancier	Productiejaar	Artikelnummer	Type	Gewicht (bruto) gram	Gewicht (kruit) gram	Diameter tube	Aantal	Totaal Bruto in gram	Totaal NEM in gram	ADR	Stijghoogte in meters	Afstand tot publiek in meters	Consument / Professioneel	Shape
GF172504A	Fireworks For All	2019	GF172504A	cake	2500	280	25	24	60000	6720	1.4G	35	40	C	I
GF18-F003	Fireworks for All	2019	GF18-F001	Fontein	1200	500	100	5	6000	2500	1.4G	nvt	40	P	I
ZX8124B	Caffero GMBH	2019	GF18-F001	Fontein	1200	500	100	5	6000	2500	1.4G	nvt	40	T1	I
GF19001	Fireworks for All	2019	GF19001	strobe pot	110	25	nvt	20	2200	500	1.4G	nvt	40	P	NVT
GF18-WHL01	Fireworks for All	2018	GF18-WHL01	Wheel	2000	480	nvt	5	10000	2400	1.4G	nvt	40	P	NVT
ZX8308-3M	Cafferata Vuurwerk	2018	ZX8308-3M	Ontsteker	10	0,01	nvt	800	8000	1	1.4S	nvt	nvt	P	NVT
RF13345	Fireworks for All	2019	RF13345	Shell	230	145	75mm	10	2300	1450	1.4G	80-90	165	P	I
RF13317	Fireworks for All	2019	RF13317	Shell	230	145	75mm	18	4140	2610	1.4G	80-90	165	P	I
RF13339	Fireworksforall	2019	RF13339	Shell	230	123	75mm	2	460	246	1.4G	80-90	165	P	I
RF13326	Fireworksforall	2019	RF13326	Shell	230	145	75mm	3	690	435	1.4G	80-90	165	P	I
RF13318	Fireworksforall	2019	RF13318	Shell	230	145	75mm	36	8280	5220	1.4G	80-90	165	P	I
RF13328	Fireworksforall	2019	RF13328	Shell	230	163	75mm	36	8280	5868	1.4G	80-90	165	P	I
RF13327	Fireworksforall	2019	RF13327	Shell	230	145	75mm	36	8280	5220	1.4G	80-90	165	P	I
JA160823	Royal Fireworks	2016	JA160823	Singleshot row / combinatie van enkelschotsbuizen	1500	300	30mm	10	15000	3000	1.4G	35	60/90	P	FAN
JA160824	Fireworksforall	2016	JA160824	Singleshot row / combinatie van enkelschotsbuizen	1500	300	30mm	11	16500	3300	1.4G	35	60/90	P	FAN
JA160816	Fireworksforall / Royal Fireworks	2016/2019	JA160816	Singleshot row / combinatie van enkelschotsbuizen	1500	300	30mm	9	13500	2700	1.4G	35	60/90	P	FAN
JA160813	Fireworksforall	2019	JA160813	Singleshot row / combinatie van enkelschotsbuizen	1500	300	30mm	21	31500	6300	1.4G	35	60/90	P	FAN
JA160815	Fireworksforall	2019	JA160815	Singleshot row / combinatie van enkelschotsbuizen	1500	300	30mm	10	15000	3000	1.4G	35	60/90	P	FAN
JA160215	Caffero GMBH	2022	JA160215	Enkelschotsbuis	200	60	38mm	8	1600	480	1.4G	35	60/90	T2	I/Fan
JA160203	Fireworksforall	2019	JA160203	Enkelschotsbuis	200	60	38mm	30	6000	1800	1.4G	35	60/90	P	I/Fan
JA160215	Fireworksforall	2019	JA160215	Enkelschotsbuis	200	60	38mm	83	16600	4980	1.4G	35	60/90	P	I/Fan
JA160228	Fireworksforall	2019	JA160228	Enkelschotsbuis	200	60	38mm	74	14800	4440	1.4G	35	60/90	P	I/Fan
JA160228	Fireworksforall	2016	JA160228	Enkelschotsbuis	200	60	38mm	11	2200	660	1.4G	35	60/90	P	I/Fan
GF19300-1	Fireworksforall	2019	GF19300-1	Cake	19	3200	25mm	3	57	9600	1.3G	40	120	P	I/Fan
RFC1301	Fireworksforall	2019	RFC1301	Cake	15	2000	30mm	2	30	4000	1.3G	40	120	P	I
GF19125-1	Fireworksforall	2019	GF19125-1	Cake	19	2200	30mm	5	95	11000	1.3G	40	120	P	I/Fan
5176	Caffero GMBH	2018	5176	Shell	230	120	2,5 inch	48	11040	5760	1.3G	80-90	120	P	I
5178	Caffero GMBH	2018	5178	Shell	230	120	2,5 inch	67	15410	8040	1.3G	80-90	120	P	I
5177	Caffero GMBH	2018	5177	Shell	230	120	2,5 inch	36	8280	4320	1.3G	80-90	120	P	I
3605	Pangu	2020	3605	Cake	830	128	20mm	1	830	128	1.4G	35	40	C	I
0403	Magnum	2020	0403	Cake	1042	146	30mm	1	1042	146	1.4G	35	60	C	I
0442	Magnum	2020	0442	Cake	840	126	20mm	1	840	126	1.4G	35	40	C	I
0426	Magnum	2020	0426	Cake	2300	500	25mm	1	2300	500	1.4G	35	40	C	I
3492	Wolff	2020	3492	Cake	2190	396	25mm	1	2190	396	1.4G	35	40	C	I

0630	Magnum	2020	0630	Cake	1666	352	25mm	1	1666	352	1.4G	35	40	C	I
2496	Evolution	2020	2496	Cake	3000	488	25mm	1	3000	488	1.4G	35	40	C	I
VC394	Magnum	2020	VC394	Cake	3333	468	30mm	1	3333	468	1.4G	35	60	C	I
AC25-36-4	Argento	2021	AC25-36-4	Cake	2800	496,8	25mm	1	2800	496,8	1.4G	35	40	C	I
8453	Luypaers	2020	8453	Cake	3417	500	25mm	1	3417	500	1.4G	35	40	C	I
1729	Wolff	2020	1729	Cake	2600	459	30mm	1	2600	459	1.4G	35	60	C	I
1726	Wolff	2020	1726	Cake	2500	446	25mm	1	2500	446	1.4G	35	40	C	I
FC25-36-7	Funke	2020	FC25-36-7	Cake	2833	499,68	25mm	1	2833	499,68	1.4G	35	40	C	I
8452	Luypaers	2020	8452	Cake	4000	500	25mm	1	4000	500	1.4G	35	40	C	I
7705	Wolff	2020	7705	Compound	7000	929	25mm	1	7000	929	1.4G	35	40/60	C	I/Fan
7680	GBV WECO	2020	7680	Compound	7000	915	30mm	1	7000	915	1.4G	35	60/90	C	I/Fan
8053	St8ment GBV WECO	2020	8053	Compound	6000	945	25mm	1	6000	945	1.4G	35	40/60	C	I/Fan
01266	Zena	2020	01266	Compound	960	1378,5	20/25/30mm	1	960	1378,5	1.4G	35	60/90	C	I/Fan
VC415	Magnum	2022	VC415	Compound	15000	2282	25mm	1	15000	2282	1.4G	35	40/60	C	I/Fan
5162	Magnum	2022	5162	Compound	13000	1940	30mm	1	13000	1854	1.4G	35	60/90	C	I/Fan
5146	Magnum	2022	5146	Compound	16000	1470	20mm	1	16000	1470	1.4G	35	40/60	C	I/Fan
6615	Wolff	2020	6615	Compound	19500	1969	25mm	1	19500	1969	1.4G	35	40/60	C	I/Fan
3815	Wolff	2022	3815	Compound	16500	1867	25/30mm	1	16500	1867	1.4G	35	60/90	C	I/Fan
1878	Magnum	2020	1878	Compound	32000	3631	30mm	1	32000	3631	1.4G	35	60/90	C	I/Fan
6848	Wolff	2020	6848	Compound	9900	1426	25/30mm	1	9900	1426	1.4G	35	60/90	C	I/Fan

468453 133221,98