



Renvooi/Afkortingen:

- hwa = hemelwaterafvoer
- rwa = regenwaterafvoer
- dwa = droogweerafvoer
- drk = draaikiepraam
- ut = uitzettuimelvenster (Velux UK08)
- vr = ventilatioerooster
- mk = meterkast
- wp = warmtepomp
- bu = buiten-unit warmtepomp
- whw = warmte terugwin installatie

- buitenmuur (nieuw)
- binnenmuur (nieuw)
- binnenmuur (bestaand, handhaven)
- muurblad (bestaand, te verwijderen)

Materialen

Gevels	Metselwerk bakstenen
Voegwerk	Voegmortel
Dakbedekking	Dakpannen
	Giblumineerde dakbedekking
Dakplaten	EPS
Platdakisolatie	PIR hardschuim
Spoelmuurisolatie	PIR hardschuim
Vloerisolatie	EPS
Goten	Zink
Hemelwaterafvoer	Zink
Kozijnen	Kunststof
Ramen/deuren	Kunststof
Glas	Isolatieglas
Ventilatieroosters	Aluminium

Alle maten in millimeters. Maten in het werk te controleren.
Lagenmaat 62,5mm, aanzet 3 lagen onder het maaiveld (188-Peijl).

Alle constructieve delen (fundering, vloeren, lateien etc) dienen onderbouwd te zijn door constructie/sterkteberekeningen van een bevoegd constructeur.

Alle deuren, ramen en kozijnen in de uitwendige scheidingsconstructie (bepaald conform NEN 5087) hebben een weerstandsklasse voor inbraakwerendheid van tenminste klasse 2 conform NEN5096.

Brandvoortplantingsklasse toe te passen materialen conform Bouwbesluit afd. 2.8 en 2.9.

Binnenriolering conform NEN3125 en NPR3216.

Gescheiden riolering, schoonwaterriolering grijs, vuilwaterriolering bruin, allen van recyclebaar PVC.

Alle materialen dienen te voldoen aan de (erkende) S.B.K. verklaringen.

Mechanische ventilatie middels WTW (balansventilatie). Ontwerp/uitvoering conform NEN 1087
Warmte opwekking middels warmtepomp conform bouwbesluit 2012 art. 3.8 en 3.9

Aanvraag omgevingsvergunning (blad 1 van 2)	Schaal: 1:1000 / 1:100 / 1:10	
	Gebied: MBE	Gewijzigd

Verbouwen/verduurzamen woonhuis	Datum: 11-03-23	b	10-03-23
Zeilbergsestraat 53	Formaat: A0	c	05-06-23
5751 LH Deurne			

Platte gronden • aanzichten • doorsnedes • details • situatie

Schmaß: 1:1000 / 1:100 / 1:10

Catolani: MDE	Gewürz
...	...

Duration: 11-03-23	b	10
Frequency: 40	c	50

[illegible]

MPD

MBD
