

Watervergunning

Ons kenmerk: 0539125399

Indieningsdatum: 1 mei 2023

Privaatrechtelijke toestemming verkregen: ja, ontvangen op 1 mei 2023

Aanvullende gegevens: ja, ontvangen op 15 juni 2023. Termijn verlengd met 21 dagen

Inleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft een aanvraag ontvangen voor een watervergunning. Het gaat om het deels verleggen van een watergang en het vervangen van de aanwezige beschoeiing in deze watergang ter hoogte van Oude Beeksepad 40 te Goirle. De reden van het uitvoeren van de activiteiten is om het perceel van de aanvrager beter te kunnen benutten. De watergang is bij het waterschap bekend onder code NL21.1 en wordt beschouwd als een a-water.

Besluit

Op basis van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hieronder beschreven redenen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

De gevraagde watervergunning als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 en lid 3 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Metaalhandel Thijssen B.V., Oude Beeksepad 40, 5053 ME te Goirle. De watervergunning gaat over het:

- deels verleggen van a-water NL21.1 in Beekdal;
- vervangen en behouden van een bestaande houten beschoeiing door een stalen beschoeiing en binnen een vastgesteld profiel van vrije ruimte (PVVR) van a-water NL1.

Dit is ter hoogte van Oude Beeksepad 40 te Goirle op de percelen kadastraal bekend als gemeente Goirle (GLE01), sectie A, nummers 5054 en 5055.

Bij deze watervergunning horen de onderstaande voorschriften en bijlagen 1, 2, 3 en 4.

Voorschriften

Algemeen

1. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Het verleggen van a-water NL21.1

2. Het a-water is verlegd volgens de bij de aanvraag horende tekening met nummer as23530 verleggen watergang Thijssen (d.d. 13-06-2023).
3. Het onderhoud en het op profiel houden van het a-water blijft bij de vergunninghouder tijdens een periode van 12 maanden. Deze periode gaat in vanaf het moment van goedkeuring door Waterschap De Dommel. Na deze periode van 12 maanden gaat het onderhoud van het a-water over op de onderhoudsplichtige.
4. De nieuwe taluds moeten worden ingezaaid met een graszaadmengsel.
5. Waar het gedempte a-water uitmondt in een andere watergang moet het talud van die watergang worden hersteld en ingezaaid met graszaadmengsel.

Vervangen beschoeiing van a-water NL21.1

6. De beschoeiing is aangelegd volgens de bij de aanvraag horende tekening met nummer as23530 dwarsprofielen verleggen watergang (d.d. 13-06-2023).
7. De beschoeiing is geplaatst over een lengte van maximaal 5 meter.
8. Onderhoud en instandhouding van de beschoeiing - het zogenaamde bouwkundige onderhoud – blijft de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.
9. Na goedkeuring door het waterschap op het plaatsen van de beschoeiing is de vergunninghouder voor een periode van 12 maanden verantwoordelijk voor openhouden van het a-water ter plaatse van de beschoeiing. Na deze 12 maanden gaat het onderhoud van het natte doorstroomprofiel over naar het Waterschap De Dommel.

Aanvraag

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om een besluit te kunnen nemen. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. Voor deze activiteiten is volgens de Keur Waterschap De Dommel 2015 vergunning nodig. De aanvraag gaat over het deels verleggen van a-water NL21.1 en het vervangen en behouden van een bestaande houten beschoeiing door een stalen beschoeiing in a-water NL21.1. De beschoeiing valt tevens binnen een vastgesteld profiel van vrije ruimte van a-water NL1. De locatie bevindt zich ter hoogte van Oude Beeksepad 40 te Goirle. Op de percelen kadastraal bekend als gemeente Goirle (GLE01), sectie A, nummers 5054 en 5055.

Toetsing

Wettelijk kader

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn duidelijk gemaakt via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Deze zijn verder uitgewerkt in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Keur Waterschap De Dommel

De Keur Waterschap De Dommel 2015 bepaalt voor welke activiteiten een watervergunning nodig is. Voor sommige activiteiten is geen vergunning nodig. Dit is geregeld in artikel 1.4 van de Keur. In dit geval gelden geen algemene regels.

Voor het deels verleggen van a-water NL21.1 in Beekdal en het vervangen en behouden van een bestaande houten beschoeiing door een stalen beschoeiing in a-water NL21.1 en binnen een vastgesteld profiel van vrije ruimte van a-water NL1 is een watervergunning nodig op basis van artikel 3.1 lid 1 en lid 3 van de Keur Waterschap De Dommel 2015. De activiteiten zijn getoetst aan Beleidsregel 6 "Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen", Beleidsregel 8 "Oeverbeschermende voorzieningen in oppervlaktewaterlichamen" en Beleidsregel 14A "Profiel van vrije ruimte bij oppervlaktewaterlichamen" van de Keur Waterschap De Dommel 2015.

Beleidsregel 6 "Beleidsregel Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen"

Het doel van deze beleidsregel is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-watervan uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.

Specifiek voor beekdalen waar geen beschermd gebied of attentiegebied onder ligt geldt dat er geen verslechtering, minimale stand-still, mag optreden voor de kwelgebieden en de afvoersituaties door het verleggen van a-water NL21.1.

A-water NL21.1 is deels verlegd over een lengte van circa 80 meter. De aanwezige houten beschoeiing was in slechte staat en is vervangen door een stalen beschoeiing van circa 4 meter. De beschoeiing is hier aanwezig om uitspoeling van de oever te voorkomen. A-water NL21.1 is in de loop der jaren aangezand en lag niet meer onder leggerprofiel. Voor het nieuw te graven deel is gekeken naar de ligging van de duikers boven- en benedenstroom. De aangeleverde profielen voor het nieuw te graven deel zijn nagenoeg gelijk aan het oude leggerprofiel. Er is niet meer a-water gegraven dan in de oude situatie. Hierdoor treedt er geen verslechtering op voor het kwelgebied. De afvoersituatie en de benodigde waterberging blijven tenminste hetzelfde. Hierdoor wordt er geen wateroverlast, dan wel watertekort verwacht. Het doelmatig beheer en onderhoud is gelijk gebleven ten opzichte van de oude situatie.

Beleidsregel 8 "Oeverbeschermende voorzieningen in oppervlaktewaterlichamen"

Het doel van deze beleidsregel is het waarborgen van voldoende doorstroming, bergingscapaciteit en het ecologische functioneren. Specifiek voor a-wateren is het doel daarnaast het in stand houden van het leggerprofiel en het waarborgen van de gewone en buitengewone onderhoudsmogelijkheden. Daarnaast moet het profiel van vrije ruimte worden gerespecteerd.

A-water NL21.1 is een watergang met een vast leggerprofiel. Voor de nieuwe ligging van a-water NL21.1 is ongeveer op de oude locatie ook een beschoeiing noodzakelijk om afkalving van de oever door de stroming en hoge gronddruk te voorkomen. De oude beschoeiing is destijds geplaatst om de aanwezige "werken /bebouwing" te beschermen tegen inzakken. Afkalving van het talud zorgt ervoor dat a-water NL21.1 niet zijn vast leggerprofiel behoudt. Het behouden van vast leggerprofiel is voor de waterstaatkundige functie van het a-water belangrijk om aan het doel van deze beleidsregel te kunnen voldoen. Beschoeiing moet bij voorkeur gemaakt zijn van natuurlijk materiaal. Een houten beschoeiing is vanwege de hoge gronddruk en het steile talud niet stabiel genoeg. Om deze reden is gekozen voor een stalen beschoeiing.

De stalen beschoeiing is zodanig aangebracht dat er voldoende doorstroming en bergingscapaciteit gewaarborgd is.

De beschoeiing vormt geen belemmering voor het uit te voeren onderhoud aan a-water NL21.1.

Beleidsregel 14A "Profiel van vrije ruimte bij oppervlaktewaterlichamen"

Het doel van deze beleidsregel is om ruimte vrij te houden voor toekomstige ontwikkeling van oppervlaktewaterlichamen, zoals de aanleg van ecologische verbindingzones, beekherstel en meandering.

A-water NL1 heeft aan beide zijden, gemeten vanaf de insteek, een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 25 meter met de doelstelling "Meandering". De nieuwe stalen beschoeiing in a-water NL21.1 valt binnen dit profiel van vrije ruimte en valt onder "niet eenvoudig te verwijderen of te verplaatsen werk". Niet eenvoudig te verwijderen werken kunnen uit te voeren ontwikkelingen ernstig hinderen of zelfs onmogelijk maken. Er kan alleen watervergunning voor "niet eenvoudig ongedaan te maken werken" worden verleend, daar waar aannemelijk is dat het profiel van vrije ruimte in de te voorziene toekomst niet benut zal worden voor uit te voeren ontwikkelingen. De aanwezige infrastructuur (weg Oude Beeksepad te Goirle) en a-water NL21.1 is al een bestaande belemmering voor de huidige

Dossiernummer 0539125399

en toekomstige realisatie van meandering. Om deze reden vormt de beschoeiing geen belemmering voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden.

Op basis van deze overwegingen en voorschriften wordt voldaan aan de Beleidsregels 6, 8 en 14A en kan een watervergunning worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur op 26 juli 2023 digitaal ondertekend door:



procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:


- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder "aanvragen en regelen").

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kunt u enkel treffen als sprake is van een spoedeisend belang. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.


Bijlage 2: Kaart met locatie aanduiding



<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> Kadastrale ondergrond (incl. zakelijk gerechtigde) Waterschapsgrens A-watervallen «all other values» primair, hoofdwatervloot: primair, kanaal; primair, sloot primair, waterloop (watergang) Topo 	<p>Watervergunning 0539125399</p> <p><i>Vergraven van a-water NL21.1 en het vervangen van beschoeiing in a-water NL21.1 ter hoogte van Oude Beeksepad 40 Goirle.</i></p> <p>Auteur: WDD Datum: 25-06-2023</p> 
---	--

Copyrights: Waterschap De Dommel, Boxtel. Topografische Dienst Kadaster, Emmen (2010). Alterra AHN - www.ahn.nl. Provincie Noord-Brabant. Luchtfoto: Aerodata International Survey. Ministerie van LNV. Rijkswaterstaat. Data-ICT-Dienst Ravon. Vlaamse Milieumaatschappij, AGIV.

Bijlage 3: Overzichttekening en/of stukken



Voor een goed leesbare versie wordt verwezen naar de originele tekeningen bij de aanvraag.

