



Waterschap Aa en Maas
T.a.v. de heer Engels
Postbus 5049
5201GA 'S-HERTOGENBOSCH

uw kenmerk	uw bericht van	ons kenmerk Z-2022-006946/D-2023-002268	datum 9 januari 2023
onderwerp Besluit acceptatie melding vergunningsvrije ontgronding Herinrichting Engelse aanvoersloot 's-Hertogenbosch		contactgegevens e-mail : F.Leenheers@odzob.nl tel : 088 – 3690 457	

Geachte heer Engels,

Op 5 januari 2023 heeft u, namens het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas te 's-Hertogenbosch, een melding op grond van de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant ingediend. Het gaat daarbij om het ontgrondingsproject Herinrichting Engelse aanvoersloot in de gemeente 's-Hertogenbosch, gelegen op de percelen, kadastraal bekend gemeente 's-Hertogenbosch, sectie R, nummers 1246, 1247, 1248 en 2920.

Voor dit project is eerder een melding ingediend en ingeboekt onder zaaknummer MLD_ONG-2021-9479. De melding is op 4-11-2021 geaccepteerd onder ons kenmerk Z.227594 / D.835937. Omdat nog niet gestart is met de ontgronding en de houdbaarheidstermijn van de melding verstreken was, is een nieuwe melding ingediend.

Volgens de criteria artikel 2.33 onder a van de Verordening overwegen wij als volgt:

De ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden volgens de ingediende melding betreffen een functionele ontgronding welke dient ter realisering van een maatschappelijk gewenste functie die voldoet aan de uitgangspunten van het provinciaal ontgrondingenbeleid, dan wel de “handleiding voor functioneel ontgronden”, d.d. 4 juni 2002, én:

- De maximale ontgrondingsdiepte bedraagt 1,05 m -mv Er wordt als zodanig niet dieper ontgrond dan 3,00 meter beneden maaiveld (m-mv.) Hiermee wordt voldaan aan dit criterium;
- Er wordt maximaal 2.775 m³ vergraven. Er wordt als zodanig niet meer dan 15.000 m³ grond vergraven. Hiermee wordt voldaan aan dit criterium;
- De bestemming betreft: “natuur”. De ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden en het toekomstig gebruik passen daarmee binnen het vigerend bestemmingsplan ‘Hoogwater



- 's-Hertogenbosch'. De ontgroning is dan ook niet in strijd met het ter plaatse geldend ruimtelijk besluit;
- d. De ontgroning is niet gelegen in een gebied dat op de Aardkundige waardevolle gebiedenkaart is aangeduid als aardkundig waardevol gebied en voldoet daarmee aan dit criterium;
 - e. De ontgroning is niet gelegen in een gebied dat op de Cultuurhistorische Waardenkaart aangeduid is als archeologisch monument en voldoet daarmee aan dit criterium;
 - f. De ontgroning is wel gelegen in een gebied dat op de *CultuurHistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant* is aangeduid met een hoge of middelhoge indicatieve archeologische waarde. Door middel van de rapportage "BAAC-Rapport V-0.0212, Gemeente 's-Hertogenbosch. Plangebied Engelen-Engelermeer en Empel/Rosmalen-Nieuwe Vliet, natuurvriendelijke oevers. Archeologisch bureauonderzoek. Oktober 2020" conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie is aangetoond dat de ontgroning geen afbreuk doet aan de aanwezige archeologische waarden. Op grond van de rapportage is een Programma van Eisen "PvE A21.0244, Engelen, Engelen-Engelermeer, Natuurvriendelijke oeversproject (deelgebied 1). IVO-Proefsleuven (IVO-P)-variant Archeologische Begeleiding (AB), Definitief, 19 oktober 2021" opgesteld. Gelet op de door de melder voorgenomen Archeologische Begeleiding zoals beschreven in het "PvE", worden de aanwezige archeologische waarden in voldoende mate beschermd. Hiermee wordt voldaan aan dit criterium;
 - g. De ontgroning bevindt zich niet binnen 30 meter van de teen van een waterkering en niet binnen 200 meter van het aansluitpunt van een primaire waterkering op de hogere gronden en voldoet daarmee aan dit criterium;
 - h. De ontgroning gemeld is bij Gedeputeerde Staten: de ontgroning is gemeld, dus hieraan is voldaan.

Besluit:

Gelet op de ingediende melding, de Interimverordening en op grond van de bovenstaande overwegingen voldoet de melding aan de criteria van de relatieve vrijstelling volgens artikel 2.33 van de Verordening. Daarom besluiten wij tot het accepteren van de melding en stemmen in met de voorgenomen ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden. Door dit besluit is het project vrijgesteld van de vergunningplicht ingevolge de Ontgrondingenwet.

Wij wijzen u op artikel 6.10, lid 5 van de Interimverordening dat direct werkend is. Hierin zijn de volgende eisen opgenomen:

1. De periode waarin van de melding gebruik mag worden gemaakt geldt tot 31 december 2023;
2. het acceptatiebesluit vervalt na de in voorschrift 1 genoemde datum;
3. de plicht om de start van de werkzaamheden vooraf te melden. Melder dient uiterlijk 2 weken vóór **aanvang** van de ontgrondings- werkzaamheden het college van Gedeputeerde Staten hiervan in kennis te stellen. Er kan gebruik gemaakt worden van het formulier "melding start/einde ontgroning". Dit formulier kunt u hier vinden: https://fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/Melding_Start_of_Einde_Ontgroning of het bijgevoegde formulier invullen en mailen naar ontgrondingen@odzob.nl
4. melder dient binnen 10 werkdagen ná beëindiging van de ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden het college van Gedeputeerde Staten hiervan in kennis te stellen. Er dient gebruik te worden gemaakt van het formulier "melding start/einde ontgroning".



Dit formulier kunt u vinden op de website www.odzob.nl/expertises/bodem-ontgroningen/ontgroningen.

Tevens hebben wij Kragten te Roermond geïnformeerd over de inhoud van deze brief.

Een afschrift van deze brief is verzonden aan de gemeente 's-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ 's-Hertogenbosch.

Bent u het niet eens met dit besluit?

U, maar ook andere belanghebbenden, kunnen bezwaar maken. Meer informatie hierover leest u in de bijlage.

Heeft u nog vragen?

Wilt u nog iets vragen? Bel of mail gerust. De contactgegevens staan boven in deze brief vermeld. Wij verzoeken u om bij uw correspondentie het zaaknummer te vermelden: Z-2022-006946.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

drs. G.T. Schermers
Manager

Bijlage: Hoe kan bezwaar worden gemaakt tegen dit besluit?



Hoe kan bezwaar worden gemaakt tegen dit besluit?

Bezwaar

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te 'S-HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "bezwaarschrift" te vermelden. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk om een kopie van dit besluit bij te voegen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer geven? De provincie kan dan, mocht dit nodig zijn, u bellen om samen de beste aanpak van behandeling van uw bezwaarschrift te bespreken.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde "voorlopige voorziening" te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo'n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.