

Watervergunning

Ons kenmerk: 0539129955

OLO nummer: 7834415

Indieningsdatum: 31 mei 2023

Inleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft een aanvraag ontvangen voor een watervergunning. Het gaat om het herinrichten van agrarische percelen naar natuurgebied. Het doel hiervan is om op de percelen langer water vast te houden. Hierdoor worden de hydrologische omstandigheden verbeterd waardoor herstel van de natuur ontstaat. Hiermee kan er zich op deze locatie een hoogkwalitatief leem bos met een hoge biodiversiteit ontwikkelen. Om dit te bereiken moeten watergangen worden afgesloten van het watersysteem. Dit gebeurt middels het verwijderen van duikers, het aanleggen en verwijderen van gronddammen en het omvormen van watergangen naar slenken. De watergangen zijn bij het waterschap bekend onder codes OWL21028, OWL21027, OWL21024, OWL21023 en OWL21022 en worden beschouwd als b-wateren. De locatie is gelegen nabij de Bodem van Elde 2 en Gemondseweg te Schijndel in de gemeente Meierijstad.

Besluit

Op basis van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hieronder beschreven redenen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

De gevraagde watervergunning als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Stichting Ark, Winselingseweg 95, 6541 AH te Nijmegen. De watervergunning gaat over het afsluiten van b-wateren van het watersysteem. Hiervoor worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

- het aanbrengen en behouden van gronddammen in b-wateren OWL21028, OWL21027, OWL21024, OWL21023 en OWL21022;
- het vergraven van b-wateren OWL21024, OWL21023 en OWL21022 naar slenken met natuurvriendelijke oevers;
- het verwijderen van duikers uit b-wateren OWL21024 en OWL21022;
- het verwijderen van gronddammen uit b-wateren OWL21021, OWL21022;

gelegen in attentiegebied en beekdal nabij de Bodem van Elde 2 en Gemondseweg te Schijndel in de gemeente Meierijstad op de percelen kadastraal bekend als gemeente Schijndel (SDL00), sectie L, nummers 182, 523 en 532.

Bij deze watervergunning hoort het rapport "Hydrologisch herstel Elderbroek, De Geelders" met projectnummer 2315 (d.d. 3-5-2023) en de onderstaande voorschriften en bijlagen 1, 2, 3 en 4.

Voorschriften

Algemeen

1. Minstens 5 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail of antwoordkaart worden gemeld bij Waterschap De Dommel via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms.
3. Het vergunde moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Verwijderen duiker

5. Op de plaats waar de duiker wordt verwijderd moet de dam worden hersteld.
6. Op de plaats waar de duiker is verwijderd moeten de taluds worden ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien worden van graszoden.

Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen

7. De activiteiten worden uitgevoerd conform het bij de aanvraag behorende rapport "Hydrologisch herstel Elderbroek, De Geelders" met nummer met projectnummer 2315 (d.d. 3-5-2023).
8. De nieuwe taluds moeten worden ingezaaid met een graszaadmengsel.

Aanvraag

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om een besluit te kunnen nemen. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. Voor deze activiteiten is volgens de Keur Waterschap De Dommel 2015 vergunning nodig. De aanvraag gaat over het omvormen van agrarische percelen naar natuurgebied. De betreffende percelen sluiten aan op het bosperceel Elderbroek dat onderdeel uitmaakt van het Natuur Netwerk Nederland. Het Elderbroek betreft een goed ontwikkeld leembos. Gezien de ligging ten opzichte van het bestaande natuurgebied Elderbroek, leemlaagdiepte, bodemsoort en lokale hydrologie hebben de betreffende percelen een unieke kans om zich te ontwikkelen tot belangrijke aanvullingen op bestaande leembossen en moerassen met de

bijbehorende natuurwaarden. Door hydrologische omstandigheden te verbeteren is dit een ideale uitgangspunt om hoogwaardige leembossen te ontwikkelen wat de bestaande leembossen robuuster zal maken. Daarnaast heeft de huidige vorm van landgebruik een grote impact op de aangrenzende natuurgebieden door o.a. versnippering, ontwatering, bemesting en gewasbeschermingsmiddelen. Om de hydrologische omstandigheden te verbeteren worden b-wateren afgekoppeld van het watersysteem. Om dit te realiseren worden duikers verwijderd, gronddammen aangelegd en gronddammen verwijderd. De afgekoppelde b-wateren worden omgevormd naar meanderende slenken.

Toetsing

Wettelijk kader

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn duidelijk gemaakt via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. Deze zijn verder uitgewerkt in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Keur Waterschap De Dommel

De Keur Waterschap De Dommel 2015 bepaalt voor welke activiteiten een watervergunning nodig is. Voor sommige activiteiten is geen vergunning nodig. Dit is geregeld in artikel 1.4 van de Keur. In dit geval gelden geen algemene regels.

Voor de aangevraagde activiteiten is een watervergunning nodig op basis van artikel 3.1 lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015. De activiteiten zijn getoetst aan Beleidsregel 6 van de Keur Waterschap De Dommel 2015.

Beleidsregel 6 Dempnen en graven oppervlaktewaterlichamen

Deze aanvraag gaat over het wijzigen van het watersysteem door het afkoppelen van b-wateren in beekdal en attentiegebied. Tevens worden de afgekoppelde b-wateren vergraven tot meanderende slenken. Hierdoor wordt water langer vastgehouden en ontstaat er een aanzienlijk herstel van de natuur waardoor er een hoogkwalitatief leem bos met een hoge biodiversiteit kan ontwikkelen.

Het doel van deze beleidsregel is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren.

Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.

Er is een hydrologische effect analyse onderzoek uitgevoerd om inzichtelijk te maken of het wijzigen van het watersysteem negatieve invloed heeft op de ontwatering van de omliggende percelen. Uit dit rapport "Hydrologisch herstel Elderbroek, De Geelders" blijkt dat er niets verandert aan de ontwatering van de omliggende percelen doordat het projectgebied omringd is door b-wateren die in stand blijven. Er is geen sprake van een negatieve invloed op berging of doorstroming. Het betreft geen a-water waardoor toetsing aan beheer en onderhoud niet relevant is.

Het omvormen van b-wateren naar meanderende slenken door middel van vergraven b-wateren en realiseren van natuurvriendelijke oevers gelegen in een beekdal en

attentiegebied wordt alleen toegestaan indien deze cumulatief per saldo tot een kwantitatieve en kwalitatieve versterking van de EHS en/of Natura 2000 leidt. De maatregelen zijn erop gericht om het water langer vast te houden, zonder dat de omgeving hiervan hinder ondervindt. Het watervoerend profiel van de b-wateren wordt niet groter. Er wordt meer b-water gedempt dan er gegraven wordt en de natuurvriendelijke oevers worden boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) gegraven. Alles bij elkaar is dit een hydrologische plus en veroorzaakt geen (negatieve) uitstralingseffecten op de omgeving en heeft juist een positief effect op het herstel van de natuur.

Op basis van deze overwegingen en voorschriften wordt voldaan aan Beleidsregel 6 en kan een watervergunning worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur op 2 augustus 2023 digitaal ondertekend door:


procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder "aanvragen en regelen").

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kunt u enkel treffen als sprake is van een spoedeisend belang. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Bijlage 2: Kaart met locatie aanduiding



Legenda

- Kadastrale ondergrond (basis, real time)
- B-wateren
- A-wateren
 - <all other values>
 - primair, hoofdwaterloop; primair, kanaal; primair, sloot; primair, waterloop (watergang)
- Topo

Watervergunning
0539129955

Auteur: WDD
Datum: 27-07-2023



Bijlage 3: Locatietekening van de betreffende b-wateren



De rode lijnen zijn de interne (delen van) sloten die worden aangepast t.b.v. hydrologisch herstel

Bijlage 4: Locatietekening te verwijderen dammen en duikers en de te realiseren dammen



te verwijderen dammen en duikers en de te handhaven dammen met duikers



te realiseren afdammingen en de ophoging met resterende vrijgekomen grond