



Deurne, 2 augustus 2023

Kenmerk: 1337296

Betreft: toezending omgevingsvergunning

Bijlage: omgevingsvergunning HZ-2023-0684, overzicht kapronde en adviesformulier

Beste ,

Op 5 juli 2023 diende u een aanvraag voor een omgevingsvergunning in. De aanvraag gaat over het kappen van 107 bomen (jaarlijkse kapronde) op diverse locaties binnen de gemeente Deurne. Ons kenmerk van de aanvraag is HZ-2023-0684. In deze brief informeren wij u over onze beslissing op de aanvraag.

Verlenen omgevingsvergunning

Wij hebben de omgevingsvergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage.

Let op de voorschriften

De vergunning bevat voorschriften. U moet aan deze voorschriften voldoen.

Het besluit treedt nog niet in werking

Het besluit treedt nog niet in werking omdat het onderdeel "een houtopstand te vellen of te doen vellen" deel uitmaakt van het besluit. Het besluit treedt pas in werking zodra de bezwaartermijn voorbij is. U mag pas beginnen met de werkzaamheden als het besluit in werking is getreden.

Burgerlijk wetboek

In het Burgerlijk Wetboek (boek 5, titel 4) staan rechten en plichten van burgers vermeld. Wij willen u erop wijzen dat er rechten van derden worden genoemd, die er mogelijk voor zorgen dat u geen gebruik kunt maken van uw omgevingsvergunning.

Publicatie

We publiceren het besluit op onze website. Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen tegen het besluit.

Let op: u handelt op eigen risico als u deze vergunning gebruikt voordat hij onherroepelijk is.

Postbus 3

5750 AA Deurne

Bezoekadres:

Markt 1

T: 0493 – 38 77 11

F: 0493 – 38 75 55


E: info@deurne.nl

www.deurne.nl

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met I.W.H. Peeters van het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne (0493) 38 77 11 of via e-mail: info@deurne.nl. Gebruik het kenmerk van de aanvraag als u contact met ons opneemt.


Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Deurne,



S.F.J. van Cranenbroek
Regisseur omgevingsvergunningen

Bijlagen

- Beschikking omgevingsvergunning nr. HZ-2023-0684



OMGEVINGSVERGUNNING

Nr. HZ-2023-0684/OMG

(zoals bedoeld in artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Aanhef

Op 5 juli 2023 is een verzoek ontvangen om een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 107 bomen (jaarlijkse kapronde) op diverse locaties binnen de gemeente Deurne. De aanvraag is geregistreerd onder nummer HZ-2023-0684.

Reguliere procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten:

Gelet op artikelen 2.2, lid 1, sub g en 2.18 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te **verlenen** voor de volgende activiteit:

- een houtopstand te vellen of te doen vellen.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat onderstaande stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning.


Bijgevoegde documenten

De volgende documenten maken onderdeel uit van het besluit en zijn beschikbaar via omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) onder nr. 7917879:

1. Aanvraagformulier met datum ontvangst d.d. 5 juli 2023.
2. aplist_2023-R1_Vergunningsplichtig_xlsx met datum ontvangst d.d. 5 juli 2023.
3. Herplantplan_pdf met datum ontvangst d.d. 5 juli 2023.

Deurne, 2 augustus 2023

namens burgemeester en wethouders van Deurne,



S.F.J. van Cranenbroek
Regisseur omgevingsvergunningen

Contact, bezwaar en voorlopige voorziening

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Voordat u dat doet adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te nemen met I.W.H. Peeters telefoonnummer (0493) 387711. Hij bespreekt dan met u het genomen besluit. Bent u daarmee niet geholpen? Dan kunt u alsnog een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne, postbus 3, 5750 AA Deurne. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer behandelen.

Het indienen van een bezwaarschrift kan op twee manieren:

- direct online via www.deurne.nl/formulierbezwaar. U heeft dan wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig; of
- schriftelijk.

Als u kiest voor de schriftelijke wijze van indienen, vermeld dan in uw brief: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (argumenten) van het bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Kijk voor meer informatie op www.deurne.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Daarom kunt u - als u een spoedeisend belang meent te hebben - de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Het postadres is: Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek desgewenst ook digitaal indienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning, verleend op 2 augustus 2023 aan [REDACTED] voor het kappen van 107 bomen (jaarlijkse kapronde) op diverse locaties binnen de gemeente Deurne, geregistreerd onder nummer HZ-2023-0684.

Inhoudsopgave

Procedureel

Overwegingen

Voorschriften

Bijlagen

PROCEDUREEL

Gegevens project

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
het kappen van 107 bomen (jaarlijkse kapronde) op diverse locaties binnen de gemeente Deurne.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor het volgende in de Wabo omschreven omgevingsaspect:

- een houtopstand te vellen of te doen vellen.

Er is beoordeeld of een toestemmingsstelsel moet worden aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. Wij hebben vastgesteld dat er geen toestemmingenstelsels aangehaakt behoeven te worden.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning beschikbaar moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Wij hebben de aanvraag na ontvangst aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Ingebrachte adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij geconstateerd dat er voor de behandeling van de aanvraag geen advies behoeft te worden ingewonnen bij een ander bestuursorgaan.

Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Wij hebben vastgesteld dat er geen Verklaring van geen bedenkingen bij een ander bestuursorgaan behoeft te worden opgevraagd.

OVERWEGINGEN

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

Een houtopstand te vellen of te doen vellen

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het kappen van bomen binnen de gemeente Deurne wordt getoetst aan artikel 5.1.3 van de Verordening fysieke leefomgeving Deurne 2021. Beoordeeld is of de hierin genoemde weigeringsgronden op de betreffende bomen van toepassing zijn. De bevindingen zijn vastgelegd in het beoordelingsformulier behorende bij de beschikking. De waarde van de bomen is afgewogen tegen het belang dat aanvrager heeft bij het verwijderen van de bomen.

Belangen van de aanvrager:

Het kappen van dode en zieke bomen

Beoordeling

Beleidsregels Handboek Groen

Ter plaatse heeft een controle plaatsgevonden door een daarvoor gecertificeerde medewerker van de Gemeente Deurne. Gelet op de beoordeling zijn wij van mening dat het belang van de aanvrager groter is dan de waarde van de bomen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de bomen dood of ziek door aantastingen zijn en een gevaar voor de directe omgeving vormen.

Vitaliteit en gevaarstelling

Indien de levensverwachting van de bomen minder dan 5 jaar is en door onderhoud en/of groeiplaatsverbetering de levensverwachting niet tot boven de 10 jaar kan worden opgerekt zonder dat de kenmerkende habitus van de boom duurzaam verloren gaat, geldt dat (ook voor monumentale bomen) ontheffing verleend kan worden. In dit geval is de levensverwachting van de bomen minder dan 5 jaar en zijn groeiplaatsverbetering en onderhoud geen oplossing.

Herplantverplichting

Er is geen reden om aan te nemen dat de bomen als gevolg van menselijk falen zijn overleden. Er is sprake van een herplantverplichting (zie voorschriften hieronder).

VOORSCHRIFTEN

Aan de omgevingsvergunning is het volgende voorschrift verbonden:

Een houtopstand te vellen of te doen vellen

Voor 30 juni 2024 moeten 75 bomen worden teruggeplant. Op de locatie vanaf de Grote Bottel richting de Vlierdenseweg, Oost-zijde van de weg over een lengte van 450 meter.

Soortenlijst herplant Esdonk			
Soort	Naam	Aantal	Maat
Populus alba	Witte Abeel	15	14/16cm
Populus canescens	Grauwe Abeel	15	14/16cm
Salix alba	Schietwilg	15	14/16cm
Betula pendula	Grove berk	10	14/16cm
Betula pubescens	Fijne berk	10	14/16cm
Alnus glutinosa	Zwarte els	5	14/16cm
Ulmus hollandica	Inlandse iep	5	14/16cm
Totaal		75	

Bijlage overzicht kapronde

Gemeente Deurne										Monu = M
Afdeling Ruimte						Kaplijst 2023	Tot eind juni	Ronde 1		Waard = W Gr.Stru = G
Straatnaam	Aantal	Soort	DBH Diameter op 1.30m	REDEN tot kap	Opmerkingen / Locatie / Zaaknummer	Beschermde status (ja/nee)	ID- nummer / Beheerobject omschrijving	Monu. Waard Gr.Stru	In Gras Verharding, Heesters, Berm	Herplant mogelijk Ja / Nee
Hellemanstraat	1	Beuk	100	Zwamaantasting	Voor huisnummer 3 in perk	Ja	2020.bm036	Monu	Heesters	Nee
Houtenhoekweg	1	Kastanje	50	Zwamaantasting	10de boom vanaf de Zandbosweg richting N270 aan rechterzijde.	Ja	2320.bm054	Waard	Gras	Ja
Bakelseweg	2	Eik	40	Dood	1ste boom vanaf Strijen richting Deurne en 1ste boom vanaf inrit huisnr. 44 richting Deurne	Ja	0009.bmB0156 0009.bmB0165	Gr.Stru	Berm	Ja
Europastraat	1	Valse Christusdoo rn	90	Zwamaantasting	Voor huisnummer 40	Ja	1300.bm037	Monu	Gras	Ja
Houtenhoekweg	1	Kastanje	60	Dood	13de boom vanaf de Zandbosweg richting N270 aan rechterzijde.	Ja	2320.bm051	Waard	Gras	Ja
Oude Bakelseweg	1	Eik	70	Kroonsterfte / Holte	2de boom linkerzijde voor huisnummer 28	Ja	4020.bmB0010	Waard	Berm	Ja
Schouw	1	Eik	65	Stormschade	2de boom rechts na woningen/bocht	Ja	4960.bmB0003	Waard	Berm	Nee
Raktseweg	1	Eik	40	Dood	3de boom vanaf bocht begin bos aan boszijde	Ja	4510.bmB0241	Waard	Berm	Nee
Raktseweg	1	Eik	55	Dood	11e boom vanaf zandweg en nabij drempel (alleen stam)	Ja	4510.bmB0141	Waard	Berm	Nee
Raktseweg	1	Eik	70	Kroonsterfte	9de boom vanaf stalnrit huisnummer 8 oost richting N270	Ja	4510.bmB0064	Waard	Berm	Nee
Romijnstraat	5	Lijsterbes	45	Holte / Stamvraat / Zwamaantasting	Naast Derpsestraat 34 hoek Romijnstraat, Nabij huisnr. 31, T.h.v. huisnr. 20, Naast inrit huisnr. 7, en t.h.v. huisnr. 3.	Ja	4750.bm020 4750.bm023 4750.bm016 2x Geen	Waard	Heesters	Ja
Donge park	1	Eik	60	Stamscheur	Naast huisnummer 49-49a	Ja	W0970.bm028	Monu	Gras	Ja
Fitissingel	1	Linde	50	Kroonsterfte	Voor huisnummer 122	Ja	1340.bm059	Gr.Stru	Heesters	Ja
Rietgors	1	Berk	60	Zwamaantasting / holte	Voor huisnummer 18 in beplanting	Ja	1340.bm038	Waard	Heesters	Nee
Veenmossingel	1	Linde	50	Kroonsterfte	Voor huisnummer 63	Ja	5630.bm037	Gr.Stru	Heesters	Ja
Nieuwe Wittedijk	1	Eik	50	Vergiftigd	Naast fietspad naast Peelrug 9	Ja	3920.bm067	Gr.Stru	Gras	Ja
Peelschol	1	Catalpa	80	Dood	Achterzijde op grasveld Peelschol 9	Ja	W1955.bm438	Waard	Gras	Ja
Nieuwe Wittedijk	1	Eik	50	Stamrot	Ter hoogte van Wolfsklauw 16	Ja	3920.bm100	Gr.Stru	Gras	Ja
Haageind	1	Eik	90	Dood	Naast Haageind 54a	Ja	1710.bm907	Monu	Gras	Ja
Vliersingel	1	Els	60	Dood	Voor huisnummers 42 & 44	Ja	5772.bm166	Gr.Stru	Gras	Nee
Willem Wijnlaan	1	Beuk	90	Indroging/rotting	Hoek brandpad (grastegels) voetpad voor appartementen	Ja	6020.bm050	Monu	Gras	Ja
Willem Wijnlaan	1	Eik	90	Zwamaantasting	Achterzijde Beukenstraat 1b	Ja	6020.bm042	Monu	Gras	Nee
Liesselseweg	2	Beuk	90	Kroonsterfte	2e + 3e boom vanaf Zonnewende richting Liessel tussen fietspad en wegvak,	Ja	3340.bmB0045 3340.bmB0044	Waard	Berm	Ja
Liesselseweg	1	Beuk	85	Kroonsterfte	5de boom vanaf toetl Vreekwijk aan boszijde.	Ja	3340.bmB0058	Monu	Berm	Nee
Trienenbergweg	2	Eik	90	Zwamaantasting	Beide zijden van inrit huisnr. 7	Ja	5550.bmB0264 5550.bmB0267	Waard	Berm	Nee
Trienenbergweg	1	Eik	60	Insectenvraat	3de boom vanaf tweede inrit woning Ommezwanckedijk 21 westzijde	Ja	5550.bmB0273	Waard	Berm	Nee
Trienenbergweg	2	Eik	70	Zwamaantasting	1ste en 5de boom vanaf stalnrit aan westzijde	Ja	5550.bmB0282 5550.bmB0289	Waard	Berm	Nee
Trienenbergweg	1	Eik	55	Dode kroon	10de boom vanaf de Wittedijk oostzijde	Ja	5550.bmB0358	Waard	Berm	Nee
Trienenbergweg	2	Eik	70	Bruinrot / Zwamaantasting	1ste en 3de boom vanaf Wittedijk oostzijde	Ja	5550.bmB0340 5550.bmB0001	Waard	Berm	Nee
Bandert	1	Acacia	70	Dood	4de boom (2de boom vanaf stalnrit) westzijde	Ja	Geen	Monu	Berm	Nee

Bandert	1	Eik	50	Stamrot	12de boom vanaf einde verharding aan westzijde	Ja	0005.bmB0079	Waard	Berm	Nee
Bandert	1	Eik	40	Ingedroogde kroon	24ste boom (150,1 vanaf verharding) westzijde	Ja	0005.bmB0107	Waard	Berm	Nee
Bandert	1	Eik	70	Zwamaantasting	1ste boom vanaf N270 rechter zijde	Ja	0005.bmB0174	Waard	Berm	Nee
Oude Graaf	1	Eik	50	Kroonsterfte	3de boom vanaf Wittedijk links (westzijde)	Ja	4030.bmB0061	Waard	Berm	Nee
Oude Graaf	1	Eik	80	Zwamaantasting	Links naast inrit huisnummer 10	Ja	4030.bmB0087	Waard	Berm	Nee
Oude Graaf	1	Eik	65	Holte	Rechts naast inrit huisnummer 12	Ja	4030.bmB0104	Waard	Berm	Nee
Oude Graaf	1	Eik	75	Stormschade	2de boom vanaf afvoersloot richting Wittedijk aan westzijde.	Ja	4030.bmB0175	Waard	Berm	Nee
Trienenbergweg	5	Eik	60	Kroonsterfte	17e, 21e, 25e, 37e en 52ste boom aan boszijde vanaf de Wittedijk links gezien.	Ja	5550.bmB0039	Monu	Berm	Nee
							5550.bmB0046			
							5550.bmB0059			
							5550.bmB0092			
Bandert	1	Eik	70	Bruinrot	Nabij sloot en inrit aan oostzijde	Ja	0005.bmB0136	Monu	Berm	Nee
							0005.bmB0125			
Oude Graaf	1	Eik	50	Kroonsterfte	9de boom vanaf Wittedijk rechter zijde	Ja	4030.bmB0075	Waard	Berm	Nee
Oude Graaf	1	Eik	70	Zwamaantasting	Tegenover huisnummer 8a	Ja	4030.bmB0110	Waard	Berm	Nee
Hornveld	1	Eik	50	Stormschade	9de boom vanaf inrit huisnummer 30 links	Ja	2300.bmB0065	Waard	Berm	Ja
Hornveld	1	Wilg	140	Vaatziekte	Grote deels dode Wilg links van de weg (halfweg)	Ja	2300.bmB0057	Waard	Berm	Nee
Griendtsveenseweg	1	Eik	80	Zwamaantasting	Voor huisnummer 3 naast de inrit	Ja	1620.bm18	Monu	Berm	Nee
Halvemaanweg	1	Eik	60	Stamrot	2de boom vanaf inrit huisnummer 32 richting Deurne	Ja	1770.bmB0170	Waard	Berm	Nee
Halvemaanweg	1	Eik	70	Zwamaantasting	Opde hoek van de Bosrandweg tegen hekwerk	Ja	1770.bmB0002	Waard	Berm	Ja
Dennendreef	1	Eik	80	Zwamaantasting	1ste boom op hoek Halvemaanweg rechterzijde	Ja	0870.bmB0130	Waard	Berm	Nee
Breemortelweg	1	Eik	40	Stamschade	4de boom vanaf drempel richting Liesselseweg. Op de stam zit een naamplaatje van overledene, dit plaatje met zorgvuldigheid behandelen. Eigenaar plaatje bellen wanneer bekend is als de boom gekapt wordt. Tel: 06-54248940	Ja	0660.bmB0029	Waard	Berm	Nee
Breemortelweg	3	Berk	40	Dood	Tegenover huisnummer 34	Ja	0660.bmB0200 0660.bmB0204 0660.bmB0208	Waard	Berm	Ja
Pannenschop	2	Eik	50	Dood	12e & 17e boom vanaf Snoertsebaan linkerzijde, alleen nog stam. Veilig gesteld op 15 juni 2023	Ja	4140.bmB0076 4140.bmB0072	Waard	Berm	Nee
Pannenschop	1	Eik	55	Zwamaantasting	9e boom vanaf Snoertsebaan rechterzijde	Ja	4140.bmB0082	Waard	Berm	Nee
Griendtsveenseweg	1	Eik	40	Dood	21e boom vanaf Leegveld richting Griendtsveen	Ja	1620.bmB0528	Waard	Berm	Nee
Walsbergseweg	2	Eik	60	Stamrot & Zwamaantasting	Aan beide zijden de 2de boom en elke rij gezien vanaf de Griendtvennersteeg	Ja	5920B.bm35 5920B.bm164	Waard	Berm	Ja
Kwadestaartweg	1	Eik	80	Zwamaantasting	Tegenover inrit huisnummer 12	Ja	3140.bmB0382	Waard	Berm	Nee
Duifweg	1	Eik	70	Dood	7de boom vanaf de Goorweg richting oost linker zijde.	Ja	1040.bmB0153	Waard	Berm	Nee
Duifweg	1	Eik	80	Bruinrot	4de boom voor akkergrens richting oost	Ja	1040.bmB0115	Waard	Berm	Nee
Duifweg	1	Eik	80	Zwamaantasting	14de boom vanaf akkergrens richting oost	Ja	1040.bmB0097	Waard	Berm	Nee
Duifweg	1	Eik	90	Bruinrot	17de boom vanaf akkergrens richting oost	Ja	1040.bmB0094	Waard	Berm	Nee
Duifweg	1	Eik	50	Kroonsterfte	6de boom vanaf Goorweg rechterzijde richting Milhezerweg	Ja	1040.bmB0184	Waard	Berm	Nee
Goorweg	2	Eik	70	Stamrot & Zwamaantasting	Naast beide inritten van huisnummer 27	Ja	1550.bmB0238 & geen	Waard	Berm	Ja
Walsbergseweg	2	Eik	60	Stormschade	3de & 4de boom vanaf Kaweiseweg voor huisnr. 43	Ja	5920B.bm56 5920B.bm241	Waard	Berm	Nee
Walsbergseweg	2	Eik	55	Stormschade	5e en 11e boom westzijde vanaf inrit huisnummer 38	Ja	5920B.bm129 5920B.bm262	Waard	Berm	Nee
Walsbergseweg	1	Eik	50	Dood	7e boom vanaf inrit huisnr. 38 oostzijde	Ja	5920B.bm64	Waard	Berm	Nee

Voortseweg	1	Eik	80	Stormschade	3de boom vanaf bocht richting Kuilvenweg	Ja	5830.bmB0033	Waard	Berm	Nee
Kerkeindseweg	2	Eik	75	Zwamaantasting	6e boom vanaf inrit huisnr. 15 noordzijde en schuin tegenover zuidzijde	Ja	2690.bmB0048 2690.bmB0034	Waard	Berm	Nee
Kerkeindseweg	1	Eik	45	Bruinrot	10de boom vanaf Walsbergseweg zuidzijde	Ja	2690.bmB0027	Waard	Berm	Nee
Kerkeindseweg	1	Eik	90	Zwamaantasting	Tegenover inrit huisnummer 15	Ja	2690.bmB0062	Waard	Berm	Nee
Kerkeindseweg	1	Eik	60	Holte / Zwamaantasting	5e boom vanaf Voortseweg zuidzijde richting Vuchtvenweg	Ja	2690.bmB0008	Waard	Berm	Nee
Kerkeindseweg	1	Eik	70	Stormschade	2de boom vanaf Middelberken richting Voortseweg, noordzijde	Ja	2690.bmB0098	Waard	Berm	Nee
Kerkeindseweg	1	Eik	65	Zwamaantasting	Tegenover inrit huisnr. 30 of 4de boom vanaf Milhezerweg	Ja	2690.bmB00069	Waard	Berm	Nee
Willibrordusplantsoen	1	Esdoorn	40	Vaatziekte	Naast Hellemanstraat 3, hoek Willibrordusplantsoen	Ja	5100.bm109	Waard	Gras	Ja
Schutsboom	1	Eik	70	Kroonsterfte	Voor huisnummer 43	Ja	4990.bm020	Monu	Gras	Ja
Binderendreef	1	Eik	70	Kroonsterfte	16e boom vanaf fietsoversteek Binderendreef richting rotonde Helmondseweg naast fietspad.	Ja	0395.bm517	Monu	Berm	Nee
Landweg	1	Eik	70	Kroonsterfte	2de boom vanaf Helmondseweg linkerzijde	Ja	3180.bm058	Waard	Gras	Nee
Landweg	1	Eik	60	Dood	5de boom vanaf fietsdoorsteek richting noord	Ja	3180.bm036	Waard	Gras	Nee
Landweg	1	Eik	80	Scheefstand	2e boom vanaf fietsdoorsteek richting noord aan zijde Coppelmans	Ja	3180.bm031	Waard	Gras	Nee
Landweg	1	Eik	75	Kroonsterfte	3de boom vanaf Leon Kelpenaarstraat naast huisnr. 21	Ja	3180.bm010	Waard	Gras	Nee
Rijntjesdijk	3	Eik	80	Zwamaantasting / Bruinrot	2de, 13de en 14de boom vanaf inrit Rijntjesdijk 3 richting Helmond linker zijde	Ja	4800.bmB0145 4800.bmB0135 4800.bmB0134	Monu	Berm	Nee
Rijntjesdijk	1	Eik	70	Zwamaantasting	7de boom vanaf inrit Rijntjesdijk 3 richting Vlieden, rechter zijde	Ja	4800.bmB0154	Monu	Berm	Nee
Rijntjesdijk	1	Eik	70	Zwamaantasting	9de boom vanaf inrit huisnummer 7 richting Vlieden zuidzijde	Ja	4800.bmB0050	Waard	Berm	Nee
Biesdeel	1	Eik	65	Bruinrot	2 de boom vanaf inrit / bocht huisnummer 2	Ja	0370.bmB0339	Waard	Berm	Nee
Maalweg	1	Eik	30	Kroonsterfte	5de boom vanaf Waterschapsloot richting Vlierdenseweg	Ja	3470.bmB0029	Waard	Berm	Nee
Heittrak	1	Eik	65	Dood	2de boom vanaf huisnr. 15a richting Liessel westzijde	Ja	1990B.bm140	Waard	Berm	Ja
Totale	107									

Bomen in de bermen buitengebied: stobben frezen en freesafval voldoende aandrukken en egaliseren in de berm.
Bomen binnen de kom in gazons: freesafval verwijderen, gat uitvullen met teeltaarde, voldoende aandrukken (naderhand maaibaar), egaliseren en inzaaien.
Bomen binnen de kom in beplanting: freesafval verwijderen en gat uitvullen met teeltaarde.
Eventuele schade aan verharding herstellen.

Advies		ontheyffing kapverbod		Formuliernr.:		28072023.1	
1 Gegevens aanvrager							
Naam organisatie	Gemeente Deurne						
Naam aanvrager *	[REDACTED]						
Adres/ locatie boom*	Diverse locaties binnen gemeente Deurne						
Indien aanvrager geen eigenaar is van de boom, is een machtiging bijgevoegd?						[REDACTED]	
Eventuele opmerkingen nav aanvraag:							
[REDACTED]							

2 Basis voor noodzaak ontheffingsaanvraag							
De te kappen of te verplanten bomen staan vermeld in/op:							
☒	Lijst 'Groene Parels'	111	stuks, of	[REDACTED]	are	ID-nr	[REDACTED]
☐	Groenstructuurplan		stuks, of	[REDACTED]	are		
☐	Walsbergbos		stuks, of	[REDACTED]	are		
☐	Wiegershof		stuks, of	[REDACTED]	are		
☐	Niet ontheffingsplichtig		stuks, of	[REDACTED]	are		
Alleen wanneer alle bomen niet ontheffingsplichtig blijken te zijn, wordt dit direct teruggekoppeld met de boomeigenaar. Indien van toepassing, dan wordt de boomeigenaar gewezen op meldingsplicht ten aanzien van de Boswet, Flora- en faunawet of Natuurbeschermingswet 1998.							

3 Gegevens boom / bomen / houtopstand						
	aantal, of oppervlakte	soort	stamomtrek ¹			
	(stuks)	(are)	(cm)			
1	84		Eik	180		
2	6		Beuk	180		
3	5		Berk	120		
4	2		Kastanje	160		
5	1		Esdoorn	160		
6	1		Christusdoorn	160		
7	5		Lijsterbes	120		
8	2		Linde	150		
9	1		Catalpa	195		
10	1		Acacia	210		
11	1		Wilg	280		
12	1		Es	160		
13	1		Els	170		
¹ De stamomtrek wordt gemeten op 1,30 meter hoogte vanaf de stamvoet.						
Bij meerstammige bomen (geen hakhout) wordt de stamomtrek van de dikste stam gemeten.						
Bij hakhout wordt de omtrek van de stoof gemeten.						
Een boom met een stamomtrek kleiner dan 31,5 cm (stamdiameter 10 cm) is niet ontheffingsplichtig.						
(dit laatste geldt alleen voor het Walsbergbos en de Wiegershof)						
Ten behoeve van de waardestelling van het boombehoud dienen de te kappen bomen te worden ingedeeld in waardevolle-, monumentale- en structuurbomen. De opdeling vindt plaats op basis van tabel 1 in hoofdstuk 7 van het Handboek Groen.						
Categorie bomen	☐	waardevol	23	stuks, of	[REDACTED]	are
	☐	monumentaal	81	stuks, of	[REDACTED]	are
	☐	structuurboom	8	stuks, of	[REDACTED]	are

Indien tegelijkertijd ontheffing wordt aangevraagd voor meerdere categorieën bomen, dan ook aantal en / of oppervlakte invullen.

Voor elke categorie boom/ bomen/ houtopstand worden de werkbladen A-E apart ingevuld.

Dit geldt ook wanneer meerdere eenheden van Groene Parels onderdeel zijn van de ontheffingaanvraag.

- ☐ Kappen of rooien boom / bomen / houtopstand (ga door bij 5)
- ☐ Verplanten boom / bomen / houtopstand (ga door bij 6)

5 Reden van wens tot kap

(meerdere opties mogelijk)

☒	Slechte conditie/ dood	☐	Reconstructie openbare ruimte/ straat/ riool
☒	Acuut gevaar	☐	Aanleg (ondergrondse) infrastructuur
☐	Wortelwerking	☐	Bouw-/ woonrijp maken
☐	Schaduwwerking bij gebouwen	☐	Werkzaamheden aan (Rijks-) monumenten
☐	Takschuring	☐	Uitvoeren maatregelen ten behoeve van de volksgezondheid of openbare veiligheid
☐	Belemmering openbare verlichting	☐	Maatregelen ten gunste van het groenbeleid en/ of de ruimtelijke ontwikkeling van Deurne
☒	Boomziekte/ aantasting	☐	Duurzame instandhouding monumentale Groene Parel
☐	Insektenplaag	☐	Realisatie aanbouw/ bijbouw
☐	Vruchtval	☐	Reconstructie/ herinrichting erf/ tuin
☐	Bladval	☐	Bedrijfseconomische ontwikkeling
☐	Allergie	☐	Duurzame instandhouding waardevolle Groene Parel
☐	Overhangende takken	☐	

☐ Anders nl:

☐

6 Bijlagen bij ontheffingsaanvraag

- ☐ Machtiging boomeigenaar (indien de aanvrager zelf geen eigenaar van de boom is)
- ☐ Kaartje/ schets met locatie bomen (wanneer het geen Groene Parel(s) betreft)
- ☐ Foto's van de bomen
- ☐ VTA-controle¹ (alleen bij verplanten, gevaarzetting/ acuut gevaar, of monumentale bomen)
- ☐ Alternatievenonderzoek² (alleen van toepassing voor monumentale bomen)
- ☐ Verplantingsplan³ (alleen van toepassing voor het verplanten van een boom)
- ☐ Beheerplan⁴ (alleen van toepassing voor het verplanten van een boom)
- ☐ Kaart/ schets met daarop de voorgenomen ingreep (alleen van toepassing i.r.t. bouw- en andere werkzaamheden)

¹ VTA-controle: Door middel van deze controle, die uitgevoerd dient te zijn door een deskundige op dat gebied, wordt de vitaliteit/ conditie van de boom/ bomen gecontroleerd.

² Alternatievenonderzoek: In dit onderzoek is onderzocht of er alternatieven bestaan voor de gewenste ingreep, de boom / bomen behouden kunnen blijven.

³ Verplantingsplan: In overleg met de gemeente opgesteld plan, waarin is aangegeven hoe en waarheen de boom / bomen verplant worden.

⁴ Beheerplan: Dit plan beschrijft het beheer en onderhoud aan de verplante boom/ bomen dat zorg draagt voor het behoud van de vitaliteit/ conditie van de boom/ bomen.

7 Advies opgenomen door

Boombeheer

Opnamedatum

1-jul

A. Waarde boombehoud

waarde boombehoud: 50 punten

Deze ontheffingsaanvraag betreft:

Categorie bomen	waardevol	23	stuks	0	are
	monumentaal	81	stuks	0	are
	structuurboom	8	stuks	0	are

Voor elke categorie bomen worden de werkbladen A-E apart ingevuld.

Dit geldt ook wanneer meerdere eenheden van Groene Parels onderdeel zijn van de ontheffingaanvraag.

Dit beoordelingsformulier betreft:

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| ☒ | structuurbomen | - Locatie | Diverse plaatsen |
| ☒ | waardevolle bomen | - Locatie | Diverse plaatsen |
| ☒ | monumentale bomen | - Locatie | Diverse plaatsen |

De waarde van het boombehoud is: 50 punten

B. Verplanten van bomen

waarde verwijderingsbelang: 0 punten

Ten behoeve van het verlenen van ontheffing voor het verplanten van een boom dienen de volgende randvoorwaarden door de gemeente akkoord te zijn bevonden

- 1 De boom heeft een levensverwachting van 15 jaar of meer.
(dit dient onderbouwd te zijn met een VTA-controle)

Nee

- 2 De boom wordt binnen het plangebied verplant en op een voor zowel gemeente als boomeigenaar acceptabele plek gezet.

Nee

- 3 In een verplantingsplan is door een erkend boomverzorger en in overleg met de gemeente aangegeven welke maatregelen genomen worden voor het verplanten van de boom.

Nee

- 4 Uit het beheerplan of de beheerparagraaf voor de te verplanten boom blijkt dat redelijkerwijs te verwachten is, dat deze 5 jaar na het verplanten nog steeds een levenswachting heeft van 15 jaar of meer heeft.

Nee

Is voldaan aan bovenstaande vereisten:

Nee

Als voldaan is aan bovenstaande vereisten, dan levert dit een verwijderingsbelang op van

150 punten

Het verwijderingsbelang op basis van het verplanten van bomen is waard:

0 punten

Hieronder vermelden op welke gegevens de bovenstaande conclusie gebaseerd is:

in ieder geval vermelden rapport/mail/verslag titel, auteur, datum, bij mail ook naam ontvanger vermelden

Bomen zijn ziek, aantastingen, dood.

C. Vitaliteit en gevaarzetting

waarde verwijderingsbelang: 150 punten

C1 Vitaliteit

Maximale waarde verwijderingsbelang: 150 punten

Alvorens het verwijderingsbelang te bepalen wordt allereerst de vitaliteit van de boom gecontroleerd

Daarnaast kan het onderdeel zijn van de ontheffingsaanvraag, zie hieronder:

aanvraag

- X Slechte conditie/dood
- X Acuut gevaar

		te behalen punten	behaalde punten	punten
Is de levensverwachting van de bomen > 10 jaar?	Nee	0	0	punten
Is de levensverwachting van de bomen < 10 jaar? (groeiplaatsverbetering en onderhoud zijn hierbij geen oplossing)	Ja	75	75	punten
Is de levensverwachting van de bomen < 5 jaar? (groeiplaatsverbetering en onderhoud zijn hierbij geen oplossing)	Ja	150	150	punten

Het verwijderingsbelang op basis van vitaliteit is waard: 150 punten

C2 Gevaarzetting/ Acuut gevaar

Maximale waarde verwijderingsbelang: 150 punten

Wanneer gevaarzetting aanwezig is bij bomen wordt gesproken van acuut bevaar. Dit betekent dat voorzienbaar is, dat de boom / bomen op korte termijn de levens van mensen rechtstreeks kunnen bedreigen of ernstige schade kunnen veroorzaken aan zaken van bijvoorbeeld historische of economische betekenis.

Acuut gevaar dient door een VTA-gecertificeerd deskundige te worden vastgesteld. In evident zeer gevaarlijke situaties kan dit achteraf plaatsvinden.

Is een VTA-rapportage aanwezig, waaruit het acute gevaar blijkt:	Nee
Zo nee, is de noodzaak tot direct ingrijpen evident:	Ja
Zo nee, dan kan de aanvrager een VTA-rapportage laten opstellen	

Het verwijderingsbelang op basis van gevaarzetting is waard: 150 punten

D. Bouw- en andere werkzaamheden

waarde verwijderingsbelang: 0 punten

Uit de ontheffingsaanvraag komt naar voren dat bomen gekapt dienen te worden om de volgende reden:

aanvraag

- D1.1 Reconstructie openbare ruimte/ straat/ riool
D1.2 Aanleg (ondergrondse) infrastructuur
D1.3 Bouw-/ woonrijp maken
D1.4 Werkzaamheden aan (Rijks-) monumenten
D1.5 Uitvoeren maatregelen ten behoeve van de volksgezondheid of openbare veiligheid
D1.6 Maatregelen ten gunste van het groenbeleid en/ of de ruimtelijke ontwikkeling van Deurne
D1.7 Duurzame instandhouding monumentale Groene Parel
- D2.8 Realisatie aanbouw/ bijbouw
D2.9 Reconstructie/ herinrichting erf/ tuin
D2.10 Bedrijfseconomische ontwikkeling
D2.11 Duurzame instandhouding waardevolle Groene Parel

Dit ontheffingsformulier betreft:

- X Structuurbomen
X Waardevolle bomen
X Monumentale bomen

Bij de afweging van oplossingen met boombehoud kan het noodzakelijk zijn om de waarde van de boom / bomenstructuur af te wegen ten opzichte van de kosten van een duurzame oplossing met boombehoud. In dat geval dient de onderbouwing van die afweging aan de ontheffingsbeoordeling te worden toegevoegd.

D1 Zwaarwegend maatschappelijk belang

te behalen
punten behaalde
punten

Maximale waarde verwijderingsbelang: 150 punten

Zijn oplossingen mogelijk met behoud van de boom/ bomen*:

1. Inpassen bestaande boom/ bomenstructuur in plan
2. Snoeien/ kandelaberen/ knotten boom/ bomenstructuur
3. Toepassen groeiplaatsverbetering/ boombescherming/
wortelgeleidende maatregelen
4. Verplanten boom/ bomenstructuur

* verplicht onderdeel

D1.1 Reconstructie openbare ruimte

- Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord? 150 0
of
Onderbouwing aanwezig en akkoord? 75 0
of
Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur 150 0

Totaal 0

D1.2 Aanleg (ondergrondse) infrastructuur

- Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord? 150 0
of
Onderbouwing aanwezig en akkoord? 75 0
of
Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur 150 0

Totaal 0

D1.3	Bouw-/ woonrijp maken			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		150	0
	of			
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0
	of			
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		150	0
			Totaal	0
D1.4	Werkzaamheden aan (Rijks-) monumenten			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		150	0
	of			
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0
	of			
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		150	0
			Totaal	0
D1.5	Uitvoeren maatregelen ten behoeve van de volksgezondheid of openbare veiligheid			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		150	0
	of			
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0
	of			
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		150	0
			Totaal	0
D1.6	Maatregelen ten gunste van het groenbeleid en/ of de ruimtelijke ontwikkeling van Deurne			
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		150	0
	of			
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0
	of			
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		150	0
			Totaal	0

D1.7 Duurzame instandhouding monumentale Groene Parel				
Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		150	0	
of				
Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0	
of				
Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		150	0	
		Totaal	0	
Maximale waarde verwijderingsbelang: 150 punten				
Het verwijderingsbelang op basis van zwaarwegend maatschappelijk belang is waard:			0	
D2 Algemeen belang, in beginsel niet individueel				
		te behalen punten	behaalde punten	
Maximale waarde verwijderingsbelang: 75 punten				
Zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk*:				
1. Inpassen bestaande boom/ bomenstructuur in plan				
2. Snoeien/ kandelaberen/ knotten boom/ bomenstructuur				
3. Toepassen groeiplaatsverbetering/ boombescherming/ wortgeleidende maatregelen				
4. Verplanten boom/ bomenstructuur				
* verplicht onderdeel				
D2.8 Realisatie aanbouw/ bijbouw				
Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		75	0	
of				
Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0	
of				
Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		75	0	
		Totaal	0	
D2.9 Reconstructie/ herinrichting erf/ tuin				
Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		75	0	
of				
Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0	
of				
Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		75	0	
		Totaal	0	
D2.10 Bedrijfseconomische ontwikkeling				
Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		75	0	
of				
Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0	
of				
Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		75	0	
		Totaal	0	

D2.11		Duurzame instandhouding waardevolle Groene Parel		
	Alternatievenonderzoek aanwezig en akkoord?		75	0
of				
	Onderbouwing aanwezig en akkoord?		75	0
of				
	Voorgestelde tegenprestatie weegt op tegen waarde boom/ bomenstructuur		75	0
			Totaal	0
Maximale waarde verwijderingsbelang:		75	punten	
Het verwijderingsbelang op basis van algemeen belang is waard:				0

E. Hinder en overlast

waarde verwijderingsbelang: 5 punten

Uit de ontheffingsaanvraag komt naar voren dat bomen gekapt dienen te worden om de volgende reden:

aanvraag

E1		Wortelwerking
E2		Schaduwwerking bij gebouwen
E3		Takschuring
E4		Belemmering openbare verlichting
E5	X	Boomziekte/ aantasting
E6		Insektenplaag
E7		Vruchtval
E8		Bladval
E9		Allergie
E10		Overhangende takken

Dit ontheffingsformulier betreft:

- X Structuurbomen
- X Waardevolle bomen
- X Monumentale bomen

Bij de afweging van oplossingen met boombehoud kan het noodzakelijk zijn om de waarde van de boom/ bomenstructuur af te wegen ten opzichte van de kosten van een duurzame oplossing met boombehoud. In dat geval dient de onderbouwing van die afweging aan de ontheffingsbeoordeling te worden toegevoegd.

E. Hinder en overlast

te behalen behaalde
punten punten

Maximale waarde verwijderingsbelang: 270 punten

E1 Wortelwerking

Zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:

1. Vervangen oude leidingen
2. Verruimen van de boomspiegel
3. Verwijderen van enkele lastige oppervlakkige wortels
4. Uitvoeren gefaseerde wortelsnoei, indien mogelijk
5. Ophogen van de verharding met max. 10 cm
6. Versterken constructie gebouwen/ bouwwerken

Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk

Er is door wortels aantoonbaar schade ontstaan aan:

- gevels/ fundering van gebouwen		75	0
en/ of			
- private riolering/ afvoer		15	0
en/ of			
- private verharding		5	0
en/ of			
- private erfafscheiding		5	0
en/ of			
- openbare riolering/ afvoer		20	0
en/ of			
- openbare verharding		20	0

Totaal 0

E2	Schaduwwerking bij woningen			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Snoeien met behoud van kroonvorm			
	Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk			
	- Boom staat op een afstand <= kroondiameter van woning		25	0
en				
	- De boom heeft tevens een dichte kroon		10	0
			Totaal	0
E3	Takschuring			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Snoeien met behoud van kroonvorm			
	Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk			
	- Schade aan het dak van een gebouw		15	0
en/ of				
	- Schade aan de goot en/ of de gevel		15	0
en/ of				
	- Geluid		5	0
			Totaal	0
E4	Belemmering van openbare verlichting			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Snoeien met behoud van kroonvorm			
	2. Opkronen boom tot boven het verlichtingselement			
	3. Verplaatsen lichtmast			
	Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk			
	- Overlast door belemmering van verlichting		15	0
			Totaal	0
E5	Ziekten en insecten			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Conform hoofdstuk 6 van de Handleiding Bomen worden maatregelen getroffen met behoud van de boom	Nee		
	Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk			
	- Aanwezigheid van klachten mbt eikenprocessierups	Nee	10	0
en/ of				
	- Overlast van honing-/ roetdauw op parkeerplaats	Nee	5	0
en/ of				
	- Overlast van honing-/ roetdauw op terrassen, bij winkels	Nee	5	0
en/ of				
	- Aanwezigheid aantasting door kastanjemineermot	Nee	5	0
en/ of				
	- Overige ziekten (m.u.v. zeer besmettelijke ziekten die een kapverplichting als gevolg hebben)	Ja	5	5
			Totaal	5

E6	Vruchtval			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Aanpassen beheerfrequentie openbare verhardingen			
	2. Bij harde vruchten: extra veegbeurt bij gladheid			
	Praktische oplossingen met behoud van de boom zijn niet mogelijk			
	- Hinder door val van zware vruchten (noten of fruit)		5	0
en/ of				
	- Aantoonbare schade door vallende zware vruchten		10	0
			Totaal	0
E7	Bladval			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Geven van voorlichting			
	2. Plaatsen van bladcontainers			
	3. Vergroten frequentie voor het vegen van straten			
	4. Toepassen bladroosters in dakgoten			
	Bladval is geen reden van het toekennen van een verwijderingsbelang			
E8	Allergie			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Geven van voorlichting			
	Stuifmeelallergie is geen reden voor het toekennen van een verwijderingsbelang			
E9	Overhangende takken			
	zijn oplossingen met behoud van de boom mogelijk:			
	1. Stimuleren goed nabuurschap			
	Overhangende takken vormen geen reden voor het toekennen van een verwijderingsbelang			
Maximale waarde verwijderingsbelang:		270	punten	
Het verwijderingsbelang op basis van hinder en overlast heeft de waarde:				5

F. Afweging

Waarde boombehoud	A	Boombehoud	50
Waarde verplanten van bomen	B	Verplanten van bomen	0
Waarde verwijderingsbelang	C1	Vitaliteit	150
	C2	Gevaarzetting	150
	D1	Zwaarwegend maatschappelijk belang	0
	D2	Algemeen belang, in beginsel niet individueel	0
	E	Hinder en overlast	5

Afweging

opties (limitatief)	boombehoud	verwijderingsbelang
A versus B	0	0
A versus C1	50	0
A versus C2	50	150
A versus D1	0	0
A versus D2	0	0
A versus E	0	0
A versus C1 + D1	0	0
A versus C1 + D2	0	0
A versus C1 + E	50	155

Ontheffing: Verlenen

Collegevoorstel noodzakelijk:

Nee

ontheffing flora- en faunawet noodzakelijk:

Nee

Onderbouwing:

Bomen zijn ziek, aantastingen en dood. Er is geen levenverwachting voor deze bomen langer dan 1 jaar

Indien oplossingen mogelijk zijn met behoud van de boom, dan de gemaakte afspraken hieronder weergeven:

-

Advies College:

-

G. Herplant

G1 Afweging herplantverplichting

Verwijderingsbelang	onderdeel (werkblad)	achterliggende reden	herplantverplichting	
			gemeente	particulier
de boom is overleden	C	ouderdom	ja	nee
	C	ziekte of aantasting	ja	nee
acuut gevaar	C	natuurgeweld	ja	nee
	C	menselijk falen	ja	ja
maatschappelijk belang	D	bouw- en andere werkzaamheden	ja	ja
	E	hinder en overlast	ja	ja

Wordt ontheffing verleend op basis van het verwijderingsbelang C, vitaliteit en gevaarzetting?

X

ja
nee

Zo ja, is er reden om aan te nemen dat de boom als gevolg van menselijk falen is overleden?

Hier is geen reden voor gevonden en te benoemen

Is dit het geval, dan wordt voor particulieren ook op basis van verwijderingsbelang C een herplantverplichting opgelegd.

G2 Vaststelling herplant

Is sprake van een herplantverplichting?

Ja

Omschrijving herplant

1 Soort en aantal

Volgens toegevoegd plan of op de plek zelf

2 Handelsmaat aan te planten bomen

16 / 18

3 Locatie

Zoals aangegeven

4 Uiterste aanplantdatum

31-6-2024

G3 Financiële herplantverplichting

Indien hiervoor wordt gekozen, dan de berekening van het bedrag als bijlage bij deze ontheffingsbeoordeling voegen.

Op basis van de methode van de NVTB komt de financiële herplantverplichting neer op:

€