



# Gemeente Rotterdam

Burgemeester

**ing. A. Aboutaleb**  
Burgemeester

**Bezoekadres:** Stadhuis Coolsingel 40  
**Postadres:** Postbus 70012  
3000 KP Rotterdam

**Website:** [www.rotterdam.nl](http://www.rotterdam.nl)

**Ons kenmerk:** 852386-2022  
**Betreft:** B-vergunning Blijddorp Festival  
2023

**Datum:** 2 augustus 2023

Geachte,

In antwoord op uw verzoek van 13 december 2022 verleen ik u, ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam, een vergunning voor:

<b>Evenement</b>	<b>:</b>	<b>Blijddorp Festival 2023</b>
<b>Naam organisatie</b>	<b>:</b>	<b>Stichting De Wijze Uil</b>
<b>Datum</b>	<b>:</b>	<b>Zaterdag 12 augustus 2023</b>
<b>Tijden evenement</b>	<b>:</b>	<b>Van 12:00 tot 23:00 uur</b>
<b>Locatie evenement</b>	<b>:</b>	<b>Roel Langerakpark</b>
<b>Data en tijden opbouw</b>	<b>:</b>	<b>Zaterdag 5 augustus tot en met vrijdag 11 augustus 2023, dagelijks tussen 08:00 en 20:00 uur en op zaterdag 12 augustus 2023 tussen 08:00 en 12:00 uur</b>
<b>Data en tijden afbouw</b>	<b>:</b>	<b>Zondag 13 augustus tot en met dinsdag 15 augustus 2023, dagelijks tussen 08:00 en 20:00 uur</b>
<b>Locatie op- en afbouw</b>	<b>:</b>	<b>Roel Langerakpark</b>
<b>Maximaal aantal bezoekers</b>	<b>:</b>	<b>14.000</b>

**(gelijktijdig)**

Deze vergunning wordt verleend onder voorwaarden zoals gesteld in de nota evenementenvergunningen. De uitwerking van deze voorwaarden zijn opgenomen in de plannen (bijlage I t/m X). De voorwaarden laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

## Risicoanalyse

Een risicoanalyse van uw vergunningaanvraag heeft uitgewezen dat dit evenement tot risicocategorie B gerekend moet worden.

**Blad:** 2/15  
**Datum:** 2 augustus 2023  
**Kenmerk:** 852386-2022

### Garantiestelling

Garantiestellingen (beveiliging/EHBO/verkeersregelaars) worden uiterlijk 2 weken vóór aanvang van het evenement aangeleverd bij de vergunningverlener.

### Aansprakelijkheid

De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Deze polis moet een minimale dekking hebben van € 1.000.000 bij. Een eigen risico ten laste van de vergunninghouder mag ten hoogste € 2.500,00 bedragen. Een afschrift van deze polis dient, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 1 week voor aanvang van het evenement ter goedkeuring te worden verzonden aan de Afdeling Schade en Verzekeringszaken van Cluster Stadsontwikkeling Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3071AP Rotterdam en schadezaken@rotterdam.nl. Daarnaast dient een afschrift van deze polis, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 1 week voor aanvang van het evenement ter inzage te worden gezonden aan de Directie Veiligheid, team Evenementen (Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam). Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

### Ontheffing Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om op zondag gedurende de tijd na 13.00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffingen onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd' U dient er zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.

### Ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van APV Rotterdam

Voorts verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen, al dan niet met een voer- of vaartuig, te verrichten of te laten verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.

**Blad:** 3/15  
**Datum:** 2 augustus 2023  
**Kenmerk:** 852386-2022

### Schouw

Op 11 augustus 2023 op een nader met elkaar af te stemmen tijdstip uur zal er onder coördinatie van Directie Veiligheid een gezamenlijke schouw plaatsvinden op en rond het evenemententerrein. Daaraan zullen deelnemen de vergunninghouder en de betrokken diensten.

De burgemeester van Rotterdam,



R. Buijt  
Locoburgemeester

### **Bijlagen:**

Bijlage I	: Geluidsvoorschriften
Bijlage II	: Aanvullende voorwaarden
Bijlage III	: BF23 - Veiligheidsplan v2 (niet ter publicatie)
Bijlage IV	: Beveiligingsplan Blijddorp Festival 2023V-0.1 (allen niet ter publicatie) - Inzet en kosten Blijddorp Festival 2023 V04 - Stippenplan Blijddorp Festival V04-2023
Bijlage V	: Overzichtstekening: Blijddorp_Festival_2022_V1.11 (niet ter publicatie) - Blijddorp_Festival_2023_V1.5_Mevlanaplein (niet ter publicatie)
Bijlage VI	: Medisch plan Rotterdam 2023 V3 (niet ter publicatie) - Inzetschema Blijddorp Festival 12-08-2023 14.000PAX (niet ter publicatie)
Bijlage VII	: BF23 grondstoffenplan 2023 (niet ter publicatie)
Bijlage VIII	: Mobiliteitsplan Blijddorp Festival 2023 V1.2 (niet ter publicatie) - Hekken -en bordenplan: Blijddorp festival 2023 v1.22 (niet ter publicatie) - BF23 deelscooters overzicht (niet ter publicatie) - BF23 deelscooters detail Mevlanaplein (niet ter publicatie)
Bijlage IX	: Geluidsplan: 3041 JK - xx WO 006-05-07-23 V2 (niet ter publicatie)
Bijlage X	: BF23 – Accupack informatie v1(niet ter publicatie) - F&L 50 kVA mobiel batterijsysteem (niet ter publicatie) - Jaarlijkse keuring NEN3140 (niet ter publicatie)

Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan:

Politie Eenheid Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Team Verkeersregie, Cluster Stadsbeheer, Cluster Stadsontwikkeling, Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Gebied Noord, RET, DCMR, Havenbedrijf Rotterdam, Rotterdam Festivals, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

**Blad:** 4/15  
**Datum:** 2 augustus 2023  
**Kenmerk:** 852386-2022

### **Niet eens met deze beslissing?**

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

De Burgemeester  
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie  
Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM  
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
- de datum waarop u bezwaar maakt;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op [Rotterdam.nl/pdc:bezwaar indienen](https://rotterdam.nl/pdc/bezwaar-indienen), m.b.v. het webformulier (zie "mijn loket"). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via [digid.nl](https://digid.nl), respectievelijk [eherkenning.nl](https://eherkenning.nl). U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie voor meer informatie [rechtspraak.nl](https://rechtspraak.nl).

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de burgemeester heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:  
Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951,3007 BM te ROTTERDAM. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

## Bijlage I: Geluidsvoorschriften:

Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidsvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

### Algemene zorgplicht

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

### Grenswaarden geluidsniveaus

2. Het voortschrijdend equivalente geluidsniveau gedurende 3 minuten ( $L_{eq,3 \text{ min}}$ ) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag in het publiekswak op de onderstaande meetlocaties en tijdstippen niet meer bedragen dan:

Area Blijdorp Festival	Meetafstand vanaf luidsprekers [m]	12-15 uur		15-19 uur		19-23 uur	
		dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Area 1 – Blijdorp	30	97	111	100	114	103	117
Area 2 – RTM	25	97	111	100	114	103	117
Area 3 – Live	25	97	111	100	114	103	117
Area 4 – Yardbird	20	97	111	100	114	103	117
Area 5 – Wildernis	15	97	109	100	111	100	114
Area 6 – Paardenrave	15	97	109	100	111	100	114

3. Het voortschrijdend equivalente geluidsniveau gedurende 3 minuten ( $L_{eq,3 \text{ min}}$ ) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen niet meer bedragen dan:

Woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen	Tijdstip	12-15 uur		15-19 uur		19-23 uur	
		dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Ten zuiden van het terrein		64	81	67	84	70	88
Ten noorden van het terrein		60	78	62	81	65	84
Van Aerssenlaan		60	77	62	80	65	83
Vroesenlaan		60	73	62	76	65	79
Volkstuincomplex Streven naar Verbetering (referentiepunt)		64	83	67	86	70	89

4. Indien de monitoringsresultaten of eventuele meldingen van geluidsoverlast daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidsgrenswaarden door de vergunningverlener of een namens de vergunningverlener controlerende instantie bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.

## Monitoring geluidsniveaus

5. Ter plaatse van de mengtafels van de podia 1 tot en met 6 moet gedurende het gehele evenement een geluidmonitoringsset aanwezig zijn.  
Tevens moet op drie locaties bij de relevante woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen in de omgeving een geluidmonitoringsset geplaatst worden. De geluidmonitoringssets bij de mengtafels moeten real-time in dB(A) en dB(C) het voortschrijdend equivalente geluidsniveau in het publiekvlak van het desbetreffende podium en het voortschrijdend equivalente geluidsniveau in de omgeving weergeven. Tussen de geluidsmonitoringssets bij de mengtafels en de geluidsmonitoringssets in de omgeving moet real-time een berekening van de correlatie en een berekening van de bijdrage van ieder afzonderlijk podium aan de geluidsniveaus in de omgeving plaatsvinden.  
Tijdens het gehele evenement moet de geluidtechnicus zowel de geluidsgrenswaarden in het publiekvlak van het desbetreffende podium als ook de geluidsgrenswaarden in de omgeving monitoren door het raadplegen van de geluidmonitoringsset bij de mengtafel. Als de geluidsgrenswaarden overschreden worden, moet de geluidtechnicus het geluidsniveau verminderen. Op een centrale post van de organisatie moeten alle geluidmonitoringssets uitgelezen en gemonitord worden tijdens het gehele evenement door een akoestisch deskundige.
6. De geluidmonitoringssets in de omgeving moeten (indien mogelijk) op een balkon, op een dak of aan de gevel opgesteld worden bij de meest relevante woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen in de omgeving.  
Eén geluidmonitoringsset moet opgesteld worden bij de dichtstbij gelegen woningen langs de Essenburgsingel.  
De relevantie van het tweede en derde monitoringspunt bij de woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen wordt bepaald door de afstand naar het evenemententerrein en de windrichting tijdens het evenement.  
Afhankelijk van de verwachte windrichting moeten de geluidmonitoringssets bij de woningen op korte afstand van de volgende straten geplaatst worden:
  - bij noorden wind: Spangesekade;
  - bij oostenwind: Busken Huetstraat/Spangesekade of een referentiepunt ten westen van het evenemententerrein;
  - bij zuiden wind: woonboten Kleinpolderplein of een referentiepunt ten noorden van het evenemententerrein;
  - bij westenwind: Van Aerssenlaan of een referentiepunt in het Volkstuincomplex Streven naar Verbetering.

De geluidmonitoringssets moeten zodanig opgesteld worden, dat de invloed van stoorlawaaï door wegverkeer of andere stoorbronnen op de geluidmetingen zo klein mogelijk is.

7. De geluidmonitoringssets moeten **tijdens de soundcheck, tijdens het evenement en na het evenement** via internet door een namens de vergunningverlener controlerende instantie uit te lezen zijn. Voor de geluidmonitoringssets op het evenemententerrein moet een stabiele internetverbinding verzorgd worden in de uren, waarin de podiumprogrammering plaatsvindt (vanwege mogelijke uitval van mobiel internet bij grote publieksdruk).

De geluidmonitoringssets moeten gekalibreerd zijn en voldoen aan de vereisten voor meetapparatuur uit de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999.

**Met nadruk wordt erop gewezen dat zowel de geluidsgrenswaarden in het publieksvlak (voorschrift 2) als de geluidsgrenswaarden bij de woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen (voorschrift 3) niet overschreden mogen worden.**

*Toelichting:*

*Door DCMR zullen de drie geluidmonitoringssets bij de woningen geplaatst worden (en na afloop van het evenement opgehaald worden). De realisatie van de zes geluidmonitoringssets op het evenemententerrein (huur, plaatsing, realiseren internetverbinding, etc.) moet door de organisator uitgevoerd worden.*

*LET OP: het kan voorkomen dat in bepaalde weekeinden zoveel evenementen (landelijk gezien) plaatsvinden, dat er mogelijk te weinig geluidmonitoringssets beschikbaar zijn voor verhuur. Het is de verantwoordelijkheid van de organisator om bijtijds de geluidmonitoringssets te reserveren.*

### **Eindtijd en soundcheck**

8. Het ten gehore brengen van muziek en ander geluid moet om **uiterlijk 23.00 uur** worden beëindigd.
9. De soundcheck (de afsluitende test van de instellingen van de geluidsapparatuur) mag op zaterdag 12 augustus tussen 10.00 en 12.00 uur plaatsvinden en mag in totaal niet meer dan 60 minuten duren.  
Tijdens de soundcheck op zaterdag 12 augustus mogen de geluidsgrenswaarden uit de voorschriften 2 en 3 (voor de uren tussen 12.00 en 15.00 uur) niet overschreden worden. Op vrijdag 11 augustus mogen alleen kleine soundchecks voor correcte werking van de apparatuur plaatsvinden (gematigd volume, alleen ruisen, geen muziek, tot uiterlijk 20:00 uur).

### **Eisen geluidsapparatuur**

10. De geluidsapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat:
  - frequenties lager dan 40 Hz met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband) gefilterd worden ;
  - het kantelpunt / de cross-over frequentie tussen basluidsprekers/subarrays en mid- hoog luidsprekers/line-arrays ligt op of boven de 80 Hz.;
  - frequenties onder het kantelpunt / de cross-over frequentie moeten bij de mid- hoog luidsprekers/line-arrays gefilterd worden met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband);
  - de in de voorschriften 2 en 3 gespecificeerde dB(A)- en dB(C)-geluidsniveaus niet overschreden worden.
11. De luidsprekers moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie gericht is naar het publiek op het evenemententerrein en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.  
De luidsprekers moeten conform het bij de vergunningaanvraag gevoegde geluidrapport (Geluidsplan Blijdorp Festival 2022, met kenmerk: 3041 JK - xx WO 006-05-07-23 V2 door Westerveld advies) opgesteld en uitgevoerd worden.  
Hierbij moeten dus ook de in hoofdstuk 4 van het rapport beschreven geluidreducerende maatregelen uitgevoerd worden.

Voor alle area's moet gerealiseerd worden dat op een meetpunt op 25 meter achter de basluidsprekers resp. naast de buitenste basluidspreker het geluidsniveau in de 63 Hz octaafband tenminste 12 dB(C) resp. 9 dB(C) lager is dan op een meetpunt op 25 meter voor de basluidsprekers.

12. Indien tijdens het evenement blijkt dat de geluidapparatuur niet aan de uitgangspunten qua opstelling en/of instelling en/of de berekende geluidsniveaus van het geluidrapport voldoet, kan een namens de vergunningverlener controlerende instantie aanwijzingen geven voor aanpassingen aan de (opstelling en/of instelling van de) geluidapparatuur of wijziging van de geluidgrenswaarden. Deze wijzigingen moeten stipt en onmiddellijk opgevolgd en tot nader order uitgevoerd worden.

### **Aanleveren apparatuurlijst, geluidsplan of geluidrapport**

13. Indien zich relevante wijzigingen hebben in de uitgangspunten van het reeds aangeleverde geluidrapport, dan moet uiterlijk een week voordat het evenement plaatsvindt aan de vergunningverlener en Team Geluid van DCMR Milieudienst Rijnmond een up-to-date versie van dit geluidrapport aangeleverd worden.

### **Voorkomen gehoorschade**

14. Bezoekers van het evenement moeten van tevoren door de organisator deugdelijk geïnformeerd worden over het mogelijk optreden van gehoorschade bij blootstelling aan de bij het evenement optredende geluidsniveaus.  
Tevens moeten tijdens het evenement gehoorbeschermingsartikelen (oordoppen met een muziekfilter, geen schuimdoppen/"herriestoppers") verkrijgbaar zijn voor de bezoekers.
15. Ter bescherming van de bezoekers moet voorkomen worden dat bezoekers zich in de onmiddellijke nabijheid van de luidsprekers kunnen begeven. Voor area 1 moet een minimum afstand van 4 meter tot de luidsprekers in acht genomen worden. Voor de area's 2, 3 en 4 moet een minimum afstand van 4 meter tot de line-arrays/mid-hoog-luidsprekers en 2 meter tot de basluidsprekers in acht genomen worden. Voor de kleine area's 5 en 6 moet een minimum afstand van 2 meter tot de luidsprekers in acht genomen worden. Deze minimumafstanden moeten door middel van afzettingen afgedwongen worden. Daarnaast moeten geluidluwe zones ingericht worden, zodat bezoekers de mogelijkheid hebben hun gehoor rust te geven.

### **Op- en afbouwen**

16. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 09.00 en 21.00 uur. In ieder geval mogen tussen 21.00 en 09.00 uur geen overlastveroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten uitgevoerd worden in de nabijheid van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen.

### **Meet- en beoordelingsmethode**

17. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999. Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999 van toepassing:

- De metingen ter plaatse van de gevel moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie uitgevoerd worden. Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt;
- Bij de bepaling van het equivalente geluidsniveau mag geen meteorocorrectieterm ( $C_m$ ) toegepast worden;
- Voor de beoordeling van het equivalente geluidsniveau van muziekgeluid hoeft geen toeslag van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2 en 3.

### **Bewonersbrief**

18. Bewoners van nabijgelegen woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten.

Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden.

Tevens moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is.

Verder moet vermeld worden dat bij geluidsoverlast contact gezocht kan worden met de Meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoonnummer 0888-333 555 (24 uur per dag bereikbaar) of via <https://www.dcmr.nl/melding-maken>.

De informatiebrief moet tenminste verspreid worden naar de woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen en bedrijven gelegen in de wijken:

- tussen de Spangesekeade en de Nicolaas Beetsstraat;
- tussen de Essenburgsingel en de Beukelsweg/Beukelsdijk;
- tussen de Van Aerssenlaan en de Statenweg;
- tussen de Vroesenlaan en de Statenweg

en verder naar:

- de woningen en bedrijven langs de RFC-weg;
- de woonboten aan het Kleinpolderplein, de Taludweg en de Kanaalweg;
- de Mevlana moskee;
- de Sportclub Neptunus;
- het Dierenopvangcentrum Rotterdam;
- de Penitentiaire Inrichting De Schie;
- de Volkstuinvereniging Streven naar Verbetering naast het Roel Langerakpark;
- de Diergaarde Blijdorp;
- het Van der Valk hotel Rotterdam-Blijdorp.

**Blad:** 10/15  
**Datum:** 2 augustus 2023  
**Kenmerk:** 852386-2022

Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar de DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en cluster Geluid, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

*Toelichting:*

*Onder “andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen” vallen onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagenstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen. Bij een groot aantal woningen in een flatgebouw is het aan te bevelen gebruik te maken van posters die in de entreehal nabij de brievenbussen goed zichtbaar worden opgehangen.*

## **Bijlage II: Aanvullende voorwaarden**

### **Openbare orde**

- Beveiligingswerkzaamheden dienen schriftelijk te worden gemeld bij de afdeling bijzondere wetten van de regionale Eenheid Rotterdam, Postbus 70023, 3000LD Rotterdam (0900-8844) of via email [korpscheftaken.rotterdam@politie.nl](mailto:korpscheftaken.rotterdam@politie.nl).
- Voor toestemming en toetsing van inhuur door de hoofdaannemer van de beveiligingsopdracht dient voorafgaande aan het evenement contact opgenomen te worden met [korpscheftaken.rotterdam@politie.nl](mailto:korpscheftaken.rotterdam@politie.nl).

### **Gezondheid en brandveiligheid**

De belangrijke voorwaarden vanuit de AMvB die van toepassing zijn op dit evenement worden in onderstaande advisering meegenomen, aan het einde van de zin is de verwijzing naar het desbetreffende artikel in de AMvB geplaatst. Voor alle overige voorwaarden en de volledige versie verwijzen wij naar het volledige besluit zoals gepubliceerd in de Staatscourant:

<https://zoekofficielebekendmakingen.nl/stb-2017-373.html>

- Tijdens het evenement dient te allen tijde de contactpersoon, welke is opgegeven bij de gebruiksmelding/evenementaanvraag, ter plaatse aanwezig te zijn als aanspreekpunt voor de bevoegde instanties (art. 1.8.3);
- Een aanwezige installatie functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften en wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd (art. 4.27.1);
- Een kabel, slang of leiding is zodanig opgehangen, afgeplakt of onder matten weggeborgen dat personen er niet door kunnen struikelen, vallen of anderszins door gehinderd worden (art. 5.20);
- Een evenementenlocatie heeft voldoende vluchtrouteaanduidingen waarmee personen naar een veilige plaats worden verwezen en is aangebracht op een duidelijk waarneembare plek (art. 4.15.2/3). De nooduitgangen zijn voorzien van signing op voldoende hoogte (naast de openstaande poorten), voorzien van noodverlichting die bij spanningsval zonder menselijk handelen aangaan en minimaal 60 minuten blijven branden en moeten aan de binnen- en buitenzijde zijn voorzien van een duidelijke nummering, conform tekening;
- De nooduitgang voor de bewoners van de volkstuintjes is te allen tijde toegankelijk indien deze gebruikt dient te worden bij een calamiteit;
- Het oefenveld van Neptunus wordt gebruikt als opvanglocatie bij ontruiming, het grootste deel van de bezoekers dient daar te worden opgevangen om de calamiteitsroute niet te belasten. De schuifpoort naar het veld (NU4B) dient ten tijde van het evenement bemand en handmatig te openen zijn. De sleutel dient voor aanvang van het evenement ter plaatse beschikbaar te zijn. Mocht dit niet het geval zijn kan het evenement niet van start;
- Bezoekers vanuit NU3B dienen bij eventuele ontruiming via NU3C richting opvangveld Neptunes te worden verwezen;
- In een tent dient de vluchtrouteaanduiding en noodverlichting aanwezig te zijn en te voldoen aan het volgende:
  - Een tent heeft een verlichtingsinstallatie die een op de vloer gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux (art. 4.2.1);
  - Noodverlichting geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux (art. 4.3.2);
  - In een verduisterde ruimte dient te allen tijde een redelijke oriëntatie mogelijk te zijn (art. 4.5);

**Blad:** 12/15  
**Datum:** 2 augustus 2023  
**Kenmerk:** 852386-2022

- Tuien of andere bevestigingen van de overkappingen op het terrein mogen de (routes naar) nooduitgangen niet belemmeren dan wel struikelgevaar opleveren;
- Bij het entreegebied dient voldoende verlichting aanwezig te zijn;
- Ook bij de fietsenstalling en het opvangterrein van Neptunus dient verlichting aanwezig te zijn;
- Een (nood-)stroomaggregaat en/of accupack dient rondom minimaal 5 meter vrijgehouden te worden en voorzien van een blusmiddel;
- Een accupack dient minimaal 2 meter verwijderd te zijn van een (nood-)stroomaggregaat;
- Een accupack dient zo te worden geplaatst dat de opening blusleiding makkelijk te bereiken is voor brandweer en/of andere instanties;
- Binnen handbereik van een baktoestel is voor iedere bak een passend deksel of een blusdeken aanwezig waarmee de bakken ingeval van brand kunnen worden afgedekt (art. 5.11.7);
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw bedraagt ten minste 2 meter, of ten minste 5 meter indien in die kraam of wagen wordt gefrituurd. De afstand tussen 2 bakkramen of bakwagens met een gasinstallatie bedraagt ten minste 2 meter (art. 5.14.1/3);
- Er dient te allen tijde een blusmiddel te staan bij een opslag voor brandbare goederen, open vuur en een toestel of installatie voor koken, bakken, braden of frituren (art. 4.20.2);
- Certificaten van aankleding dienen te allen tijde op het evenemententerrein aanwezig te zijn en te zijn uitgevoerd en gebruikt zoals de leverancier heeft aangegeven;
- Indien hekwerk bekleed wordt, moet dit ten minste voldoen aan de brandvoortplantingsklasse A of B en druppelvormingsklasse d0 volgens NEN-EN 13501-1, of gelijkwaardig volgens onderstaande tabel. De leverancier kan dit aanleveren met een certificaat;
- Het evenemententerrein dient bereikbaar te zijn via het pad vanaf het parkeerterrein Blijdorp het Neptunes terrein en de Mevlana Moskee. De doorgaande route langs het evenemententerrein dient geheel vrij te zijn van obstakels, vaste objecten of voertuigen. Dit geldt voor het deel net buiten de nooduitgangen;
- Ook tijdens de op- en afbouwperiode moet de bereikbaarheid gegarandeerd blijven voor de hulpdiensten;
- Alle te plaatsen vlondervloeren of loopplanken dienen strak op de ondergrond te worden geplaatst met aandacht voor uitstekende delen;
- Zorgverleners worden ingezet door een zogenaamde "Evenementen-Zorg-Organisatie (EZO). Dit betekent dat deze EZO expliciet en impliciet verantwoordelijkheid accepteert en draagt voor de te leveren zorg tijdens het evenement. De EZO accepteert daarmee ook de hierbij behorende regelgeving in de Veldnorm Evenementenzorg. Zie ook: <https://www.evenementenzorg.org/wp/>;
- Ten behoeve van de evenementenzorgposten dient er voldoende signing te zijn zodat deze op het gehele terrein goed zichtbaar zijn;
- Bij elke toiletgroep en bij de EHBO-post is een MIVA toilet aanwezig;
- Toiletunits dienen voorzien te zijn van handwasvoorzieningen. Toezicht op de naleving van het THZ-advies ligt in handen van de GGD;
- Na het evenement verwachten wij dat de organisator/EZO bij de GHOR een overzicht aanlevert van de aard en hoeveelheid van de zorgcontacten. Deze gegevens worden meegenomen in de vergunningaanvragen voor volgende evenementen. Deze gegevens verzenden naar: [evenementenvrr@vr-rr.nl](mailto:evenementenvrr@vr-rr.nl);
- Vanwege de ondergrond van het evenemententerrein (gras) en daarmee de bereikbaarheid van de nooduitgangen dient vanuit de beveiliging aandacht te zijn voor mindervaliden, specifiek bij een ontruiming;

## **Buitenruimte**

### Algemeen

- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen;
- Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, bomen, borden, banken en lantaarnpalen mag niets worden bevestigd;
- Alle aanwijzingen en/of instructies van de daartoe bevoegde medewerkers van de gemeentelijke diensten dienen strikt en onmiddellijk te worden opgevolgd en of uitgevoerd;
- Voertuigen die gebruikt worden op de grasmat mogen geen nokkenbanden hebben, maar dienen voorzien te zijn van gazonbanden met een lage bandenspanning;
- Indien er afvalwater geloosd moet worden, dient dit in overleg met Stadsbeheer ingeregeld te worden. Stadsbeheer geeft de te gebruiken putten aan. Het lozen op een kolk is niet toegestaan.

### Verkeer en parkeren

- De verkeersregelaars moeten bij Team Verkeersregie worden aangemeld om hun inzet- en/of aanstellingsbesluit te verkrijgen ([teamverkeersregie@rotterdam.nl](mailto:teamverkeersregie@rotterdam.nl)). Ook verkeersregelaars met een landelijke aanstelling of evenementenregelaars met een aanstelling van maximaal 12 maanden moeten zich bij Team Verkeersregie aanmelden;
- Afwijking van dit definitieve verkeersplan en hekken- en bordenplan kan uitsluitend met goedkeuring van Team Verkeersregie, en in overleg met de politie en VRR. Afwijking van dit definitieve verkeersplan en hekken- en bordenplan kan uitsluitend met goedkeuring van Verkeersmarinier en in overleg met de politie en VRR;
- Bij het innemen van parkeervakken is gemeentelijke toestemming vereist en dit kan aangevraagd worden via [apostz@rotterdam.nl](mailto:apostz@rotterdam.nl) o.v.v. Blijdorp Festival;
- Men mag geen gebruik maken van gehandicaptenparkeerplaatsen of andere belanghebbendenplaatsen (zoals bv. autodate of oplaadplaatsen voor elektr. auto's).

### Plaatsen tenten, podia en andere voorwerpen

- Indien er toestemming is om tenten met grondpennen te verankeren, dient er te allen tijde een KLIC-melding gemaakt te worden ([www.kadaster.nl/-/graafmelding](http://www.kadaster.nl/-/graafmelding));
- Het plaatsen van (banier)vlaggenmasten en bevestigingspunten in de grond is niet toegestaan;
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven;
- Tijdelijke kabels en/of leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt;
- Er mogen geen voertuigen geplaatst worden op het gras;
- Bij horecavoorzieningen op grasvakken en grote groepen mensen moet gebruikt worden gemaakt van loopplanken om beschadiging van het gras te voorkomen. Het gras mag maximaal 7 dagen zijn afgedekt;
- Indien het nodig is om de gazons te betreden met voertuigen, dit eerst te bespreken met de toezichthouder;
- Het is niet toegestaan om binnen de kroonprojecties van de bomen te rijden, voertuigen te parkeren, aggregaten neer te zetten en/of deze ruimte als opslaglocatie te gebruiken;
- Knelpunten m.b.t. de bomen in het park dienen besproken te worden met de toezichthouder en de collega's van de bomenwacht.

#### In gebruik name openbare ruimte voor het evenement

- De op- en afbouw van het evenement dient te geschieden in overleg met de toezichthouder;
- Voorafgaand aan het evenement Blijdorp Festival zal de toezichthouder, samen met de organisator een opname maken van de buitenruimte. Ook dient de organisator na afronding van de opruimingswerkzaamheden de locatie aan de beheerder van het gebied op te leveren, zodat eventuele schades gezamenlijk vastgesteld en vastgelegd kunnen worden;
- Vóór aanvang van het evenement dient een aan- en afvoerplan van materiaal en materieel te worden besproken met de toezichthouder;
- De organisator dient hiervoor tijdig een afspraak te maken met de heer op telefoonnummer;
- De leveranciers van materiaal moeten naar de plek begeleid worden door medewerkers van de organisatie in overleg met de toezichthouder.

#### Afvalverwerking

- De organisator is verantwoordelijk voor het veegschoon houden en schoon opleveren van het evenemententerrein plus 250 meter;
- Tijdens het evenement dient de organisator afsluitbare afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan- en aflooproute. De organisator dient de afvalbakken regelmatig te legen;
- Het is de organisator niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten;
- Gemeentelijke afvalkorven, die als gevolg van het evenement, overlopen dienen door de organisator te worden "afgeroomd";
- De organisator dient een schoonplan te tonen;
- Bij eetkramen en/of foodtrucks moet de organisator voorzieningen treffen die vetvlekken op het straatmeubilair voorkomen;
- Indien de werkzaamheden door Stadsbeheer op de openbare weg plaatsvinden, dient de organisator verkeersmaatregelen te verzorgen zodat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

#### Roel Langerakpark

- Vrachtwagens met een asdruk van meer dan 5 ton mogen alleen via de hoofdroute rijden. Het aan te voeren materiaal dient met kleinere wagens, met een max. asdruk van 5 ton, naar de locaties worden gebracht. Dit geldt ook tijdens de opruimactiviteiten;
- Voertuigen met een asdruk van meer dan 2,5 ton mogen niet over de bruggen in het park rijden;
- Voertuigen mogen alleen buiten de paden rijden indien gebruik gemaakt wordt van rijplaten;
- Er mag niet met voertuigen over de randen van de paden gereden worden;
- Alle materialen die op het gras komen te staan dienen op rijplaten gezet te worden;
- In de ondergrond van het park bevinden zich meerdere kabels en leidingen, waaronder een elektrakabel van 150 KV. Hiervoor dient ten alle tijde contact opgenomen te worden met TenneT via [loketwest@tennet.eu](mailto:loketwest@tennet.eu).

**Blad:** 15/15  
**Datum:** 2 augustus 2023  
**Kenmerk:** 852386-2022

Aanvullende voorwaarden

- De organisator draagt voor instroom en na uitstroom zorg voor reiniging van het evenemententerrein, de aanlooproutes en de parkeerplaatsen tot en met het eerste OV-punt. Dit om afval in de wijk te voorkomen;
- De organisator plaatst toiletten op de uitstroomroutes buiten het evenemententerrein richting, of bij, het eerste OV-punt. Dit om wildplassen te voorkomen;
- Tijdens de instroom wordt rondom de fietsenstalling en deelscooterparkeerplaats gecontroleerd op wild parkeren en bezoekers worden aangesproken. Dit om parkeeroverlast in de wijk te voorkomen.