



Groningen 3 augustus 2023  
Zaaknummer Z/23/061349  
Contactpersoon Rutger Rittersma  
Uw aanvraag van 26 april 2023  
Uw kenmerk 7763371  
Bijlage(n) 1

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een watervergunning

Geachte ,

Op 26 april 2023 hebben wij van u een aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van activiteiten in een watersysteem. De aanvraag betreft het uitvoeren van natuurherstelmaatregelen die waterhuishoudkundig bestaan uit het dempen en verondiepen van watergangen, de aanleg van een stuw en het vervangen van vijf elleboogduikers door leemdammen, nabij de percelen kadastraal bekend als Norg, sectie X, perceelnummers 1258 en 90.

U ontvangt hierbij ons besluit met bijbehorende voorschriften en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen. Wij adviseren u om na te gaan of u andere toestemmingen nodig heeft. Als u bijvoorbeeld werkzaamheden uit wilt voeren op percelen die u zelf niet in bezit heeft, dient u ook toestemming te vragen aan de eigenaar.

### Melding start en afronding

Wij vragen uw speciale aandacht voor algemeen voorschrift 2, opgenomen in hoofdstuk 4.1 van het besluit, waarin de regels omtrent het melden van de start en afronding van de werkzaamheden zijn opgenomen. Het is belangrijk dat u hieraan gehoor geeft zodat wij controles van de werkzaamheden op tijd kunnen inplannen.

### Ter inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 4 augustus tot en met 14 september 2023 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Het besluit hebben wij tevens gepubliceerd op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.



**Vragen?**

Heeft u nog vragen over deze brief of over de watervergunning? Neemt u gerust contact op met Rutger Rittersma van team Vergunningverlening, te bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres [r.rittersma@noorderzijlvest.nl](mailto:r.rittersma@noorderzijlvest.nl). Wij verzoeken u om hierbij ons zaaknummer te vermelden, welke te vinden is bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,  
directeur Watersystemen en Waterveiligheid



# WATERVERGUNNING

Groningen, 3 augustus 2023  
Zaaknummer Z/23/061349

## 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 26 april 2023 van namens [naam] een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). De aanvraag betreft het uitvoeren van natuurherstelmaatregelen die waterhuishoudkundig bestaan uit het dempen en verondiepen van watergangen, de aanleg van een stuw en het vervangen van vijf elleboogduikers door leemdammen, nabij de percelen kadastraal bekend als Norg, sectie X, perceelnummers 1258 en 90, zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: Weergave ingediende maatregelenkaart, de te plaatsen stuw in de noordelijke watergang is weergegeven met een groen lijntje, de te verwijderen elleboogduikers c.q. aan te leggen leemdammen zijn roodgekleurd.



De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/23/061349 en omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 7763371;
- Maatregelenkaart Eenerstukken, versiedatum 20 januari 2023;
- Dwarsprofielen watergangen door Novaspring, blad 1 t/m 4, versiedatum 20 januari 2023.

Op 23 mei 2023 en 7 juli 2023 heeft het waterschap aanvrager verzocht de aanvraag te verduidelijken en aan te vullen waarna aanvullend van aanvrager werd ontvangen:

- E-mail van 25 mei 2023 met toelichting op de gewenste werkzaamheden, een aangepaste maatregelenkaart (versiedatum 5 april 2023) en een beschrijving met principetekening van de gewenste stuw;
- E-mail van 20 juli 2023 met als bijlage een Natuurtoets Eenerstukken door Ecogroen, versiedatum 10 juli 2023 en een Activiteitenplan natuurontwikkeling Eenerstukken door Ecogroen, versiedatum 14 juli 2023.

Op 2 augustus 2023 heeft het waterschap aanvrager per e-mail bericht dat het dossier compleet is en is de behandeling van de aanvraag inhoudelijk hervat.

## **2. Wetgeving, regelgeving en beleid**

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met:
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

*De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:*

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Keur waterschap Noorderzijvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijvest 2005.



### 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de bepalingen in de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten en *overwegende*:

- dat aanvrager in het kader van natuurherstel middels de aangevraagde activiteiten beoogt de hydrologie van de lokale hooilanden te herstellen;
- dat uit de ingediende stukken blijkt dat de door aanvrager beoogde werkzaamheden grotendeels plaatsvinden in de kernzone van secundaire watergangen (binnensloten);
- dat uit de ingediende stukken blijkt dat aanvrager binnen de beschermingszone van hoofdwatgang Groote Diep vijf bestaande elleboogduikers wenst te vervangen door leemdammen;
- dat voor het uitvoeren van de activiteit(en) de vergunningsplicht geldt inzake de Keur van waterschap Noorderzijlvest 2009;
- dat uit de ingediende stukken blijkt dat aanvrager een overstortschuif in een damwandconstructie met stortebed (hierna: stuw) wenst aan te leggen in een secundaire watergang;
- dat uit de ingediende stukken blijkt dat aanvrager niet voornemens is het waterpeil in het projectgebied te wijzigen maar dat de regelbare stuw gewenst is om water langer binnen het projectgebied vast te houden tot op het lokale waterpeil van +3,30 m NAP, waarna bij een overschot aan water (bv. In het geval van hevige neerslag) het teveel aan water (via de nieuwe stuw) gedoseerd tot afstroming kan komen naar de aangrenzende hoofdwatgang Groote Diep;
- dat uit de ingediende stukken blijkt dat aanvrager niet voornemens is de demping en verondieping van watergangen te compenseren als bedoeld in het Ontheffingenbeleid van het waterschap (2005), hierin staat dat verloren gegane waterbergingscapaciteit door het uitvoeren van dempingen gecompenseerd dient te worden binnen hetzelfde peilgebied (compensatieprincipe);
- dat het dempen en verondiepen van watergangen niet mag en zal leiden tot wateroverlast van derden omdat deze watergangen geen (grote) rol spelen in de aan- en/of afvoer van water van derden;
- dat de combinatie van maatregelen bestaande uit het afplaggen van het maaiveld, het dempen en verondiepen van binnensloten en de aanleg van de stuw er toe zal leiden dat regenwater ter plaatse beter zal kunnen infiltreren in de bodem hetgeen verdroging zal tegengaan en daarnaast zal leiden tot een vertraagde afvoer van water en een verminderde (afvoer)belasting van het watersysteem stroomafwaarts waarmee de werkzaamheden passend zijn bij de visie van het waterschap zoals die blijkt uit de 'Blauwe Omgevingsvisie' van het waterschap Noorderzijlvest van 2021;
- dat de watergangen binnen het projectgebied onderdeel uitmaken van het Beekdalensysteem en dat de hierin gelegen watergangen door het waterschap zijn aangemerkt als ecologisch waardevolle oppervlaktewaterlichamen;
- dat uit de ingediende ecologische onderbouwing voldoende blijkt dat er geen sprake is van achteruitgang van de aquatische ecologie ter plaatse en dat daarnaast door de voorgestelde periode van werkzaamheden in combinatie met de uitvoeringswijze de impact op aanwezige soorten en individuen zoveel als mogelijk beperkt zal worden;
- dat gezien voorgaande overwegingen en hun onderlinge samenhang de compensatieverplichting (als bedoeld in het Ontheffingenbeleid van het waterschap) voor het dempen van watergangen in dit specifieke geval achterwege kan blijven;
- dat uit de ingediende stukken blijkt dat er geen materialen worden gebruikt die een negatief effect op de waterkwaliteit hebben;
- dat het onderhoud van hoofdwatgang Groote Diep niet gehinderd mag worden door het initiatief;



- dat het naleven van de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 1 en 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen,

*besluit* het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een watervergunning wordt verleend aan \_\_\_\_\_ voor het dempen en verondiepen van watergangen, de aanleg van een stuw en het vervangen van vijf elleboogduikers door leemdammen, nabij de percelen kadastraal bekend als Norg, sectie X, perceelnummers 1258 en 90, zoals is weergegeven in figuur 1.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 1 en artikel 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 genoemde stukken.
- IV. De onderhoudsplicht van de vergunde stuw en de vijf leemdammen berust bij vergunninghouder.

#### **4. Voorschriften**

##### 4.1 Algemene Voorschriften

###### *Voorschrift 1, Informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

###### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar [vergunningen@noorderzijvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijvest.nl)
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.
4. De vergunninghouder meldt het wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, uiterlijk 5 werkdagen na voltooiing van de vergunde werkzaamheden aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar [vergunningen@noorderzijvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijvest.nl)

###### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*



1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

#### *Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder*

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

#### *Voorschrift 5, Onderhoud*

De onderhoudsplichtige moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

#### *Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

### 4.2 Bijzondere voorschriften

1. Het geheel aan werkzaamheden dient te worden uitgevoerd zoals omschreven in het ingediende 'Activiteitenplan natuurontwikkeling Eenerstukken door Ecogroen, versiedatum 14 juli 2023'.
2. Vergunninghouder verankert de te plaatsen stuw om vooroverhellen, onderuitzakken of doorbuigen te voorkomen.
3. Vergunninghouder bedient de te plaatsen stuw/overstortschuif zelf en dient hierbij eventuele aanwijzingen en instructies van de peilbeheerder van het waterschap op te volgen.
4. Peilopzet in het projectgebied boven het ter plaatse geldende peil van +3,30 m NAP is niet toegestaan.
5. Het waterpeil in watergangen buiten het projectgebied mag niet wijzigen door het initiatief.
6. De waterafvoer c.q. -toevoer in watergangen buiten het projectgebied mag tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.
7. De aan te brengen leemdammen dienen minimaal een bovenbreedte te krijgen van 4 meter zodat de westelijke oever van het Grootte Diep ter plaatse machinaal bereik- en berijdbaar blijft.

#### *Onderhoudsbepalingen voor de stuw:*

8. De onderhoudsplichtige houdt de stuw (hierna: het werk) op zijn kosten in goede staat.
9. De onderhoudsplichtige houdt het werk zodanig in stand dat het de functie van het oppervlaktewaterlichaam en de waterkering ter plaatse niet kan belemmeren of aantasten.
10. De onderhoudsplichtige voorkomt dat bij het onderhouden van het werk materialen of afvalstoffen in het oppervlaktewaterlichaam terechtkomen.



11. Voor het onderhoud van het werk worden geen voor het oppervlaktewaterlichaam schadelijke uitlogende materialen toegepast.
12. De onderhoudsplichtige houdt het werk grond dicht en stabiel zodat het niet vervormt of door de gronddruk in de richting van het water wordt gedrukt.
13. De onderhoudsplichtige houdt het werk in goede staat door het tijdig geheel of gedeeltelijk te vervangen als het verrot, vergaan of beschadigd is.

## 5. Mededelingen

### I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 4 augustus tot en met 14 september 2023 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

#### **Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?**

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken](http://www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken). U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.





In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

### **Een verzoek om nadeelcompensatie indienen**

Wanneer u meent dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van dit besluit, dan is er een mogelijkheid om een verzoek tot nadeelcompensatie in te dienen bij het waterschap. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website <https://www.noorderzijvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

## **II. Overige mededelingen**

### **Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

### **Inspanningsverplichting**

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.



### **Rechtsovergang**

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsovergeers worden als houder van de vergunning aangemerkt. De rechtsovergeer van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het waterschap.

### **6. Ondertekening**

Groningen, 3 augustus 2023

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,  
directeur Watersystemen en Waterveiligheid