



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Katan Feuerwerk GmbH
De heer R.B.G. Vos
De Hogenkamp 11
7071EC Uift

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte heer Vos,

Wij ontvingen uw aanvraag op 2 maart 2023. Het betreft een aanvraag ontbrandingstoestemming op 16 september 2023 t.b.v. kermis. Het vuurwerk vindt plaats vanaf een (afgesloten) fietsenstalling terrein gelegen nabij Terborgseveld te Silvolde. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Besluit

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen een vergunning voor de aangevraagde ontbranding.

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Oude IJsselstreek met d.d. 26 juli 2023 maakt deel uit van dit besluit.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de verzending van dit besluit.

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Datum
8 augustus 2023

Pagina
1 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0410

OLO-nummer

Behandeld door
A.M. Zaat

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

Datum
8 augustus 2023


Pagina
2 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0410

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Zaat. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-10169768 of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- mail 02-03 formdesk.pdf
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_93622436.pdf
- 93622436_8674134_Certificatenlijst_2024_Katan.docx
- 93622436_8674135_Tekening_vuurwerk_Silvolde_locatie_Fietsen stalling.doc
- 93622436_8674133_schietlijst_excel_show.xls
- 230726_mail Oude IJsselstreek_VVGB_v01.pdf

Bijlage 1: Procedure

Datum
8 augustus 2023

Pagina
3 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0410

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf een (afgesloten) fietsenstalling gelegen nabij Terborgseveld te Silvolde op 16 september 2023. De opbouw begint op 16 september 2023 om 17:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 21:00 uur en 21:30 uur.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

Ingekomen adviezen

Gemeente Oude IJsselstreek

Op 26 juli 2023 hebben wij van de burgemeester van gemeente Oude IJsselstreek een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) ontvangen.

De reactie van de gemeente luidt:

De gemeente geeft in haar Vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Op 31 juli 2023 hebben wij van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland een advies brandveiligheid ontvangen.

De reactie van de Veiligheidsregio luidt:

De Veiligheidsregio geeft in haar advies aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:

1. Locatie nabij Terborgseveld te Silvolde is maar vanaf één kant te bereiken, belangrijk dat deze toegangsweg bereikbaar blijft voor hulpdiensten;
2. Het natuurbrandrisico in de gaten houden op www.natuurbrandrisico.nl. Indien nodig overleg met de brandweer;
3. Uit onze gegevens blijkt dat er op 35 meter afstand een ondergrondse brandkraan aanwezig is. Daarnaast zijn er meerdere brandkranen in de buurt van de woningen gepositioneerd. In de directe omgeving wordt het voldoende aannemelijk geacht dat de brandweer tot een snelle inzet kan komen in het geval van een beginnende brand;

4. De toeschouwers van de vuurwerkshow worden buiten de veiligheidsafstanden die zijn opgegeven gehouden, er is een minimaal risico voor de toeschouwers;
5. Het vuurwerk wordt gehouden in een periode van het jaar die erg droog kan zijn. Als er op dat moment sprake is van natuurbrandrisico 2, adviseren wij om het vuurwerk niet te laten ontsteken. Informatie over de natuurbrandrisico's zijn te vinden op www.natuurbrandrisico.nl.

Datum
8 augustus 2023

Pagina
4 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0410

Naar aanleiding van de opmerkingen van de Veiligheidsregio merken wij het volgende op:

1. Bereikbaarheid van hulpdiensten wordt afgestemd met de gemeente in het kader van openbare orde en veiligheid. Hierdoor kan het zijn dat er een APV vergunning (gemeentelijk besluit) noodzakelijk is;
2. Wij nemen voorschriften op betreffende droogte. Zodra er een natuurbrandrisico van Fase 2 is zullen wij met de Veiligheidsregio afstemmen of doorgang van het vuurwerk mogelijk is;
3. Bereikbaarheid van hulpdiensten wordt afgestemd met de gemeente in het kader van openbare orde en veiligheid. Hierdoor kan het zijn dat er een APV vergunning (gemeentelijk besluit) noodzakelijk is;
4. Onze toezichthouders zullen erop toezien dat onbevoegden buiten de veiligheidszone zich bevinden en dat het nageleefd wordt;
5. Of bij fase 2 het vuurwerk ontstoken mag worden zal door onze toezichthouder van de ODRA bepaald worden in overleg met onze adviseur van de veiligheidsregio.

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
8 augustus 2023

Pagina
5 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0410

Droogte:

1. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
2. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2.
In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden.
Bij doorgang van het vuurwerk moeten de aanvullende maatregelen van de toezichthouder vuurwerk, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Bijlage 3: Overwegingen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er op 27 juli 2023 een locatiebezoek gebracht.

Aan de hand van het hiervoor aangegeven locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 40(60 fanshape) meter.

Het vuurwerk vindt plaats vanaf een (afgesloten) fietsenstalling terrein.

De veiligheidszone is geprojecteerd over het terrein van de plaatselijke sportvereniging en de school. Dit zijn Tennisclub "De Paasberg" en het Almende College. Op basis van het Vuurwerkbesluit zullen wij hierboven genoemde belanghebbenden een afschrift van deze beschikking toezenden, zodat men is geïnformeerd omtrent het vuurwerk.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is o.a. het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- paden/wegen;
- terrein (grasland) van het Almende College;
- (afgesloten) fietsenstalling terrein;
- sportvelden met de aanwezige attributen zoals goals, sportverlichting, e.d.;
- padelbanen/tennisvelden van tennisclub "De Paasberg";
- erven/tuinen van woningen aan de Terborgseveld.

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige wandel- en fietspaden of eigen wegen zijn afgesloten voor het publiek.

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone te houden.

Van belang is dat de afsteker adequaat kan communiceren met zijn assistenten gezien de afstand van de vereiste veiligheidszone en de ter plaatse aanwezige begroeiing en diverse sportvelden. Hierdoor heeft de afsteker geen totaal overzicht over de veiligheidszone. Derhalve dient men in goed contact met elkaar te staan om bij een eventueel calamiteit(en) adequaat te kunnen optreden.

Voorts is aan de noordzijde van de veiligheidszone de zone geprojecteerd over de ter plaatse aanwezige tuinen/erven van woningen. Het is van belang dat de afsteker erop toeziet dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone aanwezig zijn ten tijden van het tot ontbranding brengen van het vuurwerk.

Informereren omwonenden

Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Wet natuurbescherming

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming.

Datum
8 augustus 2023

Pagina
8 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0410

Het vuurwerk wordt afgestoken meer dan 3 km van het Natura 2000-gebied en buiten het broedseizoen voor vogels. Hierdoor zijn er geen significante effecten te verwachten waardoor er geen vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming noodzakelijk is.

Voor informatie hierover kunt u terecht bij provincie Gelderland afdeling Wet Natuurbescherming.

Aandachtspunten

1. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerk mogelijk te maken;
2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement (APV vergunning) mogelijk te maken naast het vuurwerk.
3. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten.
4. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouw tijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail vuurwerk@odra.nl als de (start) opbouw tijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.

Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Datum
8 augustus 2023

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Pagina
9 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB0410

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).