



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

PyroWorks
De heer W. Wagenvoort
Rietkamp 12
8191 TH Wapenveld

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Datum
10 augustus 2023

Geachte heer Wagenvoort,

Pagina
1 van 9

Op 16 juni 2023 ontvingen wij uw aanvraag voor een ontbrandingstoestemming. Het betreft de aanvraag voor een ontbrandingstoestemming op 26 augustus 2023 vanaf een grasveld gelegen aan de Koekoeksweg ter hoogte van nr. 3, in 't Harde. Wij hebben uw aanvraag geregistreerd onder zaaknummer ODRA23AB1101.

Zaaknummer
ODRA23AB1101

OLO-nummer

Behandeld door
E. van de Ven

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. Wij vermelden het concrete besluit hieronder.

Besluit

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten om:

1. De gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. De aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. Van de gemeente Elburg hebben wij geen verklaring van bedenkingen ontvangen.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de verzending van dit besluit.

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Datum
10 augustus 2023

Pagina
2 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB1101


Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit. Het kan voorkomen dat binnen de bezwarentermijn het vuurwerk plaats vindt. U kunt dan een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de heer E. van de Ven. Hij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-11 44 58 91 of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_95329483.pdf
- 95329483_9078699_tHarde_26_augustus_v2.pdf
- 95329483_9078697_Schietlijst_tHarde_26_augustus.pdf
- 95329483_9078698_Gegevens_houder_certificaat_van_vakbekw
aamheid_v2023.pdf

Bijlage 1 : Procedure

Datum
10 augustus 2023

Pagina
3 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB1101

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf een grasveld langs de Koekoeksweg ter hoogte van nr.3, te 't Harde op 26 augustus 2023. De opbouw begint op 26 augustus 2023 om 15:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 22:00 uur en 23:30 uur. De ontbranding duurt circa 15 minuten.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Elburg;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

Gemeente Elburg

De burgemeester van de gemeente Elburg maakt geen gebruik van de mogelijkheid om een Verklaring van geen bedenkingen af te geven binnen de termijn uit het Vuurwerkbesluit. Wij nemen aan dat de burgemeester geen bedenkingen heeft. Dit volgt uit artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit.

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Op 13 juli 2023 hebben wij een advies van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland ontvangen.

De Veiligheidsregio geeft in haar advies het volgende aan:

1. Op de schietlijst staan diverse soorten (fanshape) vuurwerk die minimale veiligheidsafstanden vereisen van 40-60 meter. Volgens het locatieoverzicht wordt aan deze veiligheidsafstanden voldaan met bijbehorende opstelling. Wel is het mogelijk dat er vuurwerkresten in het naastgelegen bosgebied terecht komen. We adviseren de initiatiefnemer daar rekening mee te houden à informeren van de terreineigenaar.
2. Daarnaast dienen er aanvullende algemene en droogte voorschriften opgenomen te worden in de ontbrandingstoestemming.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de Veiligheidsregio merken wij het volgende op:

1. De toezichthouder zal tijdens het opbouwen controleren of de veiligheidsafstanden voor het fanshape schieten gewaarborgd zijn. Op aanwijzing van de toezichthouder kan hiervan afgeweken worden. Tevens zal de toezichthouder toezien op eventuele vuurwerkresten die in het naastgelegen bosgebied, net buiten de veiligheidszone bij de geplande opstelling, terecht kunnen komen. Mocht de opstelling op aanwijzing van de toezichthouder

- gewijzigd moeten worden dan zal hier ook opnieuw naar gekeken moeten worden. Zeker in geval van Fase 2 bij natuurbrandrisico.
2. Wij nemen voorschriften op betreffende droogte. Zodra er een natuurbrandrisico van Fase 2 is zullen wij met de Veiligheidsregio afstemmen of doorgang van het vuurwerk mogelijk is;

Datum
10 augustus 2023

Pagina
4 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB1101

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
10 augustus 2023

Algemeen:

Pagina
5 van 9

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen.
2. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

Zaaknummer
ODRA23AB1101

Droogte:

3. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
4. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2.
In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden.
Bij doorgang van het vuurwerk moeten de maatregelen van de toezichthouder, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Buiten gebruik van PSE (m.u.v. T2 vuurwerk):

5. Tijdens dit vuurwerk vinden ook ontbrandingen plaats van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. Ondanks dat dit vuurwerk in de buitenlucht wordt ontbrand, hebben wij in een voorschrift de volgende bepaling opgenomen: een vrije ruimte aanwezig van ten minste anderhalf maal de maximale hoogte van het effect, vermeld in de gebruiksaanwijzing of het veiligheidsinformatieblad behorende bij het vuurwerk.

Bijlage 3: Overwegingen

Datum
10 augustus 2023

Pagina
6 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB1101

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk van 14 juni 2012, nr. IENM/BSK-1012/109051 (MR), zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er op 22 juni 2023 een locatiebezoek gebracht.

Aan de hand van het locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde maximale veiligheidsafstand is in deze bepaald voor:

- Consumenten vuurwerk op maximaal 40 (60 fanshape) meter;
- Theater vuurwerk (PSE) op maximaal 15 meter.

Het evenement vindt plaats op een grasveld.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- grasveld;
- bomen/struiken;
- hekwerk erfafscheiding.

De veiligheidszone ondervindt ter plaatse geen belemmeringen of obstakels waar rekening mee moet worden gehouden tijdens de ontbranding. Dit mits aan de voorgestelde opstelling van het vuurwerk, m.n. de richting van het fanshape schieten, wordt voldaan.

In de nabije omgeving (op circa 100 meter) bevinden zich verschillende gebouwen, zoals woningen en kantoorpanden. De afsteker moet zich ervan bewust zijn dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan.

Daarnaast ligt er naast de veiligheidszone op circa 70 meter een bosgebied. De afsteker moet zich ervan bewust van zijn dat de mogelijkheid zich kan voordoen en dat eventuele vuurwerkresten in het naastgelegen bosgebied terecht kunnen komen. Dit moet na afloop van het vuurwerk worden gecontroleerd en indien noodzakelijk worden opgeruimd.

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker moet voorafgaand aan de ontbranding er voor zorgen dat tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker moet zich ervan bewust zijn rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone te houden.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone ligt de provinciale weg "Eperweg" (N 309). Aandachtspunt blijft de afstand tot aan de provinciale weg (circa 70 meter). Tijdens de opbouw van het vuurwerk moet extra aandacht besteed worden aan de veiligheidsafstand.

De afsteker moet zich ervan bewust zijn dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer kan veroorzaken. In een dergelijke situatie moet het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Wij adviseren de afsteker om de (Eperweg) voor de veiligheid (van het publiek) uiterlijk 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk af te sluiten (aangezien het publiek staat opgesteld langs deze weg en er mogelijk ook auto's geparkeerd zullen worden). Voor het afzetten van deze wegen moet voorafgaand aan het vuurwerk toestemming worden verkregen van de gemeente Elburg.

Informereren omwonenden

Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.

Gebruik van PSE

Wij adviseren de afsteker om de geadviseerde veiligheidsafstanden (betreffende de T2 vuurwerk producten) van de fabrikant aan te houden. Tevens adviseren wij de afsteker om extra zorg te dragen dat de juiste voorzieningen worden aangebracht om tijdens het afsteken van het vuurwerk het omvallen van het vuurwerk te voorkomen.

Besluit direct in werking

Omdat de aanvraag op 16 juni 2023 is ingediend hebben wij onvoldoende tijd tot onze beschikking gehad om de ontbrandingstoestemming af te handelen binnen de daarvoor geldende termijn van 14 weken. De afsteker heeft ons benaderd om de aanvraag te mogen indienen ondanks het niet voldoen aan de 14 weken termijn. Wij hebben hiermee ingestemd -en toegezegd de aanvraag in behandeling te nemen. Dit heeft -tot gevolg dat wij genoodzaakt zijn om gebruik te maken van het terstond van kracht verklaren van de ontbrandingstoestemming.

Wet Natuurbescherming

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming.

Datum
10 augustus 2023

Pagina
8 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB1101

Aan de hand van het afwegingskader blijkt dat er beperkt sprake is van mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden doordat het vuurwerk wordt ontstoken buiten het broedseizoen. De verwachting is dat versturende effecten op overwinterende vogels in de omgeving beperkt zullen blijven. Hierdoor zijn er geen significante effecten te verwachten en is er geen vergunningsplicht op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerkevenement zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Aandachtspunten

1. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerk mogelijk te maken;
2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een vuurwerk t (APV vergunning) mogelijk te maken naast het vuurwerk.

Bijlage 4: Rechtsmiddelen

Datum
10 augustus 2023

Pagina
9 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB1101

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).