



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Katan Feuerwerk GmbH
De heer R.B.G. Vos
De Hogenkamp 11
7071EC Uift

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte heer Vos,

Wij ontvingen uw aanvraag op 13 april 2023. Het betreft een aanvraag ontbrandingstoestemming op 26 september 2023 t.b.v. kermis. Het vuurwerk vindt plaats vanaf de Badweg te Huissen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Besluit

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen een vergunning voor de aangevraagde ontbranding.

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Lingewaard met d.d. 7 augustus 2023 maakt deel uit van dit besluit.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de verzending van dit besluit.

Datum
15 augustus 2023

Pagina
1 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB0697

OLO-nummer

Behandeld door
A.M. Zaat

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.

Datum
15 augustus 2023

Pagina
2 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB0697


Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Zaat. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-10169768 of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- mail 13-04-2023 formdesk.pdf
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_94362680.pdf
- 94362680_8841975_Certificatenlijst_2024_Katan.docx
- 94362680_8841977_Tekening_vuurwerk_Huissen.doc
- 94362680_8841974_schietlijst_excel_Huissen.xls
- 230807_mail lingewaard_VVGB_v01.pdf

Bijlage 1: Procedure

Datum
15 augustus 2023

Pagina
3 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB0697

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf de Badweg te Huissen op 26 september 2023. De opbouw begint op 26 september 2023 om 17 uur en de ontbranding is gepland tussen 21:00 uur en 22:00 uur.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Lingewaard;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland Midden;
- Rijkswaterstaat.

Ingekomen adviezen

Gemeente Lingewaard

Op 7 augustus 2023 hebben wij van de burgemeester van gemeente Lingewaard een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) ontvangen.

De reactie van de gemeente luidt:

De gemeente geeft in haar Vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Veiligheidsregio Gelderland Midden

Op 8 augustus 2023 hebben wij van de Veiligheidsregio Gelderland Midden een advies brandveiligheid ontvangen.

De reactie van de Veiligheidsregio luidt:

De Veiligheidsregio geeft in haar advies aan geen bezwaar tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming als er voldaan wordt aan de onderstaande opmerking:

- Op de tekening is aangegeven dat de Badweg wordt afgesloten. Ook is aangegeven dat een gedeelte van het Zwartewater wordt afgesloten. Niet duidelijk is hoe dit gaat plaatsvinden. Het is noodzakelijk dat er op wordt toegezien dat in het aangegeven gebied, van het Zwartewater geen recreanten op het water aanwezig zullen zijn.

Naar aanleiding van de opmerking van de Veiligheidsregio merken wij het volgende op:

- Onze toezichthouders zullen erop toezien dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone zich bevinden en dat het nageleefd wordt.

Rijkswaterstaat

Het advies zullen wij toelichten in dit besluit bij overige wetgeving.

Datum
15 augustus 2023

Pagina
4 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB0697

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
15 augustus 2023

Droogte:

Pagina
5 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB0697

1. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
2. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2.
In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden.
Bij doorgang van het vuurwerk moeten de aanvullende maatregelen van de toezichthouder vuurwerk, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Bijlage 3: Overwegingen

Datum
15 augustus 2023

Pagina
6 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB0697

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen locatiebezoek gebracht. De locatie is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige keer. Daarom hebben we de bevindingen van het locatiebezoek van vorige keer overgenomen.

Aan de hand van het locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 200 meter.

Het vuurwerk vindt plaats vanaf de Badweg.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- paden/ wegen o.a. de Badweg;
- grasland/akkerland; • strand;
- water (o.a. het Zwanenwater).

De veiligheidszone ondervindt ter plaatse geen belemmeringen respectievelijk obstakels waar rekening mee moet worden gehouden tijdens de ontbranding.

Binnen de veiligheidszone ligt de Badweg. Om te voorkomen dat tijdens de ontbranding personen zich binnen de veiligheidszone bevinden op deze weg, dient deze weg afgesloten te zijn. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige wandel- en fietspaden of eigen wegen zijn afgesloten voor het publiek.

Binnen de veiligheidszone is water aanwezig. Ten tijde van het tot ontbranding brengen van het vuurwerk mogen er op/in het water geen vaartuigen/onbevoegden zich bevinden.

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat zich tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteek locatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteek locatie buiten de veiligheidszone blijft.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone is o.a. de weg Looveer en Stadsdam aanwezig. Aandachtspunt blijft de afstand tot aan deze wegen. Hier dient ten tijde van de opbouw van het vuurwerk extra aandacht besteed te worden of de veiligheidsafstand zoals op tekening staat aangehouden is en blijft. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Informeren omwonenden

Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Wet natuurbescherming

Gebiedsbescherming

Het afsteken van het vuurwerk vindt plaats in het Natura 2000-gebied Rijntakken.

Soortenbescherming

De afsteek locatie ligt in onbebouwd gebied, binnen een straal van 700 m is open niet-agrarisch landschap, binnen 300 m zijn bomen of bos en binnen 150 m open agrarisch landschap.

Advies

Effecten van verstoring op instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied Rijntakken zijn niet aan de orde. Het is buiten het broedseizoen en buiten de periode dat de overwinterende vogels aanwezig zullen zijn. Effecten op beschermde soorten zijn ook uit te sluiten omdat het broedseizoen voorbij is.

Voor informatie hierover kunt u terecht bij provincie Gelderland afdeling Wet Natuurbescherming.

Rijkswaterstaat

Het afsteken van vuurwerk heeft geen nadelige invloed op de waterstaatkundige belangen en om deze reden heeft Rijkswaterstaat geen bezwaar tegen het verlenen van de gevraagde ontbrandings-toestemming.

Overige toestemmingen / meldingen

De initiatiefnemer zal voorafgaand van het vuurwerk bij Rijkswaterstaat een melding op grond van de Waterregeling moeten indienen.

De melding kan worden gedaan via het Omgevingsloket (www.omgevingsloketonline.nl). Indien de initiatiefnemer hier vragen over heeft kan contact opgenomen worden met de heer N. de Roo, telefoonnummer 06 53 25 26 22 of niels.de.roo@rws.nl.

Datum
15 augustus 2023

Pagina
8 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB0697

Aandachtspunten

1. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerk mogelijk te maken;
2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement (APV vergunning) mogelijk te maken naast het vuurwerk.
3. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten.
4. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouwtijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail vuurwerk@odra.nl als de (start) opbouwtijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.

Datum
15 augustus 2023

Pagina
9 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB0697

Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Datum
15 augustus 2023

Bezwaar

Pagina
10 van 10

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Zaaknummer
ODRA23AB0697

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).