



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Katan Feuerwerk GmbH
De heer R.B.G. Vos
De Hogenkamp 11
7071EC Uift

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte heer Vos,

Wij ontvingen uw aanvraag op 9 maart 2023. Het betreft een aanvraag ontbrandingstoestemming op 30 september 2023 t.b.v. kermis. Het vuurwerk vindt plaats vanaf een kribbe naast het water gelegen nabij de Waalkade te Nijmegen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Besluit

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen een vergunning voor de aangevraagde ontbranding.

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de burgemeester van gemeente Nijmegen heeft binnen de termijn uit het Vuurwerkbesluit geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb). Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit is de Vvgb van rechtswege verleend.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de verzending van dit besluit.

Datum
18 augustus 2023

Pagina
1 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB0459

OLO-nummer

Behandeld door
A.M. Zaat

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.


Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Zaat. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-10169768 of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- mail 09-03 formdesk.pdf
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_93747777.pdf
- 93747777_8700712_Certificatenlijst_2024_Katan.docx
- 230728_mail katan vuurwerk_aanpassen datum ontbranding_v01.pdf
- 230809_mail katan vuurwerk_terugbrengen locatie_v01.pdf
- 230810_Gewijzigde Tekening vuurwerkshow Nijmegen.doc
- schietlijst excel.xls

Bijlage 1: Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf een kribbe naast het water gelegen nabij de Waalkade te Nijmegen op 30 september 2023. De opbouw begint op 30 september 2023 om 18:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 21:30 uur en 22:00 uur.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

Keuze:

- Burgemeester van de gemeente Nijmegen;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid;
- Provincie Gelderland, afdeling Wet natuurbescherming;
- Rijkswaterstaat.

Ingekomen adviezen

Gemeente Nijmegen

De burgemeester van gemeente Nijmegen heeft binnen de termijn uit het Vuurwerkbesluit geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het afgeven van de Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb). Op grond van artikel 3B.3a, lid 7 van het Vuurwerkbesluit is de Vvgb van rechtswege verleend.

Veiligheidsregio Gelderland Zuid

Op 17 augustus 2023 hebben wij van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid een advies brandveiligheid ontvangen.

De reactie van de Veiligheidsregio luidt:

De Veiligheidsregio geeft in haar advies aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming. Er hoeven geen aanvullende voorschriften opgenomen te worden in de ontbrandingstoestemming.

Provincie Gelderland, afdeling Wet natuurbescherming

Wij hebben binnen de afgesproken termijn geen advies ontvangen. De bevindingen zullen wij toelichten in dit besluit bij overige wetgeving.

Rijkswaterstaat

Het advies zullen wij toelichten in dit besluit bij overige wetgeving.

Bijlage 2: Voorschriften

Algemeen:

1. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden/vaartuigen binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen.

Droogte:

2. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
3. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2.
In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden.
Bij doorgang van het vuurwerk moeten de aanvullende maatregelen van de toezichthouder vuurwerk, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Vuurwerk over een vaarweg:

4. In afwijking van artikel 3.6, lid 3 onder b van de MR mag binnen de veiligheidszone zich van de waterweg bevinden.
5. Mocht onverhoopt een vaartuig de veiligheidszone binnenvaren dan dient het vuurwerk tijdelijk worden stilgelegd.

Bijlage 3: Overwegingen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er op 11 augustus 2023 een locatiebezoek gebracht.

Aan de hand van het hiervoor aangegeven locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 40 meter.

Er word vanaf 1 positie vuurwerk tot ontbranding gebracht.

Het vuurwerk vindt plaats vanaf een kribbe naast het water gelegen nabij de Waalkade.

Binnen de veiligheidszone:

In de veiligheidszone is o.a. aanwezig:

- bomen/struiken;
- (vaar) water;
- invaart haven waar vaartuigen binnen de veiligheidszone kunnen passeren;
- krib;
- (aanleg)ponton met trapopgang;
- (aanleg)steiger.

Onbevoegden/vaartuigen kunnen op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is om onbevoegden/vaartuigen rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone blijft. Aandacht tevens voor de opbouw/afbouw veiligheidszone die tevens deels over het water.

Binnen de veiligheidszone ligt vaarwater, aanlegsteiger/ponton. Om te voorkomen dat tijdens de ontbranding vaartuigen/onbevoegden zich binnen de veiligheidszone bevinden, dient deze vaarweg, aanlegsteiger/ponton afgesloten te zijn. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de binnen de veiligheidszone aanwezige vaarweg, aanlegsteiger/ponton te zijn afgesloten voor onbevoegden/vaartuigen.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone zijn o.a. varende vaartuigen/ pannenkoeken boot en overige aangemeerde vaartuigen in de haven aanwezig. Aandachtspunt blijft de afstand tot aan de aangemeerde vaartuigen. Hier dient ten tijde van de opbouw van het vuurwerk extra aandacht besteed te worden of de veiligheidsafstand zoals op tekening staat aangehouden is en blijft.

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor de vaartuigen kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Tijdens het ontbranden van het vuurwerk is de haven tijdelijk niet in- of uitvaarbaar. De afsteker dient de beheerder van de haven hier tijdig van op de hoogte te stellen zodat men tijdig maatregelen kan treffen.

Informeren omwonenden

Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.

Vaartuigen

In de Ministeriële Regeling staat in artikel 3.6, lid 2, sub b, aangegeven dat zich binnen de veiligheidszone tijdens het tot ontbranding brengen van het vuurwerk, geen voer- of vaartuigen mogen bevinden. Behalve een voer- of vaartuig waar vanaf het vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht, waarmee het vuurwerk is vervoerd of van een hulpverleningsdienst. In afwijking van artikel 3.6, lid 2, sub b van de ministeriële regeling staan wij toe dat zich een deel van de vaarweg binnen de veiligheidszone bevindt.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Wet natuurbescherming

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming.

Het vuurwerk wordt afgestoken in een onbebouwd gebied minder dan 1 kilometer van het Natura 2000-gebied en buiten het broedseizoen voor vogels.

Wij hebben binnen de afgesproken termijn geen advies ontvangen van afdeling vergunningen Wet natuurbescherming provincie Gelderland. Hierdoor kan er momenteel niet uitgesloten worden of er significante effecten te verwachten zijn en er wel/geen vergunningsplicht op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk is.

Voor informatie hierover kunt u terecht bij provincie Gelderland afdeling Wet Natuurbescherming.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft geen bezwaar tegen het verlenen van de gevraagde ontbrandingstoestemming, inclusief de wijziging van de veiligheidszone naar maximaal 40 meter.

De veiligheidscirkel ligt voor een deel over de Waal en om de veiligheid voor de scheepvaart te waarborgen dienen de volgende aandachtspunten te worden opgenomen:

- Het afsteken van het vuurwerk mag de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer op geen enkele wijze in gevaar brengen;
- het zicht moet minimaal 1000 meter zijn;
- de windkracht mag niet hoger zijn dan maximaal 7 Beaufort;
- het vuurwerk moet (tijdelijk) worden stilgelegd als er binnen een straal van 800 m van de afsteeklocatie doorgaande scheepvaart in aantocht is.

Naar aanleiding van de bevindingen van Rijkswaterstaat merken wij het volgende op:

Wij zullen erop toezien dat de vuurwerkwetgeving nageleefd word. Hierdoor zal de veiligheid voor de omgeving gewaarborgd worden. Tevens zullen wij een extra voorschrift opnemen dat mocht onverhoopt een vaartuig de veiligheidszone binnenvaren dan dient het vuurwerk tijdelijk worden stilgelegd.

Voor informatie hierover kunt u terecht bij Rijkswaterstaat.

Aandachtspunten

1. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerk mogelijk te maken;
2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement (APV vergunning) mogelijk te maken naast het vuurwerk.
3. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten.
4. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouwtijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail vuurwerk@odra.nl als de (start) opbouwtijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.

Datum
18 augustus 2023

Pagina
9 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB0459

Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Datum
18 augustus 2023

Bezwaar

Pagina
10 van 10

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Zaaknummer
ODRA23AB0459

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).