



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Katan Feuerwerk GmbH
De heer R.B.G. Vos
De Hogenkamp 11
7071EC Uift

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte heer Vos,

Wij ontvingen uw aanvraag op 22 juni 2023. Het betreft een aanvraag ontbrandingstoestemming op 30 september 2023 t.b.v. kermis. Het vuurwerk vindt plaats vanaf een sportpark gelegen nabij De Tuit in Terborg. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Besluit

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen een vergunning voor de aangevraagde ontbranding.

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Oude IJsselstreek d.d. 10 augustus 2023 maakt deel uit van dit besluit.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de verzending van dit besluit.

Datum
24 augustus 2023

Pagina
1 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB1143

OLO-nummer

Behandeld door
A.M. Zaat

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.


Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Zaat. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-10169768 of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- 230622_mail formdesk_aanvraag vuurwerk_v01.pdf
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_95405846.pdf
- 95405846_9096831_Certificatenlijst_2024_Katan.pdf
- 95405846_9096832_Tekening_vuurwerkshow_Terborg_voetbalveld.pdf
- 95405846_9096830_Schietlijst_Terborg_2023.pdf
- 230810_mail Gemeente Oude IJsselstreek_VVGB_v01.pdf

Bijlage 1: Procedure

Datum
24 augustus 2023

Pagina
3 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB1143

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf een sportpark gelegen nabij De Tuit in Terborg op 30 september 2023. De opbouw begint op 30 september 2023 om 17:00 uur en de ontbranding is gepland tussen 20:30 uur en 21:00 uur.

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

Ingekomen adviezen

Gemeente Oude IJsselstreek

Op 10 augustus 2023 hebben wij van de burgemeester van gemeente Oude IJsselstreek een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) ontvangen.

De reactie van de gemeente luidt:

De gemeente geeft in haar Vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Op 4 augustus 2023 hebben wij van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland een advies brandveiligheid ontvangen.

De reactie van de Veiligheidsregio luidt:

De Veiligheidsregio geeft in haar advies aan geen bezwaar tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:

1. De brandweer rijdt aan via de Terborgseveld. Het is belangrijk dat deze doorgang vrijgehouden wordt van publiek met een minimale doorgangsbreedte van 4,5 meter.
2. De veiligheidscirkel valt ook over de kantine van de voetbalvereniging heen. Daarnaast ligt er een groepsaccommodatie naast de voetbalvelden. Zij dienen op de hoogte te zijn van het vuurwerk en mogen tijdens het vuurwerk niet in de veiligheidscirkel aanwezig zijn.
3. Het natuurgebied de Paasberg ligt in de omgeving van het vuurwerk, hierom is het belangrijk dat het natuurbrandrisico in de gaten wordt gehouden, www.natuurbrandrisico.nl.

4. Uit onze gegevens blijkt dat er op 106 meter afstand een brandkraan aanwezig is. Daarnaast zijn er meerdere brandkranen of ondergrondse brandkranen in de buurt van de woningen gepositioneerd. In de directe bebouwde omgeving wordt het voldoende aannemelijk geacht dat de brandweer tot een snelle inzet kan komen in het geval van een beginnende brand. Op het terrein ligt de eerste verantwoordelijkheid bij de aanvrager. Middels het plaatsen van handbrandblussers kan een beginnende brand snel geblust worden.
5. De toeschouwers van het vuurwerk worden buiten de veiligheidsafstanden die zijn opgegeven gehouden, er is een minimaal risico voor de toeschouwers. Zij mogen vanaf het parkeerterrein van de voetbalvereniging kijken. Wel dient er aandacht te zijn voor doorgang van hulpdiensten.
6. Het vuurwerk wordt gehouden in een periode van het jaar waarin het erg droog kan zijn. Als er op dat moment sprake is van natuurbrandrisico fase 2, adviseren wij om overleg te plegen met de brandweer. Informatie over de natuurbrandrisico's zijn te vinden op www.natuurbrandrisico.nl.

Datum
24 augustus 2023

Pagina
4 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB1143

Naar aanleiding van de opmerkingen van de Veiligheidsregio merken wij het volgende op:

1. Bereikbaarheid van hulpdiensten wordt afgestemd met de gemeente in het kader van openbare orde en veiligheid. Hierdoor kan het zijn dat er een APV vergunning (gemeentelijk besluit) noodzakelijk is;
2. Onze toezichthouders zullen erop toezien dat onbevoegden buiten de veiligheidszone zich bevinden en dat het nageleefd wordt. Belanghebbende (sportclub VV Terborg) ontvangt een afschrift van de ontbrandingstoestemming. De aanvrager (afsteker) wordt verzocht om omwonende te informeren betreffende het vuurwerk;
3. Wij nemen voorschriften op betreffende droogte. Zodra er een natuurbrandrisico van Fase 2 is zullen wij met de Veiligheidsregio afstemmen of doorgang van het vuurwerk mogelijk is;
4. Onze toezichthouders zullen erop toezien dat het vuurwerk (binnen de veiligheidszone) volgens de vuurwerkwetgeving nageleefd wordt;
5. Onze toezichthouders zullen erop toezien dat de toeschouwers/onbevoegden buiten de veiligheidszone zich bevinden en dat het nageleefd wordt. Bereikbaarheid van hulpdiensten wordt afgestemd met de gemeente in het kader van openbare orde en veiligheid;
6. Of bij fase 2 het vuurwerk ontstoken mag worden zal door onze toezichthouder van de ODRA bepaald worden in overleg met onze adviseur van de veiligheidsregio.

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
24 augustus 2023

Pagina
5 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB1143

Algemeen:

1. Tijdens de ontbranding van het vuurwerk moeten ramen en deuren van de panden die zich binnen de veiligheidszone bevinden, gesloten zijn.
2. De afsteker moet ervoor zorgen dat er geen fall-out van het vuurwerk terecht komt in de roosters en luchtbehandelingskanalen op het/de dak(en) van de panden die binnen de veiligheidszone zijn gelegen.
3. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen.
4. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden.

Droogte:

5. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken.
6. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2.
In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden.
Bij doorgang van het vuurwerk moeten de aanvullende maatregelen van de toezichthouder vuurwerk, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Bijlage 3: Overwegingen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er een locatiebezoek gebracht.

Aan de hand van het locatiebezoek is het volgende te vermelden:

De aan het soort vuurwerk gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 60 meter.

Het vuurwerk vindt plaats vanaf een sportpark.

Binnen de veiligheidszone:

In de zone is o.a. het volgende aanwezig:

- bomen/struiken;
- paden/ wegen;
- sportvelden (gras);
- clubgebouw VV Terborg met de bijbehorende bijgebouw(en);
- terras clubgebouw;
- hekwerk/sportveld attributen/lichtmasten/reclame uitingen e.d.

Binnen de veiligheidszone zijn gebouwen van de plaatselijke sportvereniging aanwezig.

Wij zullen een afschrift sturen, zodat men geïnformeerd is omtrent het vuurwerk.

Het is van belang dat de afsteker erop toeziet dat geen onbevoegden binnen de veiligheidszone aanwezig zijn ten tijden van het tot ontbranding brengen van het vuurwerk.

De gebruikers van de gebouwen mogen alleen tijdens de ontbranding het vuurwerk aanschouwen vanuit hun de gebouwen mits met de deuren en ramen gesloten zijn. Wij adviseren dat men buiten de veiligheidszone het vuurwerk aanschouwd i.p.v. vanuit de gebouwen.

De afsteker dient zich ervan bewust te zijn dat er zich de mogelijkheid kan voordoen, dat eventuele vuurwerkresten op de daken van de gebouwen terecht kunnen komen. Dit dient eveneens na afloop van het vuurwerk te worden gecontroleerd en opgeruimd.

In de veiligheidszone bevindt zich op de daken van clubgebouw met de bijbehorende bijgebouwen roosters/afvoeren kanalen. Aandacht hiervoor. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen op de daken kunnen ontstaan.

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker dient voorafgaand aan de ontbranding er zorg voor te dragen dat zich tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat rondom de afsteeklocatie adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone blijft.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone is o.a. de (doorgaande) wegen Het Veld/Terborgseveld aanwezig.

De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer zou kunnen veroorzaken. In een dergelijke situatie dient het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Informereren omwonenden

Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Datum
24 augustus 2023

Pagina
8 van 9

Zaaknummer
ODRA23AB1143

Wet natuurbescherming

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming.

Het vuurwerk wordt afgestoken op meer dan 3 kilometer het Natura 2000-gebied en buiten het broedseizoen voor vogels. Hierdoor zijn er geen significante effecten te verwachten en is geen vergunningsplicht op grond van de Wet natuurbescherming.

Voor informatie hierover kunt u terecht bij provincie Gelderland afdeling Wet natuurbescherming.

Aandachtspunten

1. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerk mogelijk te maken;
2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement (APV vergunning) mogelijk te maken naast het vuurwerk.
3. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten.
4. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouwtijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail vuurwerk@odra.nl als de (start) opbouwtijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.

Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Datum
24 augustus 2023

Bezwaar

Pagina
9 van 9

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Zaaknummer
ODRA23AB1143

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).