



Retouradres: Postbus 3066, 6802 DB Arnhem

Dream Fireworks
De heer F. Pen
Gronausestraat 1240
7534 AV Enschede

Onderwerp: Besluit ontbrandingstoestemming

Geachte heer Pen,

Wij ontvingen uw aanvraag op 19 juli 2023. Het betreft een aanvraag ontbrandingstoestemming op 29 en/of 30 september 2023 t.b.v. een bedrijfsfeest. Het vuurwerk vindt plaats vanaf het dak of vanaf hoogwerker(s) achter het podium gelegen aan de Binnenweg 10 te Eefde. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Besluit

Wij hebben uw aanvraag inhoudelijk beoordeeld. We verlenen een vergunning voor de aangevraagde ontbranding.

Gelet op het Vuurwerkbesluit en de Algemene wet bestuursrecht besluiten Gedeputeerde Staten van Gelderland:

1. de gevraagde ontbrandingstoestemming te verlenen;
2. de aanvraag maakt deel uit van dit besluit voor zover de voorschriften en beperkingen uit de Ministeriële Regeling en de voorschriften uit deze ontbrandingstoestemming, niet anderszins bepalen;
3. de verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Lochem d.d. 14 augustus 2023 maakt deel uit van dit besluit;
4. ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 1.2.4, tweede lid onder c, van het Vuurwerkbesluit, van 28 september 2023 vanaf 12:00 uur tot 30 september 2023 1:30 uur.

Publicatie

Het besluit publiceren wij op www.overheid.nl.

In werking treden

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de verzending van dit besluit.

Datum
25 augustus 2023

Pagina
1 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB1336

OLO-nummer

Behandeld door
A.M. Zaat

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Eusebiusbuitensingel 75
6828 HZ ARNHEM
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

026 377 16 00
postbus@odra.nl
www.odregioarnhem.nl

KvK 57137528

Niet eens met dit besluit?

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen dit besluit. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. In de bijlage leest u hoe u dit moet doen.


Toelichting

De gevolgde procedure, voorschriften, overwegingen leest u in de overige bijlagen.

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Zaat. Zij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-10169768 of per e-mail via postbus@odra.nl. Vermeld dan wel uw zaaknummer. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland



A.M. Prent
Manager Uitvoering
Omgevingsdienst Regio Arnhem

Bijlagen:

- Bijlage 1: Procedure
- Bijlage 2: Voorschriften
- Bijlage 3: Overwegingen
- Bijlage 4: Rechtsmiddelen
- 230719_mail formdesk_aanvraag vuurwerkontbranding_v01.pdf
- Vuurwerk_aanvragen_evenement_DIGID_95805349.pdf
- 95805349_9207387_Overzicht_certificaathouders_2023.pdf
- 95805349_9207388_Tekening-v001.pdf
- 95805349_9207386_Schietlijst_Dream_2023.pdf
- 230814_mail Gemeente Lochem_VVGB_v01.pdf

Bijlage 1: Procedure

Datum
25 augustus 2023

Pagina
3 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB1336

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3B.3a van het Vuurwerkbesluit voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk, ten behoeve daarvan op te bouwen, te installeren, te bewerken en na ontbranding verwijderen vanaf het dak of vanaf hoogwerker(s) achter het podium gelegen aan de Binnenweg 10 te Eefde op 29 en/of 30 september 2023. De opbouw begint op 28 september 2023 om 12 uur en de ontbranding is gepland tussen 22:30 uur en 1:30 uur (30 september 2023).

Advies

Wij hebben de volgende bestuursorganen en instanties om advies gevraagd:

- Burgemeester van de gemeente Lochem;
- Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

Ingekomen adviezen

Gemeente Lochem

Op 14 augustus 2023 hebben wij van de burgemeester van gemeente Lochem een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) ontvangen.

De reactie van de gemeente luidt:

De gemeente geeft in haar Vvgb aan geen bezwaar te hebben tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Op 9 augustus 2023 hebben wij van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland een advies brandveiligheid ontvangen.

De reactie van de Veiligheidsregio luidt:

De Veiligheidsregio geeft in haar advies aan geen bezwaar tegen de aangevraagde ontbrandingstoestemming.

Hierbij worden de volgende opmerkingen gemaakt:

1. Op de tekening wordt een veiligheidscirkel van 12 meter aangegeven. Dit moet 15 meter zijn volgens art. 3.2 heeft grondvuurwerk een minimale afstand van 15 meter.
2. Vanaf een gebouw mag er vuurwerk worden ontstoken wanneer er geen personen in het gebouw aanwezig zijn en het niet leidt tot gevaarlijke situaties.
3. Het terrein is maar via één weg bereikbaar via de Kapperallee naar de Binnenweg. Deze toegangsweg dient vrij te zijn van objecten en publiek, zodat Landgoed Huis de Voorst bereikbaar blijft voor hulpdiensten.
4. In het natuurgebied Landgoed de Voorst wordt het vuurwerk tot ontbranding gebracht, hierom is het belangrijk dat het natuurbrandrisico in de gaten wordt gehouden, www.natuurbrandrisico.nl

5. Uit onze gegevens blijkt dat er op 40 meter afstand een geboorde put aanwezig is op het terrein. De volgende bluswatervoorziening ligt pas op 700 meter afstand. Het is belangrijk dat deze bluswatervoorzieningen vrij worden gehouden. Daarnaast is het belangrijk dat er handbrandblussers worden geplaatst zodat een beginnende brand snel geblust kan worden.
6. De toeschouwers van het vuurwerk worden buiten de veiligheidsafstanden die zijn opgegeven gehouden, er is een minimaal risico voor de toeschouwers. Zij mogen vanaf het grasveld voor Huis de Voorst kijken. Wel dient er aandacht te zijn voor doorgang van hulpdiensten.
7. Het vuurwerk wordt gehouden in een periode van het jaar waarin het erg droog kan zijn. Als er op dat moment sprake is van natuurbrandrisico fase 2, adviseren wij om overleg te plegen met de brandweer. Informatie over de natuurbrandrisico's zijn te vinden op www.natuurbrandrisico.nl.

Datum
25 augustus 2023

Pagina
4 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB1336

Naar aanleiding van de opmerkingen van de Veiligheidsregio merken wij het volgende op:

1. Het betreft PSE vuurwerk en geen consumentenvuurwerk waardoor het niet vereist is om aan de veiligheidsafstand van het grondvuurwerk te voldoen;
2. Volgens de vuurwerkwetgeving mogen er personen aanwezig zijn in het gebouw mits de ramen- en deuren gesloten zijn. Onze toezichthouders zullen erop toezien dat de vuurwerkwetgeving nageleefd wordt en het niet leidt tot gevaarlijke situaties;
3. Bereikbaarheid van hulpdiensten wordt afgestemd met de gemeente in het kader van openbare orde en veiligheid. Hierdoor kan het zijn dat er een APV vergunning (gemeentelijk besluit) noodzakelijk is;
4. Wij nemen voorschriften op betreffende droogte. Zodra er een natuurbrandrisico van Fase 2 is zullen wij met de Veiligheidsregio afstemmen of doorgang van het vuurwerk mogelijk is;
5. Bereikbaarheid van hulpdiensten wordt afgestemd met de gemeente in het kader van openbare orde en veiligheid. Onze toezichthouders zullen erop toezien dat de vuurwerkwetgeving nageleefd wordt zodat de veiligheid gewaarborgd wordt;
6. Onze toezichthouders zullen erop toezien dat de toeschouwers/onbevoegden buiten de veiligheidszone zich bevinden en dat het nageleefd wordt. Bereikbaarheid van hulpdiensten wordt afgestemd met de gemeente in het kader van openbare orde en veiligheid;
7. Of bij fase 2 het vuurwerk ontstoken mag worden zal door onze toezichthouder van de ODRA bepaald worden in overleg met onze adviseur van de veiligheidsregio.

Bijlage 2: Voorschriften

Datum
25 augustus 2023

Pagina
5 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB1336

Algemeen:

1. Tijdens de ontbranding van het vuurwerk dienen ramen en deuren van de panden die zich binnen de veiligheidszone bevinden, gesloten te zijn;
2. De afsteker moet ervoor zorgen dat er geen fall-out van het vuurwerk terecht komt in de roosters en luchtbehandelingskanalen op het/de dak(en) van de panden die binnen de veiligheidszone zijn gelegen;
3. Er moeten voldoende maatregelen zijn genomen om er voor te zorgen dat er geen onbevoegden binnen de veiligheidszone van het vuurwerk kunnen komen. Bij (eventueel) de opbouw en plaatsing van tenten en podia moet hier rekening mee worden gehouden;
4. Er mogen geen obstakels aanwezig zijn die de baan van het vuurwerk kunnen beïnvloeden;
5. De afsteker moet ervoor zorgen dat op de daken waarop brandende vuurwerkresten kunnen komen geen (brand) schade kan ontstaan.
6. Er mogen geen (brand)gevaarlijke materialen/goederen binnen de veiligheidszone aanwezig zijn.

Droogte:

7. Op de dag van de ontbranding moet geverifieerd worden of er sprake is van droogte/risico op natuurbrandgevaar (fase 2). De meest actuele regionale weersverwachting moet opgevraagd worden bij een van de professionele weerstations die opereren in de commerciële markt of bij het KNMI. Dan wel op de site www.natuurbrandrisico.nl te worden gekeken;
8. De afsteker moet voor aanvang van de werkzaamheden contact opnemen met het bevoegd gezag bij fase 2;
In overleg met de toezichthouder en de plaatselijke en/of regionale brandweer wordt bepaald of het vuurwerk doorgang kan vinden;
Bij doorgang van het vuurwerk moeten de aanvullende maatregelen van de toezichthouder vuurwerk, plaatselijke en/of regionale brandweer strikt worden opgevolgd.

Vuurwerk op en nabij podia/hoogwerker(s)/in en nabij tenten:

9. Binnen het gebied dat begrensd wordt door een denkbeeldige halve bol (met als middelpunt de opstelplaats van het vuurwerk en als straal een lengte van 1,5 x de maximale stijghoogte van het effect) mogen zich uitsluitend doeken en decormaterialen bevinden, die voldoen aan de volgende eisen van brandwerendheid:
 - a) NEN 6065, uitgave 1991 en de NEN 6065/A1, uitgave 1997, klasse 2 ten aanzien van bekleding en versiering;
 - b) De eis ten aanzien van gordijnen van een navlamduur van ten hoogste 60 seconden, bepaald volgens de NEN-EN-ISO 6940 en 6941, uitgave 2004;
 - c) NEN 6066, uitgave 1991 en de NEN 6066/A1, uitgave 1997, optische rookdichtheid <2,2 m1, waarbij laatstgenoemde eis niet geldt voor vloeren en treeplanken.
10. Boven de opstelplaats van het vuurwerk moet een vrije ruimte aanwezig zijn van ten minste 1,5 x de maximale stijghoogte van het effect.
11. De constructies die worden gebruikt bij het afsteken van vuurwerk moeten bestendig zijn tegen schokken en/of trillingen die door het afsteken kunnen worden veroorzaakt.
12. Zodra het opbouwen is voltooid moet de afsteker de opstelling controleren op deugdelijkheid en de elektrische ontstekingen testen.

Langer dan 16 uur aanwezig zijn van vuurwerk:

13. Tijdens de opbouw van het vuurwerk en de opslag van het vuurwerk (dat nog opgebouwd moet worden) moet het opbouw/opslag terrein en (eventueel mits vuurwerk aanwezig) het afsteek terrein permanent bewaakt zijn.

Buiten gebruik van PSE (m.u.v. T2 vuurwerk):

14. Tijdens het vuurwerk vinden ook ontbrandingen plaats van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. Ondanks dat dit vuurwerk in de buitenlucht wordt ontbrand, hebben wij in een voorschrift de volgende bepaling opgenomen: een vrije ruimte aanwezig van ten minste anderhalf maal de maximale hoogte van het effect, vermeld in de gebruiksaanwijzing of het veiligheidsinformatieblad behorende bij het vuurwerk.

Bijlage 3: Overwegingen

De ontbrandingstoestemming kan worden geweigerd in het belang van de bescherming voor de gezondheid van de mens en het milieu. In de Ministeriële Regeling, Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk, zijn voorschriften opgenomen die rechtstreeks werkend zijn voor de vergunninghouder. Wij vinden dat de voorschriften uit de MR voldoende bescherming bieden aan de gezondheid van de mens en het milieu.

Aanvullingen en afwijkingen ten opzichte van de MR

Op grond van artikel 3B.3, lid 2, van het Vuurwerkbesluit zijn in dit besluit voorschriften opgenomen in afwijking van de MR in het belang van de bescherming van de gezondheid van de mens en van het milieu.

Locatiebezoek

Naar aanleiding van onderhavige aanvraag is er geen locatiebezoek gebracht aangezien de locatie bekend is. Toezicht zal de naleving op de wet en regelgeving en de voorschriften van deze vergunning controleren/toetsen tijdens de opbouw/ontbranding en de afbouw van het vuurwerk.

Het vuurwerk vindt plaats vanaf :

- het dak van Landgoed Huis de Voorst;
- of
- vanaf hoogwerker(s) op het grasland achter een podium op het terrein van Landgoed Huis de Voorst.

De aan het soort vuurwerk (PSE) gerelateerde veiligheidsafstand is in deze bepaald op maximaal 12 meter.

Binnen de veiligheidszone ligt het Landgoed Huis de Voorst met daaromheen de buitenruimte of het podium met daaromheen grasland, bomen/struiken. Wij zullen een afschrift sturen, zodat men geïnformeerd is omtrent het vuurwerk.

De veiligheidszone moet afgesloten zijn om te voorkomen dat zich tijdens de ontbranding onbevoegden binnen de veiligheidszone kunnen komen. De afsteker moet zich ervan bewust zijn dat uiterlijk 15 minuten voor het tot ontbranding brengen van het vuurwerk de veiligheidszone dient afgesloten te zijn voor het publiek. Tijdens de op- en afbouw van het vuurwerk moet extra aandacht besteed worden aan de veiligheidsafstand.

In de veiligheidszone bevinden zich materialen/goederen. De afsteker dient zich er derhalve van te vergewissen dat gedurende de ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan.

Datum
25 augustus 2023

Pagina
8 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB1336

Het publiek kan op verschillende manieren binnen de veiligheidszone komen. De afsteker moet voorafgaand aan de ontbranding er voor zorgen dat tijdens de ontbranding geen publiek binnen de veiligheidszone kan komen. De afsteker moet zich ervan bewust zijn rondom de afsteek locatie dat er een adequate afzetting aanwezig is om het publiek rondom de afsteeklocatie buiten de veiligheidszone te houden.

In de directe omgeving buiten de veiligheidszone:

Net buiten de veiligheidszone is o.a. de Binnenweg aanwezig. De afsteker moet zich ervan bewust zijn dat gedurende het tot ontbranding van het vuurwerk, er geen problemen kunnen ontstaan met de rookontwikkeling, die hinder voor het verkeer kan veroorzaken. In een dergelijke situatie moet het tot ontbranding brengen van vuurwerk onmiddellijk te worden stopgezet.

Informeren omwonenden

Wij adviseren de afsteker om voorafgaand aan het vuurwerk de omwonenden te informeren omdat het tot ontbranding brengen van vuurwerk voor overlast kan zorgen voor mens en dier in de omgeving.

Langere opbouwtijd

Op basis van het artikel 1.2.4, tweede lid, onder c, van het Vuurwerkbesluit is bepaald dat maximaal zestien uur voorafgaand aan het vuurwerk voorhanden mag zijn.

De benodigde opbouwtijd betreffende dit vuurwerk zal meer bedragen dan de bepaalde zestien uur.

Mede gelet op het feit dat het vuurwerk zal worden opgebouwd op een afgesloten terrein en bovendien permanent bewaakt zal worden, waardoor het niet toegankelijk zal zijn voor onbevoegden, kan in deze situatie uit veiligheidsoogpunt ontheffing worden verleend. Wij hebben hiervoor voorschriften opgenomen in dit besluit.

Gebruik van PSE

Wij adviseren de afsteker om de geadviseerde veiligheidsafstanden (betreffende de T2 vuurwerk producten) van de fabrikant aan te houden. Tevens adviseren wij de afsteker om extra zorg te dragen dat de juiste voorzieningen worden aangebracht om tijdens het afsteken van het vuurwerk het omvallen van het vuurwerk te voorkomen.

Overige wetgeving

Op grond van het Vuurwerkbesluit zijn aan de MR beperkingen en voorschriften in het belang van de bescherming van mens en milieu verbonden. Deze voorschriften zijn rechtstreeks werkend. Naast deze beperkingen en voorschriften zijn voor het ontbranden van het vuurwerk ook andere wettelijke bepalingen van toepassing die tot doel hebben mens en milieu te beschermen of die in het belang zijn van de openbare orde. Het is niet mogelijk in de ontbrandingstoestemming te verwijzen naar deze overige wetgeving. Bij het toezicht op het vuurwerk zal door de bevoegde instanties ook gecontroleerd worden of voldaan wordt aan bedoelde wetgeving. In de volgende tabel is de van toepassing zijnde wetgeving aangegeven. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat deze opsomming niet uitputtend is.

Activiteit	Van toepassing zijnde wetgeving
Vervoer vuurwerk	Wet vervoer gevaarlijke stoffen (ADR)
Evenement	Algemene plaatselijke verordening (APV)

Wet natuurbescherming

Vuurwerk kan negatieve effecten hebben op Natura 2000 ten gevolge van verstoring van vogels. Indien significante effecten ten gevolge van verstoring op voorhand niet zijn uit te sluiten is, geldt er een vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming.

Het vuurwerk wordt afgestoken op meer dan 3 km van het Natura 2000-gebied en valt buiten het broedseizoen voor vogels. Hierdoor zijn er geen significante effecten te verwachten en er geldt geen vergunningsplicht op grond van de Wet Natuurbescherming.

Voor informatie hierover kunt u terecht bij provincie Gelderland afdeling Wet Natuurbescherming.

Aandachtspunten

1. U dient tevens ook een toestemming van de eigenaar van de grond(en) te hebben om het vuurwerk mogelijk te maken;
2. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een evenement (APV vergunning) mogelijk te maken naast het vuurwerk.
3. Het kan noodzakelijk zijn dat de gemeente ook goedkeuring dient te geven om een weg (tijdelijk) af te sluiten.
4. In de praktijk blijkt dat de (start) opbouwtijden genoemd in de aanvraag niet altijd exact (kunnen) worden nageleefd. Voor de toezichthouder is het belangrijk bij de opbouw van het vuurwerk aanwezig te zijn. Wij verzoeken u om dit tijdig bij ons te melden per e-mail vuurwerk@odra.nl als de (start) opbouwtijd wijzigt ten aanzien van de tijd zoals deze staat aangegeven in de aanvraag.

Datum
25 augustus 2023

Pagina
9 van 10

Zaaknummer
ODRA23AB1336

Bijlage 4: Bezwaarmiddelen

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen dit besluit. De termijn bedraagt zes weken en deze termijn gaat in op de dag na bekendmaking van het besluit.

Het ondertekende bezwaarschrift kan worden ingediend bij gedeputeerde staten van Provincie Gelderland en dient gezonden te worden aan:

Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, samen met het zaaknummer zoals vermeld in het briefhoofd van ons besluit;
- de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Hebben u of belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Hiervoor moet u kosten betalen (griffierecht). Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt toegewezen treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor de ontvankelijkheid van het verzoek om een voorlopige voorziening te treffen, is het van belang dat:

- een afschrift van het bezwaarschrift wordt toegezonden;
- er gelet op de betrokken belangen sprake is van onverwijlde spoed.

Het verzoekschrift om een voorlopige voorziening dient aan dezelfde eisen als het bezwaarschrift te voldoen (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht).