

Projectnummer:**Q16-00687****Omschrijving:****Stramien 2000****Bouwsysteem:****Kombi 21**

Gezien door de constructeurs
van de gemeente Leiden
gezien N.Breuer
d.d. 05/10/2016



Eigen gewicht (vloer, wanden, dak):

2,60 [kN/m²]

Extra belasting (elke verdieping behalve dak):

(bijv. extra brandwerend plafond)

0,00 [kN/m²]

Extra belasting dak:

(bijv. sedum / grind / zonnepanelen)

0,00 [kN/m²]**Totaal eigen gewicht (alle lagen behalve dak):****2,60** [kN/m²]**Totaal eigen gewicht (daklaag):****2,60** [kN/m²]

Gebruiksfunctie A:

Veranderlijke belasting

Onderwijsfunctie**2,50** [kN/m²]

Scheidingswanden:

(≥ 0,5 vlgs EC1)

0,50 [kN/m²]**Totaal veranderlijke belasting A:****3,00** [kN/m²]

Gebruiksfunctie B:

Veranderlijke belasting

Onderwijsfunctie**2,50** [kN/m²]

Scheidingswanden:

(≥ 0,5 vlgs EC1)


0,50 [kN/m²]**Totaal veranderlijke belasting B:****3,00** [kN/m²]**Belasting door wateraccumulatie (daklaag):****1,15** [kN/m²]**Belasting door sneeuw (daklaag):****0,56** [kN/m²]

NB: Bij aansluiting tegen hoger dak kan sneeuwophoping plaatsvinden!
Vraag in dit geval advies van een constructeur.

Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden

Wabo **Z/23/3488822**





Veranderlijke belasting*						
		Vloeren			dak	
kN	E.G.	BG	1e	2e	water	sneeuw
A	24,5	14,1	14,1	0,0	5,4	2,6
B	49,0	28,3	28,3	0,0	10,8	5,3
C	98,0	56,5	56,5	0,0	21,7	10,6

*De waarden zijn het resultaat van een indicatieve berekening

Legenda			
	Unit één laag		
	Unit twee lagen		
	Functie : Bijeenkomstfunctie		
	Middenondersteuning		