

4 septe

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning

Zaaknummer	0193ESUITE930512023
OLO-nummer	7719107
Aanvrager	
Aangevraagde activiteiten	Inrichting veranderen (milieu) – in werking hebben van twee mestbassins.

Locatie	Nieuwendijk 4 Zwolle
Datum ontvangst aanvraag	1 mei 2023
Datum Ontwerpbeschikking	4 september 2023

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 1 mei 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van [REDACTED] en [REDACTED]. Het betreft het in werking hebben van (legaliseren) van een tweede mestbassin. De aanvraag heeft betrekking op Nieuwendijk 4 in Zwolle. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 7719107.

II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan [REDACTED] en [REDACTED] een (omgevings)vergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen van een inrichting) te verlenen voor het in werking hebben (legaliseren) van een tweede mestbassin. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden.

En tevens dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:

- Aanvraagformulier, aanvraagnummer 7719107, ontvangstdatum 1 mei 2023;
- Milieutekening, EX.17.1079_M01, ontvangstdatum 1 mei 2023 ;
- Procescertificaat K95122/02 Appel Bouw 2.0 B.V., ontvangstdatum 29 augustus 2023;
- Rapport verlening referentieperiode, foliebassin 2006, controledatum 13/9/2021, ontvangstdatum 29 augustus 2023;
- Rapport verlening referentieperiode, foliebassin 2012, controledatum 3/8/2023, ontvangstdatum 29 augustus 2023.

III. Ondertekening en verzending

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Zwolle

[REDACTED]
[REDACTED] Omgevingsdienst IJsselland

Dit document is digitaal aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening

Deze ontwerpbeschikking is verzonden aan de aanvrager.

Een afschrift van deze ontwerpvergunning is verzonden aan:

- [REDACTED]

RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN

Deze ontwerpbeschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Daarnaast worden de ontwerpbeschikking en een kennisgeving gepubliceerd op 7 september 2023 op internet: <http://www.officielebekendmakingen.nl>. De aanvraag en de ontwerpbeschikking met de daarbij horende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 8 september 2023 ter inzage gelegd. Inzage bij de afdeling Fysieke Leefomgeving, sectie Vergunningen van de gemeente Zwolle, Lübeckplein 2 in Zwolle is mogelijk na een telefonische afspraak met een medewerker van de sectie Vergunningen bereikbaar op telefoonnummer 14038.

U kunt gedurende zes weken na de start van de ter inzage termijn eventuele, gemotiveerde zienswijzen tegen of adviezen over de ontwerpbeschikking indienen. Ook andere belanghebbenden kunnen dat. In de zienswijzen moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijzen betrekking hebben.

Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken bij de Omgevingsdienst IJsselland, telefoonnummer 088 525 10 50.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN	3
INHOUDSOPGAVE	4
VOORSCHRIFTEN MILIEU	5
1 AGRARISCHE VOORSCHRIFTEN	5
1.1 BEHANDELING EN BEWARING VAN VERPOMPBAAR DIERLIJKE MEST, ALGEMEEN	5
1.2 DE UITVOERING VAN EEN MESTBASSIN	5
OVERWEGINGEN ALGEMEEN.....	7
1. PROCEDURELE ASPECTEN.....	7
1.1. GEGEVENS AANVRAGER	7
1.2. PROJECTBESCHRIJVING.....	7
1.3. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE	7
1.4. VERGUNNINGPLICHT.....	7
1.5. BEVOEGD GEZAG	7
1.6. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG.....	7
1.7. PROCEDURE	8
1.8. M.E.R.-BEOORDELINGSBESLUIT	8
OVERWEGINGEN MILIEU.....	9
2. TOETSINGSKADER MILIEU	9
2.1. INLEIDING	9
2.2. TOETSING OPRICHTEN, VERANDEREN EN/OF REVISIE	9
2.3. MESTBASSIN	9
2.4. ANDERE REGELS EN WETTEN	9
3. CONCLUSIE	10

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 AGRARISCHE VOORSCHRIFTEN

1.1 Behandeling en bewaring van verpompbare dierlijke mest, algemeen

- 1.1.1 Het brengen van mest in de opslagruimte moet geschieden met een gesloten aanvoerleiding die zo dicht mogelijk bij de bodem van de opslagruimte uitmondt.
- 1.1.2 De afvoerpunten van de opslagruimte moeten door middel van goed sluitende deksels gesloten worden gehouden, behoudens tijdens het leegmaken ervan.
- 1.1.3 De opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort (noodoverloop).
- 1.1.4 Het terrein van de inrichting mag niet worden bevoeid of op andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien, behoudens bij het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.
- 1.1.5 Transport van verpompbare dierlijke mest moet plaatsvinden in volledig gesloten tankwagens.
- 1.1.6 Bij het aan- en afvoeren van verpompbare dierlijke mest mag de omgeving niet worden verontreinigd.

1.2 De uitvoering van een mestbassin

- 1.2.1 Een mestbassin is voorzien van een afdekking die is aangebracht op of in het bassin, aansluitend of, in het geval van een drijvende afdekking, nagenoeg aansluitend tegen de rand van het mestbassin en boven de drijfmest.
- 1.2.2 Een mestbassin, niet zijnde een ondergronds mestbassin, en een afdekking zijn uitgevoerd en aangelegd overeenkomstig paragraaf 5.5 en de hoofdstukken 6 en 7 van BRL 2342.
- 1.2.3 Een mestbassin en een afdekking als bedoeld in het vorige voorschrift zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring mestbassin, waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig BRL 2342 en wat de referentieperiode mestbassins is. De kwaliteitsverklaring mestbassin is binnen de inrichting aanwezig.
- 1.2.4 Een mestbassin dat, of een afdekking die, visueel waarneembaar lek is of in een slechte staat verkeert, wordt terstond gerepareerd.

- 1.2.5 Een mestbassin en een afdekking worden overeenkomstig het daartoe in de Regeling bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
- Deze beoordeling vindt ten minste vier weken voor het aflopen van de referentieperiode mestbassins plaats.
- Bij goedkeuring van een mestbassin en een afdekking wordt door de hiervoor bedoelde persoon of instelling een nieuwe referentieperiode mestbassins vastgesteld. Het rapport van deze goedkeuring waarin een nieuwe referentieperiode mestbassins is opgenomen, is binnen de inrichting aanwezig.
- Wanneer deze goedkeuring onder voorwaarden wordt gegeven, wordt binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling aan die voorwaarden voldaan. Wanneer deze beoordeling leidt tot afkeuring en een reparatie van het mestbassin of de afdekking nodig is, draagt degene die de inrichting drijft zorg voor deze reparatie en wordt het mestbassin of de afdekking binnen een termijn, gesteld door de hiervoor bedoelde persoon of instelling, opnieuw ter beoordeling aangeboden. Wanneer de hiervoor bedoelde reparatie niet plaatsvindt of een mestbassin of afdekking wordt afgekeurd en reparatie niet mogelijk is, wordt:
- a. van de afkeuring terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag;
 - b. de drijfmest of het digestaat dat zich in het mestbassin bevindt onmiddellijk verwijderd, en;
 - c. het opslaan van drijfmest of digestaat in het mestbassin beëindigd.
- 1.2.6 Het vul- en zuigpunt van een mestbassin bevindt zich boven een lekbak.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

OVERWEGINGEN ALGEMEEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 1 mei 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

_____.

1.2. Projectbeschrijving

De vergunning wordt gevraagd voor het in werking hebben (legaliseren) van een tweede mestbassin. Op het bedrijf zijn al jarenlang twee mestbassins in gebruik. In de aanvraag behorende bij de vigerende vergunning is abusievelijk één mestbassin aangevraagd in plaats van twee mestbassins. Middels deze aanvraag wordt de feitelijke situatie gelegaliseerd.

1.3. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is op 12 november 2021 een oprichtingsvergunning verleend (zaaknummer 0193esuite1678132020).

1.4. Vergunningplicht

De aanvraag heeft op basis van artikel 2.1 van het Besluit omgevingsrecht, in samenhang met de onderdelen B en C van bijlage 1 bij het Besluit omgevingsrecht, betrekking op een vergunningplichtige inrichting. Binnen de inrichting:

- is sprake van het opslaan van dierlijke meststoffen die verpompbaar zijn in een of meer mestbassins met een gezamenlijke oppervlakte van groter dan 750 m² of een gezamenlijke inhoud van groter dan 2.500 m³ (categorie 7.5);
- worden meer dan 750 zeugen gehouden (artikel 2.1, tweede lid).

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 6.6 van de Richtlijn industriële emissies (Rie): een intensieve varkenshouderij met meer dan 750 plaatsen voor zeugen.

1.5. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 eerste lid van de Wabo.

1.6. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 25 juli 2023 in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 29 augustus 2023. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de

fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 5 weken opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.7. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

1.8. M.e.r.-beoordelingsbesluit

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd heeft geen betrekking op de realisatie (oprichting, uitbreiding of wijziging) van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren. De aanvraag heeft geen betrekking op activiteiten genoemd in de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

OVERWEGINGEN MILIEU

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

2.2. Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De vergunning wordt gevraagd voor het in gebruik hebben van twee mestbassins. In de oprichtingsvergunning van 12 november 2021 is door de aanvrager abusievelijk één mestbassin opgenomen in de aanvraag (en op de milieutekening). Wel is in het akoestisch rapport behorende bij de oprichtingsvergunning rekening gehouden met het tweede mestbassin. De in de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de aspecten waterbesparing, afvalpreventie, geluid, bedrijfsafvalwater en houden van dieren. Deze aspecten zijn voldoende geregeld in de geldende vergunning. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften bij de oprichtingsvergunning van 12 november 2021.

2.3. Mestbassin

Binnen het terrein van de inrichting zijn twee mestbassins aanwezig voor de opslag van drijfmest. De bassins hebben gezamenlijk een oppervlakte dat groter is dan 750 m², waardoor het Activiteitenbesluit niet van toepassing op deze bassins. Bij de aanvraag zijn keuringsrapporten van beide bassins gevoegd, waaruit blijkt dat de referentieperiode is verlengd tot respectievelijk 13 september 2026 en 3 augustus 2028.

Voor de opslag van drijfmest in deze mestbassins zijn in deze vergunning voorschriften gesteld. Deze voorschriften zijn afgeleid van paragraaf 3.4.6 van het Activiteitenbesluit en paragraaf 3.4.6 van de Activiteitenregeling. Deze voorschriften worden beschouwd als de meest recente milieutechnische inzichten.

2.4. Andere regels en wetten

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten en regels zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

3. CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de veranderingen van de activiteiten van een inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend.