

Formulier UK/S

Indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Milieu en Internationaal,
directie Klimaat, Lucht en Geluid, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaaï, Postbus 97, 3440 AB,
Woerden.

1. Procedurele vragen

U wilt met dit formulier (aanvinken):

- ☐ een subsidie aanvragen (en u heeft al een vbt-subsidie aangevraagd of ontvangen), en/of;
- ☐ een subsidie aanvragen voor geluidwerende maatregelen op grond van artikel 35b (facultatieve procedure);
- ☒ een saneringsprogramma indienen, en/of;
- ☐ een saneringsprogramma ten gevolge van een reconstructie indienen.

2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn)

Aanvrager: Gemeente Utrecht

Postadres: Postbus 16200

Postcode: 3500 CE Utrecht

Contactpersoon: Nicole Mooren

E-mailadres contactpersoon:

Telefoonnummer:

Rekeningnummer (IBAN):

3. Kerngegevens project

Projectnaam: geluidsanering 't Goylaan te Utrecht (tranche A-2)

Projectnummer BSV: deelproject van 2020.101.00

Beheerder: Gemeente Utrecht

Weg(en) waarvan de geluidsbelasting wordt ondervonden:

Zie akoestisch onderzoek

Aantal gemelde saneringsobjecten binnen het project: 13

- Woningen: 13

- Andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen: 0

Status: Zijn er woningen die in de komende vijf jaar worden/waaraan (aanvinken en toelichten):

- ☐ Gesloopt:
- ☐ Gerenoveerd:
- ☐ Gewijzigd van bestemming:
- ☐ Reeds geluidreducerende maatregelen zijn getroffen:

Is er sprake van cumulatie van geluid van verschillende bronnen?

- ☐ Nee
- ☒ Ja (Resultaten van onderzoek, bedoeld in artikel 110f, eerste lid, van de Wgh bijvoegen)

4. Aard en effect van de maatregelen

Wat is de aard van de voorgestelde maatregelen?

- ☐ Verkeersmaatregelen (onderdeel 5a)
- ☐ Geluidreducerende maatregelen aan de constructie van de weg of de spoorweg (onderdeel 5b)
- ☐ Afscherpende maatregelen (onderdeel 5c)
- ☒ (Aanvullende) geluidwerende maatregelen aan woningen en / of andere geluidsgevoelige gebouwen (onderdeel 5d)
- ☐ Onttrekking aan de bestemming van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen (onderdeel 5e)

Voor zover van de rangorde van maatregelen is afgeweken (1^e: bronmaatregelen zoals verkeersmaatregelen of stilwegdek, 2^e: afscherming, 3^e: geluidwerende maatregelen, 4^e: onttrekking aan de bestemming) een beschrijving van de redenen waarom is afgeweken:

Zie akoestisch onderzoek

Eventueel onderbouwing waarom de geluidsbelasting niet tot de streefwaarde wordt teruggebracht (*bezwaren van landschappelijke, stedenbouwkundige, vervoerskundige/verkeerskundige en/of financiële aard*):

Zie akoestisch onderzoek

Zijn er na het treffen van maatregelen nog woningen met een hogere geluidsbelasting dan 68 dB (weg) of 71 dB (rail)?

- ☒ Nee
- ☐ Ja, namelijk woningen (*aantal invullen en onderbouwen waarom geen maatregelen kunnen worden getroffen om geluidsbelasting tot maximaal 68 dB / 71 dB terug te brengen*)

N.B. Bij deze aanvraag dient u een lijst met woningen en geluidsbelastingen te voegen, zoals beschreven in onderdeel 8 van dit formulier.

5a. Verkeersmaatregelen

Omschrijving van de maatregelen:

Met behulp van formulier WBa bepaalde rekenbedrag (ingevuld formulier bijvoegen): €

5b. Geluidreducerende maatregelen aan de constructie van de weg of spoorweg

WEG:

Wat is de huidige wegverharding?

Wat is de toekomstige wegdekverharding?

Wat is de lengte van het wegvak?

Wat is de gemiddelde breedte van het wegvak?

Wat is de grootste afname van de geluidsmissie op een woning (per bron aangeven)?

Het met behulp van Bijlage A, onderdeel 2, bij de Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï

bepaalde subsidiebedrag: €

SPOORWEG:

Locatie raildempers (kilometrering):

Lengte raildempers in meters:

Aantal sporen:

Bijzonderheden (bijvoorbeeld wissels / spoorwegovergangen / spoorbruggen):

5c. Afschermende maatregelen

Wat is de lengte en de hoogte van het geplande scherm?

LENGTE: meter

HOOGTE: meter t.o.v. wegdek of bovenkant spoorstaaf

Exacte locatie van het scherm (bij spoor de kilometrering aangeven):

Zijn er al bijzondere omstandigheden bekend die de plaatsing van een scherm bemoeilijken (archeologisch, geologisch, etc.)? ☐ NEE/NIET BEKEND ☐ JA (toelichten in bijlage)

5d. (Aanvullende) geluidwerende maatregelen

(Indien het aanvullende geluidwerende maatregelen betreft kunt u de reeds vastgestelde hogere waarden en maatregelen en het bijbehorende akoestisch onderzoek als uitgangspunt gebruiken. Voor eventuele A-lijst woningen dient u de geluidsbelasting te actualiseren)

Indien de geluidsbelasting van de gevel wordt vastgesteld op een hogere waarde en dan 48 dB (weg) / 63 dB (spoor) dienen burgemeester en wethouders voor weg op grond van artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder en voor spoor op grond van artikel 4.25 van het Besluit geluidhinder maatregelen te treffen om te bevorderen dat aan de eisen ten aanzien van de geluidsbelasting binnen de woning wordt voldaan.

Op grond van artikel 35b, eerste lid, van de subsidieregeling kan een bestuur gebruik maken van de facultatieve procedure. Geef hier aan of u van deze regeling gebruik maakt:

- ☐ JA
☒ NEE

*Indien u **NIET** de facultatieve procedure volgt:*

De geluidwerende maatregelen worden:

- ☒ autonoom, of;
☐ gekoppeld met andere werkzaamheden aan de gevel uitgevoerd.

Toetsbedrag na berekening van de toetsbedragen conform formulier GBa (autonome sanering)

of GBb (gekoppelde sanering): € .^{ntb}.....

Bij de raming is zoveel mogelijk rekening gehouden met artikel 16, onder c, van de Ssv en het aantal eigenaren en bewoners van de woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen dat naar verwachting medewerking zal verlenen aan het treffen van maatregelen aan de gevel:

- ☐ JA
☐ NEE

*Indien u **WEL** de facultatieve procedure volgt:*

Hoe hoog is het voorschot waar u recht op heeft, op grond van artikel 17a en berekend met gebruikmaking van bijlage A, onderdeel 7? (berekening als bijlage toevoegen)

€

5e. Onttrekking aan de bestemming (weg of spoorweg)

Omschrijving van de maatregelen:

Berekening van het subsidiebedrag bepaald op basis van bijlage A, onderdelen 4 en 5, van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaaï moet als bijlage aan dit formulier worden toegevoegd.

6. Financieel

Kunnen de maatregelen worden uitgevoerd in combinatie met andere maatregelen, en is dit doelmatiger of levert dit een kostenvoordeel op? Zo ja, licht toe:

Zijn er mogelijkheden voor bijdragen van derden? Zo ja, licht toe:

Indicatie van het deel van de kosten die naar uw oordeel door het ministerie van Infrastructuur en Milieu bekostigd moeten worden: €

Motivering:

7. Planning

De start van de aanbesteding is gepland voor maand / jaar:

De gunning van het project is gepland voor maand / jaar:

De voltooiing van het project is gepland voor maand / jaar:

Indien van toepassing: mogelijkheid om de uitvoering van het treffen van maatregelen gefaseerd uit te voeren:

8. Bijlagen

De volgende documenten / verklaringen / formulieren worden, indien en voor zover van toepassing, meegezonden met dit formulier (*aanvinken*):


- ☒ Rapport inzake het akoestisch onderzoek ^{a,b,c,d,e*}
- ☐ Indien het geluidwerende maatregelen betreft: een verklaring dat bij de raming reeds zo veel mogelijk rekening is gehouden met artikel 16, onder c, en met het aantal eigenaren en bewoners van de woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen dat naar verwachting medewerking zal verlenen aan het treffen van maatregelen aan de gevel ^{d,e*}
- ☒ Kaart(en) als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, onderdeel b, of artikel 4.21, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder ^{a,b,c,d,e*}
- ☒ Lijst met saneringsobjecten in het projectgebied, waarbij per saneringsobject wordt weergegeven (*ook digitaal aanleveren*) ^{a,b,c,d,e*}:
 - Straat/huisnummer
 - Postcode
 - Plaats
 - Kadastrale aanduiding
 - Maatgevende weg
 - Geluidsbelasting in het prognosejaar, in- en exclusief aftrek als bedoeld in artikel 110g Wet geluidhinder.
 - Status (als bedoeld in onderdeel 3 van dit formulier)
- ☐ Rapport inzake het bouwtechnisch onderzoek ^{d*}
- ☐ Definitief ontwerp / bestek ^{a,b,c,d,e*}
- ☐ Een individueel geraamde liquiditeitsbehoefte ^{a,b,c,d,e*}
- ☐ Het verslag van inspraak / ontvangen zienswijzen naar aanleiding van de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ^{a,b,c,d,e*}
- ☐ Overzicht/raming werkelijke kosten ^{a,b,c,d,e*}
- ☐ Berekening van de doelmatigheid op basis van de Regeling doelmatigheid Wet geluidhinder ^{b,c*}
- ☐ Berekening van de geluidwering (gevel) voor en na maatregelen + plattegrond met maatvoering ^{d*}
- ☐ Ingevuld formulier GBa en GBb, of (indien vereenvoudigde procedure) berekening voorschot ingevolge artikel 17a ^{d*}
- ☐ Ingevuld formulier RBa bij maatregelen aan een kunstwerk ^{a*}
- ☐ Berekening van het voorschot, als bedoeld in artikel 17a ^{d*}
- ☐ Ingevuld normkostenformulier ^{c*}
- ☐ Overige documenten:

**verwijst naar het type maatregel: a = verkeersmaatregel, b = geluidreducerende maatregelen aan de constructie van de weg of spoorweg, c = afscherpende maatregelen, d = (aanvullende) geluidwerende maatregelen, e = onttrekking aan de bestemming (weg of spoorweg).*

9. Verklaring en ondertekening

Ondergetekenden verklaren:

- zorg te zullen dragen dat na het treffen van de maatregelen voldaan wordt aan de maximaal toegestane binnenwaarde, mits de eigenaar/bewoner hieraan medewerking verleent, en zal worden voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 111b van de Wet geluidhinder en/of artikel 4.25 van het Besluit geluidhinder en;
- dat onderhavig aanvraagformulier en saneringsprogramma naar waarheid is ingevuld.



Naam: **A.J. Teuns**

Functie: **Programmamanager Gezond
Leefklimaat**

Datum: **29-11-2021**

Naam:

Functie:

Datum:

Subsidieregeling sanering verkeerslawaa

Bijlage bij UK/s-formulier: Lijst met saneringsobjecten met vast te stellen geluidsbelastingen per waarneemhoogte

aanvrager:	gemeente Utrecht
projectnummer:	VL21-GOYLAAN-000.2san
projectnaam:	t Goylaan
datum:	12-1-2021

	straatnaam	huisnr	toev.	postcode	plaats	kadaster aanduiding	maatgevende weg	A-lijst ja/nee	waar-neem- hoogte	geluids- belasting zonder aftrek in dB ONAFGEROND	aftrek 110g Wgh	geluids- belasting na aftrek dB
1	Hooft Graaflandstraat	219		3525 VT	Utrecht	UTT00-P-3603	T GOYLAAN	nee	1,5	66,90	5	62
2	Julianaweg	214		3525 VL	Utrecht	UTT00-P-3666	T GOYLAAN	nee	1,5	59,63	5	55
	Julianaweg	214		3525 VL	Utrecht	UTT00-P-3666	T GOYLAAN	nee	4,5	60,46	5	55
	Julianaweg	214		3525 VL	Utrecht	UTT00-P-3666	T GOYLAAN	nee	7,5	60,62	5	56
3	Julianaweg	216		3525 VL	Utrecht	UTT00-P-2367	T GOYLAAN	nee	1,5	66,08	5	61
	Julianaweg	216		3525 VL	Utrecht	UTT00-P-2367	T GOYLAAN	nee	4,5	66,46	5	61
4	Julianaweg	216	BIS	3525 VL	Utrecht	UTT00-P-2367	T GOYLAAN	nee	7,5	66,39	5	61
	Julianaweg	216	BIS	3525 VL	Utrecht	UTT00-P-2367	T GOYLAAN	nee	10	66,25	5	61
5	Julianaweg	225		3525 VE	Utrecht	UTT00-P-2638	T GOYLAAN	nee	1,5	64,72	5	60
	Julianaweg	225		3525 VE	Utrecht	UTT00-P-2638	T GOYLAAN	nee	4,5	65,28	5	60
6	Julianaweg	225	BIS	3525 VE	Utrecht	UTT00-P-2638	T GOYLAAN	nee	7,5	65,32	5	60
	Julianaweg	225	BIS	3525 VE	Utrecht	UTT00-P-2638	T GOYLAAN	nee	10,5	65,24	5	60
7	t Goylaan	48		3525 AH	Utrecht	UTT00-P-1999	T GOYLAAN	nee	1,5	64,73	5	60
	t Goylaan	48		3525 AH	Utrecht	UTT00-P-1999	T GOYLAAN	nee	4,5	65,27	5	60
	t Goylaan	48		3525 AH	Utrecht	UTT00-P-1999	T GOYLAAN	nee	7,5	65,28	5	60
8	t Goylaan	50		3525 AH	Utrecht	UTT00-P-2000	T GOYLAAN	nee	1,5	64,79	5	60
	t Goylaan	50		3525 AH	Utrecht	UTT00-P-2000	T GOYLAAN	nee	4,5	65,32	5	60
	t Goylaan	50		3525 AH	Utrecht	UTT00-P-2000	T GOYLAAN	nee	7,5	65,33	5	60
9	t Goylaan	58		3525 AH	Utrecht	UTT00-P-2004	T GOYLAAN	nee	1,5	65,04	5	60
	t Goylaan	58		3525 AH	Utrecht	UTT00-P-2004	T GOYLAAN	nee	4,5	65,55	5	61
	t Goylaan	58		3525 AH	Utrecht	UTT00-P-2004	T GOYLAAN	nee	7,5	65,56	5	61
10	t Goylaan	61	I	3525 AA	Utrecht	UTT00-P-2638	T GOYLAAN	nee	4,5	65,36	5	60
	t Goylaan	61	I	3525 AA	Utrecht	UTT00-P-2638	T GOYLAAN	nee	7,5	65,40	5	60
	t Goylaan	61	I	3525 AA	Utrecht	UTT00-P-2638	T GOYLAAN	nee	10,5	65,33	5	60
11	t Goylaan	63	I	3525 AA	Utrecht	UTT00-P-2367	T GOYLAAN	nee	4,5	66,46	5	61
	t Goylaan	63	I	3525 AA	Utrecht	UTT00-P-2367	T GOYLAAN	nee	7,5	66,39	5	61
	t Goylaan	63	I	3525 AA	Utrecht	UTT00-P-2367	T GOYLAAN	nee	10	66,25	5	61
12	t Goylaan	67		3525 AA	Utrecht	UTT00-P-3600	T GOYLAAN	nee	1,5	66,60	5	62
	t Goylaan	67		3525 AA	Utrecht	UTT00-P-3600	T GOYLAAN	nee	4,5	66,96	5	62
	t Goylaan	67		3525 AA	Utrecht	UTT00-P-3600	T GOYLAAN	nee	7,5	66,90	5	62
13	Verlengde Hoogravenseweg	192		3526 BL	Utrecht	UTT00-P-6063	T GOYLAAN	nee	1,5	64,54	5	60
	Verlengde Hoogravenseweg	192		3528 BL	Utrecht	UTT00-P-6063	T GOYLAAN	nee	4,5	65,08	5	60
	Verlengde Hoogravenseweg	192		3530 BL	Utrecht	UTT00-P-6063	T GOYLAAN	nee	6,5	65,11	5	60