



Groningen 27 januari 2023
Zaaknummer Z/22/057359
Contactpersoon R.J. Rittersma
Uw aanvraag van 25 oktober 2022
Uw kenmerk 7349995
Bijlage(n) 1

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een watervergunning

Geachte heer ,

Op 25 oktober 2022 hebben wij van namens u een aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van activiteiten in een watersysteem. De aanvraag betreft het aanleggen van een glasvezeltracé nabij Westpolder 2 te Vierhuizen.

U ontvangt hierbij ons besluit met bijbehorende voorschriften en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen.

Wij wijzen u erop dat het kabeltracé deels aangelegd wordt in regionale waterkeringen. Hoewel er op dit moment geen concrete plannen tot dijkverzwaring/verhoging van de betreffende waterkering zijn zal dit in de toekomst wellicht veranderen. In verband hiermee wijzen wij u op voorschrift 4 van hoofdstuk 4.1 van het besluit.

Wij adviseren u om na te gaan of u andere toestemmingen nodig heeft. Als u bijvoorbeeld werkzaamheden uit wilt voeren op percelen die u zelf niet in bezit heeft, dient u ook toestemming te vragen aan de eigenaar. Uit de ingediende stukken blijkt dat u voornemens bent werkzaamheden uit te gaan voeren in de buurt van persleidingen van het waterschap. Wij verzoeken u contact op te nemen met de leidingbeheerders van het waterschap hieromtrent. In hoofdstuk 4.2 zijn ter informatie 2 kaartjes bijgevoegd (figuur 1 en 2).

Ter inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 28 januari tot en met 10 maart 2023 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Het besluit hebben wij tevens gepubliceerd op www.overheid.nl. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.



Een kopie van de vergunning met bijlage(n) is verstuurd aan:

Vragen?

Heeft u nog vragen over deze brief of over de watervergunning? Neemt u gerust contact op met Rutger Rittersma van team Vergunningverlening, te bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres vergunningen@noorderzijlvest.nl. Wij verzoeken u om hierbij ons kenmerk te vermelden, welke te vinden is bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid
namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest



WATERVERGUNNING

Groningen, 27 januari 2023
Zaaknummer Z/22/057359

1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 25 oktober 2022 van namens een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van activiteiten in een watersysteem, te weten het aanleggen van een glasvezeltracé in kern- en beschermingszones van regionale waterkeringen en diverse hoofdwatergangen nabij Westpolder 2 te Vierhuizen.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/22/057359 en omvat de volgende voor het besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 7349995;
- Tekeningen Allinq, tekeningnr. WSM-LC0001.LSO-0001-08 t/m28, ingediend 25-10-22;

Op 22 november 2022 heeft het waterschap aanvrager verzocht de aanvraag aan te vullen en is de behandeling van het dossier opgeschort. Aanvrager heeft de aanvraag aangevuld per e-mail op onderstaande data door het indienen van de volgende (gewijzigde) tekeningen:

- Tekening Allinq, tekeningnr. WSM-LC0001.LSO-0001-19V1.1, versiedatum 19-12-2023;
- Tekening Allinq, tekeningnr. WSM-LC0001.LSO-0001-26V1.1, versiedatum 19-12-2023;
- Tekening Allinq, tekeningnr. WSM-LC0001.LSO-0001-27V1.1, versiedatum 19-12-2023;
- Tekening Allinq, tekeningnr. WSM-LC0001.LSO-0001-28V1.1, versiedatum 19-12-2023;
- Tekening Allinq, tekeningnr. WSM-LC0001.LSO-0001-25V1.2, versiedatum 22-12-2023;
- Tekening Allinq, tekeningnr. WSM-LC0001.LSO-0001-25V1.2, versiedatum 22-12-2023;
- Tekening Allinq, tekeningnr. WSM-LC0001.LSO-0001-16V1.1, versiedatum 23-01-2023;
- Tekening Allinq, tekeningnr. WSM-LC0001.LSO-0001-17V1.2, versiedatum 23-01-2023;
- Tekening Allinq, tekeningnr. WSM-LC0001.LSO-0001-18V1.3, versiedatum 23-01-2023;

Op 23 januari 2023 heeft het waterschap het dossier als compleet beoordeeld, is de behandeling van het dossier hervat en is aanvrager hiervan op de hoogte gesteld per e-mail.

2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.



De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005.

3. Overwegingen en besluit

Gelet op de bepalingen in de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten en *overwegende*:

- dat het gewenste glasvezeltracé wordt aangelegd in het kader van nutsvoorzieningen en huisaansluitingen hiervoor;
- dat de gewenste werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de kern- en beschermingszones van regionale waterkeringen;
- dat het glasvezeltracé tevens wordt aangelegd in de kern- en/of beschermingszones van diverse watergangen of hierin gelegen duikers;
- dat voor genoemde werkzaamheden de vergunningplicht geldt inzake de Keur van waterschap Noorderzijlvest 2009;
- dat het gewenste kabeltracé op meerdere plaatsen persleidingen van het waterschap kruist (zie figuur 1 en 2 van hoofdstuk 4.2) en dat toestemming hiervoor separaat verkregen dient te worden van de leidingbeheerders van het waterschap;
- dat het aan te leggen glasvezeltracé (inclusief uit te voeren persingen, zinkers en boomboringen) grotendeels aan de landzijde en in langsligging van de waterkeringen wordt aangelegd binnen de beschermingszones van de waterkeringen;
- dat het aan te leggen glasvezeltracé de regionale waterkeringen op een drietal plaatsen in open ontgraving en op geringe diepte zal kruisen op geruime afstand van watergangen en dat er voor deze kruisingen geen reëel alternatief is;
- dat gezien de aard, omvang en duur van de werkzaamheden de impact op de stabiliteit en hoogte van de waterkering in dit geval als gering is te beschouwen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een watervergunning wordt verleend aan _____ voor het verrichten van activiteiten in een watersysteem, te weten het aanleggen van een glasvezeltracé in kern- en beschermingszones van regionale waterkeringen en diverse hoofdwatertgangen nabij Westpolder 2 te Vierhuizen.



- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 1 en artikel 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 genoemde stukken.
- IV. Vergunninghouder aan te merken als onderhoudsplichtige van de vergunde werken.

4. Voorschriften

4.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar vergunningen@noorderzijvest.nl
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.



Voorschrift 5, Onderhoud

De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

4.2 Bijzondere voorschriften


Voor werkzaamheden in de waterkering:

1. De werkzaamheden en de toe te passen materialen dienen overeenkomstig de eisen zoals gesteld in de NEN-3650 serie te worden aangelegd en uitgevoerd.
2. Tijdens en na het uitvoeren van de activiteit dient het waterkerende vermogen van de waterkeringen niet in gevaar te worden gebracht. De hoogte en stabiliteit dient voortdurend te zijn gewaarborgd.
3. Tijdens en na het uitvoeren van de activiteit dient de afwatering van de waterkeringen niet te worden belemmerd.
4. Ontgravingen dienen tot een minimum te worden beperkt.
5. Holle ruimten in de waterkeringen dienen te worden voorkomen.
6. Toe te passen mantelbuizen dienen aan beide zijden waterdicht afgesloten te worden.
7. Vrijkomende grond dient in de oorspronkelijke laagopbouw en in lagen van maximaal 0,3 meter te worden teruggebracht, die elk mechanisch worden verdicht tot dezelfde verdichtingsgraad als de omliggende niet geroerde grond.
8. Een tekort aan materialen, zoals grond, dient aangevuld te worden door hetzelfde materiaal van gelijke kwaliteit.
9. Het profiel van de waterkeringen dient te worden afgewerkt zodat het aansluit op het profiel aan weerszijden van de ontgraving.
10. Na het aanvullen van ontgravingen dient de bekleding in de oorspronkelijke staat wordt hersteld;
11. Direct na afronding van de activiteit en in geval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, dient het maaiveld in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.

Het kruisen van watergangen:

12. Waar het glasvezeltracé (incl. eventuele mantelbuizen) duikers kruist dient de afstand (gronddekking) tot deze duikers minimaal 0,5 meter te blijven.
13. Eventueel beschadigde taluds dienen deugdelijk te worden hersteld.
14. Ontgravingen dienen tot een minimum te worden beperkt.
15. Tot en jaar na afronding van de activiteit dient het maaiveld in de oorspronkelijke staat te worden hersteld door en op kosten van initiatiefnemer.
16. De waterafvoer c.q. -toevoer van de watergangen moet gewaarborgd blijven tijdens en na uitvoer van de werkzaamheden.

Ter informatie zijn in onderstaande figuren 1 en 2 de locaties weergegeven waarvoor aanvullende toestemming van de afdeling leidingbeheer van het waterschap vereist is.



Figuur 1: globale ligging persleidingen (bruine en roze lijn) waterschap (locatie westzijde kazerne).



Figuur 2: globale ligging persleidingen (bruine en roze lijn) waterschap (locatie oostzijde kazerne).

5. Mededelingen

1. Informatie en bezwaar



Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 28 januari tot en met 10 maart 2023 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn.

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Voorlopige voorziening



Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

Inspanningsverplichting

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Rechtsopvolging

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het waterschap.

6. Ondertekening

Groningen, 27 januari 2023

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid