



Besluit

Goedkeuren saneringsplan

**Datum**

13 september 2023

Zaaknummer

2023-009015

Onderwerp

Wet bodembescherming

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 6

Locatie verontreiniging

Gravenpad (openbare weg)

Plaats

Terborg

Gemeente

7061 CX Oude IJsselstreek

Nummer verontreiniging

GE150903006

Melder

Gemeente Oude IJsselstreek

Beste meneer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over uw saneringsplan. Wij keuren uw saneringsplan goed.

Start saneren

De start van de sanering is gepland in 2023. De sanering duurt naar verwachting 3 maanden.

De bijlage is onderdeel van dit besluit.

De bijlage bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van dit besluit beschreven in de bijlage. Neem de bijlage(n) goed door.

Besluit

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

13 september 2023

Zaaknummer

2023-009015

Blad

2 van 6

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenbergen
Teammanager Vergunningverlening

Documentnummer(s) inzagestukken:

- 03948500

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer 070 426 44 26.

BIJLAGE

1 Besluit over ernst en spoedeisendheid

Bij dit besluit hoort een besluit over de ernst en spoedeisendheid van de bodemverontreiniging. In dit besluit staat dat het gaat om een geval van ernstige bodemverontreiniging. De sanering is niet spoedeisend.

2 Besluit over sanering

Voor het besluit over deze sanering zijn de volgende onderwerpen van belang:

- 2.1 vaststellen definitief besluit;
- 2.2 de sanering.
- 2.3 zienswijze

2.1 Vaststellen definitief besluit

Het definitief besluit is genomen. Belanghebbenden hebben de gelegenheid gehad om hun mening te geven over het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gelegen.

2.2 De sanering

U heeft toestemming om een deel van de bodemverontreiniging te saneren (deelsanering). Wij stemmen in met het saneringsplan.

2.1.1 Saneren grond

De aanwezige grondverontreiniging wordt ter plaatse van de beide wegbermen verwijderd tot maximaal 0,4 m-mv. Er wordt met puin aangevuld om een funderingslaag voor de weg aan te brengen. Op de funderingslaag worden straatstenen aangebracht.

De gesaneerde locatie is daardoor geschikt voor normaal gebruik en voor de functie(s):

- industrie en infrastructuur met bijbehorend groen (o.a. bermen).

2.3 Zienswijze

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen.

3 Voorschriften

Voor het uitvoeren van het saneringsplan gelden de volgende voorschriften:

- 3.1 start werkzaamheden twee weken tevoren melden;
- 3.2 afwijking saneringsplan melden;
- 3.3 evaluatierapport aanleveren.

Datum

13 september 2023

Zaaknummer

2023-009015

Blad

4 van 6

3.1 Start werkzaamheden twee weken tevoren melden

U bent verplicht om de sanering uiterlijk twee weken voordat de werkzaamheden starten te melden. Doe dit via het 'Meldingsformulier bodemsanering provincie Gelderland'. U vindt dit formulier op www.odregioarnhem.nl. Stuur het ingevulde formulier aan postbus@odra.nl.

3.2 Melding afwijking saneringsplan

Valt de sanering anders uit dan gepland? Of saneert u buiten de genoemde periode? U bent verplicht om dit uiterlijk twee weken voordat de afwijking wordt uitgevoerd te melden. Stuur deze melding naar: post@gelderland.nl, onder vermelding van afwijking saneringsplan.

Geef bij deze melding aan wat wijzigt in het saneringsplan. Vermeld ook de reden voor deze wijziging. Op basis van deze melding kunnen wij aanwijzingen geven over de uitvoering van de sanering.

3.3 Evaluatierapport aanleveren

Lever uiterlijk drie maanden na het afronden van de sanering een evaluatierapport aan. Doe dit met het formulier 'Evaluatie nazorg bodemsanering'. U vindt dit formulier op www.gelderland.nl. Stuur het ingevulde formulier aan postbus@odra.nl.

4 Onderbouwing besluit**4.1 Ontvangen documenten**

Bij de melding hebben wij het volgende document ontvangen:

- Deelsaneringsplan Gravenpad te Terborg; Geofoxx; kenmerk: 20230511/REST, 23 juni 2023.

4.2 Voorgestelde sanering

De voorgestelde sanering bestaat uit de volgende maatregelen:

- De bestaande asfaltverharding van het Gravenpad wordt verwijderd. De onderliggende puinfunderingslaag blijft ongeroerd en wordt afgedekt met zand en voorzien van straatstenen. Ter plaatse van de huidige verharding (asfalt) van het pad vinden geen saneringswerkzaamheden plaats.
- De sanering heeft geen saneringsdoelstelling (terugsaneerwaarde) en wordt uitgevoerd om de civieltechnische werkzaamheden (reconstructie pad) mogelijk te maken. Het doel van de sanering is het op een milieuhygiënisch verantwoorde manier graven in sterk verontreinigde grond waarbij overtollige grond wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. De grens van de verbreding van de weg is tevens de grens van de ontgraving. Na ontgraving blijft mogelijk een restverontreiniging achter, die wordt afgedekt met een fundatielaag en straatstenen, waardoor er geen contactrisico's aanwezig zijn.
- Het huidige pad wordt aan de noordzijde verbreed met circa 1,5 meter. De huidige berm wordt ontgraven tot 0,4 m-mv. voor het aanbrengen van een fundatielaag. Ter plaatse is een puinlaag aanwezig vanaf maaiveld tot een diepte van 0,2-0,4 m-mv. Onder de puinlaag bevindt zich licht tot sterk verontreinigde grond. De puinlaag wordt ontgraven tot maximaal 0,4 m-mv. Het vrijkomende puin wordt opnieuw gebruikt voor de verbreding. Als het puin ondieper dan 0,4 m-mv. aanwezig is, wordt in eerste instantie niet verder ontgraven. Nadat de

Datum

13 september 2023

Zaaknummer

2023-009015

Blad

5 van 6

volledige puinlaag binnen de verbreding is verwijderd en in depot geplaatst, wordt de verontreinigde grond ontgraven. Het betreft hier de delen waar de ontgravingsdiepte van 0,4 m-mv. nog niet is bereikt. De oppervlakte van de verbreding aan de noordzijde bedraagt circa 100 m².

- Het huidige pad wordt aan de zuidkant verbreed met circa 0,5 tot 3 meter. Hier wordt ook een fundatielaag aangebracht tot een diepte van 0,4 m-mv. Aan deze zijde is geen puinlaag aanwezig. De licht tot sterk verontreinigde grond is vanaf het maaiveld aanwezig. De grond zal worden ontgraven tot 0,4 m-mv. De oppervlakte van het te ontgraven zuidelijk deel bedraagt circa 220 m².
- Tijdens de werkzaamheden wordt vanwege de sterk heterogene verontreinigingssituatie geen onderscheid gemaakt tussen licht en sterk verontreinigde grond. Alle vrijkomende grond wordt als één afvalstroom afgevoerd naar een erkende verwerker.
- Na de ontgraving voor de verbreding van de weg wordt voor het aanvullen in eerste instantie gebruik gemaakt van het puin dat is vrijgekomen bij de ontgraving. Het resterende deel wordt aangevuld met schoon puin dat wordt aangevoerd.

5 Mogelijke herziening

Dit besluit is genomen op basis van de aangeleverde gegevens. Wij hebben geen twijfel over de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens. Blijkt in een later stadium dat deze gegevens niet juist en/of volledig zijn? Of is de feitelijke situatie veranderd? In die gevallen kunnen wij het besluit herzien. De provincie is niet aansprakelijk voor de schade die hier eventueel uit voortvloeit.

6 Meer informatie

6.1 Verontreinigingscontouren

Informatie over dit geval van bodemverontreiniging vindt u op www.gelderland.nl. Kijk onder het kopje 'Bodemverontreinigingen'.

6.2 Verplichtingen en aandachtspunten voor, tijdens, en na sanering

Meer gegevens vindt u op www.gelderland.nl. Onderaan bij links en tips vindt u verschillende relevante documenten.

7 Juridische grondslagen

Dit besluit is gebaseerd op:

- Wet bodembescherming, met name de artikelen 1, 28, 29, 37, 38, 39 en 39a t/m 39f en bij deelsanering tevens artikel 40;
- de regelgeving die hoort bij de genoemde wetsartikelen;
- Circulaire bodemsanering;
- Omgevingsverordening Gelderland;
- De Gelderse Beleidsnota Bodem 2012;
- Algemene wet bestuursrecht, hoofdstuk 3.4 of 4.2.