

<ONTWERP->vergunning van GS van Utrecht

Datum	18-september 2023	Contactpersoon	R. Abbas
Zaaknummer	Z/23/1105815	Telefoonnummer	030-7023102
Briefnummer	D2023-174362	E-mailadres	r.abbas@rudutrecht.nl
Uw nummer	-	Bijlage(n)	-
Onderwerp	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); (ontwerp) vergunning	Pagina	1 van 9

BESLUIT AMBTSHALVE ACTUALISATIE OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 1 maart 2017 is een omgevingsvergunning milieu verleend voor het verwerken van groenafval aan Cultuurtechniek H.G. van Dorresteyn B.V. (verder Dorresteyn) aan de Zuidergracht 56 te Soest. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer Z/16/566337-597287. Op grond van artikel, eerste lid, sub b, en artikel 2.31, tweede lid, sub b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) en artikel 5.10 van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) besluiten wij nu deze omgevingsvergunning ambtshalve te actualiseren. Dit vanwege de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en het belang van de bescherming van het milieu.

Besluit

Wij besluiten, gelet op artikel 2.31, lid 1, sub b, en artikel 2.31, lid 2, sub b van de Wabo en artikel 5.10 van het Bor de voorschriften van de omgevingsvergunning van 1 maart 2017 met kenmerk Z/16/566337-597287 te wijzigen. De wijziging omvat het toevoegen van voorschrift 1.2.3, 1.2.4, en 10.1.2 t/m 10.1.6 aan deze omgevingsvergunning.

Tevens besluiten wij om de gegevens die vergunninghouder heeft verstrekt op ons verzoek (de "BBT-tool") onderdeel uit te laten maken van deze omgevingsvergunning.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

B.B. (Boris) van de Water
Strategisch manager/teamleider
RUD Utrecht

Afschriften

Het origineel van deze beschikking te zenden aan vergunninghouder en een afschrift te zenden aan:

- burgemeester en wethouders van de gemeente Soest;
- Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
- Waterschap Vallei en Veluwe, Steenbokstraat 10, 7324 AX Apeldoorn.

Rechtsbescherming: indien zienswijzen**Zienswijzen**

Binnen zes weken vanaf de dag waarop dit ontwerpbesluit ter inzage is gelegd kunnen schriftelijk gemotiveerde zienswijze(n) ingediend worden bij:

het college van gedeputeerde staten van Utrecht, postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

of bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht, Postbus 85242, 3508 AE Utrecht.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en voor het krijgen van een toelichting moet tijdig een afspraak gemaakt worden met de heer R. Abbas. Dit kan via telefoonnummer 030-7023102. Van een mondelinge zienswijze wordt een kort verslag gemaakt.

Inhoudsopgave

PROCEDURELE OVERWEGINGEN	4
1 PROCEDURELE ASPECTEN	4
1.1 Projectbeschrijving	4
1.3 Huidige vergunnings situatie	4
1.5 Bevoegd gezag.....	4
1.6 Procedure (uitgebreid) en zienswijzen	4
1.8 Adviezen.....	5
1.9 Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp van de omgevingsvergunning	5
VOORSCHRIFTEN MILIEU	5
2 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	6
2.1 Toetsingskader.....	6
2.2 Actualisatie op grond van BBT-conclusies	6
2.3 Actualisatie toereikendheid voorschriften.....	8
2.4 Conclusie	8

1 PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Projectbeschrijving

Dorrestejn heeft vergunning voor het innemen van groenafval (waaronder bladafval) en de verwerking van groenafval en bladafval ten behoeve van de productie van compost en van biomassa-brandstof.

1.2 Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande omgevingsvergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM	KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning	1 maart 2017	Z/16/566337-597287	Gehele inrichting
Ambtshalve wijziging	5 juni 2019	Z/19/652711-736271	Actualisatie LAP3

1.3 Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 onder a ten 3^e en onder c ten 1^e van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.3 onder b ten 1^e van de Richtlijn industriële emissies (RIE).

1.4 Procedure en zienswijze uitgebreide procedure

De vigerende omgevingsvergunning is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop dient de wijziging eveneens te worden voorbereid met deze uitgebreide voorbereidingsprocedure.

Wij hebben de vergunninghouder middels een vooraankondiging op 17 augustus 2023 op de hoogte gebracht van ons voornemen tot aanpassing van de omgevingsvergunning.

1.5 Adviezen (PM)

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij het ontwerp ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden: Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

1.6 Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp van de omgevingsvergunning (PM)

Naar aanleiding van de naar voren gebrachte zienswijze(n)/en/of adviezen is de omgevingsvergunning <<wel/niet>> gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Het betreft de volgende wijzigingen:

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1.2.3

Binnen 3 maanden na het van kracht worden van deze omgevingsvergunning dient de inrichting te beschikken over een milieubeheersysteem (MBS) waarin de volgende elementen zijn uitgewerkt:

- uitvoering van procedures zoals in onderdeel IV is beschreven;
- controle van de prestaties zoals in onderdeel V is beschreven;
- een inventarisatie van afvalwaterstromen die ontstaan bij de procesvoering in BBT3 is beschreven;
- een beschrijving van de plannen ten aanzien van het ontstaan van residuen binnen de inrichting,
- een beschrijving van plan hoe er wordt gehandeld bij ongevallen binnen de inrichting;
- een beschrijving van het geurbeheerplan.

1.2.4

Binnen 3 maanden na het in werking treden van de vergunning worden van de beschikking dient de inrichting te beschikken over een uitgewerkt geurbeheerplan zoals is aangegeven in voorschrift 5.1.3. Het geurbeheerplan dient de volgende elementen te beschrijven:

- een protocol met acties en termijnen;
- een protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten, bv. klachten;
- een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen) te bepalen, de karakterisering van de bijdragen van de bronnen, en de invoering van preventieve en/of beperkende maatregelen.

10.1.2

Bij een windsnelheid van meer dan 8 Beaufort dient het laden en lossen van stuifgevoelige goederen te worden gestaakt.

10.1.3

De valhoogte van bulkgoederen bij gebruik van een shovel dient beperkt te zijn tot 1 meter.

10.1.4

De maximum snelheid van voertuigen binnen de inrichting mag niet meer bedragen dan 15 km/uur.

10.1.5

Bij het laden en lossen van stuifgevoelige bulkgoederen dienen deze bevochtigd te worden.

10.1.6

Verharde oppervlakken binnen de inrichting dienen regelmatig te worden schoongehouden.

2 INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

2.1 Toetsingskader

Het bevoegd gezag moet de (omgevings)vergunningen van een IPPC-installatie actueel houden. In de Wabo en het Bor zijn daarvoor twee actualisatieverplichtingen opgenomen:

- actualisatie binnen 4 jaar na publicatie van (relevante) BBT-conclusies (artikel 5.10, eerste lid van het Bor).
- actualisatie toereikendheid van de voorschriften (artikel 2.30, eerste lid en artikel 2.31, eerste lid, aanhef en onder b van de Wabo juncto artikel 5.10, derde lid van het Bor).

2.2 Actualisatie op grond van BBT-conclusies

Vanaf 1 januari 2013 geldt een actualisatieplicht voor IPPC-installaties (artikel 5.10, eerste lid van het Bor). De plicht houdt in dat:

- binnen een termijn van vier jaar na publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie van de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit van een IPPC-installatie de voorschriften van de omgevingsvergunning moeten worden getoetst aan de beste beschikbare technieken (BBT) die staan in deze (nieuwe) BBT-conclusies (en alle overige relevante BBT-documenten);
- als niet wordt voldaan aan deze BBT's moeten de vergunningvoorschriften worden geactualiseerd en;
- de betreffende IPPC-installatie binnen de termijn van vier jaar gaat voldoen aan deze geactualiseerde voorschriften.

De actualisatieplicht start dus op het moment dat de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit zijn gepubliceerd. Daarom zal bij IPPC-installaties waarin meerdere activiteiten uit bijlage 1 van de RIE worden uitgeoefend, bepaald moeten worden welke activiteit voor de betreffende IPPC-installatie zal worden aangemerkt als de hoofdactiviteit.

Keuze hoofdactiviteit

Binnen deze inrichting vinden activiteiten met afvalstoffen uit bijlage 1 van de RIE plaats. Daarom is nagegaan welke BBT-conclusies relevant zijn voor de hoofdactiviteit en welke BBT-conclusies daarmee het startpunt zullen worden van de (verplichte) actualisatie van de vergunningvoorschriften. Dit betekent dat na publicatie van deze BBT-conclusies in het publicatieblad van Europese Unie de actualisatieplicht zal beginnen.

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies. De hoofdactiviteit hoeft in het onderhavige geval niet te worden bepaald, omdat alleen categorie 5.3 van Bijlage 1 van de RIE aan de orde is.

Wij hebben daarom de activiteiten van Dorresteyn opnieuw getoetst aan:

- BBT-conclusies afvalbehandeling d.d. 10 augustus 2018.

Hierna is aangegeven welke BBT maatregelen onder vermelding van het BBT nummer uit de BBT-conclusies afvalbehandeling van toepassing zijn op Dorresteyn.

Toetsing aan BBT-conclusies afvalbehandeling

Op 17 augustus 2018 zijn de BBT-conclusies afvalbehandeling gepubliceerd. Op 22 maart 2022 hebben wij vergunninghouder verzocht om gegevens te overleggen om te kunnen bepalen of alle relevante BBT-maatregelen worden toegepast. Hiervoor is gebruik gemaakt van de zogenaamde BBT-tool. Op 12 april 2023 hebben wij de ingevulde BBT-tool ontvangen. Na beoordeling zijn wij tot de conclusie gekomen dat binnen de inrichting niet alle relevante BBT-maatregelen zoals die genoemd zijn in de BBT-conclusies afvalbehandeling worden toegepast.

In BBT 1 is opgenomen dat er een milieubeheersysteem (hierna: MBS) ingevoerd en nageleefd dient te worden waarin de volgende elementen zijn opgenomen:

- I. betrokkenheid van het management, met inbegrip van het hoger management;
- II. uitwerking door het management van een milieubeleid dat de continue verbetering van de milieuprestaties van de installatie omvat;

- III. planning en vaststelling van de noodzakelijke procedures, doelstellingen en streefcijfers, samen met de financiële planning en investeringen;
- IV. uitvoering van procedures met bijzondere aandacht voor:
 - bedrijfsorganisatie en verantwoordelijkheid;
 - aanwerving, opleiding, bewustmaking en bekwaamheid;
 - communicatie;
 - betrokkenheid van de werknemers;
 - documentatie;
 - efficiënte procescontrole;
 - onderhoudsprogramma's;
 - noodplan en rampenbestrijding;
 - waarborgen van de naleving van de milieuwetgeving.
- V. Controle van de prestaties en nemen van corrigerende maatregelen, met bijzondere aandacht voor:
 - a) monitoring en meting;
 - b) corrigerende en preventieve maatregelen;
 - c) bijhouden van gegevens;
 - d) onafhankelijke (waar mogelijk) interne of externe audits om vast te stellen of het MBS voldoet aan de voorgenomen regelingen en of het op de juiste wijze wordt uitgevoerd en gehandhaafd.
- VI. Beoordeling door het senior management van het MBS en de blijvende geschiktheid, adequaatheid en doeltreffendheid ervan;
- VII. Volgen van de ontwikkelingen op het vlak van schonere technologieën;
- VIII. Bij de ontwerpfase van een nieuwe installatie rekening houden met de milieueffecten tijdens de volledige levensduur en de latere ontmanteling daarvan;
- IX. Op regelmatige basis een benchmarking uitvoeren;
- X. Afvalstroombeheer (zie BBT2);
- XI. Een inventarisatie van afvalwater-en afgasstromen (zie BBT3);
- XII. Residuenbeheerplan
- XIII. Ongevallenbeheerplan
- XIV. Geurbeheerplan (zie BBT 12)
- XV. Beheerplan voor geluid en trillingen (zie BBT17).

Bij Dorresteyn ontbreekt een MBS. In de BBT-tool is aangegeven dat vergunninghouder verschillende certificaten bezit ten aanzien van het veilig werken, het leveren van hoogwaardige producten en het waarborgen van een milieuvriendelijke werkwijze.

In een MBS dienen echter ook andere elementen te worden opgenomen. Wij nemen daarom een voorschrift op (vs 1.2.3) waarin wij aanvullende eisen stellen ten aanzien van de volgende elementen:

- uitvoering van procedures zoals in onderdeel IV is beschreven;
- controle van de prestaties zoals in onderdeel V is beschreven;
- een inventarisatie van afvalwaterstromen zoals in BBT3 is beschreven;
- een beschrijving van de plannen ten aanzien van residuen die ontstaan binnen de inrichting;
- een beschrijving van de plannen bij ongevallen binnen de inrichting;
- een beschrijving van het geurbeheerplan.

In BBT 10 is opgenomen dat de vergunninghouder periodiek geuremissies monitort met een frequentie die bepaald wordt in het geurbeheerplan zoals in BBT 12 staat. Het geurbeheerplan maakt onderdeel uit van het MBS, en bevat de volgende elementen:

- een protocol met acties en termijnen;
- een protocol voor de monitoring van geur;
- een protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten, bv. klachten;
- een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen) te bepalen;
- de karakterisering van de bijdragen van de bronnen, en de invoering van preventieve en/of beperkende maatregelen.

Bij Dorresteyn is het monitoren van de geuremissie relevant, gezien de eigenschappen van de afvalstoffen en gezien het feit dat er sprake is van diffuse emissie van geur. Door good housekeeping en een adequate bewaking van het composteringsproces wordt de emissie van geur zoveel als mogelijk voorkomen. In die gevallen dat er toch geurhinder optreedt kan het protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten, zoals is opgenomen in het nog op te stellen geurbeheerplan, gevolgd worden. Wij nemen voorschrift 1.2.4 op waarin wij het hebben van een geurbeheerplan voorschrijven. Tevens hebben wij aangegeven binnen welke termijn het MBS en het geurbeheerplan bij ons moet zijn ingediend.

2.3 Actualisatie toereikendheid voorschriften

Overeenkomstig artikel 2.31, eerste lid van de Wabo, moet en overeenkomstig artikel 2.31, tweede lid van de Wabo, kan het bevoegd gezag voorschriften die aan een omgevingsvergunning zijn verbonden wijzigen. De omstandigheden waaronder dit moet of kan gebeuren zijn eveneens vermeld in dit artikel.

Artikel 2.31, eerste lid van de Wabo geeft de omstandigheden aan waaronder het bevoegd gezag verplicht is de voorschriften van de omgevingsvergunning te wijzigen. Onder b van dit artikel wordt aangegeven dat de voorschriften van de vergunning moeten worden aangescherpt als - kort samengevat - de bescherming van het milieu dit noodzakelijk maakt. Of die noodzaak bestaat kan worden afgeleid uit het toetsingskader dat geldt voor het toepassen van de actualiseringsplicht op grond van artikel 2.30 van de Wabo, dat is opgenomen in art. 5.10 derde lid van het Bor. Op grond van artikel 2.31, tweede lid, van de Wabo heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om een vergunning aan te passen. Deze mogelijkheid bestaat voor zover dit in het belang van de bescherming van het milieu is.

Artikel 2.31a, eerste lid van de Wabo geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om, ter bescherming van het milieu, andere technieken voor te schrijven dan in de aanvraag zijn opgenomen en daarmee de grondslag van de aanvraag te verlaten. Op grond van artikel 2.31a, tweede lid, van de Wabo is de vergunninghouder verplicht desgevraagd gegevens aan het bevoegd gezag te overleggen die nodig zijn voor de beoordeling of alle relevante BBT-maatregelen worden toegepast.

In dit geval is er sprake van een omstandigheid als bedoeld in artikel 2.31, eerste lid, onder b van de Wabo.

Toetsing aan de BREF op- en overslag bulkgoederen

De BREF op- en overslag bulkgoederen maakt onderscheid in langdurende opslag en kortdurende opslag. Bij langdurende opslag moet men denken aan maanden zo niet langer. Hiervoor gelden andere maatregelen dan bij kortdurende opslag (zoals het vastleggen van de opslag met bepaalde chemicaliën, het continue afdekken van de opslag en het laten groeien van grassen op de hopen). Bij Dorresteyn is sprake van kortdurende opslag van diverse bulkgoederen. In de BREF zijn hiervoor verschillende maatregelen opgenomen om diffuse stofhinder tegen te gaan en te beperken.

In de revisievergunning van Dorresteyn van 1 maart 2017 zijn in de considerans diverse maatregelen beschreven om diffuse stofhinder te voorkomen en te beperken. In de voorschriften zijn deze maatregelen echter niet geborgd. Wij voegen daarom enkele voorschriften toe aan deze omgevingsvergunning welke zijn vermeld in de BREF op- en overslag bulkgoederen.

De volgende maatregelen worden toegevoegd aan de voorschriften:

BBT 4.4.3.1 is het opnemen van de maximale windsnelheid waarbij nog laden en lossen is toegestaan (voorschrift 10.1.2);

BBT 4.4.3.4 is het beperken van de valhoogte tot 1 meter bij gebruik van een shovel (voorschrift 10.1.3.);

BBT 4.4.3.5.2 is het beperken van de maximale snelheid tot 15 km/uur binnen de inrichting (voorschrift 10.1.4.);

BBT 4.4.6.8/4.4.6.9 en 4.3.6.1 is het bevochtigen van stuifgevoelige bulkgoederen bij het laden en lossen (voorschrift 10.1.5);

BBT 4.4.6.12 is het schoonhouden van wegen op regelmatige basis (voorschrift 10.1.6.)

2.4 Conclusie

De voorschriften van de omgevingsvergunning van 1 maart 2017 met kenmerk Z/16/566337-597287 die is verleend voor inname van groenafval (waaronder bladafval) en de verwerking van groenafval en bladafval ten behoeve van de productie van compost en van biomassa-brandstof worden ambtshalve gewijzigd.

De wijzigingen omvatten het volgende:

Er wordt een voorschrift toegevoegd (vs 1.2.3) waarin de aanwezigheid van een MBS binnen de inrichting wordt voorgeschreven.

Er wordt een voorschrift toegevoegd (vs 1.2.4) waarin de aanwezigheid van een geurbeheerplan binnen de inrichting wordt voorgeschreven. Tevens is aangegeven binnen welke termijn het MBS en het geurbeheerplan bij ons moet zijn ingediend.

Om diffuse stofhinder te beperken worden voorschrift 10.1.2. t/m 10.1.6 toegevoegd aan de vergunning.