

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*

Contactgegevens

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Activiteit

Omschrijving

Toelichting

Verschilberekening ind aanleg

Verschilberekening ind aanleg

Berekening

AERIUS kenmerk

Datum berekening

Rekenconfiguratie

RwQgxsicx2ua

17 juli 2023, 14:51

Wnb-rekengrid ind. eigen rekenpunten

Totale emissie

Vigerend - Referentie

Situatie 2 - Beoogd

Rekenjaar

2023

2023

Emissie NH₃

135,0 kg/j

141,2 kg/j

Emissie NO_x

241,7 kg/j

241,7 kg/j

Resultaten

Vigerend - Referentie

Situatie 2 - Beoogd

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)

Gekarteerd oppervlak met afname (ha)

Grootste toename

Grootste afname

Hoogste bijdrage

0,06 mol/ha/j

0,07 mol/ha/j

-

-

-

-

Hexagon

4071495

4071495

Gebied

Bekendelle

Bekendelle

Situatie 2 (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen


		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Landbouw Stalemissies Stal 10	71,7 kg/j	
2	Landbouw Stalemissies Stal 1	68,6 kg/j	
3	Mobiele werktuigen Landbouw Erfbewegingen	54,8 g/j	222,7 kg/j
	Verkeersnetwerk	0,9 kg/j	19,0 kg/j

Vigerend (Referentie), rekenjaar 2023

EmissiebronnenEmissie NH₃Emissie NO_x

1	Landbouw Stalemissies Stal 10	24,8 kg/j	
2	Landbouw Stalemissies Stal 1	94,3 kg/j	
3	Landbouw Stalemissies Stal 9	15,0 kg/j	
4	Mobiele werktuigen Landbouw Erfbewegingen	54,8 g/j	222,7 kg/j
	Verkeersnetwerk	0,9 kg/j	19,0 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|---|--|
|  Habitatrictlijn |  Grootste toename (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste afname (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrictlijn |  Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  Niet bepaald | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 2" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	-	-	-	-	-	-

Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura 2000-gebieden (binnen de maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan 0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening" (=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het effect vanuit de "Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.

Korenburgerveen

Willinks Weust

Bekendelle

Wooldse Veen

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
10	Rekenpunt 10	X:246417,34 Y:451757,87	-
12	Rekenpunt 12	X:246342,68 Y:454445,38	-
15	Rekenpunt 3	X:244743,59 Y:451481,95	-
16	Rekenpunt 4	X:247044,28 Y:451290,22	-
1	Rekenpunt 1	X:248226,01 Y:435673,38	-
2	Rekenpunt 2	X:249437,01 Y:435700,01	-
13	Rekenpunt 1	X:249414,13 Y:435683,99	-
14	Rekenpunt 2	X:248050,83 Y:435377,13	-
23	Rekenpunt 11	X:223318,44 Y:423538,18	-
24	Rekenpunt 12	X:222982,93 Y:426749,56	-
25	Rekenpunt 13	X:220538,45 Y:428283,35	-
8	Rekenpunt 8	X:253152,25 Y:414960,47	-
17	Rekenpunt 5	X:252748,07 Y:415102,33	-
6	Rekenpunt 6	X:231801,34 Y:414678,3	-
7	Rekenpunt 7	X:234199,79 Y:414443,16	-
9	Rekenpunt 9	X:235281,45 Y:414208,01	-
18	Rekenpunt 6	X:235636,71 Y:413616,47	-
19	Rekenpunt 7	X:231946,02 Y:414431,29	-
3	Rekenpunt 3	X:224653,02 Y:426153,24	-
4	Rekenpunt 4	X:226157,93 Y:422532,05	-
5	Rekenpunt 5	X:228932,61 Y:419051,94	-
11	Rekenpunt 11	X:224618,67 Y:426226,56	-
20	Rekenpunt 8	X:229501,54 Y:418361,63	-
21	Rekenpunt 9	X:226290,16 Y:419320,25	-
22	Rekenpunt 10	X:226577,75 Y:422627,49	-

Situatie 2, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam	Stal 10	Uittreedhoogte	4,9 m	NH ₃	71,7 kg/j
Locatie	X:238906 Y:435868	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	K1.100 - overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	Overig	10	NH ₃	5	-	50,0 kg/j
	K3.100 - overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen pony's (3 jaar en ouder))	Overig	7	NH ₃	3,1	-	21,7 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam	Stal 1	Uittreedhoogte	5,9 m	NH ₃	68,6 kg/j
Locatie	X:238980 Y:435894	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	K1.100 - overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	Overig	10	NH ₃	5	-	50,0 kg/j
	K3.100 - overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen pony's (3 jaar en ouder))	Overig	6	NH ₃	3,1	-	18,6 kg/j

3 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Erfbewegingen	NO _x	222,7 kg/j
Locatie	X:238889,88	NH ₃	54,8 g/j
	Y:435902,47		
Oppervlakte	2,38 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Tractor	Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	7300 l/j	730 u/j		NO _x	222,7 kg/j
					NH ₃	54,8 g/j

4 Wegverkeer | Weg

Naam	Wegverkeer	Links	Rechts	NO _x	19,0 kg/j
Locatie	X:238272,29 Y:435933,29	Type scherm	-	-	NO ₂ 5,1 kg/j
Lengte	1.741,38 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,9 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				

Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	32,0 p/etmaal	0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	2,0 p/etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	6,0 p/etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/etmaal	0,0 %
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/jaar	0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	40,0 p/jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	40,0 p/jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/jaar	0,0 %

Vigerend, Rekenjaar 2023

1 Landbouw | Stalemissies

Naam	Stal 10	Uittreedhoogte	4,9 m	NH ₃	24,8 kg/j
Locatie	X:238906 Y:435868	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	K3.100 - overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen pony's (3 jaar en ouder))	Overig	8	NH ₃	3,1	-	24,8 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam	Stal 1	Uittreedhoogte	4,5 m	NH ₃			94,3 kg/j
Locatie	X:238980 Y:435894	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	K1.100 - overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	Overig	17	NH ₃	5	-	85,0 kg/j
	K3.100 - overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen pony's (3 jaar en ouder))	Overig	3	NH ₃	3,1	-	9,3 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam	Stal 9	Uittreedhoogte	2,0 m	NH ₃	15,0 kg/j		
Locatie	X:238919,46 Y:435861,14	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd						
Temporele variatie	Dierverblijven						
Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	K1.100 - overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	Overig	3	NH ₃	5	-	15,0 kg/j

4 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Erfbewegingen	NO _x	222,7 kg/j
Locatie	X:238889,88	NH ₃	54,8 g/j
	Y:435902,47		
Oppervlakte	2,38 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Tractor	Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	7300 l/j	730 u/j		NO _x	222,7 kg/j
					NH ₃	54,8 g/j

5 Wegverkeer | Weg

Naam	Wegverkeer	Links	Rechts	NO _x	19,0 kg/j
Locatie	X:238272,29 Y:435933,29	Type scherm	-	NO ₂	5,1 kg/j
Lengte	1.741,38 m	Hoogte	-	NH ₃	0,9 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte	0 m				

Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	32,0 p/etmaal	0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	2,0 p/etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	6,0 p/etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/etmaal	0,0 %
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/jaar	0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	40,0 p/jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	40,0 p/jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 p/jaar	0,0 %

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van
AERIUS versie 2022.2_20230704_bb872f8ea4
Database versie 2022.2_bb872f8ea4
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
<https://www.aerius.nl/>