

# Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

## Beschikking Omgevingsvergunning

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Zaaknummer                | Z2023-00001372                                    |
| OLO-nummer                | 7571445                                           |
| Aanvrager                 |                                                   |
| Aangevraagde activiteiten | Verandering van de inrichting: scheiden van mest. |

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Locatie                  | Brinkweg 3a in Bergentheim |
| Datum ontvangst aanvraag | 6 februari 2023            |
| Datum Beschikking        | 11 september 2023          |

## BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

### I. Onderwerp

Op 6 februari 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van [REDACTED]. Het betreft het veranderen van het bedrijf. De vergunning wordt aangevraagd om enkele dagen per jaar mest te scheiden. De aanvraag heeft betrekking op Brinkweg 3a in Bergentheim. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 7571445.

### II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en -regelingen aan Varkensbedrijf Dijk een (omgevings)vergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) te verlenen voor het scheiden van mest op het bedrijf. Aan de verlening van de vergunning zijn geen voorschriften verbonden. De voorschriften uit de revisievergunning van 11 februari 2022 zijn ook van kracht op deze verandering.

En tevens dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:

- Aanvraagformulier olo, 6 februari 2023;
- Brief mestscheiding, 6 februari 2023;
- Milieutekening, 21 juni 2023;
- Brief bij aanvulling, 24 april 2023.

### III. Ondertekening en verzending

Met vriendelijke groet,  
Namens burgemeester en wethouders van Hardenberg

[REDACTED]  
Teammanager Vergunningen Omgevingsdienst IJsselland

*Dit document is digitaal aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening*

Deze beschikking is verzonden aan de aanvrager.

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- For Farmers FarmConsult, [REDACTED], vergunningen@forfarmers.eu

## RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN

### *Bekendmaking en publicatie*

Gelet op het feit dat de aanvraag is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht wordt het besluit gedurende zes weken ter inzage gelegd teneinde belanghebbenden de gelegenheid te geven het besluit in te zien. De beschikking wordt gepubliceerd en bekend gemaakt op 27 september 2023 in De Toren en op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. De ter inzage start op 28 september 2023.

### *Beroep*

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning digitaal (met het "Beroepschriftformulier" op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl)) of schriftelijk beroep instellen bij de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken. Deze termijn begint op de dag na bekendmaking van het besluit. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld;
- de redenen/gronden van het beroep.

### *Verzoek om een voorlopige voorziening*

Verder kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht aan de voorzieningen-rechter van de Rechtbank Overijssel verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het vragen van een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de rechtbank is mogelijk, indien u binnen de genoemde termijn van zes weken ook een beroepschrift indient. Bij het verzoek om voorlopige voorziening dient een afschrift van het beroepschrift te worden overlegd en in het verzoek dient te zijn aangegeven wat het spoedeisend belang is. Het verzoek om voorlopige voorziening kan digitaal (met het "Verzoekschriftformulier" op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl)) of schriftelijk worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Voor het indienen van beroep en verzoek om voorlopige voorzieningen is griffierecht verschuldigd.

### **Wanneer kunt u gebruik maken van uw vergunning?**

U kunt gebruik maken van de omgevingsvergunning als de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Eerder treedt de vergunning niet in werking. Indien er een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank is ingediend treedt de vergunning niet eerder in werking voordat op dat verzoek is beslist.

## INHOUDSOPGAVE

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING .....</b>                | <b>2</b> |
| RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN .....                        | 3        |
| <b>INHOUDSOPGAVE .....</b>                              | <b>4</b> |
| <b>OVERWEGINGEN ALGEMEEN.....</b>                       | <b>5</b> |
| <b>1. PROCEDURELE ASPECTEN.....</b>                     | <b>5</b> |
| 1.1. GEGEVENS AANVRAGER.....                            | 5        |
| 1.2. HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE .....                  | 5        |
| 1.3. VERGUNNINGPLICHT .....                             | 5        |
| 1.4. BEVOEGD GEZAG.....                                 | 5        |
| 1.5. BEOORDELING VAN DE AANVRAAG .....                  | 5        |
| 1.6. PROCEDURE.....                                     | 5        |
| 1.7. M.E.R.-BEOORDELINGSBESLUIT .....                   | 6        |
| <b>OVERWEGINGEN MILIEU .....</b>                        | <b>7</b> |
| <b>2. TOETSINGSKADER MILIEU .....</b>                   | <b>7</b> |
| 2.1. INLEIDING .....                                    | 7        |
| 2.2. TOETSING OPRICHTEN, VERANDEREN EN/OF REVISIE ..... | 7        |
| 2.3. SCHEIDEN VAN MEST .....                            | 7        |
| 2.4. ANDERE REGELS EN WETTEN .....                      | 9        |
| <b>3. CONCLUSIE .....</b>                               | <b>9</b> |

# Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

## OVERWEGINGEN ALGEMEEN

### 1. PROCEDURELE ASPECTEN

#### 1.1. Gegevens aanvrager

Op 6 februari 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van: Varkensbedrijf Dijk.

#### 1.2. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting is op 11 februari 2022 een revisievergunning verleend.

#### 1.3. Vergunningplicht

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I, categorie 6.6b van de Richtlijn industriële emissies (Rie). Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

#### 1.4. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 eerste lid van de Wabo.

#### 1.5. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 28 februari 2023 in de gelegenheid gesteld om tot en met 15 april 2023 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 24 april 2023. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

#### 1.6. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Deze uitzonderingsgrond doet zich niet voor. Wel is de aanvraag door gemeente Hardenberg gepubliceerd in Gemeenteblad 2023-60039 op 15 februari 2023.

Door de aanvrager werd aangegeven dat het scheiden van mest een milieuneutrale verandering van de inrichting is, en de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing zou zijn. Echter de aangevraagde activiteit, het scheiden van mest, is niet eerder vergund. Hierdoor is geen sprake van een milieuneutrale verandering. Per brief van 28 februari 2023 is aanvrager geïnformeerd dat de aanvraag wordt afgehandeld overeenkomstig de uitgebreide voorbereidingsprocedure, zoals beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

### **1.7. Zienswijzen op de ontwerpbeschikking**

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving met de ontwerpbeschikking en de aanvraagdocumenten digitaal gepubliceerd op internet op: [www.officielebekendmakingen.nl](http://www.officielebekendmakingen.nl) op 5 juli 2023.

Vanaf 6 juli heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

### **1.8. Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning**

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht.

### **1.9. M.e.r.-beoordelingsbesluit**

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, het scheiden van mest, heeft geen betrekking op de realisatie (oprichting, uitbreiding of wijziging) van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren. De aanvraag heeft geen betrekking op activiteiten genoemd in de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage.

# Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

## OVERWEGINGEN MILIEU

### 2. TOETSINGSKADER MILIEU

#### 2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

#### 2.2. Toetsing oprichten, veranderen en/of revisie

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de aspecten waterbesparing, afvalpreventie, verkeer en vervoer, houden van dieren, emissies vanuit stallen, en veiligheid. Deze aspecten zijn voldoende geregeld in de geldende vergunning. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften bij de revisievergunning van 11 februari 2022.

#### 2.3. Scheiden van mest

##### 2.3.1. Toelichting aangevraagde wijzigingen

Er wordt vergunning gevraagd voor het scheiden van mest. Deze activiteit vindt enkele dagen per jaar plaats. Meestal in het voorjaar. De activiteit wordt overdag uitgevoerd. Het vaste deel uit de mestscheider wordt in de vaste mestopslag gedraaid. De dunne fractie wordt naar het mestbassin gepompt. Het gaat om een mobiele mestscheider.

##### 2.3.2. Geluid

Voor de inrichting is op 11 februari 2022 een revisievergunning verleend. Het akoestisch rapport van 6 juli 2021 (20210161-1) maakt onderdeel uit van deze revisievergunning.

In de aanvraag wordt aangegeven dat uit het akoestisch rapport blijkt dat in de dagperiode voldoende ruimte is om deze activiteit (het scheiden van mest) binnen de geluidsruimte uit te voeren. Het aantal verkeersbewegingen zal niet significant wijzigen, omdat de totale hoeveelheid af te voeren mest niet wijzigt door het scheiden.

##### 2.3.2.1 Toetsing

##### *Situering/locatie mestscheider*

De mobiele mestscheider wordt opgesteld aan de noordzijde van de inrichting, achter gebouw 3, naast gebouw 2.

#### *Akoestisch bronvermogen mobiele mestscheider*

Uit akoestisch onderzoek bij vergelijkbare inrichtingen/situaties, blijkt het akoestisch bronvermogen van een mobiele mestscheider 90 dB(A) te kunnen bedragen. Dat wordt als uitgangspunt gehanteerd.

#### *Bepalende vergunningsreferentiepunten*

Naast rekenpunt 10 vanwege vrije geluiduitbreiding, zijn rekenpunt 03 en 04 uit het akoestisch rapport van 6 juli 2021 (20210161-1) maatgevend. Deze zijn in het rapport van het akoestisch onderzoek aangeduid als:

03: Buurtweg 2j;

04: Buurtweg 2.

#### *Mobiele mestscheider inpasbaar in de vigerende geluidsruimte*

Als uitgangspunt wordt genomen dat, vanwege het incidentele karakter van de werkzaamheden, de activiteiten beschouwd worden als een incidentele bedrijfssituatie. De werkzaamheden vinden plaats in de dagperiode (tussen 7 en 19 uur). Als uitgangspunt hierbij is dan genomen dat de mestscheider gedurende de hele dagperiode van 7 tot 19 uur in bedrijf is.

De bijdrage van de mestscheider aan het geluidsniveau ter plaatse van omliggende / maatgevende vergunningsreferentiepunten is:

| nr | Adres | Afstand<br>* (m) | Geluidsbelasting<br>mestscheider (dB(A)) | Geluidsbelasting<br>akoestisch<br>onderzoek<br>dagperiode | Geluidsbelasting<br>totaal in dB(A) |
|----|-------|------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 03 |       | 185              | 29                                       | 39                                                        | 40                                  |
| 10 |       | 325              | 29                                       | 29                                                        | 32                                  |

\*: afstand van de locatie van de mobiele mestscheider tot de gevel van het betreffende toetspunt.

Voor de maatgevende toetspunten is de situatie als volgt:

#### Toetspunt 03

Geluidsbelasting volgens akoestisch onderzoek = 39 dB.

Geluidsbelasting vanwege mestscheider is 34 dB (worst case: zonder meenname van de afschermende werking van de gebouwen van de inrichting). Totaal is dan  $39 + 34 = 40$  dB(A). Dit is inpasbaar binnen de norm van 40 dB(A) voor IBS in de dagperiode.

#### Toetspunt 10

Geluidsbelasting volgens akoestisch onderzoek = 29 dB.

Geluidsbelasting vanwege mestscheider is 29 dB. Totaal is dan  $29 + 29 = 32$  dB(A). Dit is inpasbaar binnen de norm van 40 dB(A) voor IBS in de dagperiode.

#### 2.3.2.2 Conclusie geluid

Uit de beschouwing van de akoestische situatie als gevolg van het in gebruik nemen van de mobiele mestscheider volgt dat bij gebruik van de mobiele mestscheider kan worden voldaan aan de geluidnormen van de revisievergunning 11 februari 2022, die van toepassing zijn. Derhalve bestaat geen noodzaak om voor dit gebruik aanvullende of gewijzigde voorschriften te stellen.

#### 2.3.3. Opslag vaste mest

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen. De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

De opslag van vaste mest valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. De opslag is geregeld in paragraaf 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen.

#### 2.3.4. Opslag dunne fractie

De dunne fractie afkomstig uit de mestscheider wordt opgeslagen in een mestbassin. Omdat het oppervlak van het mestbassin groter is dan 750 m<sup>2</sup> is op dit mestbassin het Activiteitenbesluit niet van toepassing. Voor de opslag van mest in het mestbassin zijn in de revisievergunning van 11 februari 2022 voorschriften gesteld. Deze voorschriften blijven van toepassing.

#### 2.3.5. Bodem

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf volledig onder het Activiteitenbesluit. In het kader van deze vergunning hoeft daarom geen nadere beoordeling plaats te vinden. Op grond van het Activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

#### 2.3.6. Geur

Het scheiden van mest kan leiden tot geurhinder. In het Activiteitenbesluit in paragraaf 3.4.5 zijn afstandseisen opgenomen. Er is aansluiting gezocht bij deze afstanden. De opslag van agrarische bedrijfsstoffen, zoals mest, vindt plaats op ten minste 50 meter afstand tot een geurgevoelig object dat buiten de bebouwde kom is gelegen. Aan deze afstanden wordt voldaan.

### 2.4. Andere regels en wetten

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten en regels zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

## 3. CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de veranderingen van de activiteiten van een inrichting kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning kan worden verleend.