

WATERVERGUNNING

Z-23-100475/D-23-092682



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 21 september 2023
Datum aanvraag: 1 augustus 2023
OLO-nummer: 7890081
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: nee
Aanvrager: Gemeente Den Haag / DSB / Stedelijk Beheer, Spui 70, 2511BT 's-Gravenhage
Locatie activiteit: Rijswijkseplein, Den Haag
Aanvraagnaam: Rijswijkseplein brug 50
Referentiecode: 7003097

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De gemeente Den Haag heeft, tijdens een duikinspectie bij brug 50 t.p.v. het Rijswijkseplein te Den Haag, spleten aangetroffen aan de bovenzijde en gaten in het kwelscherm. Als gevolg van deze gaten vindt er gronduitspoeling onder en achter het landhoofd van de brug plaats. Hierdoor kunnen verkeersonveilige situaties op het maaiveld ontstaan. Om deze gebreken te herstellen vinden werkzaamheden plaats in het profiel van de primaire boezemwatergang met leggercode NL15_440HV44A1001 (Haagsche Vliet of Trekvaart). Vanwege de ligging van de werkzaamheden in deze belangrijke watergang zijn de werkzaamheden watervergunningplichtig.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland (2015);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De werkzaamheden vinden plaats aan de kwelschermen onder beide landhoofden van de brug, over de gehele lengte van de brug. Er is gekozen voor de renovatie van het bestaande kwelscherm, oplossingsvariant 2 (zie document "DEf v6 Haalbaarheidsstudie Kwelscherm RijswijksePlein 15 juni 2023", verder te noemen rapport). Dit houdt het volgende in:

- De spleten aan de bovenzijde van het kwelscherm worden afgedicht met hoeklijnen en een rubberen slab;
- De gaten en kieren in het kwelscherm worden gedicht door het aanbrengen van houten of kunststoffen planken aan de voorzijde van het kwelscherm;
- De holle ruimten onder en achter het landhoofd worden opgevuld met schuim en een bodeminjectie, waardoor er een nieuw kwelscherm achter het huidige kwelscherm wordt gecreëerd (zie figuur 5 in hoofdstuk 3 in het rapport).

De uitvoering wordt op de volgende wijze uitgevoerd:

- De renovatiewerkzaamheden worden vanaf de waterzijde uitgevoerd door duikers. Ten behoeve van de veiligheid van de duikers en de opslag van kleine materialen zullen er twee pontons worden gebruikt in de watergang onder de brug (afmetingen per ponton: lengte x breedte x diepgang = 6 x 4 x 1 m). Tussen de pontons wordt een veilige duikzone gecreëerd door een afzetting met boeien en lichtbakens (zie ook de figuren in par. 5.2);
- Er wordt aan één zijde van de brug gewerkt per fase. De breedte onder de brug bedraagt 11 m. Deze breedte is onderverdeeld in een werkgebied met een afmeting van 60 x 6,5 m (l x b) en een vrije doorvaarbare zone met een afmeting van 60 x 4,5 m (l x b). Het werkgebied is opgebouwd uit een ponton (breedte = 4 m), een vrije zone tot de boeienlijn (breedte = 0,5 m) en een veiligheidszone voorzien van een boeienlijn en lichtbakens (breedte = 2 m);
- De benodigde bodeminjectiematerialen voor het opvullen van de holle ruimten worden via drijvende leidingen aangevoerd vanaf een werkterrein op land. De exacte locatie van het werkterrein op land is nog niet vastgesteld.

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het volgende:

- Uit de beschreven werkschrijving, hierboven en in het rapport, wordt geconcludeerd dat er geen demping van het water plaatsvindt, zowel niet in de uitvoerings- als in de eindsituatie. Zodoende is er geen invloed voor de waterkwantiteit;
- Het gebruik van de pontons tijdens de uitvoering vormt geen negatieve invloed voor de waterkwantiteit tijdens de uitvoeringssituatie. Voor het gebruik van de pontons zijn in deze vergunning specifieke voorschriften opgenomen;
- De materialen die worden gebruikt voor de reparatie worden aangebracht in de bodem en achter het kwelscherm. Hierdoor komen er geen stoffen vrij in het oppervlaktewaterlichaam. Zodoende wordt er geen negatieve invloed verwacht voor de waterkwaliteit en ecologie.

Het thema waterveiligheid is niet meegenomen in de beoordeling, dit aangezien er geen waterkeringen ter plaatse aanwezig zijn. Zodoende hebben de werkzaamheden geen invloed op de waterveiligheid.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen toereikend.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal

de volgende gegevens:

- Naam/bedrijfsnaam;
- Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
- Kenmerk van de vergunning;
- Startdatum werkzaamheden.

U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.

2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De werkzaamheden staan gepland om te starten op 1 december 2023. De werkzaamheden bedragen twee maanden. De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Pontons in de uitvoeringsfase

1. Er mogen maximaal twee pontons worden toegepast. De afmetingen van deze pontons mogen niet groter zijn dan lengte x breedte x diepgang = 6 x 4 x 1 m.
2. De twee pontons dienen enkel te mogen worden gebruikt als werkplateau of voor de opslag van voor die dag strikt noodzakelijk materiaal, materieel en objecten. Voor materialen, materieel en objecten die op de oever kunnen worden geplaatst of opgeslagen mogen de pontons niet worden ingezet.
3. Tijdens dagen dat niet wordt gewerkt moeten de pontons zijn afgemeerd langs de kade, in het verlengde van de boeienlijn of wanneer daar geen plek is op een ander vrij stuk watergang in de nabije omgeving.
4. De pontons moeten met de lange zijde zo strak mogelijk langs het aan te brengen damwandscherm of langs de kade worden afgemeerd.
5. Langs zij, voor of achter de pontons mogen geen andere drijvende objecten worden afgemeerd.

6. De pontons moeten in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
7. De pontons moeten direct na het voltooiën van de werkzaamheden uit het water worden verwijderd.
8. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de pontons direct uit het water verwijderen, in geval van calamiteiten (zoals bij een neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).
9. Bij een neerslagoverschot > 30 mm/24 uur moet het ponton zijn afgemeerd langs de kade in het verlengde van de boeienlijn.

4.3 Werken

4.3.1 Herstel kwelscherm

1. Het herstel dient zodanig, zoals benoemd in het rapport, te worden uitgevoerd dat er geen materialen of uitloochening plaatsvindt in het oppervlaktewater.
2. Het herstel dient zodanig, zoals benoemd in het rapport, te worden uitgevoerd dat er geen demping van het oppervlaktewater plaatsvindt.
3. De watergang dient te worden hersteld naar het oorspronkelijke profiel (profiel voordat er erosie plaatsvond), als blijkt dat dit profiel in de negatieve zin is beïnvloed door uitspoeling van grond. Denk hierbij aan dat de waterdiepte is afgenomen of er plaatselijk een demping van het wateroppervlak is ontstaan.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Den Haag / DSB / Stedelijk Beheer Spui 70, 2511BT 's-Gravenhage, voor het herstellen van de bestaande constructie van brug 50, waarbij de damwanden en het kwelscherm worden gerepareerd.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Rapport "DEf v6 Haalbaarheidsstudie Kwelscherm RijswijksePlein 15 juni 2023", versie 1.0 d.d. 20-6-2023;
 - Memo "7003097_memo_uitgangspunten_WV_brug_50_Rijswijkseplein_v2", d.d. 27-6-2023.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.