



Hoogheemraadschap van
Delfland

OLO-NUMMER
8026535
UW KENMERK
7003636
ZAAKNUMMER
Z-23-101695
DOCUMENTNUMMER
D-23-092227
DELFT
21 september 2023

Gemeente Den Haag
t.a.v. [REDACTED]
Spui 70
2511BT 's-Gravenhage

ONDERWERP
Wijzigingsbesluit

Geachte [REDACTED]

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Omschrijving aanvraag

Aanvrager: Gemeente Den Haag
Datum aanvraag: 30 augustus 2023
OLO-nummer: 8026535
Uw kenmerk: 7003636
Betreft: MJPK Zwarteweg – Boomsluiterskade
Te wijzigen verg.: Z-22-082455/D-22-052570

Aanleiding

De gemeente Den Haag heeft op 2 september 2022 vergunning met kenmerk Z-22-082455/D-22-052570 verleend gekregen. Deze vergunning verleent de werkzaamheden aan de kade van de Boomsluiterskade en Zwarteweg in Den Haag. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren zijn er bouwkuipe en een ponton benodigd. Deze zijn in de genoemde vergunning opgenomen. In de vergunning is opgenomen dat er voldoende vrije vaarruimte beschikbaar blijft, voor onder andere de rondvaartboten.

De gemeente Den Haag vraagt in deze wijziging op de genoemde vergunning twee steigers aan, 1 aan de noordkant van de werkzaamheden (t.h.v. Zwarteweg nr 68-70) en een aan de zuidkant van de werkzaamheden (t.h.v. Uilenbomen nr 95-97). Deze steigers zijn benodigd om passagiers van de rondvaartboten veilig uit- en in te laten stappen. Dit omdat het niet veilig is om met passagiers langs de bouwkuip te varen.

Overwegingen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- Keur Delfland;
- Beleidsregel Steigers van november (2017).

Beleidsregels "Steigers" richt zich op drie thema's: waterhuishouding, waterveiligheid en waterkwaliteit en ecologie. Onderstaand wordt onderbouwd waarom deze steigers geen negatieve invloed hebben op deze thema's.

De twee steigers hebben de volgende afmetingen:

Kenmerk	Steiger 1	Steiger 2
Lengte	8 meter	4 meter
Breedte	1 meter	1 meter
Aantal steunpalen in het water	3	2
Afstand tussen steunpalen (h-t-h)	3,90 meter	3,75
Afmeting steunpalen in water	8x8 cm	8x8 cm
Afstand tussen laagste trede en waterpeil ¹	35 cm	35 cm

Figuur 1: afkomstig uit "Memo afmeersteigers tbv watervergunning"

De steigers hebben geen invloed op de doorstroming van het lokale watersysteem, dit omdat de afstand tussen de laagste trede en het waterpeil voldoende hoog is, minimaal 0,35 meter. Daarnaast zijn de steigers relatief gering van afmeting, er blijft genoeg doorstroombroefiel vrij, de steigers voldoen ruim aan de 1/8^e regel.

Ook hebben de steigers geen invloed op de waterveiligheid, dit gezien er ter plaatse geen waterkering ligt.

Ten slotte hebben de steigers geen invloed op de waterkwaliteit en ecologie. Dit is omdat de steigers niet van materialen zijn gemaakt die uitloggen. Ook liggen de steigers niet op een locatie met een grote ecologische waarde, zoals in een natuurvriendelijke oever. Ten slotte is er genoeg afstand tussen de steigers en andere objecten om eventuele ecologische ontwikkelingen niet te hinderen.

De steigers blijven liggen totdat de werkzaamheden zijn voltooid, uiterlijk tot 1 augustus 2024.

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om vergunning Z-22-082455/D-22-052570

d.d. 2 september 2022 als volgt te wijzigen:

1. Aan onderdeel a van hoofdstuk 5 "Besluit" wordt het volgende toegevoegd:
"• Het realiseren en hebben van twee steigers ten behoeve van het uit- en instappen van passagiers van rondvaartboten."
2. Aan onderdeel b van hoofdstuk 5 "Besluit" wordt het volgende toegevoegd:
"• Document "Memo afmeersteigers tbv watervergunning", d.d. 30 augustus 2023"
3. Voorschrift 4.1.2. in hoofdstuk 4 "Uitvoeringstermijn" wordt vervangen van:
"De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd voor 1 augustus 2024. De damwanden (bouwkuip) en het ponton moeten voor die datum zijn verwijderd."

door:

"De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd voor 1 augustus 2024. De damwanden (bouwkuip), het ponton en de twee steigers moeten voor die datum zijn verwijderd."

4. Het volgende subhoofdstuk wordt toegevoegd aan hoofdstuk 4 "Voorschriften":

"4.2.4. Steigers


1. De twee steigers hebben afmetingen zoals vernoemd in de tabel opgenomen in document "Memo afmeersteigers tbv watervergunning".
2. De twee steigers worden uiterlijk verwijderd vóór 1 augustus 2024.
3. Ten alle tijden behoudt Delfland de mogelijkheid om de steigers direct te laten verwijderen door de aanvrager en op kosten van de aanvrager. Dit bijvoorbeeld bij situaties van extreme neerslag.
4. De steigers dienen alleen te worden gebruikt voor het beschreven doeleind, namelijk het laten uit- en instappen van passagiers van rondvaartboten.

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard procedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B.M. van Egmond', written over a horizontal line.

B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.