

# Ingediende aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliersversie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

Aanvraagnummer	8073141
Aanvraagnaam	Koninginelaan t.h.v. 78 kappen van een boom
Uw referentiecode	-
Ingediend op	21-09-2023
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Koninginelaan t.h.v. 78 kappen van een Japanse Sierkers wegens gevaarzetting Herplant met een Quercus robur 'Fastigiata' piramidale eik, Zuileik (cv) (Waardering ecologisch register 3) Herplantmaat 16-18 cm stamomtrek gemeten op 1 meter hoogte. Budgethouder: Emiel Hilgersom
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Ja
Kosten openbaar maken	Ja
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-
<b>Bevoegd gezag</b>	
Naam:	Gemeente Leiden
Bezoekadres:	Stadskantoor Bargelaan 190 2333 CW Leiden
Postadres:	Postbus 9100 2300 PC Leiden
Telefoonnummer:	14 071
Faxnummer:	071-5165110
E-mailadres:	WABO@leiden.nl
Website:	<a href="http://gemeente.leiden.nl/contact-openingstijden/">http://gemeente.leiden.nl/contact-openingstijden/</a>
Contactpersoon:	Beheerder
Bereikbaar op:	maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

    Kappen

- Kappen

Bijlagen

Kosten



# Aanvrager bedrijf

## 1 Bedrijf

KvK-nummer	27364192
Vestigingsnummer	000024634557
(Statutaire) naam	Gemeente Leiden
Handelsnaam	Gemeente Leiden

## 2 Contactpersoon

Geslacht	<input checked="" type="checkbox"/> Man <input type="checkbox"/> Vrouw
Voorletters	G
Voorvoegsels	-
Achternaam	Wilbrink
Functie	Assistent Beheerder Groen

## 3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	2315SR
Huisnummer	15
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Admiraal Banckertweg
Woonplaats	Leiden

## 4 Correspondentieadres

Adres	Admiraal Banckertweg 15 2315SR Leiden
-------	--

## 5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0652443003
Faxnummer	-
E-mailadres	g.wilbrink@leiden.nl

## 6 Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

- Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.



# Locatie

## 1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Leiden
Kadastrale gemeente	Leiden
Kadastrale sectie	O
Kadastraal perceelnummer	8489
Bouwplannaam	Koninginnelaan t.h.v. nummer 78
Bouwnummer	Koninginnelaan t.h.v. nummer 78
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

## 2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	<input checked="" type="checkbox"/> U bent eigenaar van het perceel <input type="checkbox"/> U bent erfpachter van het perceel <input type="checkbox"/> U bent huurder van het perceel <input type="checkbox"/> Anders
-----------------------------------	---

## 3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Middenberm Koninginnelaan t.h.v. nummer 78
----------------------------------	--



# Kappen

## 1 Kappen

Wat wilt u gaan doen?

Kappen

Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat het?

1

Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.

Japanse kers (*Prunus serrulata* 'Kanzan')

Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.

Koninginnelaan t.h.v. 78 (Middenberm)

Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.

De boom heeft een diameter van ca 25 cm

Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbepanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbepanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.

Herplant met een *Quercus robur* 'Fastigiata' piramidale eik, Zuileik (cv) (Waardering ecologisch register 3)  
Herplantmaat 16-18 cm stamomtrek gemeten op 1 meter hoogte.

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen.

CONCLUSIE - De conditie van de boom is onvoldoende.  
- De stamvoet is aangetast door de dikrandtonderzwam.  
In de huidige situatie is er sprake van een verhoogde kans op stambreuk. ADVIES Er is sprake van een slechte toekomstverwachting. Vanwege de dikrandtonderzwam en rotting in de stamvoet is de boom niet duurzaam te beheren. Het advies is de boom binnen 1 jaar te laten verwijderen. Na het verwijderen van de boom zullen we in het midden van de berm een Zuileik terug planten. Er zal hiervoor een geschikte groeiplaats worden



# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
boomrapport_Koninginnelaan_pdf	boomrapport Koninginnelaan-.pdf	Gegevens houtopstanden Situatietekening kappen	21-09-2023	In behandeling
compensatie_Koninginnelaan_78_pdf	compensatie Koninginnelaan 78.pdf	Gegevens houtopstanden Situatietekening kappen	21-09-2023	In behandeling



# Kosten

## Projectkosten

Wat zijn de geschatte kosten voor het totale project in euro's (exclusief BTW)? 1000