

BESLUIT WATERVERGUNNING

**Het wijzigen van watervergunning 2021- Z36187 inzake het
maken en behouden van een trap in het talud van de
Hambeek en een steiger in de Hambeek te Roermond**

Zaaknummer: 2023-Z10368

Inhoudsopgave

1.	Onderwerp aanvraag	3
2.	Conclusie	3
3.	Besluit	3
5.	Wijzigingsverzoek	5
5.1	Samenvatting wijzigingsverzoek	5
5.2	Locatie	5
5.3	Vergunningplichtige handelingen	5
5.4	Zorgplicht	6
5.5	Andere wet- en regelgeving	6
7.	Toetsing	7
7.1	Algemeen	7
7.2	Overwegingen	7
7.3	Conclusie toetsing	8
8.	Procedure en rechtsbescherming	9
8.1	Procedure	9
8.2	Rechtsbescherming	9
9.	Mededelingen	10
10.	Bijlagen	10

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 17 juli 2023 een verzoek ontvangen van [aanvrager], om de op d.d. 6 april 2022, onder nummer 2021-Z36187 aan de [aanvrager] verleende watervergunning te wijzigen.

Het wijzigingsverzoek betreft het aanpassen van het formaat van de aluminium loopbrug.

2. Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de op d.d. 6 april 2022, onder nummer 2021-Z36187 verleende vergunning aan de [aanvrager], als volgt te wijzigen:

- i. in paragraaf 10. "Bijlagen"

was :

...

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2021-Z36187:

1. *Detailtekening trap Hambeek*
2. *Foto trap Hambeek*
3. *Locatie trap en steiger bij de Hambeek*
4. *Afmeting en vorm steiger*
5. *Objectenhandboek Waterschap Limburg (versie december 2016); ons kenmerk WLD0C-1663486819-297626*
6. *Meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden Waterschap Limburg (versie september 2020); ons kenmerk WLD0C-1663486819-287156.*

...

wordt:

...

1. *Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2021-Z36187: Gewijzigde constructie tekening 'Aanlegsteiger Hambeek Roermond', d.d. 13-06-2019.*
2. *Foto trap Hambeek*
3. *Locatie trap en steiger bij de Hambeek*
4. *Afmeting en vorm steiger*
5. *Objectenhandboek Waterschap Limburg (versie december 2016); ons kenmerk WLDOC-1663486819-297626*
6. *Meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden Waterschap Limburg (versie september 2020); ons kenmerk WLDOC-1663486819-287156.*

...

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

w.g.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5. Wijzigingsverzoek

5.1 Samenvatting wijzigingsverzoek

[De aanvrager] is voornemens om een trap, drie palen en een demontabele steiger te maken in het oppervlaktewater Hambeek en de primaire waterkering Het Ham zuid te Roermond ter plaatse van de [adres aangevraagde activiteit].

De wijziging betreft het maken en behouden van grotere aluminium loopbrug. De wijziging vergemakkelijkt het instappen van de gemotoriseerde boot doordat het aluminium rooster groter wordt. De overige constructieonderdelen blijven gelijk.

5.2 Locatie

De werken worden gerealiseerd op de locatie, kadastraal bekend als gemeente Roermond, sectie C, perceelnummer 6182 (op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 196.258, Y = 355.361).

De Hambeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Roermond. Watergang de Hambeek is in de legger van Waterschap Limburg opgenomen als een primair water met een profiel van vrije ruimte. De watergang heeft een natuurfunctie.

De waterkering Het Ham zuid is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Roermond. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten bedraagt het profiel van vrije ruimte bijna 40 meter op basis van de legger.

5.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het maken en behouden van een bouwwerk in de vorm van een steiger in de kernzone van het oppervlaktewater Hambeek (artikel 3.3 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.5 Uitvoeringsregel 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater' behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019);
- het maken en behouden van een bouwwerk in de vorm van een steiger in het profiel van vrije ruimte van de primaire waterkering (artikel 3.3 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.5 Uitvoeringsregel 'Bouwwerken (waterkering)' behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

5.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplichten

Bouwwerken in kernzone en profiel van vrije ruimte van een oppervlaktewater

Op grond van uitvoeringsregel 1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater' houdt de zorgplicht in elk geval in dat:

- het plaatsen en hebben van een bouwwerk niet mag leiden tot beschadiging van het talud, de bodem en de oever van het oppervlaktewater;
- het bouwwerk zodanig geplaatst dient te worden dat dit geen belemmering vormt voor het uitvoeren van onderhoud.

Bouwwerken in het profiel van vrije ruimte van een waterkering

Op grond van uitvoeringsregel 2.5 'Bouwwerken (waterkering)' houdt de zorgplicht in elk geval in dat:

- de stabiliteit en bereikbaarheid van de waterkering niet negatief beïnvloed mag worden.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de specifieke zorgplicht wordt voldaan.

5.5 Andere wet- en regelgeving

De loopbrug is aangevraagd met het doel een boot aan te kunnen meren op de Hambeek. Het varen met een boot op de Roer en de Hambeek is op basis van uitvoeringsregel 'Recreatief medegebruik in of nabij een oppervlaktewater' behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019 een meldplichtige activiteit.

Op de kwalitatieve wateraspecten van de geplande werkzaamheden voor het maken van de steiger is het Besluit lozen buiten inrichtingen (= Blbi) van toepassing. Op basis van deze regelgeving wordt de steiger beschouwd als een zogenaamd 'vast object'. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden aan een vast object gelden de algemene regels van paragraaf 3.5 van het Blbi. Hierbij is sprake van een meldplichtige activiteit.

De te gebruiken materialen mogen niet uitlogend werken in verband met de bescherming van de waterkwaliteit van de Hambeek.

7. Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

Primair water 'Hambeek' heeft een natuurfunctie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het waterbeheerprogramma 2022-2027.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:

- uitvoeringsregel 1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater'
- uitvoeringsregel 2.5 'Bouwwerken (waterkering)'.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

- beleidsregel 6: aanleggen van een bouwwerk (water);

- beleidsregel 15: aanleggen of uitbreiden van een bouwwerk binnen de kernzone van een waterkering / aanleggen of uitbreiden van een bouwwerk binnen het profiel van vrije ruimte behorende bij een waterkering.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit watergang;

De bergingscapaciteit neemt af doordat de loopbrug van de steiger groter wordt. Vanwege de constructie van de steiger gaat echter om een zeer minimale afname die geen significante negatieve gevolgen met zich mee brengt.

- afname doorstroomcapaciteit watergang;

De doorstroomcapaciteit neemt af doordat de loopbrug van de steiger groter wordt. Het gaat echter om een zeer minimale afname die geen significante negatieve gevolgen met zich mee brengt.

- stabiliteit taluds;

De loopbrug heeft geen invloed op de stabiliteit van het talud.

- negatief effect op waterkwaliteit;

Conform de voorwaarden moeten de trap en de steiger robuust en duurzaam worden aangelegd. Met duurzaam wordt bedoeld dat er geen uitlogende materialen worden gebruikt. Ter bescherming van de waterkwaliteit tijdens de bouw van de steiger en trap is een melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen ingediend.

- negatief effect op ecologie;

De loopbrug moet duurzaam worden aangelegd. Met duurzaam wordt bedoeld dat er geen uitlogende materialen worden gebruikt.

- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;

In de vergunning is aangegeven dat de vergunninghouder de onderhoudsplichtige is.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 17 juli 2023 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2023-Z10368. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 lid 1 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9. Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

10. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2023-Z10368:

1. Detailtekening trap Hambeek, WLDOC-1663486819-329532.
2. Oorspronkelijke vergunning met nummer 2021-Z36187.