



Groningen 25 september 2023
Zaaknummer Z/23/063768
Contactpersoon Eddy IJzendoorn
Uw aanvraag van 26 juli 2023
Uw kenmerk 7967575
Bijlage(n) 1

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een watervergunning

Geachte ,

Op 26 juli 2023 hebben wij van u een aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van activiteiten in een watersysteem. De aanvraag betreft het aanleggen van een afvalwatertransportleiding en een effluentleiding tussen Marum en Lucaswolde.

U ontvangt hierbij ons besluit met bijbehorende voorschriften en informatie over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit of een voorlopige voorziening te vragen. Wij adviseren u om na te gaan of u andere toestemmingen nodig heeft. Als u bijvoorbeeld werkzaamheden uit wilt voeren op percelen die u zelf niet in bezit heeft, dient u ook toestemming te vragen aan de eigenaar.

Melding start en afronding

Wij vragen uw speciale aandacht voor algemeen voorschrift 2, opgenomen in hoofdstuk 4.1 van het besluit, waarin de regels omtrent het melden van de start en afronding van de werkzaamheden zijn opgenomen. Het is belangrijk dat u hieraan gehoor geeft zodat wij controles van de werkzaamheden op tijd kunnen inplannen.

Ter inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 26 september tot en met 6 november 2023 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Het besluit hebben wij tevens gepubliceerd op www.overheid.nl. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.



Vragen?

Heeft u nog vragen over deze brief of over de watervergunning? Neemt u gerust contact op met Eddy IJzendoorn van team Vergunningverlening, te bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres e.ijzendoorn@noorderzijlvest.nl. Wij verzoeken u om hierbij ons zaaknummer te vermelden, welke te vinden is bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid




WATERVERGUNNING


Groningen, 25 september 2023
Zaaknummer Z/23/63768

1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 26 juli 2023 van namens _____ een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). De aanvraag betreft het aanleggen van een afvalwatertransportleiding en een effluentleiding tussen Marum en Lucaswolde, zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1 en 2.



Figuur 1: Schematische tekening van de werkzaamheden. De rode lijn geeft globaal de locatie weer van de aan te leggen leidingen.



Figuur 2: Schematische tekening van de werkzaamheden. De rode lijn geeft globaal de locatie weer van de aan te leggen leidingen.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/23/063768 en omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 7967575;
- [Antea] Begeleidende brief aanvraag watervergunning AWTS, tracé 1 en 2, projectnummer 0486442.100, d.d. 26-7-2023;
- [Strukton] Memo toelichting project AWTS Westerkwartier, d.d. 26-5-2023;
- [Waterschap Noorderzijvest] Overzichtstekening werkzaamheden, tekeningnummer ZAT02039-LE-127-1 t/m ZAT02039-LE-127-7 (7 bladen), d.d. 11-05-2023;
- [Strukton] Overzicht dammen en zinkers tracé 1 en 2, d.d. 13-7-2023, versie 1.0;

Op 28 juli 2023 is verzocht om de aanvraag aan te vullen.

Op 4 augustus 2023 is de aanvraag aangevuld met de volgende stukken:

- [Antea] Aanvullende memo watervergunning AWTS westerkwartier tracé 1 & 2, projectnummer 0486442.100, d.d. 4-8-2023;
- [Strukton] Overzicht dammen en zinkers tracé 1 en 2, d.d. 4-8-2023, versie 2.0;
- [Waterschap Noorderzijvest] Overzichtstekening werkzaamheden, tekeningnummer ZAT02039-LE-127-1 t/m ZAT02039-LE-127-7 (7 bladen), d.d. 4-8-2023;
- [Waterschap Noorderzijvest] Tekening met o.a. dwarsprofielen zinker kruisingen, tekeningnummer ZAT02039-LE-127-17, d.d. 4-8-2023;
- [Waterschap Noorderzijvest] Tekening lengteprofielen gestuurde boringen, tekeningnummer ZAT02039-LE-127-18 en -19, d.d. 4-8-2023;



Op 31 augustus 2023 is de aanvraag aangevuld met de volgende stukken:

- [Waterschap Noorderzijlvest] Overzichtstekening werkzaamheden, tekeningnummer ZAT02039-LE-127-1, d.d. 30-8-2023;
- [Waterschap Noorderzijlvest] Tekening lengteprofielen gestuurde boringen, tekeningnummer ZAT02039-LE-127-18, d.d. 30-8-2023;

Later gewijzigde stukken vervangen eerder ingediende exemplaren.

Op 14 september is de aanvraag aangevuld met de volgende stukken:

- Overzichtstekening dammen Tracé 1 - 1 (1 locatie)
- Overzichtstekening dammen Tracé 2 – 1 t/m 4 (locatie 2 t/m 25)

Op 22 september 2023 is de aanvraag aangevuld met nadere informatie over de locatie waar waterberging, die verloren gaat bij de aanleg van definitieve dammen (breder van 12 meter), wordt gecompenseerd en over de periode waarin de compensatie plaatsvindt.

2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met:
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005.



3. Overwegingen en besluit

Gelet op de bepalingen in de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten en *overwegende*:

- dat de aangevraagde activiteiten onderdeel uitmaken van een groter project betreffende de aanleg van een afvalwatertransportsysteem voor waterschap Noorderzijvest tussen Marum en Gaarkeuken en tussen Zuidhorn en Gaarkeuken, waarbij in totaal over een lengte van ca. 20 km persleidingen worden aangelegd;
- dat de aanleg van de persleidingen voor het waterschap is opgedeeld in zes tracés waarvan deze aanvraag de eerste twee tracés betreft, voor zover gelegen in het beheergebied van waterschap Noorderzijvest;
- dat in tracé 1 en 2 tevens een effluentleiding wordt aangelegd voor FrieslandCampina;
- dat tracé 2 na de kruising van de Hooiweg te Lucaswolde noordwaarts doorloopt in het beheergebied van Wetterskip Fryslân, dat voor de aanleg van dat deel tevens bij hen een watervergunning is aangevraagd en dat beide aanvragen separaat worden behandeld zodat er in dit geval niet in samenloop één watervergunning wordt afgegeven;
- dat de beoogde werkzaamheden plaatsvinden in de kern- en beschermingszone van hoofdwatgangen en in secundaire watgangen waarvoor de vergunningsplicht geldt inzake de Keur van waterschap Noorderzijvest 2009;
- dat de aan te leggen leidingen op diverse manieren watgangen kruisen en dat daarbij bepaalde afstanden tot de vaste bodem van de watgang moet worden gehouden om de functie en het onderhoud van de watgang te waarborgen;
- dat er ten behoeve van de bereikbaarheid van het werkterrein een aantal dammen wordt aangelegd;
- dat in overleg met de perceeleigenaren een aantal dammen een definitief karakter heeft en na de werkzaamheden niet weer wordt verwijderd;
- dat de 68 m2 waterberging die verloren gaat bij de aanleg van definitieve dammen die breder zijn dan twaalf meter, wordt gecompenseerd door een nabij gelegen bestaande watgang te verbreden;
- dat de onderhoudsplicht van alle definitieve dammen, belegd wordt bij de perceeleigenaren omdat, nadat de leidingen zijn aangelegd, alleen de perceeleigenaren nog belang hebben bij de dammen;
- dat het naleven van de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 1 en 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen,

besluit het dagelijks bestuur als volgt:



- I. Een watervergunning wordt verleend aan _____ voor het aanleggen van een afvalwatertransportleiding en effluentleiding nabij perceel kadastraal bekend als gemeente Marum, sectie F, nummer 5527.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 1 en artikel 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 genoemde stukken.
- IV. De onderhoudsplicht van tijdelijke dammen en andere werken berust bij de vergunninghouder.
- V. De onderhoudsplicht van niet tijdelijke dammen berust bij de eigena(a)r(en) van de percelen waarin de dammen worden aangelegd.
- VI. De onderhoudsplicht van de te verbreden watergang berust, overeenkomstig de Keur, bij de eigena(a)r(en) van de percelen waarlangs de watergang is gelegen, elk voor de helft van de nieuwe breedte van de watergang.
- VII. De onderhoudsplicht van de aan te leggen leidingen berust bij de eigenaar van de leiding.

4. Voorschriften

4.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, Informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar vergunningen@noorderzijvest.nl
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.
4. De vergunninghouder meldt het wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, uiterlijk 5 werkdagen na voltooiing van de vergunde werkzaamheden aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar vergunningen@noorderzijvest.nl

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.



2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Onderhoud

De onderhoudsplichtige moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

4.2 Bijzondere voorschriften

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt dat:

1. werkzaamheden aan het watersysteem, door of namens het waterschap, niet belemmerd worden;
2. uitwisseling van grondwater tussen verschillende watervoerende pakketten wordt voorkomen;
3. vergraven of beschadigde oevers en taluds worden hersteld;
4. vermindering van de ecologische waarde van het watersysteem zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Voor de aan te leggen leidingen geldt dat:

5. deze na aanleg over voldoende gronddekking beschikken;
6. de omvang van ontgravingen tot een minimum wordt beperkt;
7. leidingen bij het kruisen van secundair water tenminste een halve meter onder de vaste bodem worden gelegd;
8. leidingen bij het kruisen van primair water tenminste anderhalve meter onder de vaste bodem worden gelegd;
9. de afstand van de leidingen tot duikers tenminste een halve meter bedraagt;
10. voor zover de aanleg middels een boring plaatsvindt, bij opbarsting of kwelvorming, het waterschap onmiddellijk wordt geïnformeerd en maatregelen worden getroffen om de opbarsting of kwelvorming direct en zoveel mogelijk teniet te doen.

Voor ontgravingen in de beschermingszone van hoofdwatergangen geldt dat:

11. de afstand tussen ontgraving en insteek van hoofdwatergangen tenminste anderhalve meter bedraagt;



12. drainagebuizen en andere leidingen die gekruist worden, waar nodig worden verlegd of aangepast;
13. de afstand van de ontgraving t.b.v. de sleuf tot de Wemerstuw (KST0289) tenminste een halve meter bedraagt;
14. direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het maaiveld wordt hersteld.

Voor de aan te leggen of te verbreden dammen met duikers geldt dat:

15. de lengte van de duiker niet langer is dan de afstand die daarvoor is opgenomen in de bij de aanvraag ingediende tabel van Strukton genaamd Overzicht dammen en zinkers tracé 1 en 2, d.d. 4-8-2023, versie 2.0;
16. de duiker tot en met 12 meter, een inwendige diameter heeft van tenminste 300 millimeter;
17. de duiker langer dan 12 meter tot en met 20 meter, een inwendige diameter heeft van tenminste 400 millimeter;
18. de duiker langer dan 20 meter tot en met 30 meter, een inwendige diameter heeft van tenminste 500 millimeter;
19. ingeval een bestaande dam met duiker wordt verbreed, duikerelementen blijvend waterdicht met elkaar worden verbonden en de duiker in z'n geheel voldoet aan de maatvoering zoals hierboven voorschreven;
20. ingeval de dam breder wordt dan 12 meter, het verlies aan waterbergingscapaciteit wordt gecompenseerd ten gevolge van het deel breder dan 12 meter;
21. de duiker zodanig wordt gelegd en hierop wordt gehouden dat deze bij winterpeil voor 90% onder de waterlijn ligt of ingeval sprake is van een beperkte waterdiepte, de binnenonderkant van de duiker op de vaste bodemhoogte van het oppervlaktewaterlichaam wordt gelegd;
22. de dam en de duiker robuust zijn (dus onder meer wordt de dam van voldoende flauwe taluds voorzien en de duiker dient van voldoende sterk materiaal te zijn);
23. de duiker zonder knikpunten of bochten wordt aangelegd of verlengd;
24. de duiker zo wordt aangelegd of verlengd dat deze niet kan vervormen of verzakken;
25. de as van de duiker in het midden van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd;
26. ter hoogte van de dam en binnen 5 meter aan weerszijden van de dam, de in het oppervlaktewaterlichaam aanwezige baggerspecie tot aan de vaste bodem wordt verwijderd. Bij afwezigheid van een vaste bodem wordt baggerspecie verwijderd, voor zover de stabiliteit van het nieuwe talud, de dam en duiker van het oppervlaktewaterlichaam voldoende geborgd is.

Voor te verbreden dammen zonder duikers geldt dat:

27. deze niet breder worden gemaakt dan 12 meter, gemeten op de waterlijn.

Voor het verwijderen van aangelegde of verbreedde dammen met een tijdelijk karakter geldt dat:

28. deze niet langer dan noodzakelijk in stand gehouden worden en uiterlijk met het opruimen van de bouwweg verwijderd worden.

Voor de te verbreden watergang geldt dat:

29. de locatie is van deze watergang is aangeduid in bijlage 1;
30. deze voorafgaand aan de uitvoering van de dempingen over een lengte van tenminste 272 m minimaal met 0,25 m wordt verbreed.



5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 26 september tot en met 6 november 2023 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.



Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient ook een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Een verzoek om nadeelcompensatie indienen

Wanneer u meent dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van dit besluit, dan is er een mogelijkheid om een verzoek tot nadeelcompensatie in te dienen bij het waterschap. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website <https://www.noorderzijvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

Inspanningsverplichting

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Rechtsopvolging

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het waterschap.



6. Ondertekening

Groningen, 25 september 2023

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid



Bijlage 1: Locatie van de te verbreden watergang (weergegeven met de onderbroken blauwe lijn)

