


BOOMADVIES VOGELKERS

BOOMNUMMER 4012400

ALGEMENE GEGEVENS

Algemene gegevens	
Naam adviseur	E. Fidder (European Tree technician)
Organisatie	Fidder Boomadvies
Opdrachtgever	Gemeente Leiden
Contactpersoon	Dhr. G. Wilbrink
Referentie opdrachtgever	PROQ 147286
Datum onderzoek	22 september 2023
Locatie	Lupinetuin t.h.v. nummer 13
Kadastraal perceelnummer	LDN O 5136
Boomnummer	4012400
Boomsoort	Vogelkers (Prunus padus)
Stamdiameter	Circa 28 cm
Boomhoogte	Circa 6 m
Plantjaar	1980

LOCATIE BOOM



De boom is middels de rode markering weergegeven

ONDERZOEKSMETHODE

Bij de boom is een uitgebreide visuele inspectie (VTA-systematiek) uitgevoerd. Verder is met een kunststof hamer rondom op de stamvoet geklopt om bijvoorbeeld holten en rotte zones te detecteren. Met een prikken is in het houtweefsel geprikt om de omvang van een holte of rotte zone te bepalen.

BEOORDELING

Beoordeling	
Conditie	Slecht
Gebreken	Afstervingsverschijnselen, dikrandtonderzwam, rotting stamvoet
Risico gebreken	Takbreuk en stambreuk
Risicoklasse	Risicoboorn
Omgevingsrisicoklasse	Verhoogd (speeltuin)
Toekomstverwachting	Minder dan 1 jaar
Verplantbaar	Nee, er is sprake van een onomkeerbare aantasting
Alternatief voor kap	Er is geen alternatief voor het verwijderen van de boom
Herplant mogelijkheden	Ja, herplant is mogelijk
Waardering Register ecologische bomen	4
Vervangingskosten (NVTB)	€0,00 (de boom is technisch afgeschreven)

Bevindingen

De conditie (groei) van de boom is als slecht beoordeeld. Er is sprake van vergevorderde afstervingsverschijnselen. De kroon is grotendeels afgestorven.

Op de stamvoet is een fors vruchtlichaam aanwezig van de dikrandtonderzwam. Deze zwam is een parasitaire schimmelaantasting en veroorzaakt houtrot in de stam(voet) en gestelwortels. Als gevolg van de aantasting ontstaat stambreuk. Tijdens het kloppen met de klophamer is een doffe klank rondom waargenomen. Met de prikken kan tot circa 15-20 cm in de stamvoet worden geprikt (met een stamvoetdiameter van circa 30 cm).

CONCLUSIE

- De conditie van de boom is slecht, het kroonvolume neemt af.
- De stamvoet is aangetast door houtrot als gevolg van een aantasting door de dikrandtonderzwam. Er is in de huidige situatie sprake van een verhoogde kans op stambreuk.

ADVIES

Er is sprake van een slechte toekomstverwachting. Vanwege de aantasting van de dikrandtonderzwam is de boom niet duurzaam te beheren. Het advies is de boom **binnen 1 maand** te laten verwijderen.

We hopen dat de rapportage naar wens is opgeleverd. Mochten er naar aanleiding van de rapportage vragen en/of opmerkingen zijn dan kun u vanzelfsprekend contact opnemen.



Erik Fidder (European Tree Technician)
Fidder Boomadvies
Telefoon: 06 1338 0736

Foto-bijlage



De boom is middels rode pijl gemarkeerd



Vruchtlichaam van de dikrandtonderzwam.