

Akkerhoornbloem t.h.v. nummer 10 kappen Noorse Esdoorn (*Acer platanoides*) wegens gevaarzetting



Akkerhoornbloem t.h.v. nummer 10 kappen Noorse Esdoorn (*Acer platanoides*) wegens gevaarzetting (Ecologisch register 2)

Herplant met een *Acer pseudoplatanus* (Gewone Esdoorn) (ecologisch register 3)

Herplantmaat 16-18 cm stamomtrek gemeten op 1 meter hoogte.

Motivatie:

We gaan een slechte Noorse Esdoorn kappen wegens gevaarzetting. Advies is binnen 1 maand vandaar verzoek voor vergunning met direct in werking treding. Na de kap zullen we een ruime groeiplaats maken om een nieuwe boom Acer pseudoplatanus (Gewone Esdoorn) terug te planten.

Bevindingen De conditie (groei) van de boom is als slecht beoordeeld. Er is sprake van vergevorderde afstervingsverschijnselen waarbij ruim 50% van de kroon is afgestorven. De stam en stamvoet zijn ontbast en oppervlakkig onderhevig aan houtrot. Op de stam zijn zwarte schimmeldraden van de (echte) honingzwam aanwezig. De honingzwam is een parasitaire schimmelaantasting die het cambium aantast. Daarnaast worden ondergronds de wortel aangetast. Als gevolg van de aantasting wordt de boom gevoelig voor windworp en/of sterft de boom af. Er is een zone van 90 cm breed aangetast, met een stamomtrek van ongeveer 180 cm. Ongeveer de helft van de stamomtrek is aangetast door de echte honingzwam.

CONCLUSIE - De conditie van de boom is slecht. - De stam en stamvoet zijn aangetast door houtrot als gevolg van een aantasting door de echte honingzwam. Er is in de huidige situatie sprake van een verhoogde kans op tak- en/of stambreuk en/of instabiliteit.

ADVIES Er is sprake van een slechte toekomstverwachting. Vanwege de aantasting van de (echte) honingzwam is de boom niet duurzaam te beheren. Het advies is de boom binnen 1 maand te laten verwijderen.

Voor akkoord beleid:

Joost Schrieke

