



WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Besluit omgevingsrecht(vergunning)

Gemeente	: Tilburg	Datum	: 27 september 2023
		Kenmerk	: Z-HZ_WABO-2023-01669

DIT BESLUIT, OF EEN KOPIE HIERVAN, MOET OP LOCATIE AANWEZIG ZIJN

Het college van Tilburg heeft op 2 mei 2023 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het aanpassen van de wegen N282 en N260A (kruising). Het betreft de kruising Bgm. Ballingsweg en Bgm. Letschertweg te Tilburg. De aanvrager is:

Naam : Provincie Noord-Brabant

BESLUIT

Het college besluit dat de vergunning voor de volgende activiteiten wordt toegekend **onder voorwaarden** (zie hoofdstuk voorschriften):

1. Het aanleggen van een werk, als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder b van de Wabo, getoetst aan de in artikel 2.11 Wabo opgenomen weigeringsgronden;
2. Het handelen in strijd met regels van de ruimtelijke ordening, als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo, getoetst aan de in artikel 2.12 Wabo opgenomen weigeringsgronden.

Kapactiviteit

De bomen bevinden zich binnen de gemeentegrens van Tilburg maar er is voor deze bomen geen kapvergunning nodig. De bomen bevinden zich buiten bebouwde kom Wet Natuurbescherming en vallen daarom onder de bevoegdheid van de Provincie. Er moet een kapmelding gedaan worden bij provincie. De aanvraag omgevingsvergunning voor de kapactiviteit is daarom ingetrokken.

Artikel 5 lid 7 onder e Bomenverordening 2021 Tilburg

7. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt tevens niet voor:

e. Buiten-zone: houtopstanden buiten de bebouwde kom, staand buiten erven of tuinen mits in een zelfstandige eenheid van:

- *i. meer dan 10 are of;*
- *ii. rijbeplanting van meer dan 20 bomen gerekend over het totaal aantal rijen.*

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd volgens paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de reguliere voorbereidingsprocedure). Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht.

Bijgevoegde documenten

De gewaarmerkte documenten welke onderdeel maken van het besluit zijn in de bijlage van het besluit toegevoegd.

Namens het college,

Wim Willems
Manager Vergunningen

COLLEGE BESLUIT



Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit bezwaar maken. U kunt uw bezwaar sturen naar postbus 90155, 5000 LH Tilburg. U kunt ook online bezwaar maken via de website www.tilburg.nl, zoeken op "bezwaar" (u kunt inloggen met uw Digid).

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- 1. Uw naam en adresgegevens;*
- 2. datum waarop u het bezwaarschrift indient;*
- 3. een omschrijving of een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent;*
- 4. de redenen van het bezwaar;*
- 5. uw handtekening. Verstuurt u het bezwaarschrift digitaal dan is uw DigiD uw digitale handtekening.*

Daarnaast kunt u aangeven of u wilt worden gehoord.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor moet u een voorlopige voorziening vragen én verkrijgen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen worden gedaan wanneer ook een bezwaarschrift is ingediend. Een kopie van het bestreden besluit moet u meesturen. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

COLLEGE BESLUIT



INHOUDSOPGAVE BESLUIT		Wabo
Gemeente	: Tilburg	Datum : 26 september 2023
		Kenmerk : Z-HZ_WABO-2023-01669

DEZE VOORSCHRIFTEN EN OVERWEGINGEN, OF EEN KOPIE HIERVAN, MOETEN OP LOCATIE AANWEZIG ZIJN

OVERWEGINGEN	Aanleggen van een werk.....	4
VOORSCHRIFTEN	Aanleggen van een werk	7
OVERWEGINGEN	Handelen in strijd met regels van de ruimtelijke ordening.....	9
VOORSCHRIFTEN	Handelen in strijd met regels van de ruimtelijke ordening.....	12
DOCUMENTEN		13

COLLEGE BESLUIT



OVERWEGINGEN

Aanleggen van een werk

Gemeente : Tilburg

Kenmerk : Z-HZ_WABO-2023-01669

Vanuit het toetsingskader 2.11 Wabo dat betrekking heeft op de activiteit 'het aanleggen van een werk' (artikel 2.1 eerste lid onder b Wabo) zijn er geen redenen om de vergunning voor deze activiteit te weigeren.

Hierbij overwegende:

Het werk bevindt zich of de werkzaamheid vindt plaats in een gebied waarvoor volgende bestemmingsplannen zijn vastgesteld:

- Noordwesttangent: gedeelte A58-Bredaseweg
- Buitengebied West

Het bevoegde gezag wil voorkomen dat de grond minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van de ter plaatse geldende of beoogde bestemming Verkeersdoeleinden (artikel 4 Noordwesttangent: gedeelte A58-Bredaseweg), bestemming Belemmeringszone ondergrondse transportleidingen (artikel 6 Noordwesttangent: gedeelte A58-Bredaseweg) en dubbelbestemming Leiding-Riool (artikel 18 Buitengebied West).

De werkzaamheden bestaan uit:

- Het aanbrengen van verharding
- Het ontgraven en afgraven van grond
- Het verzetten van grond
- Het vellen van houtopstanden

Artikel 4 Verkeersdoeleinden – Noordwesttangent: gedeelte A58-Bredaseweg

Aanlegvergunningen

3a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de navolgende andere werken en/ of werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren:

- het vellen of rooien van houtgewas - hieronder niet begrepen cultuurgewassen - of het verrichten van werkzaamheden welke de dood of ernstige beschadiging van het houtgewas ten gevolge kunnen hebben;
- afgraven, ophogen en verharderen van gronden;

Artikel 6 Belemmeringszone ondergrondse transportleidingen – Noordwesttangent: gedeelte A58-Bredaseweg

Aanlegvergunningen

3. In de op de plankaart aangegeven belemmeringszones langs ondergrondse transportleidingen is het verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van Burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de navolgende werken uit te voeren of werkzaamheden te verrichten:

- a. het inbrengen van voorwerpen in de grond;
- b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen;
- c. het ontgronden of afgraven;
- d. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen.

COLLEGE BESLUIT

Artikel 18 Leiding – Riool – Buitengebied West18.4 Aanlegvergunning18.4.1 Verboden

Het is verboden op de voor dubbelbestemming aangewezen gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de navolgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren:

- het aanbrengen van diepwortelende en/of hoogopgaande beplanting of bomen, waaronder bijvoorbeeld rietbeplanting;
- het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen;;
- het ophogen en egaliseren, bodemverlaging of afgraven of anderszins wijzigen in maaiveld of weghoogte;
- het in de grond brengen van voorwerpen;
- het aanbrengen van gesloten verhardingen;
- het verrichten van grondroeractiviteiten, bijvoorbeeld het aanbrengen van rioleringen, kabels, leidingen en drainage, anders dan normaal spit- en ploegwerk;
- diepploegen;
- het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen van bestaande waterlopen;
- het plaatsen van objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair.

Voor de volgende werkzaamheden binnen de bestemming "Verkeersdoeleinden" en dubbelbestemming "Leiding – Riool" is omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen vereist:

- *Het vellen van houtopstanden*
- *Het ontgraven en afgraven van grond*
- *Het aanbrengen van verharding*
- *Het verzetten van grond.*

De aanvraag valt niet onder de uitzonderingen.

Toelaatbaarheid

- *Artikel 4 onder 3b Noordwesttangent: gedeelte A58-Bredaseweg*

De werken en werkzaamheden als bedoeld onder a. zijn slechts toelaatbaar, indien door die andere werken en/ of werkzaamheden de landschappelijke waarden van de bermbeplantingen op deze gronden niet in onevenredige mate worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het behoud, de versterking en/ of het herstel van die waarden niet in onevenredige mate worden verkleind en indien een afweging van de in het geding zijnde belangen, waaronder begrepen het verkeersbelang (veiligheid), tot uitkomst heeft, dat een aanlegvergunning in redelijkheid niet kan worden geweigerd;

- *Artikel 6 onder 4 en 5 Noordwesttangent: gedeelte A58-Bredaseweg*

4. Werken of werkzaamheden, zoals bedoeld onder 3, zijn slechts toelaatbaar, indien hierdoor dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen de ondergrondse leidingen niet kunnen worden beschadigd.

5. Alvorens te beslissen omtrent een vergunning, zoals bedoeld onder 3, winnen Burgemeester en wethouders het advies in van de beheerder van de leiding.

- *Artikel 18.4.3 Voorwaarden voor verlenen vergunning*

De onder 18.4.1 vermelde vergunning wordt slechts verleend, indien door de genoemde werken en/of werkzaamheden geen veiligheidsrisico's ontstaan en de betreffende leiding niet wordt aangetast. Dienaangaande vragen burgemeester en wethouders advies van de betreffende leidingbeheerder.

COLLEGE BESLUIT



De aangevraagde activiteit voldoet aan het toetsingskader:

Er is een Keurvergunning van het waterschap (leidingbeheerder) en een Wnb-vergunning voor ecologie. Gelet op de positieve grondhouding van alle disciplines, wordt de aanlegvergunning verleend.

Bodem

Voor het aanpassen van de wegen N282 en N260A (kruising) en kappen van 5 bomen kruising Bgm.

Ballingsweg en Bgm. Letschertweg percelen AH nrs. 217, 271, 272, 1807 te Tilburg is een bodemonderzoek nodig. Bij de aanvraag is geen bodemonderzoek aangeleverd.

Bij de gemeente is er geen recent bodemonderzoek beschikbaar.

Verkennd bodemonderzoeken mogen maximaal 5 jaar oud zijn.

Het verkennd bodem onderzoek dient te voldoen aan de NEN 5740 en dient te worden uitgevoerd door een erkend adviesbureau. Erkend in de zin van door een persoon of een instelling die daartoe is erkend op grond van het Besluit bodemkwaliteit (SIKB BRL-gecertificeerd).

Wet natuurbescherming (stikstof)

Wij vroegen de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) om advies, zie bijgevoegde documenten. De Aerius-stukken zijn conform advies aangepast. Wij stemmen hiermee in. Wij adviseren zoveel mogelijk gebruik te maken van lagere percentages AdBlue (tot 6%), omdat hogere percentages (voornamelijk 6.5% tot 7%) AdBlue verbruik bij mobiele werktuigen pas meer realistisch worden bij intensieve inzet.

Advies Ruimte

Wij verwijzen hiervoor naar de notitie van de afdeling Ruimte, team Mobiliteit en Gezonde Leefomgeving in de documenten bij deze vergunning. Wij ontvangen graag het bestek.

Riolering en water

Voor de beoordeling van de aanvraag op dit onderdeel verwijzen wij naar het document

'Gewaarmerkt~v_20230727_toetsriolering en water sectie AH 217_271_272_1807 Tilburg'.

De vergunning voor deze activiteit wordt **onder voorwaarden** verleend, gelet op artikel 2.10 lid 1 onder b van de Wabo.

COLLEGE BESLUIT



VOORSCHRIFTEN

Aanleggen van een werk

Algemeen

- De vergunninghouder of degene die de aanlegwerkzaamheden uitvoert, moet deze omgevingsvergunning op het eerste verzoek aan de daartoe bevoegde ambtenaar van politie of gemeente Tilburg tonen.
- De aanvang van de aanlegwerkzaamheden moet uiterlijk 5 dagen daarvoor worden gemeld.
- Het gereedkomen van de aanlegwerkzaamheden moet uiterlijk 5 dagen daarna worden gemeld.
- U kunt de start en het gereedkomen van de aanlegactiviteit melden via deze link op de website van de gemeente: <https://winkel.tilburg.nl/formulieren/server/winkel-ui/start.html?sessionId=d1e60d16-ff7c-4051-af70-9c722b1b90d2>
- Ter bescherming van kabel en leidingen doet u voor de uitvoering van werkzaamheden een Klikmelding op de website www.klicmelding.nl

Specifiek

Aan dit besluit zijn de volgende specifieke voorwaarden verbonden:

Bodem

- Als grond vrijkomt en/of andere materialen, zoals (teerhoudend) asfalt, puingranulaat, en buiten de locatie wordt hergebruikt, dan moet dit plaatsvinden volgens het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Hiervoor kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant OMWB (telefoonnummer 013-2060100)
- Indien de vrijkomende grond niet hergebruikt kan worden, dient deze afgevoerd te worden naar een erkend verwerker. Hierbij dient het per 29 november 2019 gewijzigde 'Tijdelijk Handelingskader PFAS' in acht te worden genomen.

Archeologische monumentenzorg

We hebben ons besluit zorgvuldig genomen. Toch kan het zijn dat er tijdens de werkzaamheden sporen of resten worden aangetroffen, waarvan u redelijkerwijs kunt vermoeden dat het gaat om archeologisch erfgoed.

Is dat het geval, dan dient u daarvan zo spoedig melding te maken. Dit staat in de Erfgoedwet (art.5.10). Officieel moet de vondst worden gemeld bij de minister. In de praktijk kunt u dit ook doen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via het vondstmeldingsformulier (zie: Vondstmeldingsformulier (cultureelerfgoed.nl)). Daarmee wordt de vondst geregistreerd in het centraal archeologisch informatiesysteem.

De melding kan ook gedaan worden bij de archeologen van gemeente Tilburg.

Nadere in te dienen gegevens

Gegevens die nog niet zijn ingediend moeten 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring worden ingediend. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

- Een verkennend bodemonderzoek dient te voldoen aan de NEN 5740 en dient te worden uitgevoerd door een erkend adviesbureau. Erkend in de zin van door een persoon of een instelling die daartoe is erkend op grond van het Besluit bodemkwaliteit (SIKB BRL-gecertificeerd).

COLLEGE BESLUIT



- Een uitwerking van de tekening met vragen en opmerkingen op het document:
v_Tekening~N282 aansluiting Ballingsweg-Letchertweg met Wijkervoort

Met de werkzaamheden van het desbetreffende onderdeel mag niet worden begonnen voordat de gegevens zijn ingediend en schriftelijk zijn goedgekeurd.

Riolering en water

De gemeente Tilburg stelt voor het krijgen van een rioolaansluiting voorwaarden, deze staan in de 'notitie riolering'.

COLLEGE BESLUIT



OVERWEGINGEN	Handelen in strijd met regels van de ruimtelijke ordening
--------------	---

Gemeente : Tilburg

Kenmerk : Z-HZ_WABO-2023-01669

Vanuit het toetsingskader (artikel 2.12 Wabo) dat betrekking heeft op de activiteit 'Handelen in strijd met regels van de ruimtelijke ordening' zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning voor deze activiteit te weigeren.

Hierbij overwegende:

- De aanvraag is in strijd met de volgende regels uit de volgende bestemmingsplannen “Noordwesttangent: gedeelte A58-Bredaseweg” en “Buitengebied West”.

Buitengebied West: Artikel 4 – Verkeersdoeleinden

Inrichtings- en bebouwingsvoorschriften

2a. Inrichting van de in lid 1 bedoelde gronden geschiedt met inachtneming van het op de plankaart aangegeven dwarsprofiel en de beschikking hogere grenswaarden geluidhinder;
2b. Op of in de in lid 1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, zoals duikers, bruggen, kunstwerken ten behoeve van ongelijkvloerse kruisingen, tunnels, bewegwijzeringborden en -portalen en verlichtingsornamenten, alsmede geluid afschermende voorzieningen met een hoogte van niet meer dan 3,5 m.

Specifiek

De kruising wordt aangepast (aantal banen, aanleg fietspad), zodat de aanvraag niet meer aan het dwarsprofiel op de plankaart voldoet en in strijd is met artikel 4 onder 2a.

Buitengebied West: Artikel 9 – Functie: Groen

9.1 Bestemmingsomschrijving

9.1.1 Functies

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- groenvoorzieningen;
- water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
- geluidwerende voorzieningen;
- fiets- en voetpaden;
- parkeer- en stallingsvoorzieningen;
- objecten voor beeldende kunst.

Specifiek

Bestemming 'Groen' mogen wel gebruikt worden voor fiets- en voetpaden en rioolaanleg. Maar niet voor autowegen. De aanvraag is daardoor in strijd met artikel 9.

COLLEGE BESLUIT

Noordwesttangent: gedeelte A58-Bredaseweg - 1.1 Belemmeringszone ondergrondse transportleidingen

Artikel 6. Belemmeringszone ondergrondse transportleidingen

1. Op of in gronden die zijn gelegen binnen de op de plankaart aangegeven zones langs ondergrondse transportleidingen, is het verboden bouwwerken op te richten.

Specifiek

Binnen het projectgebied ligt een rioolpersleiding met een zone van 5 meter. De leiding is van waterschap de Brabantse Delta.

De vergunning voor deze activiteit wordt daarom in beginsel geweigerd (artikel 2.10 lid 1 sub c Wabo).

- Van de geconstateerde strijdigheden kan op grond van de volgende regels uit het bestemmingsplan worden afgeweken (binnenplannen afwijken, artikel 2.12 lid 1 onder a sub 1 Wabo):

Noordwesttangent: gedeelte A58-Bredaseweg - 1.1 Belemmeringszone ondergrondse transportleidingen

Artikel 6. Belemmeringszone ondergrondse transportleidingen

Vrijstelling

2. Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde onder 1, indien het veilig functioneren van de leiding niet in gevaar komt en de overige planvoorschriften zich hiertegen niet verzetten; vooraf wordt advies ingewonnen van de leidingbeheerder.

- De vergunning voor deze activiteit wordt verleend, gelet op het bepaalde in artikel 2.12, lid 1, onder a sub 2 Wabo. De vergunning voor deze activiteit kan niet worden verleend met de in de bestemmingsplannen opgenoemde afwijkingsmogelijkheden (binnenplannen afwijken). De aanvraag past wel binnen de lijst met "planologische gebruiksactiviteiten" uit artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). Ook past de aanvraag binnen het door de Gemeente Tilburg opgestelde "Kruimelgevallenbeleid" (kleine buitenplanse afwijking, deel II).

Artikel 4 lid 8 Bijlage II BOR: het gebruiken van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied

Motivering:

"Er is een omgevingsdialoog gevoerd. Er is een Keurvergunning van het waterschap en een Wnb-vergunning voor ecologie. Gelet op de positieve grondhouding van alle disciplines, is het toepassen van een kruimelafwijking stedenbouwkundig en planologisch akkoord."

Voor de motivatie verwijzen wij ook naar:

1. de notitie van de afdeling Ruimte, team Mobiliteit en Gezonde Leefomgeving in de documenten bij deze vergunning.
2. de overwegingen en voorschriften in de aanlegactiviteit van deze vergunning.

COLLEGE BESLUIT



Omgevingsdialoog

Over het project is overleg gevoerd met omwonenden. De stukken van de omgevingsdialoog maken onderdeel uit van de vergunning.

Geluid

Door de herinrichting van de kruising komen er twee rijstroken/opstelvakken bij en wordt de rijbaan iets verlegd. Formeel is daarmee sprake van een fysieke wijziging en is een reconstructieonderzoek (Wgh) vereist.

Maar, de meest nabij gelegen woning ligt op dermate grote afstand, en de wijziging is dermate klein, dat dit nooit gaat leiden tot een toename met +1.5 dB op de woningen.

Daarmee zal er geen sprake zijn van een reconstructie in de zin van de Wgh en hoeven geen maatregelen afgewogen te worden.

Daarmee vanuit akoestisch oogpunt akkoord met deze herinrichting.

COLLEGE BESLUIT



VOORSCHRIFTEN	Handelen in strijd met regels van de ruimtelijke ordening
Gemeente	: Tilburg
Kenmerk	: Z-HZ_WABO-2023-01669

Algemeen

- U voert de werkzaamheden uit volgens de vergunning.

Specifiek

Aan dit besluit zijn de volgende specifieke voorwaarden verbonden:

- De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen niet hoger zijn dan 3.5 meter zoals vermeld in artikel 4 onder 2b van het bestemmingsplan Noordwesttangent: gedeelte A58-Bredaseweg.

COLLEGE BESLUIT



▪ DOCUMENTEN

De volgende gewaarmerkte documenten maken onderdeel uit van het besluit:

- Gewaarmerkt~v_bpo_Aanvraag~publiceerbare;
- Gewaarmerkt~v_Rapport~ontwerpwerkzaamheden 2111_water en riolering;
- Gewaarmerkt~v_Overig stuk~bomeninventarisatie;
- Gewaarmerkt~v_BPO_Tekening~situatie_bestaand en nieuw;
- Gewaarmerkt~v_BPO_Tekening~dwarsprofiel;
- Gewaarmerkt~v_BPO_Tekening~ondergrondse infra;
- Gewaarmerkt~v_BPO_Tekening~bovengronde infra_nieuwe situatie;
- Gewaarmerkt~v_BPO_Tekening~landschappelijke inrichting.1;
- Gewaarmerkt~v_20230727_toetsriolering en water sectie AH 217_271_272_1807 Tilburg;
- Gewaarmerkt~v_Overig stuk~memo beantwoording vragen OMWB_stikstof;
- Gewaarmerkt~v_Rapport~nadere onderzoeksstrategie en werkwijze_opsporing ontplofbare oorlogsrechten;
- Gewaarmerkt~v_bpo_Overig stuk~nieuwsbericht informatieavond;
- Gewaarmerkt~v_Begeleidend schrijven~aanbiedingsmail1_reactie van aanvrager op toets riolering;
- Gewaarmerkt~v_bpo_Overig stuk~def. memo beantwoording vragen nadere informatie_incl .omgevingsdialoog;
- Gewaarmerkt~v_Overig stuk~mailbericht~verleende Keurvergunning waterschap;
- Gewaarmerkt~v_Overig stuk~beantwoording toets riolering water N282;
- Gewaarmerkt~v_Overig stuk~nieuwsbrief N282 maart 2022;
- Gewaarmerkt~v_Tekening~N282 aansluiting Ballingsweg-Letchertweg met Wijkervoort;
- Gewaarmerkt~v_Overig stuk~nieuwsbrief N282 augustus 2021;
- Gewaarmerkt~v_Overig stuk~bijlage werkwijze invoeren gegevens berekeningen_stikstof;
- Gewaarmerkt~v_Overig stuk~memo nadere informatie N282~aanvullende informatie Aerius;
- Gewaarmerkt~v_Overig stuk~bijlage werkwijze invoeren gegevens Aerius
- Gewaarmerkt~v_Rapport~beoordeling stikstofdepositieonderzoek verbreding N282
- Gewaarmerkt~v v_Rapport~ontwerpwerkzaamheden 2520
- Gewaarmerkt~v_Overig stuk~advies Ruimte-Mobiliteit en Gezonde Leefomgeving
- Gewaarmerkt~v_Berekening~AERIUS realisatiefase
- Gewaarmerkt~v_Berekening~AERIUS beoogde situatie
- Gewaarmerkt~v_Berekening~stikstofdepositie

COLLEGE BESLUIT