


verleend

Behoort bij het besluit van het hoofd
van de afdeling VTH-Omgevingswet
van de gemeente 's-Hertogenbosch
d.d. : oktober 2023
nr. : 079613367540



PEUTZ

Notitie

betreft: EKP-terrein Noord Den Bosch
Onderzoek luchtkwaliteit
datum: 1 juni 2022
referentie: JHa/EdW/KS/OD 15918-5-NO-002
van: ing. E.H.M. de Wit

ontwerpbeschikking

d.d. : september 2022
nr. : 079613367540

1 Inleiding en situering

In opdracht van SDK Vastgoed bv is voor het te realiseren EKP-terrein Noord een onderzoek uitgevoerd naar de luchtkwaliteit in de omgeving.

Ter hoogte van het voormalig Expeditie Knooppunt van PostNL (EKP) wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd met daarin een bestaand onderwijsgebouw dat zal worden gerenoveerd. In totaal beslaat het plan ca. 819 woningen/appartementen, diverse functies (kantoor, ateliers, detailhandel en horeca) en een onderwijsgebouw.

In figuur 1 is de situering van het plangebied weergegeven.

f1 Situering EKP-terrein Noord



In deze notie wordt het effect op de luchtkwaliteit in de omgeving vanwege de vervoersbewegingen van de toekomstige bewoners van en naar het EKP-terrein Noord in kaart gebracht en beoordeeld.

2 Beoordelingskader

2.1.1 Wettelijke grenswaarden

De belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is vastgelegd in titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer, ook wel de Wet luchtkwaliteit genoemd. In de Wet luchtkwaliteit en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn regels en grenswaarden opgenomen voor stikstofdioxide (NO₂), fijn stof (PM₁₀ en PM_{2,5}), benzeen (C₆H₆), zwaveldioxide (SO₂), koolmonoxide (CO) en lood in de buitenlucht.

In Nederland zijn stikstofdioxide (NO₂) en fijn stof (PM₁₀ en PM_{2,5}) de meest kritische luchtverontreinigende componenten. In tabel 2.1 zijn voor deze componenten de grenswaarden weergegeven. De overige in de Wet milieubeheer opgenomen verbindingen vormen geen probleem meer in Nederland. Deze verbindingen worden dan ook niet nader beschouwd.

t2.1 Grenswaarden stikstofdioxide en fijn stof.

Stof	Tijdgemiddelde	Grenswaarde
Stikstofdioxide (NO ₂)	Jaargemiddelde concentratie	40 µg/m ³
Stikstofdioxide (NO ₂)	Uurgemiddelde concentratie	18 uur meer dan 200 µg/m ³
Fijn stof (PM ₁₀)	Jaargemiddelde concentratie	40 µg/m ³
Fijn stof (PM ₁₀)	Daggemiddelde concentratie	35 dagen meer dan 50 µg/m ³
Fijn stof (PM _{2,5})	Jaargemiddelde concentratie	25 µg/m ³

Naast de Wet milieubeheer is ook het Besluit en de bijbehorende Regeling Niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) van kracht. Hierin is onder meer opgenomen dat een project of activiteit niet in betekenende mate bijdraagt als de jaargemiddelde bijdrage minder dan 3% van de grenswaarde bedraagt van NO₂ of PM₁₀. Dit komt overeen met een toename van maximaal 1,2 µg/m³. Voor kantoor- en woninglocaties geldt bovendien een getalsmatige grens. Een woningbouwproject is bijvoorbeeld NIBM als de omvang van het project < 1500 woningen bedraagt.

3 Luchtkwaliteitsaspecten

In de autonome/huidige situatie zijn in en rondom het plangebied de volgende bronnen van luchtverontreiniging aanwezig:


- de achtergrondconcentratie;
- bijdrage (snel)wegen en scheepvaart

In paragraaf 3.1 wordt nader ingegaan op de huidige luchtkwaliteit ter plaatse.

Als gevolg van de planontwikkeling zal tevens sprake zijn van een bijdrage aan de luchtkwaliteit als gevolg van het (extra) verkeer van en naar het plangebied. In paragraaf 3.2 wordt nader ingegaan op de planbijdrage.

3.1 Huidige situatie

De luchtkwaliteit in de huidige situatie wordt bepaald door de grootschalige achtergrondconcentratie ter plaatse van het plangebied alsmede de bijdrage van de diverse omliggende wegen. Dit kan worden afgeleid uit de NSL-Monitoringstool¹, zie onderstaande figuur.



Uit gegevens van de NSL-Monitoringstool (jaar 2021) volgt dat voor het meest nabij het plangebied gelegen rekenpunt de hoogste concentraties worden berekend op korte afstand van de Nelson Mandela-laan en de Veemarktweg. De jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO₂) en fijn stof (PM₁₀ en PM_{2,5}) bedragen aan de rand van het plangebied maximaal:

- NO₂: ca. 18,4 µg/m³
- PM₁₀: ca. 18,8 µg/m³
- PM_{2,5}: ca. 11,0 µg/m³

De huidige luchtkwaliteit ter plaatse voldoet daarmee ruimschoots aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer.

NB: in de huidige situatie (maar ook in de toekomstige beoogde situatie) wordt door AkV St. Joost gebruik gemaakt van twee gasovens met een gasverbruik van ca. 6.000 m³/jaar. Voor wat betreft de stikstofemissie kan op basis van onderzoek van TNO² worden aangesloten bij een emissie van 57 g/GJ voor kookinrichtingen zoals een gasfornuis. Hieruit volgt een stikstofemissie van ordegrrootte 10 kg/jaar. Gezien deze beperkte emissie ten opzichte van de achtergrond concentraties, zijn de emissies vanwege de keramiekoven voor dit onderzoek verder buiten beschouwing gelaten.

3.2 Bijdrage planontwikkeling

Door de planontwikkeling zal sprake zijn van een bijdrage aan de luchtverontreiniging als gevolg van verkeersbewegingen van en naar het plangebied.

¹ www.nsl-monitoring.nl/viewer/

² TNO-rapport: Update No_x-emissiefactoren kleine vuurhaarden – glastuinbouw en huishoudens, door H.J.G. Kok, d.d. 31 maart 2014

De verkeersgeneratie als gevolg van de planontwikkeling is bepaald door Goudappel. De intensiteiten per wegvak (voor de autonome situatie en de planbijdrage) zoals opgenomen in het verkeersonderzoek zijn opgenomen in bijlage 1.

Voor de vier maatgevende wegvakken is met behulp van de NIBM-tool (versie 23 april 2022) de relevantie voor de planbijdrage bepaald. In tabel 3.1 zijn de invoergegevens en rekenresultaten weergegeven. De rekenresultaten van de NIBM tool zijn in meer detail opgenomen in bijlage 2.

t3.1 Invoergegevens en resultaten NIBM tool, rekenjaar 2024

Wegdeel	Totaal aantal [mvt/etmaal]	Aandeel zwaar verkeer [(%)]	Plan bijdrage verkeer NO ₂ [µg/m ³]	Conclusie, NIBM
Nelson Mandela-laan noord	1.00	5,5	1,08	Geen nader onderzoek nodig
Toegangsweg parkeergarage zuid	2.230	0	1,10	Geen nader onderzoek nodig
Toe/afrit Nelson Mandela-laan	2.310	7,0	2,86	Nader onderzoek nodig
Veemarktweg	710	5,5	0,77	Geen nader onderzoek nodig
NIBM grens			1,2	

Uit deze tabel volgt dat voor relevante ontsluitingswegen in de omgeving van het plangebied de planbijdrage niet meer bedraagt dan de NIBM grens van 1,2 µg/m³. Aangezien de huidige luchtkwaliteit ter plaatse reeds ruimschoots voldoet aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer (zie paragraaf 3.1) en de planbijdrage ter plaatse van de betreffende ontsluitingswegen beperkt is tot maximaal de NIBM-grens, zal derhalve ook na realisatie van het plan ruimschoots worden voldaan aan deze grenswaarden.

Ter plaatse van de Toe/afrit van de Nelson Mandela-laan bedraagt de planbijdrage op basis van de NIBM-tool meer dan de NIBM grens van 1,2 µg/m³. Uit de NIBM-tool volgt dat voor dit wegvak nader onderzoek noodzakelijk is. Hoewel ook hiervoor geldt dat - gezien de ruime marge tot de grenswaarden in de huidige situatie - na realisatie van het plan naar verwachting ook geen sprake zal zijn van overschrijding van de grenswaarden, is voor dit wegvak "Toe/afrit Nelson Mandela-laan" middels een nader verspreidingsonderzoek aanvullend vastgesteld dat voldaan wordt aan de wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit. Dit nader onderzoek is beschreven in hoofdstuk 4.

4 Berekening luchtkwaliteit Toe/afrit Nelson Mandela-laan

4.1 Rekenmethode

Voor de berekening van de concentraties stikstofdioxide (NO₂) en fijn stof (PM₁₀, PM_{2,5}) in de omgeving van de zuidelijke toegangsweg is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu (versie 2022.1). Dit programma maakt gebruik van het Nieuw Nationaal Model (NNM), met uitbreidingen van DNV GL (voorheen KEMA) en preSRM versie 2.102 (8 juli 2021) en is door het Ministerie van IenW goedgekeurd voor het bepalen van de gevolgen van plannen en projecten voor de luchtkwaliteit.

In het rekenmodel is het huidige verkeer op o.a. de A59, Burgstraat, Nelson Mandela-laan, Oude Engelseweg, Oude Vlijmenseweg, Veemarktweg en Zandzuigerstraat ook gemodelleerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens uit de NSL-monitoringstool voor het jaar 2021 (via www.nsl-monitoring.nl/viewer/).

Het toekomstige verkeer vanwege de planontwikkeling is gemodelleerd over de Toe/afrit Nelson Mandela-laan. De berekeningen zijn uitgevoerd voor de situatie inclusief de verkeersbewegingen vanwege het EKP-terrein Noord en voor het jaar 2024. Alle wegen in het rekenmodel zijn gemodelleerd middels lijnbronnen. Toetspunten zijn gesitueerd langs de Toe/afrit Nelson Mandela-laan.

De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 3.

4.2 Rekenresultaten

In onderstaande tabel is de maximale jaargemiddelde concentratie (cumulatie bronbijdragen) weergegeven ter plaatse van de Toe/afrit Nelson Mandela-laan, alsmede de van toepassing zijnde grenswaarden. De rekenresultaten zijn in meer detail opgenomen in bijlage 4.

t4.1 Maximale concentratie en bronbijdrage, incl. Toe/afrit Nelson Mandela-laan

Maximale concentratie	Jaargemiddelde concentratie in $\mu\text{g}/\text{m}^3$		
	NO_2	PM_{10}	$\text{PM}_{2,5}$
Achtergrond	16,0	18,0	10,9
Bijdrage wegen incl. planontwikkeling (maximaal)	2,9	0,4	0,1
Totaal	18,9	18,4	11,1
Grenswaarde	40	40	25

Uit deze tabel volgt dat de optredende jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide (NO_2) en fijn stof (PM_{10} en $\text{PM}_{2,5}$) ter plaatse van de toe/afrit Nelson Mandela-laan ná realisatie van de planontwikkeling ruimschoots voldoen aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer.

5 Conclusie

Als gevolg van verkeersbewegingen vanwege de planontwikkeling EKP-terrein Noord vinden emissies van luchtverontreinigende stoffen (stikstofoxiden en fijn stof) plaats. Deze emissies kunnen leiden tot verhoogde concentraties NO₂, PM₁₀ en PM_{2,5} in de omgeving.

Uit het onderzoek volgt dat de huidige concentraties NO₂, PM₁₀ en PM_{2,5} ter plaatse van het plangebied ruimschoots voldoen aan de grenswaarden uit Bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Eveneens kan uit het onderzoek worden gesteld dat voldaan wordt aan het gestelde in artikel 5.16 van de Wet milieubeheer lid 1 onder a), aangezien na realisatie van de planontwikkeling tevens geen sprake zal zijn van het overschrijden van een grenswaarde uit Bijlage 2 van de Wet milieubeheer. Ter plaatse van het plangebied is dan ook ten aanzien van luchtkwaliteit sprake van een goed woon- en leefklimaat.

Het aspect luchtkwaliteit vormt daarmee geen belemmering voor de planontwikkeling EKP-terrein Noord.

Deze notitie bevat 6 pagina's en 4 bijlagen

Mook,

Ma.

Bijlage 1

Verkeersgegevens

Opgave verkeersbewegingen door Goudappel, inclusief ophoging, zoals ontvangen van de gemeente 's-Hertogenbosch per email d.d. 28 maart 2022.

EKP Noord - Milieucijfers 2030+ ophoging naar 2032

Groepercentage vanaf 2030:
0,5% per jaar

Referentie 2032

Nr. Wegvak	Modeltype	Wettelijke breedte	Referentie 2032	Aantal voertuigen	Auto etmaal	Voertuig etmaal	Auto Dag	Auto Avond	Auto Nacht	Voertuig Dag	Voertuig Avond	Voertuig Nacht	Middelbaar Voertuig Dag	Middelbaar Voertuig Avond	Middelbaar Voertuig Nacht	Zwaar Voertuig Dag	Zwaar Voertuig Avond	Zwaar Voertuig Nacht
1. Oude Engelenweg	GOW 40	50	9410	9,0	8563	847	6638	1267	658	688	97	62	454	56	35	234	41	26
2. Veernikweg	GOW 50	50	10000	5,5	9450	550	7530	1224	696	459	51	40	417	41	33	41	10	7
3. Nelson Mandelaweg noord	GOW 50	50	12530	5,5	11841	689	9435	1535	871	575	64	51	523	51	42	51	12	9
4. Nelson Mandelaweg zuid	GOW 50	50	11290	6,0	10613	677	8456	1376	781	565	63	50	514	51	41	51	12	8
5. Toegangsweg parkerage Z	GOW 40	50	960	0,0	960	0	744	342	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Toelicht Nelson Mandelaweg	GOW 40	50	2900	7,0	2697	203	2091	399	207	185	23	15	109	13	9	56	10	6
7. Parallelweg zuid	GOW 40	50	2200	5,5	2079	121	1612	307	159	98	14	9	64	8	5	33	6	4
8. Paardskerkhofweg	ETW 40	30	2650	9,0	2411	239	1869	357	185	194	27	17	128	15	10	66	12	7
9. Edisonstraat	ETW 30	30	590	4,0	567	23	456	81	30	19	3	1	15	2	1	4	1	0

Ind. ontwikkeling EKP Noord (nieuw)

Nr. Wegvak	Modeltype	Wettelijke breedte	Plan 2032	Aantal voertuigen	Auto etmaal	Voertuig etmaal	Auto Dag	Auto Avond	Auto Nacht	Voertuig Dag	Voertuig Avond	Voertuig Nacht	Middelbaar Voertuig Dag	Middelbaar Voertuig Avond	Middelbaar Voertuig Nacht	Zwaar Voertuig Dag	Zwaar Voertuig Avond	Zwaar Voertuig Nacht
1. Oude Engelenweg	GOW 40	50	9900	9,0	9009	891	6984	1333	692	724	102	65	478	59	37	246	43	27
2. Veernikweg	GOW 50	50	10710	5,5	10121	589	8065	1311	745	491	55	43	447	44	36	44	10	7
3. Nelson Mandelaweg noord	GOW 50	50	13530	5,5	12786	744	10188	1657	941	620	69	55	565	56	45	56	13	9
4. Nelson Mandelaweg zuid	GOW 50	50	11690	6,0	10989	701	8756	1425	808	585	65	52	532	53	42	53	12	9
5. Toegangsweg parkerage Z	GOW 40	50	3190	0,0	3190	0	2473	472	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Toelicht Nelson Mandelaweg	GOW 40	50	5210	7,0	4845	365	3756	717	372	296	41	26	196	23	15	101	18	11
7. Parallelweg zuid	GOW 40	50	2870	5,5	2712	158	2109	401	208	128	18	11	85	10	6	43	8	5
8. Paardskerkhofweg	ETW 40	30	2950	9,0	2654	266	2082	397	206	215	30	19	143	17	11	73	13	8
9. Edisonstraat	ETW 30	30	660	4,0	634	26	510	91	32	22	3	1	18	2	1	4	1	0

Bijdrage ontwikkeling EKP Noord

Nr. Wegvak	Modeltype	Wettelijke breedte	Referentie 2032	Aantal voertuigen	Auto etmaal	Voertuig etmaal	Auto Dag	Auto Avond	Auto Nacht	Voertuig Dag	Voertuig Avond	Voertuig Nacht	Middelbaar Voertuig Dag	Middelbaar Voertuig Avond	Middelbaar Voertuig Nacht	Zwaar Voertuig Dag	Zwaar Voertuig Avond	Zwaar Voertuig Nacht
1. Oude Engelenweg	GOW 40	50	490	9,0	446	44	346	66	34	36	5	3	24	3	2	12	2	1
2. Veernikweg	GOW 50	50	710	5,5	671	39	535	87	49	32	4	3	29	3	3	3	0	0
3. Nelson Mandelaweg noord	GOW 50	50	1000	5,5	945	55	753	122	70	46	5	4	42	4	3	4	1	0
4. Nelson Mandelaweg zuid	GOW 50	50	400	6,0	376	24	300	49	27	20	2	2	18	2	1	2	0	1
5. Toegangsweg parkerage Z	GOW 40	50	2230	0,0	2230	0	1729	329	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Toelicht Nelson Mandelaweg	GOW 40	50	2310	7,0	2148	162	1666	318	165	132	18	11	87	10	6	46	8	5
7. Parallelweg zuid	GOW 40	50	670	5,5	633	37	491	94	49	30	4	2	21	2	1	10	2	1
8. Paardskerkhofweg	ETW 40	30	300	9,0	273	27	213	40	21	21	3	2	15	2	1	7	1	1
9. Edisonstraat	ETW 30	30	70	4,0	67	3	54	10	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0

Nelson Mandelalaan noord

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit, GCN2022

Jaar van planrealisatie	2024	
Extra verkeer als gevolg van het plan		
Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde)	1000	
Aandeel vrachtverkeer	5,5%	
Maximale bijdrage extra verkeer	NO ₂ in µg/m ³	1,08
	PM ₁₀ in µg/m ³	0,18
Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in µg/m ³		1,2
Conclusie		
De bijdrage van het extra verkeer is niet-in-betekenende-mate; geen nader onderzoek nodig		

Toegangsweg parkeergarage zuid

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit, GCN2022

Jaar van planrealisatie	2024	
Extra verkeer als gevolg van het plan		
Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde)	2230	
Aandeel vrachtverkeer	0,0%	
Maximale bijdrage extra verkeer	NO ₂ in µg/m ³	1,10
	PM ₁₀ in µg/m ³	0,33
Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in µg/m ³		1,2
Conclusie		
De bijdrage van het extra verkeer is niet-in-betekenende-mate; geen nader onderzoek nodig		

Toe/afrit Nelson Mandelalaan

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit, GCN2022

Jaar van planrealisatie	2024
Extra verkeer als gevolg van het plan	
Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde)	2310
Aandeel vrachtverkeer	7,0%
Maximale bijdrage extra verkeer	NO ₂ in µg/m ³
	PM ₁₀ in µg/m ³
	2,86
	0,45
Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in µg/m ³	1,2
Conclusie	
De bijdrage van het extra verkeer is mogelijk in betekenende mate; nader onderzoek noodzakelijk	

Veemarktweg

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit, GCN2022

Jaar van planrealisatie	2024
Extra verkeer als gevolg van het plan	
Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde)	710
Aandeel vrachtverkeer	5,5%
Maximale bijdrage extra verkeer	NO ₂ in µg/m ³
	PM ₁₀ in µg/m ³
	0,77
	0,13
Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in µg/m ³	1,2
Conclusie	
De bijdrage van het extra verkeer is niet-in-betekenende-mate; geen nader onderzoek nodig	



Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Totaal aantal	V	Type	Wegtype	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
TA NM-laan	Toe/afrit Nelson Mandela-laan	5210,00	50	Verdeling	Normaal	6,48	3,64	0,96	92,58	94,59	93,47	4,83	3,03	3,77	2,59	2,37
777072	Verlengde parallelweg	0,00	60	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
777073	Verlengde parallelweg	0,00	60	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
777074	Verlengde parallelweg	0,00	60	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
777077	Verlengde parallelweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1069124	KP EMPEL	0,00	100	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238013	De Haverlij	0,00	37	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238018	Rietveldenweg	0,00	37	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238132	Oude Vlijmenseweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238140	Zandzuigerstraat	0,00	37	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238143	Zandzuigerstraat	0,00	37	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238148	Zandzuigerstraat	0,00	37	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238159	Zandzuigerstraat	0,00	37	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238162	Oude Vlijmenseweg	0,00	22	Intensiteit	Canyon	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238163	Oude Vlijmenseweg	0,00	22	Intensiteit	Canyon	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238172	Zandzuigerstraat	0,00	37	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238175	Oude Vlijmenseweg	0,00	22	Intensiteit	Canyon	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238181	Zandzuigerstraat	0,00	37	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238194	Oude Vlijmenseweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238200	Oude Vlijmenseweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238201	Zandzuigerstraat	0,00	37	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238213	Zandzuigerstraat	0,00	37	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238214	Oude Vlijmenseweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238218	Oude Vlijmenseweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238222	Oude Engelseweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238234	Oude Engelseweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238236	Zandzuigerstraat	0,00	37	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238240	Parallelweg	0,00	37	Intensiteit	Canyon	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238245	Parallelweg	0,00	37	Intensiteit	Canyon	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238248	Magistratenlaan	0,00	37	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238250	Magistratenlaan	0,00	37	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238254	Oude Engelseweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238258	Magistratenlaan	0,00	37	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238259	Parallelweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238272	Oude Engelseweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238273	Parallelweg	0,00	37	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238278	Koningsweg	0,00	22	Intensiteit	Canyon	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238304	Veemarktweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

1-6-2022 11:15:40

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)
TA NM-laan	2,76	--	--	--	46,75	46,75	46,75	46,75	46,75	46,75	46,75	312,56	312,56	312,56	312,56	312,56
777072	--	--	--	--	12,33	4,11	4,11	4,11	8,22	45,20	184,90	291,74	291,74	226,00	209,56	201,34
777073	--	--	--	--	22,90	7,63	7,63	7,63	15,27	83,96	343,48	541,94	541,94	419,82	389,28	374,02
777074	--	--	--	--	11,18	3,73	3,73	3,73	7,45	40,99	167,67	264,55	264,55	204,93	190,03	182,57
777077	--	--	--	--	23,53	7,84	7,84	7,84	15,68	86,26	352,89	556,78	556,78	431,31	399,94	384,26
1069124	--	--	--	--	53,76	17,92	17,92	17,92	35,84	197,12	806,40	1272,32	1272,32	985,60	913,92	878,08
1238013	--	--	--	--	45,31	15,10	15,10	15,10	30,21	166,14	679,68	1072,38	1072,38	830,72	770,30	740,10
1238018	--	--	--	--	57,97	19,32	19,32	19,32	38,65	212,55	869,54	1371,93	1371,93	1062,77	985,47	946,83
1238132	--	--	--	--	6,94	2,31	2,31	2,31	4,63	25,44	104,08	164,22	164,22	127,22	117,96	113,34
1238140	--	--	--	--	40,10	13,37	13,37	13,37	26,74	147,05	601,56	949,13	949,13	735,24	681,77	655,03
1238143	--	--	--	--	40,10	13,37	13,37	13,37	26,74	147,05	601,56	949,13	949,13	735,24	681,77	655,03
1238148	--	--	--	--	40,10	13,37	13,37	13,37	26,74	147,05	601,56	949,13	949,13	735,24	681,77	655,03
1238159	--	--	--	--	40,11	13,37	13,37	13,37	26,74	147,06	601,60	949,20	949,20	735,30	681,82	655,08
1238162	--	--	--	--	5,09	1,70	1,70	1,70	3,39	18,66	76,32	120,42	120,42	93,28	86,50	83,10
1238163	--	--	--	--	4,61	1,54	1,54	1,54	3,07	16,90	69,12	109,06	109,06	84,48	78,34	75,26
1238172	--	--	--	--	40,11	13,37	13,37	13,37	26,74	147,06	601,60	949,20	949,20	735,30	681,82	655,08
1238175	--	--	--	--	4,61	1,54	1,54	1,54	3,07	16,90	69,12	109,06	109,06	84,48	78,34	75,26
1238181	--	--	--	--	40,11	13,37	13,37	13,37	26,74	147,06	601,60	949,20	949,20	735,30	681,82	655,08
1238194	--	--	--	--	5,68	1,89	1,89	1,89	3,79	20,82	85,18	134,40	134,40	104,12	96,54	92,76
1238200	--	--	--	--	5,68	1,89	1,89	1,89	3,79	20,82	85,18	134,40	134,40	104,12	96,54	92,76
1238201	--	--	--	--	34,47	11,49	11,49	11,49	22,98	126,39	517,05	815,79	815,79	631,95	585,99	563,01
1238213	--	--	--	--	34,47	11,49	11,49	11,49	22,98	126,39	517,05	815,79	815,79	631,95	585,99	563,01
1238214	--	--	--	--	5,46	1,82	1,82	1,82	3,64	20,01	81,86	129,15	129,15	100,04	92,77	89,13
1238218	--	--	--	--	5,46	1,82	1,82	1,82	3,64	20,01	81,86	129,15	129,15	100,04	92,77	89,13
1238222	--	--	--	--	5,46	1,82	1,82	1,82	3,64	20,01	81,86	129,15	129,15	100,04	92,77	89,13
1238234	--	--	--	--	5,70	1,90	1,90	1,90	3,80	20,89	85,46	134,83	134,83	104,44	96,85	93,05
1238236	--	--	--	--	34,47	11,49	11,49	11,49	22,98	126,39	517,05	815,79	815,79	631,95	585,99	563,01
1238240	--	--	--	--	28,35	9,45	9,45	9,45	18,90	103,95	425,25	670,95	670,95	519,75	481,95	463,05
1238245	--	--	--	--	28,35	9,45	9,45	9,45	18,90	103,95	425,25	670,95	670,95	519,75	481,95	463,05
1238248	--	--	--	--	25,22	8,41	8,41	8,41	16,81	92,48	378,32	596,90	596,90	462,38	428,76	411,94
1238250	--	--	--	--	25,22	8,41	8,41	8,41	16,81	92,48	378,32	596,90	596,90	462,38	428,76	411,94
1238254	--	--	--	--	6,52	2,17	2,17	2,17	4,35	23,90	97,78	154,28	154,28	119,52	110,82	106,48
1238258	--	--	--	--	24,70	8,23	8,23	8,23	16,46	90,55	370,44	584,47	584,47	452,76	419,83	403,37
1238259	--	--	--	--	21,50	7,16	7,16	7,16	14,33	78,82	322,42	508,72	508,72	394,08	365,42	351,08
1238272	--	--	--	--	6,52	2,17	2,17	2,17	4,35	23,90	97,78	154,28	154,28	119,52	110,82	106,48
1238273	--	--	--	--	10,52	3,51	3,51	3,51	7,01	38,57	157,77	248,93	248,93	192,83	178,81	171,79
1238278	--	--	--	--	35,77	11,92	11,92	11,92	23,84	131,14	536,49	846,46	846,46	655,71	608,02	584,18
1238304	--	--	--	--	9,02	3,00	3,00	3,00	6,01	33,06	135,22	213,36	213,36	165,28	153,26	147,24

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)
TA NM-laan	312,56	312,56	312,56	312,56	312,56	312,56	312,56	179,38	179,38	179,38	179,38	46,75	1,89	1,89	1,89
777072	217,78	234,21	246,54	299,96	365,70	353,37	262,98	217,78	152,03	131,49	119,16	24,65	0,52	--	--
777073	404,55	435,08	457,98	557,21	679,34	656,44	488,51	404,55	282,42	244,26	221,36	45,80	0,96	--	--
777074	197,48	212,38	223,56	272,00	331,61	320,44	238,46	197,48	137,86	119,23	108,05	22,36	0,49	--	--
777077	415,63	446,99	470,52	572,47	697,94	674,41	501,89	415,63	290,15	250,94	227,42	47,05	1,03	--	--
1069124	949,76	1021,44	1075,20	1308,16	1594,88	1541,12	1146,88	949,76	663,04	573,44	519,68	107,52	4,97	--	--
1238013	800,51	860,93	906,24	1102,59	1344,26	1298,94	966,66	800,51	558,85	483,33	438,02	90,62	2,65	--	--
1238018	1024,12	1101,41	1159,38	1410,58	1719,75	1661,78	1236,67	1024,12	714,95	618,34	560,37	115,94	4,17	--	--
1238132	122,59	131,84	138,78	168,85	205,86	198,92	148,03	122,59	85,58	74,02	67,08	13,88	0,30	--	--
1238140	708,50	761,98	802,08	975,86	1189,75	1149,65	855,55	708,50	494,62	427,78	387,67	80,21	2,31	--	--
1238143	708,50	761,98	802,08	975,86	1189,75	1149,65	855,55	708,50	494,62	427,78	387,67	80,21	2,31	--	--
1238148	708,50	761,98	802,08	975,86	1189,75	1149,65	855,55	708,50	494,62	427,78	387,67	80,21	2,31	--	--
1238159	708,56	762,03	802,14	975,94	1189,84	1149,73	855,62	708,56	494,65	427,81	387,70	80,21	2,31	--	--
1238162	89,89	96,67	101,76	123,81	150,94	145,86	108,54	89,89	62,75	54,27	49,18	10,18	0,21	--	--
1238163	81,41	87,55	92,16	112,13	136,70	132,10	98,30	81,41	56,83	49,15	44,54	9,22	0,30	--	--
1238172	708,56	762,03	802,14	975,94	1189,84	1149,73	855,62	708,56	494,65	427,81	387,70	80,21	2,31	--	--
1238175	81,41	87,55	92,16	112,13	136,70	132,10	98,30	81,41	56,83	49,15	44,54	9,22	0,30	--	--
1238181	708,56	762,03	802,14	975,94	1189,84	1149,73	855,62	708,56	494,65	427,81	387,70	80,21	2,31	--	--
1238194	100,33	107,90	113,58	138,19	168,48	162,80	121,15	100,33	70,04	60,58	54,90	11,36	0,29	--	--
1238200	100,33	107,90	113,58	138,19	168,48	162,80	121,15	100,33	70,04	60,58	54,90	11,36	0,29	--	--
1238201	608,97	654,93	689,40	838,77	1022,61	988,14	735,36	608,97	425,13	367,68	333,21	68,94	1,45	--	--
1238213	608,97	654,93	689,40	838,77	1022,61	988,14	735,36	608,97	425,13	367,68	333,21	68,94	1,45	--	--
1238214	96,41	103,68	109,14	132,79	161,89	156,43	116,42	96,41	67,30	58,21	52,75	10,91	0,27	--	--
1238218	96,41	103,68	109,14	132,79	161,89	156,43	116,42	96,41	67,30	58,21	52,75	10,91	0,27	--	--
1238222	96,41	103,68	109,14	132,79	161,89	156,43	116,42	96,41	67,30	58,21	52,75	10,91	0,27	--	--
1238234	100,65	108,24	113,94	138,63	169,01	163,31	121,54	100,65	70,26	60,77	55,07	11,39	0,21	--	--
1238236	608,97	654,93	689,40	838,77	1022,61	988,14	735,36	608,97	425,13	367,68	333,21	68,94	1,45	--	--
1238240	500,85	538,65	567,00	689,85	841,05	812,70	604,80	500,85	349,65	302,40	274,05	56,70	0,82	--	--
1238245	500,85	538,65	567,00	689,85	841,05	812,70	604,80	500,85	349,65	302,40	274,05	56,70	0,82	--	--
1238248	445,57	479,20	504,42	613,71	748,22	723,00	538,05	445,57	311,06	269,02	243,80	50,44	0,80	--	--
1238250	445,57	479,20	504,42	613,71	748,22	723,00	538,05	445,57	311,06	269,02	243,80	50,44	0,80	--	--
1238254	115,17	123,86	130,38	158,63	193,40	186,88	139,07	115,17	80,40	69,54	63,02	13,04	0,24	--	--
1238258	436,30	469,22	493,92	600,94	732,65	707,95	526,85	436,30	304,58	263,42	238,73	49,39	1,06	--	--
1238259	379,74	408,40	429,90	523,04	637,69	616,19	458,56	379,74	265,10	229,28	207,78	42,99	0,90	--	--
1238272	115,17	123,86	130,38	158,63	193,40	186,88	139,07	115,17	80,40	69,54	63,02	13,04	0,24	--	--
1238273	185,82	199,84	210,36	255,94	312,03	301,52	224,38	185,82	129,72	112,19	101,67	21,04	0,44	--	--
1238278	631,87	679,55	715,32	870,31	1061,06	1025,29	763,01	631,87	441,11	381,50	345,74	71,53	3,22	--	--
1238304	159,26	171,28	180,30	219,36	267,45	258,43	192,32	159,26	111,19	96,16	87,14	18,03	0,41	--	--

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
TA NM-laan	1,89	1,89	1,89	1,89	16,31	16,31	16,31	16,31	16,31	16,31	16,31	16,31	16,31	16,31	16,31
777072	--	0,34	2,41	9,46	13,24	13,24	10,49	9,80	8,77	10,15	10,66	11,18	13,59	16,34	16,17
777073	--	0,64	4,47	17,55	24,56	24,56	19,46	18,18	16,27	18,82	19,78	20,74	25,20	30,30	29,99
777074	--	0,33	2,28	8,96	12,55	12,55	9,94	9,29	8,31	9,62	10,11	10,60	12,88	15,48	15,32
777077	--	0,69	4,80	18,86	26,41	26,41	20,92	19,55	17,49	20,24	21,27	22,30	27,10	32,58	32,24
1069124	--	3,31	23,20	91,14	127,59	127,59	101,08	94,45	84,51	97,76	102,73	107,70	130,90	157,42	155,76
1238013	--	1,77	12,36	48,56	67,99	67,99	53,86	50,33	45,03	52,10	54,75	57,40	69,76	83,88	83,00
1238018	--	2,78	19,47	76,50	107,11	107,11	84,85	79,29	70,94	82,07	86,24	90,42	109,89	132,15	130,75
1238132	--	0,20	1,39	5,44	7,62	7,62	6,04	5,64	5,05	5,84	6,14	6,44	7,82	9,40	9,31
1238140	--	1,54	10,78	42,35	59,29	59,29	46,97	43,89	39,27	45,43	47,74	50,05	60,83	73,15	72,38
1238143	--	1,54	10,78	42,35	59,29	59,29	46,97	43,89	39,27	45,43	47,74	50,05	60,83	73,15	72,38
1238148	--	1,54	10,78	42,35	59,29	59,29	46,97	43,89	39,27	45,43	47,74	50,05	60,83	73,15	72,38
1238159	--	1,54	10,77	42,30	59,21	59,21	46,91	43,83	39,22	45,37	47,68	49,98	60,75	73,06	72,29
1238162	--	0,14	0,98	3,85	5,39	5,39	4,27	3,99	3,57	4,13	4,34	4,55	5,53	6,65	6,58
1238163	--	0,20	1,41	5,56	7,78	7,78	6,16	5,76	5,15	5,96	6,26	6,56	7,98	9,60	9,49
1238172	--	1,54	10,77	42,30	59,21	59,21	46,91	43,83	39,22	45,37	47,68	49,98	60,75	73,06	72,29
1238175	--	0,20	1,41	5,56	7,78	7,78	6,16	5,76	5,15	5,96	6,26	6,56	7,98	9,60	9,49
1238181	--	1,54	10,77	42,30	59,21	59,21	46,91	43,83	39,22	45,37	47,68	49,98	60,75	73,06	72,29
1238194	--	0,19	1,33	5,22	7,32	7,32	5,80	5,42	4,84	5,60	5,89	6,18	7,50	9,02	8,93
1238200	--	0,19	1,33	5,22	7,32	7,32	5,80	5,42	4,84	5,60	5,89	6,18	7,50	9,02	8,93
1238201	--	0,96	6,75	26,51	37,11	37,11	29,40	27,47	24,58	28,44	29,88	31,33	38,08	45,79	45,31
1238213	--	0,96	6,75	26,51	37,11	37,11	29,40	27,47	24,58	28,44	29,88	31,33	38,08	45,79	45,31
1238214	--	0,18	1,25	4,90	6,85	6,85	5,43	5,07	4,54	5,25	5,52	5,78	7,03	8,46	8,37
1238218	--	0,18	1,25	4,90	6,85	6,85	5,43	5,07	4,54	5,25	5,52	5,78	7,03	8,46	8,37
1238222	--	0,18	1,25	4,90	6,85	6,85	5,43	5,07	4,54	5,25	5,52	5,78	7,03	8,46	8,37
1238234	--	0,14	0,99	3,90	5,47	5,47	4,33	4,05	3,62	4,19	4,40	4,62	5,61	6,74	6,67
1238236	--	0,96	6,75	26,51	37,11	37,11	29,40	27,47	24,58	28,44	29,88	31,33	38,08	45,79	45,31
1238240	--	0,55	3,84	15,07	21,10	21,10	16,71	15,62	13,97	16,17	16,99	17,81	21,65	26,03	25,76
1238245	--	0,55	3,84	15,07	21,10	21,10	16,71	15,62	13,97	16,17	16,99	17,81	21,65	26,03	25,76
1238248	--	0,53	3,72	14,63	20,48	20,48	16,23	15,16	13,57	15,69	16,49	17,29	21,01	25,27	25,00
1238250	--	0,53	3,72	14,63	20,48	20,48	16,23	15,16	13,57	15,69	16,49	17,29	21,01	25,27	25,00
1238254	--	0,16	1,13	4,46	6,24	6,24	4,94	4,62	4,13	4,78	5,02	5,26	6,40	7,70	7,61
1238258	--	0,71	4,97	19,52	27,34	27,34	21,66	20,24	18,10	20,94	22,01	23,08	28,04	33,72	33,37
1238259	--	0,60	4,20	16,50	23,10	23,10	18,30	17,10	15,30	17,70	18,60	19,50	23,70	28,50	28,20
1238272	--	0,16	1,13	4,46	6,24	6,24	4,94	4,62	4,13	4,78	5,02	5,26	6,40	7,70	7,61
1238273	--	0,29	2,06	8,09	11,32	11,32	8,97	8,38	7,50	8,67	9,11	9,56	11,61	13,96	13,82
1238278	--	2,15	15,02	59,02	82,62	82,62	65,45	61,16	54,72	63,31	66,53	69,74	84,77	101,94	100,86
1238304	--	0,28	1,93	7,59	10,63	10,63	8,42	7,87	7,04	8,14	8,56	8,97	10,90	13,11	12,97

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

1-6-2022 11:15:40

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)
TA NM-laan	16,31	5,75	5,75	5,75	5,75	1,89	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	8,74	8,74
777072	12,38	4,47	2,92	2,58	2,41	0,86	0,33	--	--	--	0,22	1,55	6,10	8,55	8,55
777073	22,97	8,29	5,42	4,78	4,47	1,60	0,62	--	--	--	0,41	2,90	11,38	15,94	15,94
777074	11,74	4,24	2,77	2,44	2,28	0,82	0,32	--	--	--	0,21	1,48	5,83	8,16	8,16
777077	24,70	8,92	5,83	5,14	4,80	1,72	0,67	--	--	--	0,44	3,11	12,21	17,09	17,09
1069124	119,30	43,08	28,17	24,86	23,20	8,28	5,17	--	--	--	3,45	24,14	94,82	132,75	132,75
1238013	63,58	22,96	15,01	13,24	12,36	4,42	1,20	--	--	--	0,80	5,60	22,00	30,80	30,80
1238018	100,15	36,17	23,65	20,86	19,47	6,96	1,89	--	--	--	1,26	8,83	34,70	48,59	48,59
1238132	7,13	2,57	1,68	1,48	1,39	0,50	0,17	--	--	--	0,12	0,81	3,19	4,47	4,47
1238140	55,44	20,02	13,09	11,55	10,78	3,85	1,05	--	--	--	0,70	4,89	19,20	26,87	26,87
1238143	55,44	20,02	13,09	11,55	10,78	3,85	1,05	--	--	--	0,70	4,89	19,20	26,87	26,87
1238148	55,44	20,02	13,09	11,55	10,78	3,85	1,05	--	--	--	0,70	4,89	19,20	26,87	26,87
1238159	55,37	19,99	13,07	11,54	10,77	3,84	1,05	--	--	--	0,70	4,89	19,20	26,87	26,87
1238162	5,04	1,82	1,19	1,05	0,98	0,35	0,12	--	--	--	0,08	0,57	2,26	3,16	3,16
1238163	7,27	2,63	1,72	1,52	1,41	0,50	0,18	--	--	--	0,12	0,83	3,24	4,54	4,54
1238172	55,37	19,99	13,07	11,54	10,77	3,84	1,05	--	--	--	0,70	4,89	19,20	26,87	26,87
1238175	7,27	2,63	1,72	1,52	1,41	0,50	0,18	--	--	--	0,12	0,83	3,24	4,54	4,54
1238181	55,37	19,99	13,07	11,54	10,77	3,84	1,05	--	--	--	0,70	4,89	19,20	26,87	26,87
1238194	6,84	2,47	1,62	1,42	1,33	0,48	0,16	--	--	--	0,11	0,77	3,02	4,24	4,24
1238200	6,84	2,47	1,62	1,42	1,33	0,48	0,16	--	--	--	0,11	0,77	3,02	4,24	4,24
1238201	34,70	12,53	8,19	7,23	6,75	2,41	0,65	--	--	--	0,44	3,05	11,99	16,79	16,79
1238213	34,70	12,53	8,19	7,23	6,75	2,41	0,65	--	--	--	0,44	3,05	11,99	16,79	16,79
1238214	6,41	2,31	1,51	1,34	1,25	0,44	0,16	--	--	--	0,10	0,73	2,86	4,00	4,00
1238218	6,41	2,31	1,51	1,34	1,25	0,44	0,16	--	--	--	0,10	0,73	2,86	4,00	4,00
1238222	6,41	2,31	1,51	1,34	1,25	0,44	0,16	--	--	--	0,10	0,73	2,86	4,00	4,00
1238234	5,11	1,85	1,21	1,06	0,99	0,36	0,12	--	--	--	0,08	0,57	2,26	3,16	3,16
1238236	34,70	12,53	8,19	7,23	6,75	2,41	0,65	--	--	--	0,44	3,05	11,99	16,79	16,79
1238240	19,73	7,12	4,66	4,11	3,84	1,37	0,53	--	--	--	0,36	2,49	9,79	13,71	13,71
1238245	19,73	7,12	4,66	4,11	3,84	1,37	0,53	--	--	--	0,36	2,49	9,79	13,71	13,71
1238248	19,15	6,92	4,52	3,99	3,72	1,33	0,52	--	--	--	0,34	2,41	9,46	13,24	13,24
1238250	19,15	6,92	4,52	3,99	3,72	1,33	0,52	--	--	--	0,34	2,41	9,46	13,24	13,24
1238254	5,83	2,11	1,38	1,21	1,13	0,40	0,14	--	--	--	0,09	0,66	2,58	3,62	3,62
1238258	25,56	9,23	6,04	5,32	4,97	1,78	0,69	--	--	--	0,46	3,23	12,70	17,79	17,79
1238259	21,60	7,80	5,10	4,50	4,20	1,50	0,58	--	--	--	0,39	2,72	10,67	14,94	14,94
1238272	5,83	2,11	1,38	1,21	1,13	0,40	0,14	--	--	--	0,09	0,66	2,58	3,62	3,62
1238273	10,58	3,82	2,50	2,20	2,06	0,74	0,29	--	--	--	0,19	1,33	5,22	7,32	7,32
1238278	77,26	27,90	18,24	16,10	15,02	5,36	1,88	--	--	--	1,25	8,75	34,38	48,12	48,12
1238304	9,94	3,59	2,35	2,07	1,93	0,69	0,24	--	--	--	0,16	1,13	4,46	6,24	6,24

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

1-6-2022 11:15:40

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)
TA NM-laan	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	4,49	4,49	4,49	4,49	1,38
777072	6,77	6,33	5,66	6,55	6,88	7,22	8,77	10,54	10,43	7,99	2,89	1,89	1,66	1,55	0,56
777073	12,63	11,80	10,56	12,21	12,83	13,46	16,35	19,66	19,46	14,90	5,38	3,52	3,10	2,90	1,03
777074	6,47	6,04	5,41	6,25	6,57	6,89	8,37	10,07	9,96	7,63	2,76	1,80	1,59	1,48	0,53
777077	13,54	12,65	11,32	13,10	13,76	14,43	17,54	21,09	20,87	15,98	5,77	3,77	3,33	3,11	1,11
1069124	105,16	98,27	87,92	101,72	106,89	112,06	136,20	163,78	162,06	124,13	44,82	29,31	25,86	24,14	8,62
1238013	24,40	22,80	20,40	23,60	24,80	26,00	31,60	38,00	37,60	28,80	10,40	6,80	6,00	5,60	2,00
1238018	38,49	35,97	32,18	37,23	39,12	41,02	49,85	59,94	59,31	45,43	16,41	10,73	9,46	8,83	3,16
1238132	3,54	3,31	2,96	3,42	3,60	3,77	4,58	5,51	5,45	4,18	1,51	0,99	0,87	0,81	0,29
1238140	21,29	19,89	17,80	20,59	21,64	22,68	27,57	33,16	32,81	25,13	9,07	5,93	5,24	4,89	1,74
1238143	21,29	19,89	17,80	20,59	21,64	22,68	27,57	33,16	32,81	25,13	9,07	5,93	5,24	4,89	1,74
1238148	21,29	19,89	17,80	20,59	21,64	22,68	27,57	33,16	32,81	25,13	9,07	5,93	5,24	4,89	1,74
1238159	21,29	19,89	17,80	20,59	21,64	22,68	27,57	33,16	32,81	25,13	9,07	5,93	5,24	4,89	1,74
1238162	2,50	2,34	2,09	2,42	2,54	2,66	3,24	3,90	3,85	2,95	1,07	0,70	0,62	0,57	0,20
1238163	3,60	3,36	3,01	3,48	3,66	3,84	4,66	5,60	5,55	4,25	1,53	1,00	0,88	0,83	0,30
1238172	21,29	19,89	17,80	20,59	21,64	22,68	27,57	33,16	32,81	25,13	9,07	5,93	5,24	4,89	1,74
1238175	3,60	3,36	3,01	3,48	3,66	3,84	4,66	5,60	5,55	4,25	1,53	1,00	0,88	0,83	0,30
1238181	21,29	19,89	17,80	20,59	21,64	22,68	27,57	33,16	32,81	25,13	9,07	5,93	5,24	4,89	1,74
1238194	3,36	3,14	2,80	3,24	3,41	3,58	4,34	5,22	5,17	3,96	1,43	0,94	0,82	0,77	0,28
1238200	3,36	3,14	2,80	3,24	3,41	3,58	4,34	5,22	5,17	3,96	1,43	0,94	0,82	0,77	0,28
1238201	13,30	12,43	11,12	12,86	13,52	14,17	17,22	20,71	20,49	15,70	5,67	3,71	3,27	3,05	1,09
1238213	13,30	12,43	11,12	12,86	13,52	14,17	17,22	20,71	20,49	15,70	5,67	3,71	3,27	3,05	1,09
1238214	3,17	2,96	2,65	3,07	3,22	3,38	4,11	4,94	4,89	3,74	1,35	0,88	0,78	0,73	0,26
1238218	3,17	2,96	2,65	3,07	3,22	3,38	4,11	4,94	4,89	3,74	1,35	0,88	0,78	0,73	0,26
1238222	3,17	2,96	2,65	3,07	3,22	3,38	4,11	4,94	4,89	3,74	1,35	0,88	0,78	0,73	0,26
1238234	2,50	2,34	2,09	2,42	2,54	2,66	3,24	3,90	3,85	2,95	1,07	0,70	0,62	0,57	0,20
1238236	13,30	12,43	11,12	12,86	13,52	14,17	17,22	20,71	20,49	15,70	5,67	3,71	3,27	3,05	1,09
1238240	10,86	10,15	9,08	10,50	11,04	11,57	14,06	16,91	16,73	12,82	4,63	3,03	2,67	2,49	0,89
1238245	10,86	10,15	9,08	10,50	11,04	11,57	14,06	16,91	16,73	12,82	4,63	3,03	2,67	2,49	0,89
1238248	10,49	9,80	8,77	10,15	10,66	11,18	13,59	16,34	16,17	12,38	4,47	2,92	2,58	2,41	0,86
1238250	10,49	9,80	8,77	10,15	10,66	11,18	13,59	16,34	16,17	12,38	4,47	2,92	2,58	2,41	0,86
1238254	2,87	2,68	2,40	2,77	2,91	3,06	3,71	4,46	4,42	3,38	1,22	0,80	0,70	0,66	0,24
1238258	14,09	13,17	11,78	13,63	14,32	15,02	18,25	21,94	21,71	16,63	6,01	3,93	3,46	3,23	1,16
1238259	11,83	11,06	9,89	11,45	12,03	12,61	15,33	18,43	18,24	13,97	5,04	3,30	2,91	2,72	0,97
1238272	2,87	2,68	2,40	2,77	2,91	3,06	3,71	4,46	4,42	3,38	1,22	0,80	0,70	0,66	0,24
1238273	5,80	5,42	4,84	5,60	5,89	6,18	7,50	9,02	8,93	6,84	2,47	1,62	1,42	1,33	0,48
1238278	38,12	35,62	31,87	36,88	38,75	40,62	49,38	59,38	58,75	45,00	16,25	10,62	9,38	8,75	3,12
1238304	4,94	4,62	4,13	4,78	5,02	5,26	6,40	7,70	7,61	5,83	2,11	1,38	1,21	1,13	0,40

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Totaal aantal	V	Type	Wegtype	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
1238311	Koningsweg	0,00	22	Intensiteit	Canyon	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238318	Koningsweg	0,00	22	Intensiteit	Canyon	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238323	Julianaplein	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238327	Veemarktweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238333	Julianaplein	0,00	22	Intensiteit	Canyon	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238337	Julianaplein	0,00	22	Intensiteit	Canyon	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238338	Oranje Nassaulaan	0,00	22	Intensiteit	Canyon	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238344	Maaspoortweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238345	Hambakenweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238352	Oranje Nassaulaan	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238354	Koninginnenlaan	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238357	Veemarktweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238359	Koninginnenlaan	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238363	Koninginnenlaan	0,00	22	Intensiteit	Canyon	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238366	Koninginnenlaan	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238367	Emmaplein	0,00	22	Intensiteit	Canyon	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238370	Veemarktweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238371	Boschdijkstraat	0,00	22	Intensiteit	Canyon	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238372	Veemarktweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238374	Brugstraat	0,00	22	Intensiteit	Canyon	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238375	Boschdijkstraat	0,00	22	Intensiteit	Canyon	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238376	Veemarktweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238379	Brugstraat	0,00	22	Intensiteit	Canyon	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238380	Boschdijkstraat	0,00	22	Intensiteit	Canyon	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238381	Veemarktweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238382	Veemarktweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238385	Veemarktweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238388	Boschdijkstraat	0,00	22	Intensiteit	Canyon	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238398	Brugstraat	0,00	22	Intensiteit	Canyon	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238400	Boschdijkstraat	0,00	22	Intensiteit	Canyon	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238401	Brugstraat	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238402	Hambakenweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238405	Brugstraat	0,00	22	Intensiteit	Canyon	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238411	Brugplein	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238423	Brugplein	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238425	Diezebrug	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238431	DIEZEBRUG	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238432	Zandzuigerstraat	0,00	37	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)
1238311	--	--	--	--	35,77	11,92	11,92	11,92	23,84	131,14	536,49	846,46	846,46	655,71	608,02	584,18
1238318	--	--	--	--	35,77	11,92	11,92	11,92	23,84	131,14	536,49	846,46	846,46	655,71	608,02	584,18
1238323	--	--	--	--	35,77	11,92	11,92	11,92	23,84	131,14	536,49	846,46	846,46	655,71	608,02	584,18
1238327	--	--	--	--	9,02	3,00	3,00	3,00	6,01	33,06	135,22	213,36	213,36	165,28	153,26	147,24
1238333	--	--	--	--	21,34	7,11	7,11	7,11	14,23	78,24	320,08	505,02	505,02	391,22	362,76	348,54
1238337	--	--	--	--	29,17	9,72	9,72	9,72	19,44	106,94	437,49	690,26	690,26	534,71	495,82	476,38
1238338	--	--	--	--	30,15	10,05	10,05	10,05	20,10	110,54	452,20	713,48	713,48	552,70	512,50	492,40
1238344	--	--	--	--	78,95	26,32	26,32	26,32	52,64	289,50	1184,31	1868,58	1868,58	1447,49	1342,22	1289,58
1238345	--	--	--	--	75,38	25,13	25,13	25,13	50,25	276,39	1130,67	1783,95	1783,95	1381,93	1281,43	1231,17
1238352	--	--	--	--	30,15	10,05	10,05	10,05	20,10	110,54	452,20	713,48	713,48	552,70	512,50	492,40
1238354	--	--	--	--	30,15	10,05	10,05	10,05	20,10	110,54	452,20	713,48	713,48	552,70	512,50	492,40
1238357	--	--	--	--	9,02	3,00	3,00	3,00	6,01	33,06	135,22	213,36	213,36	165,28	153,26	147,24
1238359	--	--	--	--	30,15	10,05	10,05	10,05	20,10	110,54	452,20	713,48	713,48	552,70	512,50	492,40
1238363	--	--	--	--	30,15	10,05	10,05	10,05	20,10	110,54	452,20	713,48	713,48	552,70	512,50	492,40
1238366	--	--	--	--	30,15	10,05	10,05	10,05	20,10	110,54	452,20	713,48	713,48	552,70	512,50	492,40
1238367	--	--	--	--	40,89	13,63	13,63	13,63	27,26	149,92	613,30	967,66	967,66	749,60	695,08	667,82
1238370	--	--	--	--	9,02	3,00	3,00	3,00	6,01	33,06	135,22	213,36	213,36	165,28	153,26	147,24
1238371	--	--	--	--	9,70	3,23	3,23	3,23	6,46	35,55	145,44	229,47	229,47	177,76	164,83	158,37
1238372	--	--	--	--	9,02	3,00	3,00	3,00	6,01	33,06	135,22	213,36	213,36	165,28	153,26	147,24
1238374	--	--	--	--	45,86	15,28	15,28	15,28	30,57	168,14	687,82	1085,23	1085,23	840,68	779,54	748,96
1238375	--	--	--	--	9,70	3,23	3,23	3,23	6,46	35,55	145,44	229,47	229,47	177,76	164,83	158,37
1238376	--	--	--	--	9,02	3,00	3,00	3,00	6,01	33,06	135,22	213,36	213,36	165,28	153,26	147,24
1238379	--	--	--	--	45,86	15,28	15,28	15,28	30,57	168,14	687,82	1085,23	1085,23	840,68	779,54	748,96
1238380	--	--	--	--	9,71	3,24	3,24	3,24	6,48	35,62	145,71	229,90	229,90	178,09	165,14	158,66
1238381	--	--	--	--	9,02	3,00	3,00	3,00	6,01	33,06	135,22	213,36	213,36	165,28	153,26	147,24
1238382	--	--	--	--	9,02	3,00	3,00	3,00	6,01	33,06	135,22	213,36	213,36	165,28	153,26	147,24
1238385	--	--	--	--	9,02	3,00	3,00	3,00	6,01	33,06	135,22	213,36	213,36	165,28	153,26	147,24
1238388	--	--	--	--	9,71	3,24	3,24	3,24	6,48	35,62	145,71	229,90	229,90	178,09	165,14	158,66
1238398	--	--	--	--	45,86	15,28	15,28	15,28	30,57	168,14	687,82	1085,23	1085,23	840,68	779,54	748,96
1238400	--	--	--	--	9,99	3,33	3,33	3,33	6,66	36,64	149,89	236,50	236,50	183,20	169,88	163,22
1238401	--	--	--	--	45,86	15,28	15,28	15,28	30,57	168,14	687,82	1085,23	1085,23	840,68	779,54	748,96
1238402	--	--	--	--	67,66	22,55	22,55	22,55	45,10	248,07	1014,84	1601,19	1601,19	1240,36	1150,15	1105,05
1238405	--	--	--	--	9,99	3,33	3,33	3,33	6,66	36,64	149,89	236,50	236,50	183,20	169,88	163,22
1238411	--	--	--	--	48,17	16,06	16,06	16,06	32,12	176,64	722,61	1140,12	1140,12	883,19	818,96	786,84
1238423	--	--	--	--	48,17	16,06	16,06	16,06	32,12	176,64	722,61	1140,12	1140,12	883,19	818,96	786,84
1238425	--	--	--	--	48,17	16,06	16,06	16,06	32,12	176,64	722,61	1140,12	1140,12	883,19	818,96	786,84
1238431	--	--	--	--	48,17	16,06	16,06	16,06	32,12	176,64	722,61	1140,12	1140,12	883,19	818,96	786,84
1238432	--	--	--	--	53,25	17,75	17,75	17,75	35,50	195,24	798,70	1260,18	1260,18	976,20	905,20	869,70

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)
1238311	631,87	679,55	715,32	870,31	1061,06	1025,29	763,01	631,87	441,11	381,50	345,74	71,53	3,22	--	--
1238318	631,87	679,55	715,32	870,31	1061,06	1025,29	763,01	631,87	441,11	381,50	345,74	71,53	3,22	--	--
1238323	631,87	679,55	715,32	870,31	1061,06	1025,29	763,01	631,87	441,11	381,50	345,74	71,53	3,22	--	--
1238327	159,26	171,28	180,30	219,36	267,45	258,43	192,32	159,26	111,19	96,16	87,14	18,03	0,41	--	--
1238333	376,99	405,44	426,78	519,25	633,06	611,72	455,23	376,99	263,18	227,62	206,28	42,68	1,92	--	--
1238337	515,27	554,15	583,32	709,71	865,26	836,09	622,21	515,27	359,71	311,10	281,94	58,33	2,35	--	--
1238338	532,60	572,79	602,94	733,58	894,36	864,21	643,14	532,60	371,81	321,57	291,42	60,29	1,73	--	--
1238344	1394,85	1500,13	1579,08	1921,21	2342,30	2263,35	1684,35	1394,85	973,77	842,18	763,22	157,91	3,33	--	--
1238345	1331,68	1432,18	1507,56	1834,20	2236,21	2160,84	1608,06	1331,68	929,66	804,03	728,65	150,76	2,78	--	--
1238352	532,60	572,79	602,94	733,58	894,36	864,21	643,14	532,60	371,81	321,57	291,42	60,29	1,73	--	--
1238354	532,60	572,79	602,94	733,58	894,36	864,21	643,14	532,60	371,81	321,57	291,42	60,29	1,73	--	--
1238357	159,26	171,28	180,30	219,36	267,45	258,43	192,32	159,26	111,19	96,16	87,14	18,03	0,41	--	--
1238359	532,60	572,79	602,94	733,58	894,36	864,21	643,14	532,60	371,81	321,57	291,42	60,29	1,73	--	--
1238363	532,60	572,79	602,94	733,58	894,36	864,21	643,14	532,60	371,81	321,57	291,42	60,29	1,73	--	--
1238366	532,60	572,79	602,94	733,58	894,36	864,21	643,14	532,60	371,81	321,57	291,42	60,29	1,73	--	--
1238367	722,34	776,85	817,74	994,92	1212,98	1172,09	872,26	722,34	504,27	436,13	395,24	81,77	2,04	--	--
1238370	159,26	171,28	180,30	219,36	267,45	258,43	192,32	159,26	111,19	96,16	87,14	18,03	0,41	--	--
1238371	171,30	184,22	193,92	235,94	287,65	277,95	206,85	171,30	119,58	103,42	93,73	19,39	0,45	--	--
1238372	159,26	171,28	180,30	219,36	267,45	258,43	192,32	159,26	111,19	96,16	87,14	18,03	0,41	--	--
1238374	810,10	871,24	917,10	1115,80	1360,37	1314,51	978,24	810,10	565,55	489,12	443,26	91,71	2,41	--	--
1238375	171,30	184,22	193,92	235,94	287,65	277,95	206,85	171,30	119,58	103,42	93,73	19,39	0,45	--	--
1238376	159,26	171,28	180,30	219,36	267,45	258,43	192,32	159,26	111,19	96,16	87,14	18,03	0,41	--	--
1238379	810,10	871,24	917,10	1115,80	1360,37	1314,51	978,24	810,10	565,55	489,12	443,26	91,71	2,41	--	--
1238380	171,61	184,57	194,28	236,37	288,18	278,47	207,23	171,61	119,81	103,62	93,90	19,43	0,44	--	--
1238381	159,26	171,28	180,30	219,36	267,45	258,43	192,32	159,26	111,19	96,16	87,14	18,03	0,41	--	--
1238382	159,26	171,28	180,30	219,36	267,45	258,43	192,32	159,26	111,19	96,16	87,14	18,03	0,41	--	--
1238385	159,26	171,28	180,30	219,36	267,45	258,43	192,32	159,26	111,19	96,16	87,14	18,03	0,41	--	--
1238388	171,61	184,57	194,28	236,37	288,18	278,47	207,23	171,61	119,81	103,62	93,90	19,43	0,44	--	--
1238398	810,10	871,24	917,10	1115,80	1360,37	1314,51	978,24	810,10	565,55	489,12	443,26	91,71	2,41	--	--
1238400	176,54	189,87	199,86	243,16	296,46	286,47	213,18	176,54	123,25	106,59	96,60	19,99	0,45	--	--
1238401	810,10	871,24	917,10	1115,80	1360,37	1314,51	978,24	810,10	565,55	489,12	443,26	91,71	2,41	--	--
1238402	1195,26	1285,46	1353,12	1646,30	2007,13	1939,47	1443,33	1195,26	834,42	721,66	654,01	135,31	1,91	--	--
1238405	176,54	189,87	199,86	243,16	296,46	286,47	213,18	176,54	123,25	106,59	96,60	19,99	0,45	--	--
1238411	851,07	915,31	963,48	1172,23	1429,16	1380,99	1027,71	851,07	594,15	513,86	465,68	96,35	1,78	--	--
1238423	851,07	915,31	963,48	1172,23	1429,16	1380,99	1027,71	851,07	594,15	513,86	465,68	96,35	1,78	--	--
1238425	851,07	915,31	963,48	1172,23	1429,16	1380,99	1027,71	851,07	594,15	513,86	465,68	96,35	1,78	--	--
1238431	851,07	915,31	963,48	1172,23	1429,16	1380,99	1027,71	851,07	594,15	513,86	465,68	96,35	1,78	--	--
1238432	940,70	1011,69	1064,94	1295,68	1579,66	1526,41	1135,94	940,70	656,71	567,97	514,72	106,49	2,12	--	--

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
1238311	--	2,15	15,02	59,02	82,62	82,62	65,45	61,16	54,72	63,31	66,53	69,74	84,77	101,94	100,86
1238318	--	2,15	15,02	59,02	82,62	82,62	65,45	61,16	54,72	63,31	66,53	69,74	84,77	101,94	100,86
1238323	--	2,15	15,02	59,02	82,62	82,62	65,45	61,16	54,72	63,31	66,53	69,74	84,77	101,94	100,86
1238327	--	0,28	1,93	7,59	10,63	10,63	8,42	7,87	7,04	8,14	8,56	8,97	10,90	13,11	12,97
1238333	--	1,28	8,97	35,26	49,36	49,36	39,10	36,54	32,69	37,82	39,74	41,66	50,64	60,90	60,25
1238337	--	1,57	10,96	43,06	60,29	60,29	47,76	44,63	39,93	46,20	48,55	50,90	61,86	74,39	73,60
1238338	--	1,15	8,08	31,74	44,43	44,43	35,20	32,89	29,43	34,04	35,77	37,51	45,58	54,82	54,24
1238344	--	2,22	15,53	61,00	85,39	85,39	67,65	63,21	56,56	65,43	68,76	72,09	87,61	105,36	104,25
1238345	--	1,85	12,98	50,98	71,38	71,38	56,55	52,84	47,28	54,69	57,47	60,26	73,23	88,06	87,14
1238352	--	1,15	8,08	31,74	44,43	44,43	35,20	32,89	29,43	34,04	35,77	37,51	45,58	54,82	54,24
1238354	--	1,15	8,08	31,74	44,43	44,43	35,20	32,89	29,43	34,04	35,77	37,51	45,58	54,82	54,24
1238357	--	0,28	1,93	7,59	10,63	10,63	8,42	7,87	7,04	8,14	8,56	8,97	10,90	13,11	12,97
1238359	--	1,15	8,08	31,74	44,43	44,43	35,20	32,89	29,43	34,04	35,77	37,51	45,58	54,82	54,24
1238363	--	1,15	8,08	31,74	44,43	44,43	35,20	32,89	29,43	34,04	35,77	37,51	45,58	54,82	54,24
1238366	--	1,15	8,08	31,74	44,43	44,43	35,20	32,89	29,43	34,04	35,77	37,51	45,58	54,82	54,24
1238367	--	1,36	9,53	37,46	52,44	52,44	41,54	38,82	34,73	40,18	42,22	44,26	53,80	64,70	64,01
1238370	--	0,28	1,93	7,59	10,63	10,63	8,42	7,87	7,04	8,14	8,56	8,97	10,90	13,11	12,97
1238371	--	0,30	2,09	8,20	11,47	11,47	9,09	8,49	7,60	8,79	9,24	9,68	11,77	14,16	14,01
1238372	--	0,28	1,93	7,59	10,63	10,63	8,42	7,87	7,04	8,14	8,56	8,97	10,90	13,11	12,97
1238374	--	1,60	11,23	44,11	61,75	61,75	48,92	45,71	40,90	47,32	49,72	52,13	63,36	76,19	75,39
1238375	--	0,30	2,09	8,20	11,47	11,47	9,09	8,49	7,60	8,79	9,24	9,68	11,77	14,16	14,01
1238376	--	0,28	1,93	7,59	10,63	10,63	8,42	7,87	7,04	8,14	8,56	8,97	10,90	13,11	12,97
1238379	--	1,60	11,23	44,11	61,75	61,75	48,92	45,71	40,90	47,32	49,72	52,13	63,36	76,19	75,39
1238380	--	0,29	2,03	7,98	11,16	11,16	8,85	8,26	7,40	8,56	8,99	9,43	11,46	13,78	13,63
1238381	--	0,28	1,93	7,59	10,63	10,63	8,42	7,87	7,04	8,14	8,56	8,97	10,90	13,11	12,97
1238382	--	0,28	1,93	7,59	10,63	10,63	8,42	7,87	7,04	8,14	8,56	8,97	10,90	13,11	12,97
1238385	--	0,28	1,93	7,59	10,63	10,63	8,42	7,87	7,04	8,14	8,56	8,97	10,90	13,11	12,97
1238388	--	0,29	2,03	7,98	11,16	11,16	8,85	8,26	7,40	8,56	8,99	9,43	11,46	13,78	13,63
1238398	--	1,60	11,23	44,11	61,75	61,75	48,92	45,71	40,90	47,32	49,72	52,13	63,36	76,19	75,39
1238400	--	0,30	2,10	8,25	11,55	11,55	9,15	8,55	7,65	8,85	9,30	9,75	11,85	14,25	14,10
1238401	--	1,60	11,23	44,11	61,75	61,75	48,92	45,71	40,90	47,32	49,72	52,13	63,36	76,19	75,39
1238402	--	1,28	8,93	35,09	49,13	49,13	38,92	36,37	32,54	37,64	39,56	41,47	50,40	60,61	59,97
1238405	--	0,30	2,10	8,25	11,55	11,55	9,15	8,55	7,65	8,85	9,30	9,75	11,85	14,25	14,10
1238411	--	1,18	8,29	32,56	45,58	45,58	36,11	33,74	30,19	34,93	36,70	38,48	46,77	56,24	55,65
1238423	--	1,18	8,29	32,56	45,58	45,58	36,11	33,74	30,19	34,93	36,70	38,48	46,77	56,24	55,65
1238425	--	1,18	8,29	32,56	45,58	45,58	36,11	33,74	30,19	34,93	36,70	38,48	46,77	56,24	55,65
1238431	--	1,18	8,29	32,56	45,58	45,58	36,11	33,74	30,19	34,93	36,70	38,48	46,77	56,24	55,65
1238432	--	1,42	9,91	38,94	54,52	54,52	43,19	40,36	36,11	41,77	43,90	46,02	55,93	67,26	66,55

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)
1238311	77,26	27,90	18,24	16,10	15,02	5,36	1,88	--	--	--	1,25	8,75	34,38	48,12	48,12
1238318	77,26	27,90	18,24	16,10	15,02	5,36	1,88	--	--	--	1,25	8,75	34,38	48,12	48,12
1238323	77,26	27,90	18,24	16,10	15,02	5,36	1,88	--	--	--	1,25	8,75	34,38	48,12	48,12
1238327	9,94	3,59	2,35	2,07	1,93	0,69	0,24	--	--	--	0,16	1,13	4,46	6,24	6,24
1238333	46,15	16,67	10,90	9,62	8,97	3,20	1,12	--	--	--	0,75	5,24	20,57	28,80	28,80
1238337	56,38	20,36	13,31	11,74	10,96	3,92	1,37	--	--	--	0,91	6,40	25,14	35,19	35,19
1238338	41,54	15,00	9,81	8,65	8,08	2,88	1,01	--	--	--	0,67	4,72	18,54	25,95	25,95
1238344	79,85	28,83	18,85	16,63	15,53	5,54	1,51	--	--	--	1,01	7,06	27,72	38,81	38,81
1238345	66,74	24,10	15,76	13,90	12,98	4,64	1,26	--	--	--	0,84	5,89	23,16	32,42	32,42
1238352	41,54	15,00	9,81	8,65	8,08	2,88	1,01	--	--	--	0,67	4,72	18,54	25,95	25,95
1238354	41,54	15,00	9,81	8,65	8,08	2,88	1,01	--	--	--	0,67	4,72	18,54	25,95	25,95
1238357	9,94	3,59	2,35	2,07	1,93	0,69	0,24	--	--	--	0,16	1,13	4,46	6,24	6,24
1238359	41,54	15,00	9,81	8,65	8,08	2,88	1,01	--	--	--	0,67	4,72	18,54	25,95	25,95
1238363	41,54	15,00	9,81	8,65	8,08	2,88	1,01	--	--	--	0,67	4,72	18,54	25,95	25,95
1238366	41,54	15,00	9,81	8,65	8,08	2,88	1,01	--	--	--	0,67	4,72	18,54	25,95	25,95
1238367	49,03	17,71	11,58	10,22	9,53	3,40	1,19	--	--	--	0,79	5,56	21,84	30,57	30,57
1238370	9,94	3,59	2,35	2,07	1,93	0,69	0,24	--	--	--	0,16	1,13	4,46	6,24	6,24
1238371	10,73	3,87	2,53	2,24	2,09	0,74	0,26	--	--	--	0,17	1,22	4,78	6,70	6,70
1238372	9,94	3,59	2,35	2,07	1,93	0,69	0,24	--	--	--	0,16	1,13	4,46	6,24	6,24
1238374	57,74	20,85	13,63	12,03	11,23	4,01	1,09	--	--	--	0,73	5,10	20,02	28,03	28,03
1238375	10,73	3,87	2,53	2,24	2,09	0,74	0,26	--	--	--	0,17	1,22	4,78	6,70	6,70
1238376	9,94	3,59	2,35	2,07	1,93	0,69	0,24	--	--	--	0,16	1,13	4,46	6,24	6,24
1238379	57,74	20,85	13,63	12,03	11,23	4,01	1,09	--	--	--	0,73	5,10	20,02	28,03	28,03
1238380	10,44	3,77	2,47	2,17	2,03	0,72	0,26	--	--	--	0,17	1,19	4,68	6,54	6,54
1238381	9,94	3,59	2,35	2,07	1,93	0,69	0,24	--	--	--	0,16	1,13	4,46	6,24	6,24
1238382	9,94	3,59	2,35	2,07	1,93	0,69	0,24	--	--	--	0,16	1,13	4,46	6,24	6,24
1238385	9,94	3,59	2,35	2,07	1,93	0,69	0,24	--	--	--	0,16	1,13	4,46	6,24	6,24
1238388	10,44	3,77	2,47	2,17	2,03	0,72	0,26	--	--	--	0,17	1,19	4,68	6,54	6,54
1238398	57,74	20,85	13,63	12,03	11,23	4,01	1,09	--	--	--	0,73	5,10	20,02	28,03	28,03
1238400	10,80	3,90	2,55	2,25	2,10	0,75	0,26	--	--	--	0,17	1,22	4,78	6,70	6,70
1238401	57,74	20,85	13,63	12,03	11,23	4,01	1,09	--	--	--	0,73	5,10	20,02	28,03	28,03
1238402	45,94	16,59	10,85	9,57	8,93	3,19	0,87	--	--	--	0,58	4,05	15,90	22,25	22,25
1238405	10,80	3,90	2,55	2,25	2,10	0,75	0,26	--	--	--	0,17	1,22	4,78	6,70	6,70
1238411	42,62	15,39	10,06	8,88	8,29	2,96	0,81	--	--	--	0,54	3,77	14,80	20,71	20,71
1238423	42,62	15,39	10,06	8,88	8,29	2,96	0,81	--	--	--	0,54	3,77	14,80	20,71	20,71
1238425	42,62	15,39	10,06	8,88	8,29	2,96	0,81	--	--	--	0,54	3,77	14,80	20,71	20,71
1238431	42,62	15,39	10,06	8,88	8,29	2,96	0,81	--	--	--	0,54	3,77	14,80	20,71	20,71
1238432	50,98	18,41	12,04	10,62	9,91	3,54	0,96	--	--	--	0,64	4,49	17,66	24,72	24,72

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)
1238311	38,12	35,62	31,87	36,88	38,75	40,62	49,38	59,38	58,75	45,00	16,25	10,62	9,38	8,75	3,12
1238318	38,12	35,62	31,87	36,88	38,75	40,62	49,38	59,38	58,75	45,00	16,25	10,62	9,38	8,75	3,12
1238323	38,12	35,62	31,87	36,88	38,75	40,62	49,38	59,38	58,75	45,00	16,25	10,62	9,38	8,75	3,12
1238327	4,94	4,62	4,13	4,78	5,02	5,26	6,40	7,70	7,61	5,83	2,11	1,38	1,21	1,13	0,40
1238333	22,81	21,32	19,07	22,07	23,19	24,31	29,55	35,53	35,16	26,93	9,72	6,36	5,61	5,24	1,87
1238337	27,88	26,05	23,31	26,96	28,33	29,70	36,10	43,42	42,96	32,90	11,88	7,77	6,86	6,40	2,28
1238338	20,56	19,21	17,19	19,88	20,89	21,90	26,62	32,02	31,68	24,26	8,76	5,73	5,06	4,72	1,68
1238344	30,74	28,73	25,70	29,74	31,25	32,76	39,82	47,88	47,38	36,29	13,10	8,57	7,56	7,06	2,52
1238345	25,68	24,00	21,47	24,84	26,10	27,36	33,26	39,99	39,57	30,31	10,95	7,16	6,32	5,89	2,10
1238352	20,56	19,21	17,19	19,88	20,89	21,90	26,62	32,02	31,68	24,26	8,76	5,73	5,06	4,72	1,68
1238354	20,56	19,21	17,19	19,88	20,89	21,90	26,62	32,02	31,68	24,26	8,76	5,73	5,06	4,72	1,68
1238357	4,94	4,62	4,13	4,78	5,02	5,26	6,40	7,70	7,61	5,83	2,11	1,38	1,21	1,13	0,40
1238359	20,56	19,21	17,19	19,88	20,89	21,90	26,62	32,02	31,68	24,26	8,76	5,73	5,06	4,72	1,68
1238363	20,56	19,21	17,19	19,88	20,89	21,90	26,62	32,02	31,68	24,26	8,76	5,73	5,06	4,72	1,68
1238366	20,56	19,21	17,19	19,88	20,89	21,90	26,62	32,02	31,68	24,26	8,76	5,73	5,06	4,72	1,68
1238367	24,22	22,63	20,25	23,42	24,61	25,80	31,36	37,72	37,32	28,58	10,32	6,75	5,96	5,56	1,98
1238370	4,94	4,62	4,13	4,78	5,02	5,26	6,40	7,70	7,61	5,83	2,11	1,38	1,21	1,13	0,40
1238371	5,31	4,96	4,44	5,13	5,39	5,66	6,87	8,26	8,18	6,26	2,26	1,48	1,30	1,22	0,44
1238372	4,94	4,62	4,13	4,78	5,02	5,26	6,40	7,70	7,61	5,83	2,11	1,38	1,21	1,13	0,40
1238374	22,20	20,75	18,56	21,48	22,57	23,66	28,76	34,58	34,22	26,21	9,46	6,19	5,46	5,10	1,82
1238375	5,31	4,96	4,44	5,13	5,39	5,66	6,87	8,26	8,18	6,26	2,26	1,48	1,30	1,22	0,44
1238376	4,94	4,62	4,13	4,78	5,02	5,26	6,40	7,70	7,61	5,83	2,11	1,38	1,21	1,13	0,40
1238379	22,20	20,75	18,56	21,48	22,57	23,66	28,76	34,58	34,22	26,21	9,46	6,19	5,46	5,10	1,82
1238380	5,18	4,84	4,34	5,02	5,27	5,52	6,72	8,07	7,99	6,12	2,21	1,44	1,27	1,19	0,42
1238381	4,94	4,62	4,13	4,78	5,02	5,26	6,40	7,70	7,61	5,83	2,11	1,38	1,21	1,13	0,40
1238382	4,94	4,62	4,13	4,78	5,02	5,26	6,40	7,70	7,61	5,83	2,11	1,38	1,21	1,13	0,40
1238385	4,94	4,62	4,13	4,78	5,02	5,26	6,40	7,70	7,61	5,83	2,11	1,38	1,21	1,13	0,40
1238388	5,18	4,84	4,34	5,02	5,27	5,52	6,72	8,07	7,99	6,12	2,21	1,44	1,27	1,19	0,42
1238398	22,20	20,75	18,56	21,48	22,57	23,66	28,76	34,58	34,22	26,21	9,46	6,19	5,46	5,10	1,82
1238400	5,31	4,96	4,44	5,13	5,39	5,66	6,87	8,26	8,18	6,26	2,26	1,48	1,30	1,22	0,44
1238401	22,20	20,75	18,56	21,48	22,57	23,66	28,76	34,58	34,22	26,21	9,46	6,19	5,46	5,10	1,82
1238402	17,63	16,47	14,74	17,05	17,92	18,78	22,83	27,46	27,17	20,81	7,51	4,91	4,34	4,05	1,44
1238405	5,31	4,96	4,44	5,13	5,39	5,66	6,87	8,26	8,18	6,26	2,26	1,48	1,30	1,22	0,44
1238411	16,41	15,33	13,72	15,87	16,68	17,48	21,25	25,56	25,29	19,37	6,99	4,57	4,04	3,77	1,34
1238423	16,41	15,33	13,72	15,87	16,68	17,48	21,25	25,56	25,29	19,37	6,99	4,57	4,04	3,77	1,34
1238425	16,41	15,33	13,72	15,87	16,68	17,48	21,25	25,56	25,29	19,37	6,99	4,57	4,04	3,77	1,34
1238431	16,41	15,33	13,72	15,87	16,68	17,48	21,25	25,56	25,29	19,37	6,99	4,57	4,04	3,77	1,34
1238432	19,58	18,30	16,37	18,94	19,90	20,86	25,36	30,50	30,17	23,11	8,35	5,46	4,81	4,49	1,60

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Totaal aantal	V	Type	Wegtype	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
1238433	Hambakenweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238435	DIEZEBRUG	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238443	Hambakenweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238447	Zandzuigerstraat	0,00	37	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238453	Diezebrug	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238454	Orthen	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238455	Het Wiesel	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238456	Orthen	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238460	Diezebrug	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238461	Orthen	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238466	Orthen	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238470	Orthenseweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238471	Zandzuigerstraat	0,00	37	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238473	Orthen	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238476	Orthen	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238477	Orthen	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238478	Orthenseweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238479	Orthen	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238481	Orthenseweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238482	Orthenseweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238483	Vogelstraat	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238485	Orthenseweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238486	Orthenseweg	0,00	37	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238488	Orthenseweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238491	Orthenseweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238492	Orthenseweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238493	Orthenseweg	0,00	37	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238494	Orthenseweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238496	Orthenseweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238497	Zandzuigerstraat	0,00	37	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238498	Orthenseweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238499	Orthenseweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238501	Orthenseweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1238502	Orthenseweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1239350	Oude Vlijmenseweg	0,00	22	Intensiteit	Canyon	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1239352	Oude Vlijmenseweg	0,00	22	Intensiteit	Canyon	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1239366	Parallelweg	0,00	60	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1239367	Parallelweg	0,00	60	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)
1238433	--	--	--	--	67,66	22,55	22,55	22,55	45,10	248,07	1014,84	1601,19	1601,19	1240,36	1150,15	1105,05
1238435	--	--	--	--	48,17	16,06	16,06	16,06	32,12	176,64	722,61	1140,12	1140,12	883,19	818,96	786,84
1238443	--	--	--	--	67,66	22,55	22,55	22,55	45,10	248,07	1014,84	1601,19	1601,19	1240,36	1150,15	1105,05
1238447	--	--	--	--	53,25	17,75	17,75	17,75	35,50	195,24	798,70	1260,18	1260,18	976,20	905,20	869,70
1238453	--	--	--	--	48,17	16,06	16,06	16,06	32,12	176,64	722,61	1140,12	1140,12	883,19	818,96	786,84
1238454	--	--	--	--	73,76	24,59	24,59	24,59	49,18	270,47	1106,46	1745,75	1745,75	1352,34	1253,99	1204,81
1238455	--	--	--	--	22,62	7,54	7,54	7,54	15,08	82,94	339,30	535,34	535,34	414,70	384,54	369,46
1238456	--	--	--	--	73,76	24,59	24,59	24,59	49,18	270,47	1106,46	1745,75	1745,75	1352,34	1253,99	1204,81
1238460	--	--	--	--	48,17	16,06	16,06	16,06	32,12	176,64	722,61	1140,12	1140,12	883,19	818,96	786,84
1238461	--	--	--	--	73,76	24,59	24,59	24,59	49,18	270,47	1106,46	1745,75	1745,75	1352,34	1253,99	1204,81
1238466	--	--	--	--	73,76	24,59	24,59	24,59	49,18	270,47	1106,46	1745,75	1745,75	1352,34	1253,99	1204,81
1238470	--	--	--	--	48,17	16,06	16,06	16,06	32,12	176,64	722,61	1140,12	1140,12	883,19	818,96	786,84
1238471	--	--	--	--	36,60	12,20	12,20	12,20	24,40	134,21	549,04	866,27	866,27	671,06	622,25	597,85
1238473	--	--	--	--	73,76	24,59	24,59	24,59	49,18	270,47	1106,46	1745,75	1745,75	1352,34	1253,99	1204,81
1238476	--	--	--	--	73,76	24,59	24,59	24,59	49,18	270,47	1106,46	1745,75	1745,75	1352,34	1253,99	1204,81
1238477	--	--	--	--	73,76	24,59	24,59	24,59	49,18	270,47	1106,46	1745,75	1745,75	1352,34	1253,99	1204,81
1238478	--	--	--	--	50,08	16,69	16,69	16,69	33,38	183,61	751,14	1185,13	1185,13	918,06	851,29	817,91
1238479	--	--	--	--	76,60	25,53	25,53	25,53	51,07	280,87	1149,03	1812,91	1812,91	1404,37	1302,23	1251,17
1238481	--	--	--	--	54,10	18,04	18,04	18,04	36,07	198,39	811,58	1280,48	1280,48	991,92	919,78	883,72
1238482	--	--	--	--	54,10	18,04	18,04	18,04	36,07	198,39	811,58	1280,48	1280,48	991,92	919,78	883,72
1238483	--	--	--	--	48,76	16,25	16,25	16,25	32,51	178,79	731,43	1154,03	1154,03	893,97	828,95	796,45
1238485	--	--	--	--	58,87	19,62	19,62	19,62	39,25	215,85	883,04	1393,23	1393,23	1079,27	1000,77	961,53
1238486	--	--	--	--	36,60	12,20	12,20	12,20	24,40	134,21	549,04	866,27	866,27	671,06	622,25	597,85
1238488	--	--	--	--	54,10	18,04	18,04	18,04	36,07	198,39	811,58	1280,48	1280,48	991,92	919,78	883,72
1238491	--	--	--	--	54,10	18,04	18,04	18,04	36,07	198,39	811,58	1280,48	1280,48	991,92	919,78	883,72
1238492	--	--	--	--	58,87	19,62	19,62	19,62	39,25	215,85	883,04	1393,23	1393,23	1079,27	1000,77	961,53
1238493	--	--	--	--	54,10	18,04	18,04	18,04	36,07	198,39	811,58	1280,48	1280,48	991,92	919,78	883,72
1238494	--	--	--	--	54,10	18,04	18,04	18,04	36,07	198,39	811,58	1280,48	1280,48	991,92	919,78	883,72
1238496	--	--	--	--	58,87	19,62	19,62	19,62	39,25	215,85	883,04	1393,23	1393,23	1079,27	1000,77	961,53
1238497	--	--	--	--	27,31	9,10	9,10	9,10	18,20	100,12	409,59	646,24	646,24	500,61	464,20	446,00
1238498	--	--	--	--	40,42	13,47	13,47	13,47	26,95	148,21	606,33	956,65	956,65	741,07	687,17	660,23
1238499	--	--	--	--	54,86	18,29	18,29	18,29	36,57	201,16	822,92	1298,38	1298,38	1005,78	932,64	896,06
1238501	--	--	--	--	54,87	18,29	18,29	18,29	36,58	201,18	823,00	1298,52	1298,52	1005,90	932,74	896,16
1238502	--	--	--	--	55,37	18,46	18,46	18,46	36,92	203,04	830,61	1310,52	1310,52	1015,19	941,36	904,44
1239350	--	--	--	--	5,27	1,76	1,76	1,76	3,51	19,33	79,06	124,75	124,75	96,64	89,61	86,09
1239352	--	--	--	--	5,09	1,70	1,70	1,70	3,39	18,66	76,32	120,42	120,42	93,28	86,50	83,10
1239366	--	--	--	--	28,35	9,45	9,45	9,45	18,90	103,95	425,25	670,95	670,95	519,75	481,95	463,05
1239367	--	--	--	--	28,35	9,45	9,45	9,45	18,90	103,95	425,25	670,95	670,95	519,75	481,95	463,05

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

1-6-2022 11:15:40

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)
1238433	1195,26	1285,46	1353,12	1646,30	2007,13	1939,47	1443,33	1195,26	834,42	721,66	654,01	135,31	1,91	--	--
1238435	851,07	915,31	963,48	1172,23	1429,16	1380,99	1027,71	851,07	594,15	513,86	465,68	96,35	1,78	--	--
1238443	1195,26	1285,46	1353,12	1646,30	2007,13	1939,47	1443,33	1195,26	834,42	721,66	654,01	135,31	1,91	--	--
1238447	940,70	1011,69	1064,94	1295,68	1579,66	1526,41	1135,94	940,70	656,71	567,97	514,72	106,49	2,12	--	--
1238453	851,07	915,31	963,48	1172,23	1429,16	1380,99	1027,71	851,07	594,15	513,86	465,68	96,35	1,78	--	--
1238454	1303,16	1401,52	1475,28	1794,92	2188,33	2114,57	1573,63	1303,16	909,76	786,82	713,05	147,53	2,07	--	--
1238455	399,62	429,78	452,40	550,42	671,06	648,44	482,56	399,62	278,98	241,28	218,66	45,24	0,41	--	--
1238456	1303,16	1401,52	1475,28	1794,92	2188,33	2114,57	1573,63	1303,16	909,76	786,82	713,05	147,53	2,07	--	--
1238460	851,07	915,31	963,48	1172,23	1429,16	1380,99	1027,71	851,07	594,15	513,86	465,68	96,35	1,78	--	--
1238461	1303,16	1401,52	1475,28	1794,92	2188,33	2114,57	1573,63	1303,16	909,76	786,82	713,05	147,53	2,07	--	--
1238466	1303,16	1401,52	1475,28	1794,92	2188,33	2114,57	1573,63	1303,16	909,76	786,82	713,05	147,53	2,07	--	--
1238470	851,07	915,31	963,48	1172,23	1429,16	1380,99	1027,71	851,07	594,15	513,86	465,68	96,35	1,78	--	--
1238471	646,65	695,46	732,06	890,67	1085,89	1049,29	780,86	646,65	451,44	390,43	353,83	73,21	1,66	--	--
1238473	1303,16	1401,52	1475,28	1794,92	2188,33	2114,57	1573,63	1303,16	909,76	786,82	713,05	147,53	2,07	--	--
1238476	1303,16	1401,52	1475,28	1794,92	2188,33	2114,57	1573,63	1303,16	909,76	786,82	713,05	147,53	2,07	--	--
1238477	1303,16	1401,52	1475,28	1794,92	2188,33	2114,57	1573,63	1303,16	909,76	786,82	713,05	147,53	2,07	--	--
1238478	884,68	951,44	1001,52	1218,52	1485,59	1435,51	1068,29	884,68	617,60	534,14	484,07	100,15	1,25	--	--
1238479	1353,30	1455,44	1532,04	1863,98	2272,53	2195,92	1634,18	1353,30	944,76	817,09	740,49	153,20	2,14	--	--
1238481	955,86	1028,00	1082,10	1316,55	1605,12	1551,01	1154,24	955,86	667,30	577,12	523,02	108,21	1,91	--	--
1238482	955,86	1028,00	1082,10	1316,55	1605,12	1551,01	1154,24	955,86	667,30	577,12	523,02	108,21	1,91	--	--
1238483	861,46	926,48	975,24	1186,54	1446,61	1397,84	1040,26	861,46	601,40	520,13	471,37	97,52	1,37	--	--
1238485	1040,02	1118,51	1177,38	1432,48	1746,45	1687,58	1255,87	1040,02	726,05	627,94	569,07	117,74	1,66	--	--
1238486	646,65	695,46	732,06	890,67	1085,89	1049,29	780,86	646,65	451,44	390,43	353,83	73,21	1,66	--	--
1238488	955,86	1028,00	1082,10	1316,55	1605,12	1551,01	1154,24	955,86	667,30	577,12	523,02	108,21	1,91	--	--
1238491	955,86	1028,00	1082,10	1316,55	1605,12	1551,01	1154,24	955,86	667,30	577,12	523,02	108,21	1,91	--	--
1238492	1040,02	1118,51	1177,38	1432,48	1746,45	1687,58	1255,87	1040,02	726,05	627,94	569,07	117,74	1,66	--	--
1238493	955,86	1028,00	1082,10	1316,55	1605,12	1551,01	1154,24	955,86	667,30	577,12	523,02	108,21	1,91	--	--
1238494	955,86	1028,00	1082,10	1316,55	1605,12	1551,01	1154,24	955,86	667,30	577,12	523,02	108,21	1,91	--	--
1238496	1040,02	1118,51	1177,38	1432,48	1746,45	1687,58	1255,87	1040,02	726,05	627,94	569,07	117,74	1,66	--	--
1238497	482,41	518,81	546,12	664,45	810,08	782,77	582,53	482,41	336,77	291,26	263,96	54,61	1,37	--	--
1238498	714,12	768,02	808,44	983,60	1199,19	1158,76	862,34	714,12	498,54	431,17	390,75	80,84	0,70	--	--
1238499	969,21	1042,36	1097,22	1334,95	1627,54	1572,68	1170,37	969,21	676,62	585,18	530,32	109,72	1,43	--	--
1238501	969,32	1042,47	1097,34	1335,10	1627,72	1572,85	1170,50	969,32	676,69	585,25	530,38	109,73	1,43	--	--
1238502	978,27	1052,11	1107,48	1347,43	1642,76	1587,39	1181,31	978,27	682,95	590,66	535,28	110,75	1,40	--	--
1239350	93,12	100,15	105,42	128,26	156,37	151,10	112,45	93,12	65,01	56,22	50,95	10,54	0,23	--	--
1239352	89,89	96,67	101,76	123,81	150,94	145,86	108,54	89,89	62,75	54,27	49,18	10,18	0,21	--	--
1239366	500,85	538,65	567,00	689,85	841,05	812,70	604,80	500,85	349,65	302,40	274,05	56,70	0,82	--	--
1239367	500,85	538,65	567,00	689,85	841,05	812,70	604,80	500,85	349,65	302,40	274,05	56,70	0,82	--	--

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
1238433	--	1,28	8,93	35,09	49,13	49,13	38,92	36,37	32,54	37,64	39,56	41,47	50,40	60,61	59,97
1238435	--	1,18	8,29	32,56	45,58	45,58	36,11	33,74	30,19	34,93	36,70	38,48	46,77	56,24	55,65
1238443	--	1,28	8,93	35,09	49,13	49,13	38,92	36,37	32,54	37,64	39,56	41,47	50,40	60,61	59,97
1238447	--	1,42	9,91	38,94	54,52	54,52	43,19	40,36	36,11	41,77	43,90	46,02	55,93	67,26	66,55
1238453	--	1,18	8,29	32,56	45,58	45,58	36,11	33,74	30,19	34,93	36,70	38,48	46,77	56,24	55,65
1238454	--	1,38	9,65	37,90	53,05	53,05	42,03	39,27	35,14	40,65	42,72	44,78	54,43	65,46	64,77
1238455	--	0,27	1,92	7,54	10,55	10,55	8,36	7,81	6,99	8,08	8,49	8,91	10,82	13,02	12,88
1238456	--	1,38	9,65	37,90	53,05	53,05	42,03	39,27	35,14	40,65	42,72	44,78	54,43	65,46	64,77
1238460	--	1,18	8,29	32,56	45,58	45,58	36,11	33,74	30,19	34,93	36,70	38,48	46,77	56,24	55,65
1238461	--	1,38	9,65	37,90	53,05	53,05	42,03	39,27	35,14	40,65	42,72	44,78	54,43	65,46	64,77
1238466	--	1,38	9,65	37,90	53,05	53,05	42,03	39,27	35,14	40,65	42,72	44,78	54,43	65,46	64,77
1238470	--	1,18	8,29	32,56	45,58	45,58	36,11	33,74	30,19	34,93	36,70	38,48	46,77	56,24	55,65
1238471	--	1,11	7,74	30,42	42,58	42,58	33,73	31,52	28,20	32,63	34,29	35,94	43,69	52,54	51,98
1238473	--	1,38	9,65	37,90	53,05	53,05	42,03	39,27	35,14	40,65	42,72	44,78	54,43	65,46	64,77
1238476	--	1,38	9,65	37,90	53,05	53,05	42,03	39,27	35,14	40,65	42,72	44,78	54,43	65,46	64,77
1238477	--	1,38	9,65	37,90	53,05	53,05	42,03	39,27	35,14	40,65	42,72	44,78	54,43	65,46	64,77
1238478	--	0,83	5,81	22,82	31,96	31,96	25,32	23,66	21,16	24,49	25,73	26,98	32,79	39,42	39,01
1238479	--	1,43	10,01	39,33	55,06	55,06	43,62	40,76	36,46	42,18	44,33	46,48	56,48	67,92	67,21
1238481	--	1,28	8,93	35,09	49,13	49,13	38,92	36,37	32,54	37,64	39,56	41,47	50,40	60,61	59,97
1238482	--	1,28	8,93	35,09	49,13	49,13	38,92	36,37	32,54	37,64	39,56	41,47	50,40	60,61	59,97
1238483	--	0,92	6,41	25,19	35,27	35,27	27,94	26,11	23,36	27,02	28,40	29,77	36,18	43,51	43,05
1238485	--	1,10	7,73	30,36	42,50	42,50	33,67	31,46	28,15	32,57	34,22	35,88	43,61	52,44	51,89
1238486	--	1,11	7,74	30,42	42,58	42,58	33,73	31,52	28,20	32,63	34,29	35,94	43,69	52,54	51,98
1238488	--	1,28	8,93	35,09	49,13	49,13	38,92	36,37	32,54	37,64	39,56	41,47	50,40	60,61	59,97
1238491	--	1,28	8,93	35,09	49,13	49,13	38,92	36,37	32,54	37,64	39,56	41,47	50,40	60,61	59,97
1238492	--	1,10	7,73	30,36	42,50	42,50	33,67	31,46	28,15	32,57	34,22	35,88	43,61	52,44	51,89
1238493	--	1,28	8,93	35,09	49,13	49,13	38,92	36,37	32,54	37,64	39,56	41,47	50,40	60,61	59,97
1238494	--	1,28	8,93	35,09	49,13	49,13	38,92	36,37	32,54	37,64	39,56	41,47	50,40	60,61	59,97
1238496	--	1,10	7,73	30,36	42,50	42,50	33,67	31,46	28,15	32,57	34,22	35,88	43,61	52,44	51,89
1238497	--	0,91	6,38	25,08	35,11	35,11	27,82	25,99	23,26	26,90	28,27	29,64	36,02	43,32	42,86
1238498	--	0,47	3,29	12,92	18,10	18,10	14,34	13,40	11,98	13,86	14,57	15,28	18,57	22,32	22,09
1238499	--	0,95	6,68	26,24	36,73	36,73	29,10	27,19	24,33	28,14	29,57	31,01	37,68	45,32	44,84
1238501	--	0,95	6,66	26,18	36,65	36,65	29,04	27,13	24,28	28,08	29,51	30,94	37,60	45,22	44,74
1238502	--	0,93	6,51	25,58	35,80	35,80	28,36	26,51	23,72	27,44	28,83	30,22	36,74	44,18	43,71
1239350	--	0,15	1,06	4,18	5,85	5,85	4,64	4,33	3,88	4,48	4,71	4,94	6,00	7,22	7,14
1239352	--	0,14	0,98	3,85	5,39	5,39	4,27	3,99	3,57	4,13	4,34	4,55	5,53	6,65	6,58
1239366	--	0,55	3,84	15,07	21,10	21,10	16,71	15,62	13,97	16,17	16,99	17,81	21,65	26,03	25,76
1239367	--	0,55	3,84	15,07	21,10	21,10	16,71	15,62	13,97	16,17	16,99	17,81	21,65	26,03	25,76

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

1-6-2022 11:15:40

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)
1238433	45,94	16,59	10,85	9,57	8,93	3,19	0,87	--	--	--	0,58	4,05	15,90	22,25	22,25
1238435	42,62	15,39	10,06	8,88	8,29	2,96	0,81	--	--	--	0,54	3,77	14,80	20,71	20,71
1238443	45,94	16,59	10,85	9,57	8,93	3,19	0,87	--	--	--	0,58	4,05	15,90	22,25	22,25
1238447	50,98	18,41	12,04	10,62	9,91	3,54	0,96	--	--	--	0,64	4,49	17,66	24,72	24,72
1238453	42,62	15,39	10,06	8,88	8,29	2,96	0,81	--	--	--	0,54	3,77	14,80	20,71	20,71
1238454	49,61	17,91	11,71	10,34	9,65	3,44	0,94	--	--	--	0,62	4,37	17,16	24,02	24,02
1238455	9,86	3,56	2,33	2,05	1,92	0,68	0,24	--	--	--	0,16	1,11	4,34	6,08	6,08
1238456	49,61	17,91	11,71	10,34	9,65	3,44	0,94	--	--	--	0,62	4,37	17,16	24,02	24,02
1238460	42,62	15,39	10,06	8,88	8,29	2,96	0,81	--	--	--	0,54	3,77	14,80	20,71	20,71
1238461	49,61	17,91	11,71	10,34	9,65	3,44	0,94	--	--	--	0,62	4,37	17,16	24,02	24,02
1238466	49,61	17,91	11,71	10,34	9,65	3,44	0,94	--	--	--	0,62	4,37	17,16	24,02	24,02
1238470	42,62	15,39	10,06	8,88	8,29	2,96	0,81	--	--	--	0,54	3,77	14,80	20,71	20,71
1238471	39,82	14,38	9,40	8,30	7,74	2,76	0,75	--	--	--	0,50	3,50	13,75	19,25	19,25
1238473	49,61	17,91	11,71	10,34	9,65	3,44	0,94	--	--	--	0,62	4,37	17,16	24,02	24,02
1238476	49,61	17,91	11,71	10,34	9,65	3,44	0,94	--	--	--	0,62	4,37	17,16	24,02	24,02
1238477	49,61	17,91	11,71	10,34	9,65	3,44	0,94	--	--	--	0,62	4,37	17,16	24,02	24,02
1238478	29,88	10,79	7,06	6,22	5,81	2,08	0,56	--	--	--	0,38	2,63	10,34	14,48	14,48
1238479	51,48	18,59	12,16	10,72	10,01	3,58	0,97	--	--	--	0,65	4,54	17,82	24,95	24,95
1238481	45,94	16,59	10,85	9,57	8,93	3,19	0,87	--	--	--	0,58	4,05	15,90	22,25	22,25
1238482	45,94	16,59	10,85	9,57	8,93	3,19	0,87	--	--	--	0,58	4,05	15,90	22,25	22,25
1238483	32,98	11,91	7,79	6,87	6,41	2,29	0,62	--	--	--	0,42	2,91	11,44	16,02	16,02
1238485	39,74	14,35	9,38	8,28	7,73	2,76	0,75	--	--	--	0,50	3,51	13,80	19,33	19,33
1238486	39,82	14,38	9,40	8,30	7,74	2,76	0,75	--	--	--	0,50	3,50	13,75	19,25	19,25
1238488	45,94	16,59	10,85	9,57	8,93	3,19	0,87	--	--	--	0,58	4,05	15,90	22,25	22,25
1238491	45,94	16,59	10,85	9,57	8,93	3,19	0,87	--	--	--	0,58	4,05	15,90	22,25	22,25
1238492	39,74	14,35	9,38	8,28	7,73	2,76	0,75	--	--	--	0,50	3,51	13,80	19,33	19,33
1238493	45,94	16,59	10,85	9,57	8,93	3,19	0,87	--	--	--	0,58	4,05	15,90	22,25	22,25
1238494	45,94	16,59	10,85	9,57	8,93	3,19	0,87	--	--	--	0,58	4,05	15,90	22,25	22,25
1238496	39,74	14,35	9,38	8,28	7,73	2,76	0,75	--	--	--	0,50	3,51	13,80	19,33	19,33
1238497	32,83	11,86	7,75	6,84	6,38	2,28	0,62	--	--	--	0,41	2,90	11,38	15,94	15,94
1238498	16,92	6,11	4,00	3,52	3,29	1,18	0,41	--	--	--	0,27	1,90	7,48	10,47	10,47
1238499	34,34	12,40	8,11	7,15	6,68	2,39	0,65	--	--	--	0,43	3,02	11,88	16,63	16,63
1238501	34,27	12,38	8,09	7,14	6,66	2,38	0,65	--	--	--	0,43	3,02	11,88	16,63	16,63
1238502	33,48	12,09	7,90	6,98	6,51	2,33	0,65	--	--	--	0,43	3,02	11,88	16,63	16,63
1239350	5,47	1,98	1,29	1,14	1,06	0,38	0,14	--	--	--	0,09	0,63	2,48	3,46	3,46
1239352	5,04	1,82	1,19	1,05	0,98	0,35	0,12	--	--	--	0,08	0,57	2,26	3,16	3,16
1239366	19,73	7,12	4,66	4,11	3,84	1,37	0,53	--	--	--	0,36	2,49	9,79	13,71	13,71
1239367	19,73	7,12	4,66	4,11	3,84	1,37	0,53	--	--	--	0,36	2,49	9,79	13,71	13,71

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

1-6-2022 11:15:40

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)
1238433	17,63	16,47	14,74	17,05	17,92	18,78	22,83	27,46	27,17	20,81	7,51	4,91	4,34	4,05	1,44
1238435	16,41	15,33	13,72	15,87	16,68	17,48	21,25	25,56	25,29	19,37	6,99	4,57	4,04	3,77	1,34
1238443	17,63	16,47	14,74	17,05	17,92	18,78	22,83	27,46	27,17	20,81	7,51	4,91	4,34	4,05	1,44
1238447	19,58	18,30	16,37	18,94	19,90	20,86	25,36	30,50	30,17	23,11	8,35	5,46	4,81	4,49	1,60
1238453	16,41	15,33	13,72	15,87	16,68	17,48	21,25	25,56	25,29	19,37	6,99	4,57	4,04	3,77	1,34
1238454	19,03	17,78	15,91	18,41	19,34	20,28	24,65	29,64	29,33	22,46	8,11	5,30	4,68	4,37	1,56
1238455	4,82	4,50	4,03	4,66	4,90	5,14	6,24	7,50	7,43	5,69	2,05	1,34	1,18	1,11	0,40
1238456	19,03	17,78	15,91	18,41	19,34	20,28	24,65	29,64	29,33	22,46	8,11	5,30	4,68	4,37	1,56
1238460	16,41	15,33	13,72	15,87	16,68	17,48	21,25	25,56	25,29	19,37	6,99	4,57	4,04	3,77	1,34
1238461	19,03	17,78	15,91	18,41	19,34	20,28	24,65	29,64	29,33	22,46	8,11	5,30	4,68	4,37	1,56
1238466	19,03	17,78	15,91	18,41	19,34	20,28	24,65	29,64	29,33	22,46	8,11	5,30	4,68	4,37	1,56
1238470	16,41	15,33	13,72	15,87	16,68	17,48	21,25	25,56	25,29	19,37	6,99	4,57	4,04	3,77	1,34
1238471	15,25	14,25	12,75	14,75	15,50	16,25	19,75	23,75	23,50	18,00	6,50	4,25	3,75	3,50	1,25
1238473	19,03	17,78	15,91	18,41	19,34	20,28	24,65	29,64	29,33	22,46	8,11	5,30	4,68	4,37	1,56
1238476	19,03	17,78	15,91	18,41	19,34	20,28	24,65	29,64	29,33	22,46	8,11	5,30	4,68	4,37	1,56
1238477	19,03	17,78	15,91	18,41	19,34	20,28	24,65	29,64	29,33	22,46	8,11	5,30	4,68	4,37	1,56
1238478	11,47	10,72	9,59	11,09	11,66	12,22	14,85	17,86	17,67	13,54	4,89	3,20	2,82	2,63	0,94
1238479	19,76	18,47	16,52	19,12	20,09	21,06	25,60	30,78	30,46	23,33	8,42	5,51	4,86	4,54	1,62
1238481	17,63	16,47	14,74	17,05	17,92	18,78	22,83	27,46	27,17	20,81	7,51	4,91	4,34	4,05	1,44
1238482	17,63	16,47	14,74	17,05	17,92	18,78	22,83	27,46	27,17	20,81	7,51	4,91	4,34	4,05	1,44
1238483	12,69	11,86	10,61	12,27	12,90	13,52	16,43	19,76	19,55	14,98	5,41	3,54	3,12	2,91	1,04
1238485	15,31	14,31	12,80	14,81	15,56	16,32	19,83	23,84	23,59	18,07	6,53	4,27	3,76	3,51	1,26
1238486	15,25	14,25	12,75	14,75	15,50	16,25	19,75	23,75	23,50	18,00	6,50	4,25	3,75	3,50	1,25
1238488	17,63	16,47	14,74	17,05	17,92	18,78	22,83	27,46	27,17	20,81	7,51	4,91	4,34	4,05	1,44
1238491	17,63	16,47	14,74	17,05	17,92	18,78	22,83	27,46	27,17	20,81	7,51	4,91	4,34	4,05	1,44
1238492	15,31	14,31	12,80	14,81	15,56	16,32	19,83	23,84	23,59	18,07	6,53	4,27	3,76	3,51	1,26
1238493	17,63	16,47	14,74	17,05	17,92	18,78	22,83	27,46	27,17	20,81	7,51	4,91	4,34	4,05	1,44
1238494	17,63	16,47	14,74	17,05	17,92	18,78	22,83	27,46	27,17	20,81	7,51	4,91	4,34	4,05	1,44
1238496	15,31	14,31	12,80	14,81	15,56	16,32	19,83	23,84	23,59	18,07	6,53	4,27	3,76	3,51	1,26
1238497	12,63	11,80	10,56	12,21	12,83	13,46	16,35	19,66	19,46	14,90	5,38	3,52	3,10	2,90	1,03
1238498	8,30	7,75	6,94	8,02	8,43	8,84	10,74	12,92	12,78	9,79	3,54	2,31	2,04	1,90	0,68
1238499	13,18	12,31	11,02	12,74	13,39	14,04	17,06	20,52	20,30	15,55	5,62	3,67	3,24	3,02	1,08
1238501	13,18	12,31	11,02	12,74	13,39	14,04	17,06	20,52	20,30	15,55	5,62	3,67	3,24	3,02	1,08
1238502	13,18	12,31	11,02	12,74	13,39	14,04	17,06	20,52	20,30	15,55	5,62	3,67	3,24	3,02	1,08
1239350	2,74	2,56	2,30	2,66	2,79	2,92	3,56	4,28	4,23	3,24	1,17	0,76	0,68	0,63	0,22
1239352	2,50	2,34	2,09	2,42	2,54	2,66	3,24	3,90	3,85	2,95	1,07	0,70	0,62	0,57	0,20
1239366	10,86	10,15	9,08	10,50	11,04	11,57	14,06	16,91	16,73	12,82	4,63	3,03	2,67	2,49	0,89
1239367	10,86	10,15	9,08	10,50	11,04	11,57	14,06	16,91	16,73	12,82	4,63	3,03	2,67	2,49	0,89

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Totaal aantal	V	Type	Wegtype	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
1239370		0,00	37	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1239440	Zandzuigerstraat	0,00	37	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1239441	Veemarktweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1239442	Veemarktweg	0,00	22	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1239443	Zandzuigerstraat	0,00	37	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1239444		0,00	60	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1239445		0,00	60	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1239446		0,00	60	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1239447		0,00	60	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1239448	Zandzuigerstraat	0,00	60	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1239451	Onbekend	0,00	60	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1239453	Onbekend	0,00	60	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1239454		0,00	60	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1239456		0,00	60	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1239457		0,00	60	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1239459	Onbekend	0,00	60	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1239466	Onbekend	0,00	60	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1239471	Onbekend	0,00	60	Intensiteit	Normaal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513699	KP EMPEL	0,00	100	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513700	KP EMPEL	0,00	100	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513701	KP EMPEL	0,00	100	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513702	KP EMPEL	0,00	100	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513703	KP EMPEL	0,00	100	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513704	KP EMPEL	0,00	100	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513705	KP EMPEL	0,00	100	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513723	Linkermaasoeverweg	0,00	100	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513724	Linkermaasoeverweg	0,00	100	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513725	Linkermaasoeverweg	0,00	100	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513726	Linkermaasoeverweg	0,00	100	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513736	Linkermaasoeverweg	0,00	100	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513737	Linkermaasoeverweg	0,00	100	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513738	Linkermaasoeverweg	0,00	100	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513739	Linkermaasoeverweg	0,00	100	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513740	Linkermaasoeverweg	0,00	100	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513753	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513754	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513755	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513756	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)
1239370	--	--	--	--	13,46	4,49	4,49	4,49	8,97	49,35	201,87	318,51	318,51	246,73	228,79	219,81
1239440	--	--	--	--	34,47	11,49	11,49	11,49	22,98	126,39	517,05	815,79	815,79	631,95	585,99	563,01
1239441	--	--	--	--	9,02	3,00	3,00	3,00	6,01	33,06	135,22	213,36	213,36	165,28	153,26	147,24
1239442	--	--	--	--	9,02	3,00	3,00	3,00	6,01	33,06	135,22	213,36	213,36	165,28	153,26	147,24
1239443	--	--	--	--	34,47	11,49	11,49	11,49	22,98	126,39	517,05	815,79	815,79	631,95	585,99	563,01
1239444	--	--	--	--	11,18	3,73	3,73	3,73	7,45	40,99	167,67	264,55	264,55	204,93	190,03	182,57
1239445	--	--	--	--	23,53	7,84	7,84	7,84	15,68	86,26	352,89	556,78	556,78	431,31	399,94	384,26
1239446	--	--	--	--	23,53	7,84	7,84	7,84	15,68	86,26	352,89	556,78	556,78	431,31	399,94	384,26
1239447	--	--	--	--	23,53	7,84	7,84	7,84	15,68	86,26	352,89	556,78	556,78	431,31	399,94	384,26
1239448	--	--	--	--	52,91	17,64	17,64	17,64	35,27	194,00	793,62	1252,16	1252,16	969,98	899,44	864,16
1239451	--	--	--	--	52,91	17,64	17,64	17,64	35,27	194,00	793,62	1252,16	1252,16	969,98	899,44	864,16
1239453	--	--	--	--	52,91	17,64	17,64	17,64	35,27	194,00	793,62	1252,16	1252,16	969,98	899,44	864,16
1239454	--	--	--	--	23,53	7,84	7,84	7,84	15,68	86,26	352,89	556,78	556,78	431,31	399,94	384,26
1239456	--	--	--	--	23,53	7,84	7,84	7,84	15,68	86,26	352,89	556,78	556,78	431,31	399,94	384,26
1239457	--	--	--	--	23,53	7,84	7,84	7,84	15,68	86,26	352,89	556,78	556,78	431,31	399,94	384,26
1239459	--	--	--	--	52,91	17,64	17,64	17,64	35,27	194,00	793,62	1252,16	1252,16	969,98	899,44	864,16
1239466	--	--	--	--	52,91	17,64	17,64	17,64	35,27	194,00	793,62	1252,16	1252,16	969,98	899,44	864,16
1239471	--	--	--	--	52,91	17,64	17,64	17,64	35,27	194,00	793,62	1252,16	1252,16	969,98	899,44	864,16
1513699	--	--	--	--	24,67	8,22	8,22	8,22	16,45	90,46	370,08	583,90	583,90	452,32	419,42	402,98
1513700	--	--	--	--	24,67	8,22	8,22	8,22	16,45	90,46	370,08	583,90	583,90	452,32	419,42	402,98
1513701	--	--	--	--	24,67	8,22	8,22	8,22	16,45	90,46	370,08	583,90	583,90	452,32	419,42	402,98
1513702	--	--	--	--	24,67	8,22	8,22	8,22	16,45	90,46	370,08	583,90	583,90	452,32	419,42	402,98
1513703	--	--	--	--	24,67	8,22	8,22	8,22	16,45	90,46	370,08	583,90	583,90	452,32	419,42	402,98
1513704	--	--	--	--	24,67	8,22	8,22	8,22	16,45	90,46	370,08	583,90	583,90	452,32	419,42	402,98
1513705	--	--	--	--	24,67	8,22	8,22	8,22	16,45	90,46	370,08	583,90	583,90	452,32	419,42	402,98
1513723	--	--	--	--	53,76	17,92	17,92	17,92	35,84	197,12	806,40	1272,32	1272,32	985,60	913,92	878,08
1513724	--	--	--	--	53,76	17,92	17,92	17,92	35,84	197,12	806,40	1272,32	1272,32	985,60	913,92	878,08
1513725	--	--	--	--	53,76	17,92	17,92	17,92	35,84	197,12	806,40	1272,32	1272,32	985,60	913,92	878,08
1513726	--	--	--	--	53,76	17,92	17,92	17,92	35,84	197,12	806,40	1272,32	1272,32	985,60	913,92	878,08
1513736	--	--	--	--	56,81	18,94	18,94	18,94	37,87	208,31	852,16	1344,53	1344,53	1041,54	965,79	927,91
1513737	--	--	--	--	56,81	18,94	18,94	18,94	37,87	208,31	852,16	1344,53	1344,53	1041,54	965,79	927,91
1513738	--	--	--	--	56,81	18,94	18,94	18,94	37,87	208,31	852,16	1344,53	1344,53	1041,54	965,79	927,91
1513739	--	--	--	--	56,81	18,94	18,94	18,94	37,87	208,31	852,16	1344,53	1344,53	1041,54	965,79	927,91
1513740	--	--	--	--	56,81	18,94	18,94	18,94	37,87	208,31	852,16	1344,53	1344,53	1041,54	965,79	927,91
1513753	--	--	--	--	79,57	26,52	26,52	26,52	53,05	291,76	1193,58	1883,20	1883,20	1458,82	1352,72	1299,68
1513754	--	--	--	--	79,57	26,52	26,52	26,52	53,05	291,76	1193,58	1883,20	1883,20	1458,82	1352,72	1299,68
1513755	--	--	--	--	79,57	26,52	26,52	26,52	53,05	291,76	1193,58	1883,20	1883,20	1458,82	1352,72	1299,68
1513756	--	--	--	--	79,57	26,52	26,52	26,52	53,05	291,76	1193,58	1883,20	1883,20	1458,82	1352,72	1299,68

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)
1239370	237,76	255,70	269,16	327,48	399,25	385,80	287,10	237,76	165,98	143,55	130,09	26,92	0,46	--	--
1239440	608,97	654,93	689,40	838,77	1022,61	988,14	735,36	608,97	425,13	367,68	333,21	68,94	1,45	--	--
1239441	159,26	171,28	180,30	219,36	267,45	258,43	192,32	159,26	111,19	96,16	87,14	18,03	0,41	--	--
1239442	159,26	171,28	180,30	219,36	267,45	258,43	192,32	159,26	111,19	96,16	87,14	18,03	0,41	--	--
1239443	608,97	654,93	689,40	838,77	1022,61	988,14	735,36	608,97	425,13	367,68	333,21	68,94	1,45	--	--
1239444	197,48	212,38	223,56	272,00	331,61	320,44	238,46	197,48	137,86	119,23	108,05	22,36	0,49	--	--
1239445	415,63	446,99	470,52	572,47	697,94	674,41	501,89	415,63	290,15	250,94	227,42	47,05	1,03	--	--
1239446	415,63	446,99	470,52	572,47	697,94	674,41	501,89	415,63	290,15	250,94	227,42	47,05	1,03	--	--
1239447	415,63	446,99	470,52	572,47	697,94	674,41	501,89	415,63	290,15	250,94	227,42	47,05	1,03	--	--
1239448	934,71	1005,25	1058,16	1287,43	1569,60	1516,70	1128,70	934,71	652,53	564,35	511,44	105,82	2,11	--	--
1239451	934,71	1005,25	1058,16	1287,43	1569,60	1516,70	1128,70	934,71	652,53	564,35	511,44	105,82	2,11	--	--
1239453	934,71	1005,25	1058,16	1287,43	1569,60	1516,70	1128,70	934,71	652,53	564,35	511,44	105,82	2,11	--	--
1239454	415,63	446,99	470,52	572,47	697,94	674,41	501,89	415,63	290,15	250,94	227,42	47,05	1,03	--	--
1239456	415,63	446,99	470,52	572,47	697,94	674,41	501,89	415,63	290,15	250,94	227,42	47,05	1,03	--	--
1239457	415,63	446,99	470,52	572,47	697,94	674,41	501,89	415,63	290,15	250,94	227,42	47,05	1,03	--	--
1239459	934,71	1005,25	1058,16	1287,43	1569,60	1516,70	1128,70	934,71	652,53	564,35	511,44	105,82	2,11	--	--
1239466	934,71	1005,25	1058,16	1287,43	1569,60	1516,70	1128,70	934,71	652,53	564,35	511,44	105,82	2,11	--	--
1239471	934,71	1005,25	1058,16	1287,43	1569,60	1516,70	1128,70	934,71	652,53	564,35	511,44	105,82	2,11	--	--
1513699	435,87	468,77	493,44	600,35	731,94	707,26	526,34	435,87	304,29	263,17	238,50	49,34	2,26	--	--
1513700	435,87	468,77	493,44	600,35	731,94	707,26	526,34	435,87	304,29	263,17	238,50	49,34	2,26	--	--
1513701	435,87	468,77	493,44	600,35	731,94	707,26	526,34	435,87	304,29	263,17	238,50	49,34	2,26	--	--
1513702	435,87	468,77	493,44	600,35	731,94	707,26	526,34	435,87	304,29	263,17	238,50	49,34	2,26	--	--
1513703	435,87	468,77	493,44	600,35	731,94	707,26	526,34	435,87	304,29	263,17	238,50	49,34	2,26	--	--
1513704	435,87	468,77	493,44	600,35	731,94	707,26	526,34	435,87	304,29	263,17	238,50	49,34	2,26	--	--
1513705	435,87	468,77	493,44	600,35	731,94	707,26	526,34	435,87	304,29	263,17	238,50	49,34	2,26	--	--
1513723	949,76	1021,44	1075,20	1308,16	1594,88	1541,12	1146,88	949,76	663,04	573,44	519,68	107,52	4,97	--	--
1513724	949,76	1021,44	1075,20	1308,16	1594,88	1541,12	1146,88	949,76	663,04	573,44	519,68	107,52	4,97	--	--
1513725	949,76	1021,44	1075,20	1308,16	1594,88	1541,12	1146,88	949,76	663,04	573,44	519,68	107,52	4,97	--	--
1513726	949,76	1021,44	1075,20	1308,16	1594,88	1541,12	1146,88	949,76	663,04	573,44	519,68	107,52	4,97	--	--
1513736	1003,66	1079,41	1136,22	1382,40	1685,39	1628,58	1211,97	1003,66	700,67	605,98	549,17	113,62	6,00	--	--
1513737	1003,66	1079,41	1136,22	1382,40	1685,39	1628,58	1211,97	1003,66	700,67	605,98	549,17	113,62	6,00	--	--
1513738	1003,66	1079,41	1136,22	1382,40	1685,39	1628,58	1211,97	1003,66	700,67	605,98	549,17	113,62	6,00	--	--
1513739	1003,66	1079,41	1136,22	1382,40	1685,39	1628,58	1211,97	1003,66	700,67	605,98	549,17	113,62	6,00	--	--
1513740	1003,66	1079,41	1136,22	1382,40	1685,39	1628,58	1211,97	1003,66	700,67	605,98	549,17	113,62	6,00	--	--
1513753	1405,77	1511,87	1591,44	1936,25	2360,64	2281,06	1697,54	1405,77	981,39	848,77	769,20	159,14	8,01	--	--
1513754	1405,77	1511,87	1591,44	1936,25	2360,64	2281,06	1697,54	1405,77	981,39	848,77	769,20	159,14	8,01	--	--
1513755	1405,77	1511,87	1591,44	1936,25	2360,64	2281,06	1697,54	1405,77	981,39	848,77	769,20	159,14	8,01	--	--
1513756	1405,77	1511,87	1591,44	1936,25	2360,64	2281,06	1697,54	1405,77	981,39	848,77	769,20	159,14	8,01	--	--

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
1239370	--	0,31	2,14	8,42	11,78	11,78	9,33	8,72	7,80	9,03	9,49	9,94	12,09	14,54	14,38
1239440	--	0,96	6,75	26,51	37,11	37,11	29,40	27,47	24,58	28,44	29,88	31,33	38,08	45,79	45,31
1239441	--	0,28	1,93	7,59	10,63	10,63	8,42	7,87	7,04	8,14	8,56	8,97	10,90	13,11	12,97
1239442	--	0,28	1,93	7,59	10,63	10,63	8,42	7,87	7,04	8,14	8,56	8,97	10,90	13,11	12,97
1239443	--	0,96	6,75	26,51	37,11	37,11	29,40	27,47	24,58	28,44	29,88	31,33	38,08	45,79	45,31
1239444	--	0,33	2,28	8,96	12,55	12,55	9,94	9,29	8,31	9,62	10,11	10,60	12,88	15,48	15,32
1239445	--	0,69	4,80	18,86	26,41	26,41	20,92	19,55	17,49	20,24	21,27	22,30	27,10	32,58	32,24
1239446	--	0,69	4,80	18,86	26,41	26,41	20,92	19,55	17,49	20,24	21,27	22,30	27,10	32,58	32,24
1239447	--	0,69	4,80	18,86	26,41	26,41	20,92	19,55	17,49	20,24	21,27	22,30	27,10	32,58	32,24
1239448	--	1,41	9,84	38,66	54,13	54,13	42,88	40,07	35,85	41,48	43,59	45,70	55,54	66,78	66,08
1239451	--	1,41	9,84	38,66	54,13	54,13	42,88	40,07	35,85	41,48	43,59	45,70	55,54	66,78	66,08
1239453	--	1,41	9,84	38,66	54,13	54,13	42,88	40,07	35,85	41,48	43,59	45,70	55,54	66,78	66,08
1239454	--	0,69	4,80	18,86	26,41	26,41	20,92	19,55	17,49	20,24	21,27	22,30	27,10	32,58	32,24
1239456	--	0,69	4,80	18,86	26,41	26,41	20,92	19,55	17,49	20,24	21,27	22,30	27,10	32,58	32,24
1239457	--	0,69	4,80	18,86	26,41	26,41	20,92	19,55	17,49	20,24	21,27	22,30	27,10	32,58	32,24
1239459	--	1,41	9,84	38,66	54,13	54,13	42,88	40,07	35,85	41,48	43,59	45,70	55,54	66,78	66,08
1239466	--	1,41	9,84	38,66	54,13	54,13	42,88	40,07	35,85	41,48	43,59	45,70	55,54	66,78	66,08
1239471	--	1,41	9,84	38,66	54,13	54,13	42,88	40,07	35,85	41,48	43,59	45,70	55,54	66,78	66,08
1513699	--	1,51	10,54	41,42	57,98	57,98	45,93	42,92	38,40	44,43	46,69	48,94	59,49	71,54	70,78
1513700	--	1,51	10,54	41,42	57,98	57,98	45,93	42,92	38,40	44,43	46,69	48,94	59,49	71,54	70,78
1513701	--	1,51	10,54	41,42	57,98	57,98	45,93	42,92	38,40	44,43	46,69	48,94	59,49	71,54	70,78
1513702	--	1,51	10,54	41,42	57,98	57,98	45,93	42,92	38,40	44,43	46,69	48,94	59,49	71,54	70,78
1513703	--	1,51	10,54	41,42	57,98	57,98	45,93	42,92	38,40	44,43	46,69	48,94	59,49	71,54	70,78
1513704	--	1,51	10,54	41,42	57,98	57,98	45,93	42,92	38,40	44,43	46,69	48,94	59,49	71,54	70,78
1513705	--	1,51	10,54	41,42	57,98	57,98	45,93	42,92	38,40	44,43	46,69	48,94	59,49	71,54	70,78
1513723	--	3,31	23,20	91,14	127,59	127,59	101,08	94,45	84,51	97,76	102,73	107,70	130,90	157,42	155,76
1513724	--	3,31	23,20	91,14	127,59	127,59	101,08	94,45	84,51	97,76	102,73	107,70	130,90	157,42	155,76
1513725	--	3,31	23,20	91,14	127,59	127,59	101,08	94,45	84,51	97,76	102,73	107,70	130,90	157,42	155,76
1513726	--	3,31	23,20	91,14	127,59	127,59	101,08	94,45	84,51	97,76	102,73	107,70	130,90	157,42	155,76
1513736	--	4,00	28,00	110,00	154,00	154,00	122,00	114,00	102,00	118,00	124,00	130,00	158,00	190,00	188,00
1513737	--	4,00	28,00	110,00	154,00	154,00	122,00	114,00	102,00	118,00	124,00	130,00	158,00	190,00	188,00
1513738	--	4,00	28,00	110,00	154,00	154,00	122,00	114,00	102,00	118,00	124,00	130,00	158,00	190,00	188,00
1513739	--	4,00	28,00	110,00	154,00	154,00	122,00	114,00	102,00	118,00	124,00	130,00	158,00	190,00	188,00
1513740	--	4,00	28,00	110,00	154,00	154,00	122,00	114,00	102,00	118,00	124,00	130,00	158,00	190,00	188,00
1513753	--	5,34	37,38	146,85	205,59	205,59	162,87	152,19	136,17	157,53	165,54	173,55	210,93	253,65	250,98
1513754	--	5,34	37,38	146,85	205,59	205,59	162,87	152,19	136,17	157,53	165,54	173,55	210,93	253,65	250,98
1513755	--	5,34	37,38	146,85	205,59	205,59	162,87	152,19	136,17	157,53	165,54	173,55	210,93	253,65	250,98
1513756	--	5,34	37,38	146,85	205,59	205,59	162,87	152,19	136,17	157,53	165,54	173,55	210,93	253,65	250,98

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)
1239370	11,02	3,98	2,60	2,30	2,14	0,76	0,22	--	--	--	0,15	1,05	4,12	5,78	5,78
1239440	34,70	12,53	8,19	7,23	6,75	2,41	0,65	--	--	--	0,44	3,05	11,99	16,79	16,79
1239441	9,94	3,59	2,35	2,07	1,93	0,69	0,24	--	--	--	0,16	1,13	4,46	6,24	6,24
1239442	9,94	3,59	2,35	2,07	1,93	0,69	0,24	--	--	--	0,16	1,13	4,46	6,24	6,24
1239443	34,70	12,53	8,19	7,23	6,75	2,41	0,65	--	--	--	0,44	3,05	11,99	16,79	16,79
1239444	11,74	4,24	2,77	2,44	2,28	0,82	0,32	--	--	--	0,21	1,48	5,83	8,16	8,16
1239445	24,70	8,92	5,83	5,14	4,80	1,72	0,67	--	--	--	0,44	3,11	12,21	17,09	17,09
1239446	24,70	8,92	5,83	5,14	4,80	1,72	0,67	--	--	--	0,44	3,11	12,21	17,09	17,09
1239447	24,70	8,92	5,83	5,14	4,80	1,72	0,67	--	--	--	0,44	3,11	12,21	17,09	17,09
1239448	50,62	18,28	11,95	10,54	9,84	3,52	0,96	--	--	--	0,64	4,47	17,55	24,56	24,56
1239451	50,62	18,28	11,95	10,54	9,84	3,52	0,96	--	--	--	0,64	4,47	17,55	24,56	24,56
1239453	50,62	18,28	11,95	10,54	9,84	3,52	0,96	--	--	--	0,64	4,47	17,55	24,56	24,56
1239454	24,70	8,92	5,83	5,14	4,80	1,72	0,67	--	--	--	0,44	3,11	12,21	17,09	17,09
1239456	24,70	8,92	5,83	5,14	4,80	1,72	0,67	--	--	--	0,44	3,11	12,21	17,09	17,09
1239457	24,70	8,92	5,83	5,14	4,80	1,72	0,67	--	--	--	0,44	3,11	12,21	17,09	17,09
1239459	50,62	18,28	11,95	10,54	9,84	3,52	0,96	--	--	--	0,64	4,47	17,55	24,56	24,56
1239466	50,62	18,28	11,95	10,54	9,84	3,52	0,96	--	--	--	0,64	4,47	17,55	24,56	24,56
1239471	50,62	18,28	11,95	10,54	9,84	3,52	0,96	--	--	--	0,64	4,47	17,55	24,56	24,56
1513699	54,22	19,58	12,80	11,30	10,54	3,76	2,77	--	--	--	1,85	12,92	50,76	71,07	71,07
1513700	54,22	19,58	12,80	11,30	10,54	3,76	2,77	--	--	--	1,85	12,92	50,76	71,07	71,07
1513701	54,22	19,58	12,80	11,30	10,54	3,76	2,77	--	--	--	1,85	12,92	50,76	71,07	71,07
1513702	54,22	19,58	12,80	11,30	10,54	3,76	2,77	--	--	--	1,85	12,92	50,76	71,07	71,07
1513703	54,22	19,58	12,80	11,30	10,54	3,76	2,77	--	--	--	1,85	12,92	50,76	71,07	71,07
1513704	54,22	19,58	12,80	11,30	10,54	3,76	2,77	--	--	--	1,85	12,92	50,76	71,07	71,07
1513705	54,22	19,58	12,80	11,30	10,54	3,76	2,77	--	--	--	1,85	12,92	50,76	71,07	71,07
1513723	119,30	43,08	28,17	24,86	23,20	8,28	5,17	--	--	--	3,45	24,14	94,82	132,75	132,75
1513724	119,30	43,08	28,17	24,86	23,20	8,28	5,17	--	--	--	3,45	24,14	94,82	132,75	132,75
1513725	119,30	43,08	28,17	24,86	23,20	8,28	5,17	--	--	--	3,45	24,14	94,82	132,75	132,75
1513726	119,30	43,08	28,17	24,86	23,20	8,28	5,17	--	--	--	3,45	24,14	94,82	132,75	132,75
1513736	144,00	52,00	34,00	30,00	28,00	10,00	4,99	--	--	--	3,33	23,28	91,46	128,05	128,05
1513737	144,00	52,00	34,00	30,00	28,00	10,00	4,99	--	--	--	3,33	23,28	91,46	128,05	128,05
1513738	144,00	52,00	34,00	30,00	28,00	10,00	4,99	--	--	--	3,33	23,28	91,46	128,05	128,05
1513739	144,00	52,00	34,00	30,00	28,00	10,00	4,99	--	--	--	3,33	23,28	91,46	128,05	128,05
1513740	144,00	52,00	34,00	30,00	28,00	10,00	4,99	--	--	--	3,33	23,28	91,46	128,05	128,05
1513753	192,24	69,42	45,39	40,05	37,38	13,35	7,52	--	--	--	5,01	35,08	137,83	192,96	192,96
1513754	192,24	69,42	45,39	40,05	37,38	13,35	7,52	--	--	--	5,01	35,08	137,83	192,96	192,96
1513755	192,24	69,42	45,39	40,05	37,38	13,35	7,52	--	--	--	5,01	35,08	137,83	192,96	192,96
1513756	192,24	69,42	45,39	40,05	37,38	13,35	7,52	--	--	--	5,01	35,08	137,83	192,96	192,96

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

1-6-2022 11:15:40

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)
1239370	4,58	4,28	3,82	4,43	4,65	4,88	5,92	7,12	7,05	5,40	1,95	1,28	1,12	1,05	0,38
1239440	13,30	12,43	11,12	12,86	13,52	14,17	17,22	20,71	20,49	15,70	5,67	3,71	3,27	3,05	1,09
1239441	4,94	4,62	4,13	4,78	5,02	5,26	6,40	7,70	7,61	5,83	2,11	1,38	1,21	1,13	0,40
1239442	4,94	4,62	4,13	4,78	5,02	5,26	6,40	7,70	7,61	5,83	2,11	1,38	1,21	1,13	0,40
1239443	13,30	12,43	11,12	12,86	13,52	14,17	17,22	20,71	20,49	15,70	5,67	3,71	3,27	3,05	1,09
1239444	6,47	6,04	5,41	6,25	6,57	6,89	8,37	10,07	9,96	7,63	2,76	1,80	1,59	1,48	0,53
1239445	13,54	12,65	11,32	13,10	13,76	14,43	17,54	21,09	20,87	15,98	5,77	3,77	3,33	3,11	1,11
1239446	13,54	12,65	11,32	13,10	13,76	14,43	17,54	21,09	20,87	15,98	5,77	3,77	3,33	3,11	1,11
1239447	13,54	12,65	11,32	13,10	13,76	14,43	17,54	21,09	20,87	15,98	5,77	3,77	3,33	3,11	1,11
1239448	19,46	18,18	16,27	18,82	19,78	20,74	25,20	30,30	29,99	22,97	8,29	5,42	4,78	4,47	1,60
1239451	19,46	18,18	16,27	18,82	19,78	20,74	25,20	30,30	29,99	22,97	8,29	5,42	4,78	4,47	1,60
1239453	19,46	18,18	16,27	18,82	19,78	20,74	25,20	30,30	29,99	22,97	8,29	5,42	4,78	4,47	1,60
1239454	13,54	12,65	11,32	13,10	13,76	14,43	17,54	21,09	20,87	15,98	5,77	3,77	3,33	3,11	1,11
1239456	13,54	12,65	11,32	13,10	13,76	14,43	17,54	21,09	20,87	15,98	5,77	3,77	3,33	3,11	1,11
1239457	13,54	12,65	11,32	13,10	13,76	14,43	17,54	21,09	20,87	15,98	5,77	3,77	3,33	3,11	1,11
1239459	19,46	18,18	16,27	18,82	19,78	20,74	25,20	30,30	29,99	22,97	8,29	5,42	4,78	4,47	1,60
1239466	19,46	18,18	16,27	18,82	19,78	20,74	25,20	30,30	29,99	22,97	8,29	5,42	4,78	4,47	1,60
1239471	19,46	18,18	16,27	18,82	19,78	20,74	25,20	30,30	29,99	22,97	8,29	5,42	4,78	4,47	1,60
1513699	56,30	52,61	47,07	54,46	57,23	60,00	72,92	87,68	86,76	66,46	24,00	15,69	13,84	12,92	4,62
1513700	56,30	52,61	47,07	54,46	57,23	60,00	72,92	87,68	86,76	66,46	24,00	15,69	13,84	12,92	4,62
1513701	56,30	52,61	47,07	54,46	57,23	60,00	72,92	87,68	86,76	66,46	24,00	15,69	13,84	12,92	4,62
1513702	56,30	52,61	47,07	54,46	57,23	60,00	72,92	87,68	86,76	66,46	24,00	15,69	13,84	12,92	4,62
1513703	56,30	52,61	47,07	54,46	57,23	60,00	72,92	87,68	86,76	66,46	24,00	15,69	13,84	12,92	4,62
1513704	56,30	52,61	47,07	54,46	57,23	60,00	72,92	87,68	86,76	66,46	24,00	15,69	13,84	12,92	4,62
1513705	56,30	52,61	47,07	54,46	57,23	60,00	72,92	87,68	86,76	66,46	24,00	15,69	13,84	12,92	4,62
1513723	105,16	98,27	87,92	101,72	106,89	112,06	136,20	163,78	162,06	124,13	44,82	29,31	25,86	24,14	8,62
1513724	105,16	98,27	87,92	101,72	106,89	112,06	136,20	163,78	162,06	124,13	44,82	29,31	25,86	24,14	8,62
1513725	105,16	98,27	87,92	101,72	106,89	112,06	136,20	163,78	162,06	124,13	44,82	29,31	25,86	24,14	8,62
1513726	105,16	98,27	87,92	101,72	106,89	112,06	136,20	163,78	162,06	124,13	44,82	29,31	25,86	24,14	8,62
1513736	101,44	94,79	84,81	98,12	103,11	108,10	131,38	157,99	156,32	119,74	43,24	28,27	24,94	23,28	8,32
1513737	101,44	94,79	84,81	98,12	103,11	108,10	131,38	157,99	156,32	119,74	43,24	28,27	24,94	23,28	8,32
1513738	101,44	94,79	84,81	98,12	103,11	108,10	131,38	157,99	156,32	119,74	43,24	28,27	24,94	23,28	8,32
1513739	101,44	94,79	84,81	98,12	103,11	108,10	131,38	157,99	156,32	119,74	43,24	28,27	24,94	23,28	8,32
1513740	101,44	94,79	84,81	98,12	103,11	108,10	131,38	157,99	156,32	119,74	43,24	28,27	24,94	23,28	8,32
1513753	152,87	142,84	127,81	147,85	155,37	162,89	197,97	238,07	235,56	180,43	65,16	42,60	37,59	35,08	12,53
1513754	152,87	142,84	127,81	147,85	155,37	162,89	197,97	238,07	235,56	180,43	65,16	42,60	37,59	35,08	12,53
1513755	152,87	142,84	127,81	147,85	155,37	162,89	197,97	238,07	235,56	180,43	65,16	42,60	37,59	35,08	12,53
1513756	152,87	142,84	127,81	147,85	155,37	162,89	197,97	238,07	235,56	180,43	65,16	42,60	37,59	35,08	12,53

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Totaal aantal	V	Type	Wegtype	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
1513757	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513758	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513760	Linkermaasoeverweg	0,00	100	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513761	Linkermaasoeverweg	0,00	100	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513762	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513763	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513764	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513765	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513766	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513767	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513768	Linkermaasoeverweg	0,00	100	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513769	Linkermaasoeverweg	0,00	100	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1513770	Linkermaasoeverweg	0,00	100	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520327	RING S HERTOGENBOSCH 45	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520328	RING S HERTOGENBOSCH 45	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520329	RING S HERTOGENBOSCH 45	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520330	RING S HERTOGENBOSCH 45	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520331	RING S HERTOGENBOSCH 45	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520332	RING S HERTOGENBOSCH 45	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520333	RING S HERTOGENBOSCH 45	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520334	RING S HERTOGENBOSCH 45	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520335	RING S HERTOGENBOSCH 45	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520336	RING S HERTOGENBOSCH 45	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520337	RING S HERTOGENBOSCH 45	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520338	RING S HERTOGENBOSCH 45	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520339	RING S HERTOGENBOSCH 45	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520340	RING S HERTOGENBOSCH 45	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520341	RING S HERTOGENBOSCH 45	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520342	RING S HERTOGENBOSCH 45	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520343	MAASROUTE	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520344	MAASROUTE	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520345	MAASROUTE	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520346	MAASROUTE	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520347	MAASROUTE	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520348	MAASROUTE	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520349	MAASROUTE	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520350	MAASROUTE	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520351	MAASROUTE	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)
1513757	--	--	--	--	79,57	26,52	26,52	26,52	53,05	291,76	1193,58	1883,20	1883,20	1458,82	1352,72	1299,68
1513758	--	--	--	--	79,57	26,52	26,52	26,52	53,05	291,76	1193,58	1883,20	1883,20	1458,82	1352,72	1299,68
1513760	--	--	--	--	79,57	26,52	26,52	26,52	53,05	291,76	1193,58	1883,20	1883,20	1458,82	1352,72	1299,68
1513761	--	--	--	--	79,57	26,52	26,52	26,52	53,05	291,76	1193,58	1883,20	1883,20	1458,82	1352,72	1299,68
1513762	--	--	--	--	80,42	26,81	26,81	26,81	53,61	294,87	1206,27	1903,23	1903,23	1474,33	1367,11	1313,49
1513763	--	--	--	--	80,42	26,81	26,81	26,81	53,61	294,87	1206,27	1903,23	1903,23	1474,33	1367,11	1313,49
1513764	--	--	--	--	80,42	26,81	26,81	26,81	53,61	294,87	1206,27	1903,23	1903,23	1474,33	1367,11	1313,49
1513765	--	--	--	--	80,42	26,81	26,81	26,81	53,61	294,87	1206,27	1903,23	1903,23	1474,33	1367,11	1313,49
1513766	--	--	--	--	80,42	26,81	26,81	26,81	53,61	294,87	1206,27	1903,23	1903,23	1474,33	1367,11	1313,49
1513767	--	--	--	--	80,42	26,81	26,81	26,81	53,61	294,87	1206,27	1903,23	1903,23	1474,33	1367,11	1313,49
1513768	--	--	--	--	80,42	26,81	26,81	26,81	53,61	294,87	1206,27	1903,23	1903,23	1474,33	1367,11	1313,49
1513769	--	--	--	--	80,42	26,81	26,81	26,81	53,61	294,87	1206,27	1903,23	1903,23	1474,33	1367,11	1313,49
1513770	--	--	--	--	80,42	26,81	26,81	26,81	53,61	294,87	1206,27	1903,23	1903,23	1474,33	1367,11	1313,49
1520327	--	--	--	--	8,57	2,86	2,86	2,86	5,71	31,42	128,52	202,78	202,78	157,08	145,66	139,94
1520328	--	--	--	--	8,57	2,86	2,86	2,86	5,71	31,42	128,52	202,78	202,78	157,08	145,66	139,94
1520329	--	--	--	--	8,57	2,86	2,86	2,86	5,71	31,42	128,52	202,78	202,78	157,08	145,66	139,94
1520330	--	--	--	--	8,57	2,86	2,86	2,86	5,71	31,42	128,52	202,78	202,78	157,08	145,66	139,94
1520331	--	--	--	--	8,57	2,86	2,86	2,86	5,71	31,42	128,52	202,78	202,78	157,08	145,66	139,94
1520332	--	--	--	--	8,57	2,86	2,86	2,86	5,71	31,42	128,52	202,78	202,78	157,08	145,66	139,94
1520333	--	--	--	--	8,57	2,86	2,86	2,86	5,71	31,42	128,52	202,78	202,78	157,08	145,66	139,94
1520334	--	--	--	--	8,57	2,86	2,86	2,86	5,71	31,42	128,52	202,78	202,78	157,08	145,66	139,94
1520335	--	--	--	--	8,57	2,86	2,86	2,86	5,71	31,42	128,52	202,78	202,78	157,08	145,66	139,94
1520336	--	--	--	--	9,57	3,19	3,19	3,19	6,38	35,08	143,50	226,42	226,42	175,40	162,64	156,26
1520337	--	--	--	--	9,57	3,19	3,19	3,19	6,38	35,08	143,50	226,42	226,42	175,40	162,64	156,26
1520338	--	--	--	--	9,57	3,19	3,19	3,19	6,38	35,08	143,50	226,42	226,42	175,40	162,64	156,26
1520339	--	--	--	--	9,57	3,19	3,19	3,19	6,38	35,08	143,50	226,42	226,42	175,40	162,64	156,26
1520340	--	--	--	--	30,50	10,17	10,17	10,17	20,33	111,82	457,42	721,71	721,71	559,08	518,42	498,08
1520341	--	--	--	--	30,50	10,17	10,17	10,17	20,33	111,82	457,42	721,71	721,71	559,08	518,42	498,08
1520342	--	--	--	--	30,50	10,17	10,17	10,17	20,33	111,82	457,42	721,71	721,71	559,08	518,42	498,08
1520343	--	--	--	--	64,74	21,58	21,58	21,58	43,16	237,37	971,06	1532,11	1532,11	1186,84	1100,53	1057,37
1520344	--	--	--	--	64,74	21,58	21,58	21,58	43,16	237,37	971,06	1532,11	1532,11	1186,84	1100,53	1057,37
1520345	--	--	--	--	64,74	21,58	21,58	21,58	43,16	237,37	971,06	1532,11	1532,11	1186,84	1100,53	1057,37
1520346	--	--	--	--	72,56	24,19	24,19	24,19	48,38	266,07	1088,46	1717,35	1717,35	1330,34	1233,59	1185,21
1520347	--	--	--	--	72,56	24,19	24,19	24,19	48,38	266,07	1088,46	1717,35	1717,35	1330,34	1233,59	1185,21
1520348	--	--	--	--	72,56	24,19	24,19	24,19	48,38	266,07	1088,46	1717,35	1717,35	1330,34	1233,59	1185,21
1520349	--	--	--	--	72,56	24,19	24,19	24,19	48,38	266,07	1088,46	1717,35	1717,35	1330,34	1233,59	1185,21
1520350	--	--	--	--	72,56	24,19	24,19	24,19	48,38	266,07	1088,46	1717,35	1717,35	1330,34	1233,59	1185,21
1520351	--	--	--	--	72,56	24,19	24,19	24,19	48,38	266,07	1088,46	1717,35	1717,35	1330,34	1233,59	1185,21

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)
1513757	1405,77	1511,87	1591,44	1936,25	2360,64	2281,06	1697,54	1405,77	981,39	848,77	769,20	159,14	8,01	--	--
1513758	1405,77	1511,87	1591,44	1936,25	2360,64	2281,06	1697,54	1405,77	981,39	848,77	769,20	159,14	8,01	--	--
1513760	1405,77	1511,87	1591,44	1936,25	2360,64	2281,06	1697,54	1405,77	981,39	848,77	769,20	159,14	8,01	--	--
1513761	1405,77	1511,87	1591,44	1936,25	2360,64	2281,06	1697,54	1405,77	981,39	848,77	769,20	159,14	8,01	--	--
1513762	1420,72	1527,94	1608,36	1956,84	2385,73	2305,32	1715,58	1420,72	991,82	857,79	777,37	160,84	7,55	--	--
1513763	1420,72	1527,94	1608,36	1956,84	2385,73	2305,32	1715,58	1420,72	991,82	857,79	777,37	160,84	7,55	--	--
1513764	1420,72	1527,94	1608,36	1956,84	2385,73	2305,32	1715,58	1420,72	991,82	857,79	777,37	160,84	7,55	--	--
1513765	1420,72	1527,94	1608,36	1956,84	2385,73	2305,32	1715,58	1420,72	991,82	857,79	777,37	160,84	7,55	--	--
1513766	1420,72	1527,94	1608,36	1956,84	2385,73	2305,32	1715,58	1420,72	991,82	857,79	777,37	160,84	7,55	--	--
1513767	1420,72	1527,94	1608,36	1956,84	2385,73	2305,32	1715,58	1420,72	991,82	857,79	777,37	160,84	7,55	--	--
1513768	1420,72	1527,94	1608,36	1956,84	2385,73	2305,32	1715,58	1420,72	991,82	857,79	777,37	160,84	7,55	--	--
1513769	1420,72	1527,94	1608,36	1956,84	2385,73	2305,32	1715,58	1420,72	991,82	857,79	777,37	160,84	7,55	--	--
1513770	1420,72	1527,94	1608,36	1956,84	2385,73	2305,32	1715,58	1420,72	991,82	857,79	777,37	160,84	7,55	--	--
1520327	151,37	162,79	171,36	208,49	254,18	245,62	182,78	151,37	105,67	91,39	82,82	17,14	0,29	--	--
1520328	151,37	162,79	171,36	208,49	254,18	245,62	182,78	151,37	105,67	91,39	82,82	17,14	0,29	--	--
1520329	151,37	162,79	171,36	208,49	254,18	245,62	182,78	151,37	105,67	91,39	82,82	17,14	0,29	--	--
1520330	151,37	162,79	171,36	208,49	254,18	245,62	182,78	151,37	105,67	91,39	82,82	17,14	0,29	--	--
1520331	151,37	162,79	171,36	208,49	254,18	245,62	182,78	151,37	105,67	91,39	82,82	17,14	0,29	--	--
1520332	151,37	162,79	171,36	208,49	254,18	245,62	182,78	151,37	105,67	91,39	82,82	17,14	0,29	--	--
1520333	151,37	162,79	171,36	208,49	254,18	245,62	182,78	151,37	105,67	91,39	82,82	17,14	0,29	--	--
1520334	151,37	162,79	171,36	208,49	254,18	245,62	182,78	151,37	105,67	91,39	82,82	17,14	0,29	--	--
1520335	151,37	162,79	171,36	208,49	254,18	245,62	182,78	151,37	105,67	91,39	82,82	17,14	0,29	--	--
1520336	169,02	181,77	191,34	232,80	283,82	274,25	204,10	169,02	117,99	102,05	92,48	19,13	0,53	--	--
1520337	169,02	181,77	191,34	232,80	283,82	274,25	204,10	169,02	117,99	102,05	92,48	19,13	0,53	--	--
1520338	169,02	181,77	191,34	232,80	283,82	274,25	204,10	169,02	117,99	102,05	92,48	19,13	0,53	--	--
1520339	169,02	181,77	191,34	232,80	283,82	274,25	204,10	169,02	117,99	102,05	92,48	19,13	0,53	--	--
1520340	538,74	579,40	609,90	742,04	904,68	874,19	650,56	538,74	376,11	325,28	294,78	60,99	2,45	--	--
1520341	538,74	579,40	609,90	742,04	904,68	874,19	650,56	538,74	376,11	325,28	294,78	60,99	2,45	--	--
1520342	538,74	579,40	609,90	742,04	904,68	874,19	650,56	538,74	376,11	325,28	294,78	60,99	2,45	--	--
1520343	1143,69	1230,00	1294,74	1575,27	1920,53	1855,79	1381,06	1143,69	798,42	690,53	625,79	129,47	6,47	--	--
1520344	1143,69	1230,00	1294,74	1575,27	1920,53	1855,79	1381,06	1143,69	798,42	690,53	625,79	129,47	6,47	--	--
1520345	1143,69	1230,00	1294,74	1575,27	1920,53	1855,79	1381,06	1143,69	798,42	690,53	625,79	129,47	6,47	--	--
1520346	1281,96	1378,72	1451,28	1765,72	2152,73	2080,17	1548,03	1281,96	894,96	774,02	701,45	145,13	6,21	--	--
1520347	1281,96	1378,72	1451,28	1765,72	2152,73	2080,17	1548,03	1281,96	894,96	774,02	701,45	145,13	6,21	--	--
1520348	1281,96	1378,72	1451,28	1765,72	2152,73	2080,17	1548,03	1281,96	894,96	774,02	701,45	145,13	6,21	--	--
1520349	1281,96	1378,72	1451,28	1765,72	2152,73	2080,17	1548,03	1281,96	894,96	774,02	701,45	145,13	6,21	--	--
1520350	1281,96	1378,72	1451,28	1765,72	2152,73	2080,17	1548,03	1281,96	894,96	774,02	701,45	145,13	6,21	--	--
1520351	1281,96	1378,72	1451,28	1765,72	2152,73	2080,17	1548,03	1281,96	894,96	774,02	701,45	145,13	6,21	--	--

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
1513757	--	5,34	37,38	146,85	205,59	205,59	162,87	152,19	136,17	157,53	165,54	173,55	210,93	253,65	250,98
1513758	--	5,34	37,38	146,85	205,59	205,59	162,87	152,19	136,17	157,53	165,54	173,55	210,93	253,65	250,98
1513760	--	5,34	37,38	146,85	205,59	205,59	162,87	152,19	136,17	157,53	165,54	173,55	210,93	253,65	250,98
1513761	--	5,34	37,38	146,85	205,59	205,59	162,87	152,19	136,17	157,53	165,54	173,55	210,93	253,65	250,98
1513762	--	5,03	35,24	138,44	193,81	193,81	153,54	143,47	128,37	148,50	156,05	163,61	198,84	239,12	236,60
1513763	--	5,03	35,24	138,44	193,81	193,81	153,54	143,47	128,37	148,50	156,05	163,61	198,84	239,12	236,60
1513764	--	5,03	35,24	138,44	193,81	193,81	153,54	143,47	128,37	148,50	156,05	163,61	198,84	239,12	236,60
1513765	--	5,03	35,24	138,44	193,81	193,81	153,54	143,47	128,37	148,50	156,05	163,61	198,84	239,12	236,60
1513766	--	5,03	35,24	138,44	193,81	193,81	153,54	143,47	128,37	148,50	156,05	163,61	198,84	239,12	236,60
1513767	--	5,03	35,24	138,44	193,81	193,81	153,54	143,47	128,37	148,50	156,05	163,61	198,84	239,12	236,60
1513768	--	5,03	35,24	138,44	193,81	193,81	153,54	143,47	128,37	148,50	156,05	163,61	198,84	239,12	236,60
1513769	--	5,03	35,24	138,44	193,81	193,81	153,54	143,47	128,37	148,50	156,05	163,61	198,84	239,12	236,60
1513770	--	5,03	35,24	138,44	193,81	193,81	153,54	143,47	128,37	148,50	156,05	163,61	198,84	239,12	236,60
1520327	--	0,19	1,34	5,28	7,39	7,39	5,86	5,47	4,90	5,66	5,95	6,24	7,58	9,12	9,02
1520328	--	0,19	1,34	5,28	7,39	7,39	5,86	5,47	4,90	5,66	5,95	6,24	7,58	9,12	9,02
1520329	--	0,19	1,34	5,28	7,39	7,39	5,86	5,47	4,90	5,66	5,95	6,24	7,58	9,12	9,02
1520330	--	0,19	1,34	5,28	7,39	7,39	5,86	5,47	4,90	5,66	5,95	6,24	7,58	9,12	9,02
1520331	--	0,19	1,34	5,28	7,39	7,39	5,86	5,47	4,90	5,66	5,95	6,24	7,58	9,12	9,02
1520332	--	0,19	1,34	5,28	7,39	7,39	5,86	5,47	4,90	5,66	5,95	6,24	7,58	9,12	9,02
1520333	--	0,19	1,34	5,28	7,39	7,39	5,86	5,47	4,90	5,66	5,95	6,24	7,58	9,12	9,02
1520334	--	0,19	1,34	5,28	7,39	7,39	5,86	5,47	4,90	5,66	5,95	6,24	7,58	9,12	9,02
1520335	--	0,19	1,34	5,28	7,39	7,39	5,86	5,47	4,90	5,66	5,95	6,24	7,58	9,12	9,02
1520336	--	0,35	2,46	9,68	13,55	13,55	10,74	10,03	8,98	10,38	10,91	11,44	13,90	16,72	16,54
1520337	--	0,35	2,46	9,68	13,55	13,55	10,74	10,03	8,98	10,38	10,91	11,44	13,90	16,72	16,54
1520338	--	0,35	2,46	9,68	13,55	13,55	10,74	10,03	8,98	10,38	10,91	11,44	13,90	16,72	16,54
1520339	--	0,35	2,46	9,68	13,55	13,55	10,74	10,03	8,98	10,38	10,91	11,44	13,90	16,72	16,54
1520340	--	1,64	11,45	44,99	62,99	62,99	49,90	46,63	41,72	48,26	50,72	53,17	64,62	77,71	76,89
1520341	--	1,64	11,45	44,99	62,99	62,99	49,90	46,63	41,72	48,26	50,72	53,17	64,62	77,71	76,89
1520342	--	1,64	11,45	44,99	62,99	62,99	49,90	46,63	41,72	48,26	50,72	53,17	64,62	77,71	76,89
1520343	--	4,31	30,20	118,64	166,09	166,09	131,58	122,95	110,01	127,26	133,73	140,21	170,40	204,92	202,76
1520344	--	4,31	30,20	118,64	166,09	166,09	131,58	122,95	110,01	127,26	133,73	140,21	170,40	204,92	202,76
1520345	--	4,31	30,20	118,64	166,09	166,09	131,58	122,95	110,01	127,26	133,73	140,21	170,40	204,92	202,76
1520346	--	4,14	28,98	113,85	159,39	159,39	126,27	117,99	105,57	122,13	128,34	134,55	163,53	196,65	194,58
1520347	--	4,14	28,98	113,85	159,39	159,39	126,27	117,99	105,57	122,13	128,34	134,55	163,53	196,65	194,58
1520348	--	4,14	28,98	113,85	159,39	159,39	126,27	117,99	105,57	122,13	128,34	134,55	163,53	196,65	194,58
1520349	--	4,14	28,98	113,85	159,39	159,39	126,27	117,99	105,57	122,13	128,34	134,55	163,53	196,65	194,58
1520350	--	4,14	28,98	113,85	159,39	159,39	126,27	117,99	105,57	122,13	128,34	134,55	163,53	196,65	194,58
1520351	--	4,14	28,98	113,85	159,39	159,39	126,27	117,99	105,57	122,13	128,34	134,55	163,53	196,65	194,58

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)
1513757	192,24	69,42	45,39	40,05	37,38	13,35	7,52	--	--	--	5,01	35,08	137,83	192,96	192,96
1513758	192,24	69,42	45,39	40,05	37,38	13,35	7,52	--	--	--	5,01	35,08	137,83	192,96	192,96
1513760	192,24	69,42	45,39	40,05	37,38	13,35	7,52	--	--	--	5,01	35,08	137,83	192,96	192,96
1513761	192,24	69,42	45,39	40,05	37,38	13,35	7,52	--	--	--	5,01	35,08	137,83	192,96	192,96
1513762	181,22	65,44	42,79	37,75	35,24	12,58	7,73	--	--	--	5,15	36,08	141,74	198,43	198,43
1513763	181,22	65,44	42,79	37,75	35,24	12,58	7,73	--	--	--	5,15	36,08	141,74	198,43	198,43
1513764	181,22	65,44	42,79	37,75	35,24	12,58	7,73	--	--	--	5,15	36,08	141,74	198,43	198,43
1513765	181,22	65,44	42,79	37,75	35,24	12,58	7,73	--	--	--	5,15	36,08	141,74	198,43	198,43
1513766	181,22	65,44	42,79	37,75	35,24	12,58	7,73	--	--	--	5,15	36,08	141,74	198,43	198,43
1513767	181,22	65,44	42,79	37,75	35,24	12,58	7,73	--	--	--	5,15	36,08	141,74	198,43	198,43
1513768	181,22	65,44	42,79	37,75	35,24	12,58	7,73	--	--	--	5,15	36,08	141,74	198,43	198,43
1513769	181,22	65,44	42,79	37,75	35,24	12,58	7,73	--	--	--	5,15	36,08	141,74	198,43	198,43
1513770	181,22	65,44	42,79	37,75	35,24	12,58	7,73	--	--	--	5,15	36,08	141,74	198,43	198,43
1520327	6,91	2,50	1,63	1,44	1,34	0,48	0,14	--	--	--	0,10	0,67	2,64	3,70	3,70
1520328	6,91	2,50	1,63	1,44	1,34	0,48	0,14	--	--	--	0,10	0,67	2,64	3,70	3,70
1520329	6,91	2,50	1,63	1,44	1,34	0,48	0,14	--	--	--	0,10	0,67	2,64	3,70	3,70
1520330	6,91	2,50	1,63	1,44	1,34	0,48	0,14	--	--	--	0,10	0,67	2,64	3,70	3,70
1520331	6,91	2,50	1,63	1,44	1,34	0,48	0,14	--	--	--	0,10	0,67	2,64	3,70	3,70
1520332	6,91	2,50	1,63	1,44	1,34	0,48	0,14	--	--	--	0,10	0,67	2,64	3,70	3,70
1520333	6,91	2,50	1,63	1,44	1,34	0,48	0,14	--	--	--	0,10	0,67	2,64	3,70	3,70
1520334	6,91	2,50	1,63	1,44	1,34	0,48	0,14	--	--	--	0,10	0,67	2,64	3,70	3,70
1520335	6,91	2,50	1,63	1,44	1,34	0,48	0,14	--	--	--	0,10	0,67	2,64	3,70	3,70
1520336	12,67	4,58	2,99	2,64	2,46	0,88	0,10	--	--	--	0,07	0,49	1,92	2,70	2,70
1520337	12,67	4,58	2,99	2,64	2,46	0,88	0,10	--	--	--	0,07	0,49	1,92	2,70	2,70
1520338	12,67	4,58	2,99	2,64	2,46	0,88	0,10	--	--	--	0,07	0,49	1,92	2,70	2,70
1520339	12,67	4,58	2,99	2,64	2,46	0,88	0,10	--	--	--	0,07	0,49	1,92	2,70	2,70
1520340	58,90	21,27	13,91	12,27	11,45	4,09	0,95	--	--	--	0,63	4,44	17,43	24,41	24,41
1520341	58,90	21,27	13,91	12,27	11,45	4,09	0,95	--	--	--	0,63	4,44	17,43	24,41	24,41
1520342	58,90	21,27	13,91	12,27	11,45	4,09	0,95	--	--	--	0,63	4,44	17,43	24,41	24,41
1520343	155,30	56,08	36,67	32,35	30,20	10,78	6,79	--	--	--	4,53	31,70	124,52	174,33	174,33
1520344	155,30	56,08	36,67	32,35	30,20	10,78	6,79	--	--	--	4,53	31,70	124,52	174,33	174,33
1520345	155,30	56,08	36,67	32,35	30,20	10,78	6,79	--	--	--	4,53	31,70	124,52	174,33	174,33
1520346	149,04	53,82	35,19	31,05	28,98	10,35	6,73	--	--	--	4,49	31,40	123,36	172,71	172,71
1520347	149,04	53,82	35,19	31,05	28,98	10,35	6,73	--	--	--	4,49	31,40	123,36	172,71	172,71
1520348	149,04	53,82	35,19	31,05	28,98	10,35	6,73	--	--	--	4,49	31,40	123,36	172,71	172,71
1520349	149,04	53,82	35,19	31,05	28,98	10,35	6,73	--	--	--	4,49	31,40	123,36	172,71	172,71
1520350	149,04	53,82	35,19	31,05	28,98	10,35	6,73	--	--	--	4,49	31,40	123,36	172,71	172,71
1520351	149,04	53,82	35,19	31,05	28,98	10,35	6,73	--	--	--	4,49	31,40	123,36	172,71	172,71

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)
1513757	152,87	142,84	127,81	147,85	155,37	162,89	197,97	238,07	235,56	180,43	65,16	42,60	37,59	35,08	12,53
1513758	152,87	142,84	127,81	147,85	155,37	162,89	197,97	238,07	235,56	180,43	65,16	42,60	37,59	35,08	12,53
1513760	152,87	142,84	127,81	147,85	155,37	162,89	197,97	238,07	235,56	180,43	65,16	42,60	37,59	35,08	12,53
1513761	152,87	142,84	127,81	147,85	155,37	162,89	197,97	238,07	235,56	180,43	65,16	42,60	37,59	35,08	12,53
1513762	157,20	146,89	131,43	152,04	159,77	167,50	203,58	244,82	242,24	185,54	67,00	43,81	38,66	36,08	12,88
1513763	157,20	146,89	131,43	152,04	159,77	167,50	203,58	244,82	242,24	185,54	67,00	43,81	38,66	36,08	12,88
1513764	157,20	146,89	131,43	152,04	159,77	167,50	203,58	244,82	242,24	185,54	67,00	43,81	38,66	36,08	12,88
1513765	157,20	146,89	131,43	152,04	159,77	167,50	203,58	244,82	242,24	185,54	67,00	43,81	38,66	36,08	12,88
1513766	157,20	146,89	131,43	152,04	159,77	167,50	203,58	244,82	242,24	185,54	67,00	43,81	38,66	36,08	12,88
1513767	157,20	146,89	131,43	152,04	159,77	167,50	203,58	244,82	242,24	185,54	67,00	43,81	38,66	36,08	12,88
1513768	157,20	146,89	131,43	152,04	159,77	167,50	203,58	244,82	242,24	185,54	67,00	43,81	38,66	36,08	12,88
1513769	157,20	146,89	131,43	152,04	159,77	167,50	203,58	244,82	242,24	185,54	67,00	43,81	38,66	36,08	12,88
1513770	157,20	146,89	131,43	152,04	159,77	167,50	203,58	244,82	242,24	185,54	67,00	43,81	38,66	36,08	12,88
1520327	2,93	2,74	2,45	2,83	2,98	3,12	3,79	4,56	4,51	3,46	1,25	0,82	0,72	0,67	0,24
1520328	2,93	2,74	2,45	2,83	2,98	3,12	3,79	4,56	4,51	3,46	1,25	0,82	0,72	0,67	0,24
1520329	2,93	2,74	2,45	2,83	2,98	3,12	3,79	4,56	4,51	3,46	1,25	0,82	0,72	0,67	0,24
1520330	2,93	2,74	2,45	2,83	2,98	3,12	3,79	4,56	4,51	3,46	1,25	0,82	0,72	0,67	0,24
1520331	2,93	2,74	2,45	2,83	2,98	3,12	3,79	4,56	4,51	3,46	1,25	0,82	0,72	0,67	0,24
1520332	2,93	2,74	2,45	2,83	2,98	3,12	3,79	4,56	4,51	3,46	1,25	0,82	0,72	0,67	0,24
1520333	2,93	2,74	2,45	2,83	2,98	3,12	3,79	4,56	4,51	3,46	1,25	0,82	0,72	0,67	0,24
1520334	2,93	2,74	2,45	2,83	2,98	3,12	3,79	4,56	4,51	3,46	1,25	0,82	0,72	0,67	0,24
1520335	2,93	2,74	2,45	2,83	2,98	3,12	3,79	4,56	4,51	3,46	1,25	0,82	0,72	0,67	0,24
1520336	2,13	2,00	1,78	2,06	2,17	2,28	2,76	3,32	3,29	2,52	0,91	0,60	0,52	0,49	0,18
1520337	2,13	2,00	1,78	2,06	2,17	2,28	2,76	3,32	3,29	2,52	0,91	0,60	0,52	0,49	0,18
1520338	2,13	2,00	1,78	2,06	2,17	2,28	2,76	3,32	3,29	2,52	0,91	0,60	0,52	0,49	0,18
1520339	2,13	2,00	1,78	2,06	2,17	2,28	2,76	3,32	3,29	2,52	0,91	0,60	0,52	0,49	0,18
1520340	19,34	18,07	16,17	18,70	19,65	20,60	25,04	30,12	29,80	22,82	8,24	5,39	4,76	4,44	1,58
1520341	19,34	18,07	16,17	18,70	19,65	20,60	25,04	30,12	29,80	22,82	8,24	5,39	4,76	4,44	1,58
1520342	19,34	18,07	16,17	18,70	19,65	20,60	25,04	30,12	29,80	22,82	8,24	5,39	4,76	4,44	1,58
1520343	138,10	129,05	115,46	133,58	140,37	147,16	178,86	215,08	212,82	163,01	58,86	38,49	33,96	31,70	11,32
1520344	138,10	129,05	115,46	133,58	140,37	147,16	178,86	215,08	212,82	163,01	58,86	38,49	33,96	31,70	11,32
1520345	138,10	129,05	115,46	133,58	140,37	147,16	178,86	215,08	212,82	163,01	58,86	38,49	33,96	31,70	11,32
1520346	136,82	127,85	114,39	132,34	139,07	145,80	177,20	213,08	210,84	161,50	58,32	38,13	33,64	31,40	11,22
1520347	136,82	127,85	114,39	132,34	139,07	145,80	177,20	213,08	210,84	161,50	58,32	38,13	33,64	31,40	11,22
1520348	136,82	127,85	114,39	132,34	139,07	145,80	177,20	213,08	210,84	161,50	58,32	38,13	33,64	31,40	11,22
1520349	136,82	127,85	114,39	132,34	139,07	145,80	177,20	213,08	210,84	161,50	58,32	38,13	33,64	31,40	11,22
1520350	136,82	127,85	114,39	132,34	139,07	145,80	177,20	213,08	210,84	161,50	58,32	38,13	33,64	31,40	11,22
1520351	136,82	127,85	114,39	132,34	139,07	145,80	177,20	213,08	210,84	161,50	58,32	38,13	33,64	31,40	11,22

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Totaal aantal	V	Type	Wegtype	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
1520352	MAASROUTE	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520353	MAASROUTE	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520652	RING S HERTOGENBOSCH 45	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520653	RING S HERTOGENBOSCH 45	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520654	RING S HERTOGENBOSCH 45	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520655	RING S HERTOGENBOSCH 45	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520656	RING S HERTOGENBOSCH 45	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520657	RING S HERTOGENBOSCH 45	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520658	RING S HERTOGENBOSCH 45	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520659	RING S HERTOGENBOSCH 45	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520660	RING S HERTOGENBOSCH 45	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520661	RING S HERTOGENBOSCH 45	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520662	RING S HERTOGENBOSCH 45	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520663	RING S HERTOGENBOSCH 45	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520664	MAASROUTE	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520665	MAASROUTE	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520666	MAASROUTE	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520697	MAASROUTE	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520698	ENGELN 46	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520699	ENGELN 46	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520700	ENGELN 46	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520701	ENGELN 46	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520702	ENGELN 46	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520703	ENGELN 46	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520704	ENGELN 46	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520705	ENGELN 46	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520706	ENGELN 46	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520707	ENGELN 46	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520708	ENGELN 46	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520709	ENGELN 46	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520710	ENGELN 46	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520711	ENGELN 46	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520712	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520713	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520714	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520715	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520716	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520717	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)
1520352	--	--	--	--	75,03	25,01	25,01	25,01	50,02	275,12	1125,49	1775,78	1775,78	1375,60	1275,56	1225,54
1520353	--	--	--	--	75,03	25,01	25,01	25,01	50,02	275,12	1125,49	1775,78	1775,78	1375,60	1275,56	1225,54
1520652	--	--	--	--	30,65	10,22	10,22	10,22	20,44	112,40	459,81	725,48	725,48	561,99	521,12	500,68
1520653	--	--	--	--	30,65	10,22	10,22	10,22	20,44	112,40	459,81	725,48	725,48	561,99	521,12	500,68
1520654	--	--	--	--	30,65	10,22	10,22	10,22	20,44	112,40	459,81	725,48	725,48	561,99	521,12	500,68
1520655	--	--	--	--	30,65	10,22	10,22	10,22	20,44	112,40	459,81	725,48	725,48	561,99	521,12	500,68
1520656	--	--	--	--	30,65	10,22	10,22	10,22	20,44	112,40	459,81	725,48	725,48	561,99	521,12	500,68
1520657	--	--	--	--	30,65	10,22	10,22	10,22	20,44	112,40	459,81	725,48	725,48	561,99	521,12	500,68
1520658	--	--	--	--	30,65	10,22	10,22	10,22	20,44	112,40	459,81	725,48	725,48	561,99	521,12	500,68
1520659	--	--	--	--	30,65	10,22	10,22	10,22	20,44	112,40	459,81	725,48	725,48	561,99	521,12	500,68
1520660	--	--	--	--	30,65	10,22	10,22	10,22	20,44	112,40	459,81	725,48	725,48	561,99	521,12	500,68
1520661	--	--	--	--	30,65	10,22	10,22	10,22	20,44	112,40	459,81	725,48	725,48	561,99	521,12	500,68
1520662	--	--	--	--	30,65	10,22	10,22	10,22	20,44	112,40	459,81	725,48	725,48	561,99	521,12	500,68
1520663	--	--	--	--	30,65	10,22	10,22	10,22	20,44	112,40	459,81	725,48	725,48	561,99	521,12	500,68
1520664	--	--	--	--	64,04	21,35	21,35	21,35	42,69	234,81	960,57	1515,57	1515,57	1174,03	1088,65	1045,95
1520665	--	--	--	--	64,04	21,35	21,35	21,35	42,69	234,81	960,57	1515,57	1515,57	1174,03	1088,65	1045,95
1520666	--	--	--	--	64,04	21,35	21,35	21,35	42,69	234,81	960,57	1515,57	1515,57	1174,03	1088,65	1045,95
1520697	--	--	--	--	95,00	31,66	31,66	31,66	63,33	348,32	1424,92	2248,21	2248,21	1741,58	1614,92	1551,58
1520698	--	--	--	--	9,36	3,12	3,12	3,12	6,24	34,32	140,40	221,52	221,52	171,60	159,12	152,88
1520699	--	--	--	--	9,36	3,12	3,12	3,12	6,24	34,32	140,40	221,52	221,52	171,60	159,12	152,88
1520700	--	--	--	--	9,36	3,12	3,12	3,12	6,24	34,32	140,40	221,52	221,52	171,60	159,12	152,88
1520701	--	--	--	--	9,73	3,24	3,24	3,24	6,49	35,67	145,94	230,25	230,25	178,36	165,39	158,91
1520702	--	--	--	--	9,73	3,24	3,24	3,24	6,49	35,67	145,94	230,25	230,25	178,36	165,39	158,91
1520703	--	--	--	--	9,73	3,24	3,24	3,24	6,49	35,67	145,94	230,25	230,25	178,36	165,39	158,91
1520704	--	--	--	--	20,30	6,76	6,76	6,76	13,53	74,42	304,42	480,31	480,31	372,08	345,02	331,48
1520705	--	--	--	--	20,30	6,76	6,76	6,76	13,53	74,42	304,42	480,31	480,31	372,08	345,02	331,48
1520706	--	--	--	--	20,30	6,76	6,76	6,76	13,53	74,42	304,42	480,31	480,31	372,08	345,02	331,48
1520707	--	--	--	--	20,30	6,76	6,76	6,76	13,53	74,42	304,42	480,31	480,31	372,08	345,02	331,48
1520708	--	--	--	--	20,81	6,94	6,94	6,94	13,88	76,32	312,21	492,60	492,60	381,59	353,84	339,96
1520709	--	--	--	--	20,81	6,94	6,94	6,94	13,88	76,32	312,21	492,60	492,60	381,59	353,84	339,96
1520710	--	--	--	--	20,81	6,94	6,94	6,94	13,88	76,32	312,21	492,60	492,60	381,59	353,84	339,96
1520711	--	--	--	--	20,81	6,94	6,94	6,94	13,88	76,32	312,21	492,60	492,60	381,59	353,84	339,96
1520712	--	--	--	--	63,22	21,07	21,07	21,07	42,14	231,79	948,24	1496,11	1496,11	1158,96	1074,67	1032,53
1520713	--	--	--	--	63,22	21,07	21,07	21,07	42,14	231,79	948,24	1496,11	1496,11	1158,96	1074,67	1032,53
1520714	--	--	--	--	63,22	21,07	21,07	21,07	42,14	231,79	948,24	1496,11	1496,11	1158,96	1074,67	1032,53
1520715	--	--	--	--	63,22	21,07	21,07	21,07	42,14	231,79	948,24	1496,11	1496,11	1158,96	1074,67	1032,53
1520716	--	--	--	--	63,22	21,07	21,07	21,07	42,14	231,79	948,24	1496,11	1496,11	1158,96	1074,67	1032,53
1520717	--	--	--	--	63,22	21,07	21,07	21,07	42,14	231,79	948,24	1496,11	1496,11	1158,96	1074,67	1032,53

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)
1520352	1325,58	1425,63	1500,66	1825,80	2225,98	2150,95	1600,70	1325,58	925,41	800,35	725,32	150,07	7,15	--	--
1520353	1325,58	1425,63	1500,66	1825,80	2225,98	2150,95	1600,70	1325,58	925,41	800,35	725,32	150,07	7,15	--	--
1520652	541,55	582,43	613,08	745,91	909,40	878,75	653,95	541,55	378,07	326,98	296,32	61,31	1,81	--	--
1520653	541,55	582,43	613,08	745,91	909,40	878,75	653,95	541,55	378,07	326,98	296,32	61,31	1,81	--	--
1520654	541,55	582,43	613,08	745,91	909,40	878,75	653,95	541,55	378,07	326,98	296,32	61,31	1,81	--	--
1520655	541,55	582,43	613,08	745,91	909,40	878,75	653,95	541,55	378,07	326,98	296,32	61,31	1,81	--	--
1520656	541,55	582,43	613,08	745,91	909,40	878,75	653,95	541,55	378,07	326,98	296,32	61,31	1,81	--	--
1520657	541,55	582,43	613,08	745,91	909,40	878,75	653,95	541,55	378,07	326,98	296,32	61,31	1,81	--	--
1520658	541,55	582,43	613,08	745,91	909,40	878,75	653,95	541,55	378,07	326,98	296,32	61,31	1,81	--	--
1520659	541,55	582,43	613,08	745,91	909,40	878,75	653,95	541,55	378,07	326,98	296,32	61,31	1,81	--	--
1520660	541,55	582,43	613,08	745,91	909,40	878,75	653,95	541,55	378,07	326,98	296,32	61,31	1,81	--	--
1520661	541,55	582,43	613,08	745,91	909,40	878,75	653,95	541,55	378,07	326,98	296,32	61,31	1,81	--	--
1520662	541,55	582,43	613,08	745,91	909,40	878,75	653,95	541,55	378,07	326,98	296,32	61,31	1,81	--	--
1520663	541,55	582,43	613,08	745,91	909,40	878,75	653,95	541,55	378,07	326,98	296,32	61,31	1,81	--	--
1520664	1131,34	1216,72	1280,76	1558,26	1899,79	1835,76	1366,14	1131,34	789,80	683,07	619,03	128,08	6,16	--	--
1520665	1131,34	1216,72	1280,76	1558,26	1899,79	1835,76	1366,14	1131,34	789,80	683,07	619,03	128,08	6,16	--	--
1520666	1131,34	1216,72	1280,76	1558,26	1899,79	1835,76	1366,14	1131,34	789,80	683,07	619,03	128,08	6,16	--	--
1520697	1678,24	1804,90	1899,90	2311,54	2818,19	2723,19	2026,56	1678,24	1171,61	1013,28	918,28	189,99	8,95	--	--
1520698	165,36	177,84	187,20	227,76	277,68	268,32	199,68	165,36	115,44	99,84	90,48	18,72	0,91	--	--
1520699	165,36	177,84	187,20	227,76	277,68	268,32	199,68	165,36	115,44	99,84	90,48	18,72	0,91	--	--
1520700	165,36	177,84	187,20	227,76	277,68	268,32	199,68	165,36	115,44	99,84	90,48	18,72	0,91	--	--
1520701	171,88	184,85	194,58	236,74	288,63	278,90	207,55	171,88	119,99	103,78	94,05	19,46	0,91	--	--
1520702	171,88	184,85	194,58	236,74	288,63	278,90	207,55	171,88	119,99	103,78	94,05	19,46	0,91	--	--
1520703	171,88	184,85	194,58	236,74	288,63	278,90	207,55	171,88	119,99	103,78	94,05	19,46	0,91	--	--
1520704	358,54	385,60	405,90	493,84	602,08	581,79	432,96	358,54	250,31	216,48	196,18	40,59	2,95	--	--
1520705	358,54	385,60	405,90	493,84	602,08	581,79	432,96	358,54	250,31	216,48	196,18	40,59	2,95	--	--
1520706	358,54	385,60	405,90	493,84	602,08	581,79	432,96	358,54	250,31	216,48	196,18	40,59	2,95	--	--
1520707	358,54	385,60	405,90	493,84	602,08	581,79	432,96	358,54	250,31	216,48	196,18	40,59	2,95	--	--
1520708	367,71	395,47	416,28	506,47	617,48	596,67	444,03	367,71	256,71	222,02	201,20	41,63	2,49	--	--
1520709	367,71	395,47	416,28	506,47	617,48	596,67	444,03	367,71	256,71	222,02	201,20	41,63	2,49	--	--
1520710	367,71	395,47	416,28	506,47	617,48	596,67	444,03	367,71	256,71	222,02	201,20	41,63	2,49	--	--
1520711	367,71	395,47	416,28	506,47	617,48	596,67	444,03	367,71	256,71	222,02	201,20	41,63	2,49	--	--
1520712	1116,82	1201,10	1264,32	1538,26	1875,41	1812,19	1348,61	1116,82	779,66	674,30	611,09	126,43	5,60	--	--
1520713	1116,82	1201,10	1264,32	1538,26	1875,41	1812,19	1348,61	1116,82	779,66	674,30	611,09	126,43	5,60	--	--
1520714	1116,82	1201,10	1264,32	1538,26	1875,41	1812,19	1348,61	1116,82	779,66	674,30	611,09	126,43	5,60	--	--
1520715	1116,82	1201,10	1264,32	1538,26	1875,41	1812,19	1348,61	1116,82	779,66	674,30	611,09	126,43	5,60	--	--
1520716	1116,82	1201,10	1264,32	1538,26	1875,41	1812,19	1348,61	1116,82	779,66	674,30	611,09	126,43	5,60	--	--
1520717	1116,82	1201,10	1264,32	1538,26	1875,41	1812,19	1348,61	1116,82	779,66	674,30	611,09	126,43	5,60	--	--

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
1520352	--	4,77	33,36	131,06	183,49	183,49	145,36	135,83	121,53	140,60	147,75	154,90	188,26	226,38	224,00
1520353	--	4,77	33,36	131,06	183,49	183,49	145,36	135,83	121,53	140,60	147,75	154,90	188,26	226,38	224,00
1520652	--	1,21	8,46	33,22	46,51	46,51	36,84	34,43	30,80	35,64	37,45	39,26	47,72	57,38	56,78
1520653	--	1,21	8,46	33,22	46,51	46,51	36,84	34,43	30,80	35,64	37,45	39,26	47,72	57,38	56,78
1520654	--	1,21	8,46	33,22	46,51	46,51	36,84	34,43	30,80	35,64	37,45	39,26	47,72	57,38	56,78
1520655	--	1,21	8,46	33,22	46,51	46,51	36,84	34,43	30,80	35,64	37,45	39,26	47,72	57,38	56,78
1520656	--	1,21	8,46	33,22	46,51	46,51	36,84	34,43	30,80	35,64	37,45	39,26	47,72	57,38	56,78
1520657	--	1,21	8,46	33,22	46,51	46,51	36,84	34,43	30,80	35,64	37,45	39,26	47,72	57,38	56,78
1520658	--	1,21	8,46	33,22	46,51	46,51	36,84	34,43	30,80	35,64	37,45	39,26	47,72	57,38	56,78
1520659	--	1,21	8,46	33,22	46,51	46,51	36,84	34,43	30,80	35,64	37,45	39,26	47,72	57,38	56,78
1520660	--	1,21	8,46	33,22	46,51	46,51	36,84	34,43	30,80	35,64	37,45	39,26	47,72	57,38	56,78
1520661	--	1,21	8,46	33,22	46,51	46,51	36,84	34,43	30,80	35,64	37,45	39,26	47,72	57,38	56,78
1520662	--	1,21	8,46	33,22	46,51	46,51	36,84	34,43	30,80	35,64	37,45	39,26	47,72	57,38	56,78
1520663	--	1,21	8,46	33,22	46,51	46,51	36,84	34,43	30,80	35,64	37,45	39,26	47,72	57,38	56,78
1520664	--	4,11	28,76	112,97	158,16	158,16	125,29	117,08	104,75	121,19	127,35	133,51	162,27	195,13	193,08
1520665	--	4,11	28,76	112,97	158,16	158,16	125,29	117,08	104,75	121,19	127,35	133,51	162,27	195,13	193,08
1520666	--	4,11	28,76	112,97	158,16	158,16	125,29	117,08	104,75	121,19	127,35	133,51	162,27	195,13	193,08
1520697	--	5,97	41,78	164,12	229,77	229,77	182,02	170,09	152,18	176,06	185,01	193,96	235,74	283,48	280,50
1520698	--	0,61	4,24	16,66	23,33	23,33	18,48	17,27	15,45	17,88	18,79	19,70	23,94	28,78	28,48
1520699	--	0,61	4,24	16,66	23,33	23,33	18,48	17,27	15,45	17,88	18,79	19,70	23,94	28,78	28,48
1520700	--	0,61	4,24	16,66	23,33	23,33	18,48	17,27	15,45	17,88	18,79	19,70	23,94	28,78	28,48
1520701	--	0,60	4,23	16,61	23,25	23,25	18,42	17,21	15,40	17,82	18,72	19,63	23,86	28,69	28,39
1520702	--	0,60	4,23	16,61	23,25	23,25	18,42	17,21	15,40	17,82	18,72	19,63	23,86	28,69	28,39
1520703	--	0,60	4,23	16,61	23,25	23,25	18,42	17,21	15,40	17,82	18,72	19,63	23,86	28,69	28,39
1520704	--	1,96	13,75	54,01	75,61	75,61	59,90	55,97	50,08	57,94	60,88	63,83	77,58	93,29	92,31
1520705	--	1,96	13,75	54,01	75,61	75,61	59,90	55,97	50,08	57,94	60,88	63,83	77,58	93,29	92,31
1520706	--	1,96	13,75	54,01	75,61	75,61	59,90	55,97	50,08	57,94	60,88	63,83	77,58	93,29	92,31
1520707	--	1,96	13,75	54,01	75,61	75,61	59,90	55,97	50,08	57,94	60,88	63,83	77,58	93,29	92,31
1520708	--	1,66	11,63	45,70	63,99	63,99	50,69	47,37	42,38	49,03	51,52	54,02	65,65	78,95	78,11
1520709	--	1,66	11,63	45,70	63,99	63,99	50,69	47,37	42,38	49,03	51,52	54,02	65,65	78,95	78,11
1520710	--	1,66	11,63	45,70	63,99	63,99	50,69	47,37	42,38	49,03	51,52	54,02	65,65	78,95	78,11
1520711	--	1,66	11,63	45,70	63,99	63,99	50,69	47,37	42,38	49,03	51,52	54,02	65,65	78,95	78,11
1520712	--	3,73	26,12	102,63	143,68	143,68	113,83	106,36	95,17	110,09	115,69	121,29	147,41	177,27	175,40
1520713	--	3,73	26,12	102,63	143,68	143,68	113,83	106,36	95,17	110,09	115,69	121,29	147,41	177,27	175,40
1520714	--	3,73	26,12	102,63	143,68	143,68	113,83	106,36	95,17	110,09	115,69	121,29	147,41	177,27	175,40
1520715	--	3,73	26,12	102,63	143,68	143,68	113,83	106,36	95,17	110,09	115,69	121,29	147,41	177,27	175,40
1520716	--	3,73	26,12	102,63	143,68	143,68	113,83	106,36	95,17	110,09	115,69	121,29	147,41	177,27	175,40
1520717	--	3,73	26,12	102,63	143,68	143,68	113,83	106,36	95,17	110,09	115,69	121,29	147,41	177,27	175,40

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)
1520352	171,58	61,96	40,51	35,74	33,36	11,92	6,92	--	--	--	4,61	32,28	126,83	177,56	177,56
1520353	171,58	61,96	40,51	35,74	33,36	11,92	6,92	--	--	--	4,61	32,28	126,83	177,56	177,56
1520652	43,49	15,70	10,27	9,06	8,46	3,02	1,13	--	--	--	0,76	5,29	20,79	29,11	29,11
1520653	43,49	15,70	10,27	9,06	8,46	3,02	1,13	--	--	--	0,76	5,29	20,79	29,11	29,11
1520654	43,49	15,70	10,27	9,06	8,46	3,02	1,13	--	--	--	0,76	5,29	20,79	29,11	29,11
1520655	43,49	15,70	10,27	9,06	8,46	3,02	1,13	--	--	--	0,76	5,29	20,79	29,11	29,11
1520656	43,49	15,70	10,27	9,06	8,46	3,02	1,13	--	--	--	0,76	5,29	20,79	29,11	29,11
1520657	43,49	15,70	10,27	9,06	8,46	3,02	1,13	--	--	--	0,76	5,29	20,79	29,11	29,11
1520658	43,49	15,70	10,27	9,06	8,46	3,02	1,13	--	--	--	0,76	5,29	20,79	29,11	29,11
1520659	43,49	15,70	10,27	9,06	8,46	3,02	1,13	--	--	--	0,76	5,29	20,79	29,11	29,11
1520660	43,49	15,70	10,27	9,06	8,46	3,02	1,13	--	--	--	0,76	5,29	20,79	29,11	29,11
1520661	43,49	15,70	10,27	9,06	8,46	3,02	1,13	--	--	--	0,76	5,29	20,79	29,11	29,11
1520662	43,49	15,70	10,27	9,06	8,46	3,02	1,13	--	--	--	0,76	5,29	20,79	29,11	29,11
1520663	43,49	15,70	10,27	9,06	8,46	3,02	1,13	--	--	--	0,76	5,29	20,79	29,11	29,11
1520664	147,89	53,40	34,92	30,81	28,76	10,27	6,60	--	--	--	4,40	30,80	121,00	169,40	169,40
1520665	147,89	53,40	34,92	30,81	28,76	10,27	6,60	--	--	--	4,40	30,80	121,00	169,40	169,40
1520666	147,89	53,40	34,92	30,81	28,76	10,27	6,60	--	--	--	4,40	30,80	121,00	169,40	169,40
1520697	214,85	77,58	50,73	44,76	41,78	14,92	7,65	--	--	--	5,10	35,71	140,30	196,43	196,43
1520698	21,82	7,88	5,15	4,54	4,24	1,52	0,83	--	--	--	0,55	3,88	15,24	21,33	21,33
1520699	21,82	7,88	5,15	4,54	4,24	1,52	0,83	--	--	--	0,55	3,88	15,24	21,33	21,33
1520700	21,82	7,88	5,15	4,54	4,24	1,52	0,83	--	--	--	0,55	3,88	15,24	21,33	21,33
1520701	21,74	7,85	5,13	4,53	4,23	1,51	0,77	--	--	--	0,51	3,58	14,08	19,71	19,71
1520702	21,74	7,85	5,13	4,53	4,23	1,51	0,77	--	--	--	0,51	3,58	14,08	19,71	19,71
1520703	21,74	7,85	5,13	4,53	4,23	1,51	0,77	--	--	--	0,51	3,58	14,08	19,71	19,71
1520704	70,70	25,53	16,69	14,73	13,75	4,91	2,26	--	--	--	1,50	10,53	41,36	57,90	57,90
1520705	70,70	25,53	16,69	14,73	13,75	4,91	2,26	--	--	--	1,50	10,53	41,36	57,90	57,90
1520706	70,70	25,53	16,69	14,73	13,75	4,91	2,26	--	--	--	1,50	10,53	41,36	57,90	57,90
1520707	70,70	25,53	16,69	14,73	13,75	4,91	2,26	--	--	--	1,50	10,53	41,36	57,90	57,90
1520708	59,83	21,61	14,13	12,46	11,63	4,16	1,59	--	--	--	1,06	7,43	29,20	40,89	40,89
1520709	59,83	21,61	14,13	12,46	11,63	4,16	1,59	--	--	--	1,06	7,43	29,20	40,89	40,89
1520710	59,83	21,61	14,13	12,46	11,63	4,16	1,59	--	--	--	1,06	7,43	29,20	40,89	40,89
1520711	59,83	21,61	14,13	12,46	11,63	4,16	1,59	--	--	--	1,06	7,43	29,20	40,89	40,89
1520712	134,35	48,52	31,72	27,99	26,12	9,33	5,89	--	--	--	3,92	27,47	107,91	151,07	151,07
1520713	134,35	48,52	31,72	27,99	26,12	9,33	5,89	--	--	--	3,92	27,47	107,91	151,07	151,07
1520714	134,35	48,52	31,72	27,99	26,12	9,33	5,89	--	--	--	3,92	27,47	107,91	151,07	151,07
1520715	134,35	48,52	31,72	27,99	26,12	9,33	5,89	--	--	--	3,92	27,47	107,91	151,07	151,07
1520716	134,35	48,52	31,72	27,99	26,12	9,33	5,89	--	--	--	3,92	27,47	107,91	151,07	151,07
1520717	134,35	48,52	31,72	27,99	26,12	9,33	5,89	--	--	--	3,92	27,47	107,91	151,07	151,07

Geomilieu V2022 rev 1 Licentiehouders: Peutz bv

1-6-2022 11:15:40

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)
1520352	140,67	131,44	117,61	136,05	142,97	149,89	182,17	219,07	216,76	166,03	59,96	39,20	34,59	32,28	11,53
1520353	140,67	131,44	117,61	136,05	142,97	149,89	182,17	219,07	216,76	166,03	59,96	39,20	34,59	32,28	11,53
1520652	23,06	21,55	19,28	22,30	23,44	24,57	29,86	35,91	35,53	27,22	9,83	6,43	5,67	5,29	1,89
1520653	23,06	21,55	19,28	22,30	23,44	24,57	29,86	35,91	35,53	27,22	9,83	6,43	5,67	5,29	1,89
1520654	23,06	21,55	19,28	22,30	23,44	24,57	29,86	35,91	35,53	27,22	9,83	6,43	5,67	5,29	1,89
1520655	23,06	21,55	19,28	22,30	23,44	24,57	29,86	35,91	35,53	27,22	9,83	6,43	5,67	5,29	1,89
1520656	23,06	21,55	19,28	22,30	23,44	24,57	29,86	35,91	35,53	27,22	9,83	6,43	5,67	5,29	1,89
1520657	23,06	21,55	19,28	22,30	23,44	24,57	29,86	35,91	35,53	27,22	9,83	6,43	5,67	5,29	1,89
1520658	23,06	21,55	19,28	22,30	23,44	24,57	29,86	35,91	35,53	27,22	9,83	6,43	5,67	5,29	1,89
1520659	23,06	21,55	19,28	22,30	23,44	24,57	29,86	35,91	35,53	27,22	9,83	6,43	5,67	5,29	1,89
1520660	23,06	21,55	19,28	22,30	23,44	24,57	29,86	35,91	35,53	27,22	9,83	6,43	5,67	5,29	1,89
1520661	23,06	21,55	19,28	22,30	23,44	24,57	29,86	35,91	35,53	27,22	9,83	6,43	5,67	5,29	1,89
1520662	23,06	21,55	19,28	22,30	23,44	24,57	29,86	35,91	35,53	27,22	9,83	6,43	5,67	5,29	1,89
1520663	23,06	21,55	19,28	22,30	23,44	24,57	29,86	35,91	35,53	27,22	9,83	6,43	5,67	5,29	1,89
1520664	134,20	125,40	112,20	129,80	136,40	143,00	173,80	209,00	206,80	158,40	57,20	37,40	33,00	30,80	11,00
1520665	134,20	125,40	112,20	129,80	136,40	143,00	173,80	209,00	206,80	158,40	57,20	37,40	33,00	30,80	11,00
1520666	134,20	125,40	112,20	129,80	136,40	143,00	173,80	209,00	206,80	158,40	57,20	37,40	33,00	30,80	11,00
1520697	155,61	145,41	130,10	150,51	158,16	165,82	201,53	242,34	239,79	183,67	66,33	43,37	38,26	35,71	12,76
1520698	16,90	15,79	14,13	16,34	17,17	18,00	21,88	26,32	26,04	19,94	7,20	4,71	4,16	3,88	1,38
1520699	16,90	15,79	14,13	16,34	17,17	18,00	21,88	26,32	26,04	19,94	7,20	4,71	4,16	3,88	1,38
1520700	16,90	15,79	14,13	16,34	17,17	18,00	21,88	26,32	26,04	19,94	7,20	4,71	4,16	3,88	1,38
1520701	15,62	14,59	13,06	15,10	15,87	16,64	20,22	24,32	24,06	18,43	6,66	4,35	3,84	3,58	1,28
1520702	15,62	14,59	13,06	15,10	15,87	16,64	20,22	24,32	24,06	18,43	6,66	4,35	3,84	3,58	1,28
1520703	15,62	14,59	13,06	15,10	15,87	16,64	20,22	24,32	24,06	18,43	6,66	4,35	3,84	3,58	1,28
1520704	45,87	42,86	38,35	44,37	46,62	48,88	59,41	71,44	70,69	54,14	19,55	12,78	11,28	10,53	3,76
1520705	45,87	42,86	38,35	44,37	46,62	48,88	59,41	71,44	70,69	54,14	19,55	12,78	11,28	10,53	3,76
1520706	45,87	42,86	38,35	44,37	46,62	48,88	59,41	71,44	70,69	54,14	19,55	12,78	11,28	10,53	3,76
1520707	45,87	42,86	38,35	44,37	46,62	48,88	59,41	71,44	70,69	54,14	19,55	12,78	11,28	10,53	3,76
1520708	32,39	30,27	27,08	31,33	32,92	34,52	41,95	50,44	49,91	38,23	13,81	9,03	7,96	7,43	2,66
1520709	32,39	30,27	27,08	31,33	32,92	34,52	41,95	50,44	49,91	38,23	13,81	9,03	7,96	7,43	2,66
1520710	32,39	30,27	27,08	31,33	32,92	34,52	41,95	50,44	49,91	38,23	13,81	9,03	7,96	7,43	2,66
1520711	32,39	30,27	27,08	31,33	32,92	34,52	41,95	50,44	49,91	38,23	13,81	9,03	7,96	7,43	2,66
1520712	119,68	111,83	100,06	115,76	121,64	127,53	155,00	186,39	184,43	141,26	51,01	33,35	29,43	27,47	9,81
1520713	119,68	111,83	100,06	115,76	121,64	127,53	155,00	186,39	184,43	141,26	51,01	33,35	29,43	27,47	9,81
1520714	119,68	111,83	100,06	115,76	121,64	127,53	155,00	186,39	184,43	141,26	51,01	33,35	29,43	27,47	9,81
1520715	119,68	111,83	100,06	115,76	121,64	127,53	155,00	186,39	184,43	141,26	51,01	33,35	29,43	27,47	9,81
1520716	119,68	111,83	100,06	115,76	121,64	127,53	155,00	186,39	184,43	141,26	51,01	33,35	29,43	27,47	9,81
1520717	119,68	111,83	100,06	115,76	121,64	127,53	155,00	186,39	184,43	141,26	51,01	33,35	29,43	27,47	9,81

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Totaal aantal	V	Type	Wegtype	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
1520718	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520719	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520720	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520721	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520722	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520723	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520724	'S-HERTOGENBOSCH-MAASPOORT 47	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520725	'S-HERTOGENBOSCH-MAASPOORT 47	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520726	'S-HERTOGENBOSCH-MAASPOORT 47	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520727	'S-HERTOGENBOSCH-MAASPOORT 47	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520728	'S-HERTOGENBOSCH-MAASPOORT 47	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520729	'S-HERTOGENBOSCH-MAASPOORT 47	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520730	'S-HERTOGENBOSCH-MAASPOORT 47	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520731	'S-HERTOGENBOSCH-MAASPOORT 47	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520732	'S-HERTOGENBOSCH-MAASPOORT 47	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520733	'S-HERTOGENBOSCH-MAASPOORT 47	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520734	'S-HERTOGENBOSCH-MAASPOORT 47	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520735	'S-HERTOGENBOSCH-MAASPOORT 47	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520736	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520737	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520738	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520739	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520740	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520741	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520742	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520743	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520744	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520745	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520746	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520747	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520748	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520749	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520750	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520751	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520752	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520753	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520754	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520755	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)
1520718	--	--	--	--	64,05	21,35	21,35	21,35	42,70	234,84	960,70	1515,78	1515,78	1174,20	1088,80	1046,10
1520719	--	--	--	--	64,05	21,35	21,35	21,35	42,70	234,84	960,70	1515,78	1515,78	1174,20	1088,80	1046,10
1520720	--	--	--	--	64,05	21,35	21,35	21,35	42,70	234,84	960,70	1515,78	1515,78	1174,20	1088,80	1046,10
1520721	--	--	--	--	64,05	21,35	21,35	21,35	42,70	234,84	960,70	1515,78	1515,78	1174,20	1088,80	1046,10
1520722	--	--	--	--	64,05	21,35	21,35	21,35	42,70	234,84	960,70	1515,78	1515,78	1174,20	1088,80	1046,10
1520723	--	--	--	--	64,05	21,35	21,35	21,35	42,70	234,84	960,70	1515,78	1515,78	1174,20	1088,80	1046,10
1520724	--	--	--	--	19,20	6,40	6,40	6,40	12,80	70,41	288,04	454,47	454,47	352,06	326,45	313,65
1520725	--	--	--	--	19,20	6,40	6,40	6,40	12,80	70,41	288,04	454,47	454,47	352,06	326,45	313,65
1520726	--	--	--	--	19,20	6,40	6,40	6,40	12,80	70,41	288,04	454,47	454,47	352,06	326,45	313,65
1520727	--	--	--	--	16,57	5,52	5,52	5,52	11,05	60,75	248,54	392,13	392,13	303,76	281,67	270,63
1520728	--	--	--	--	16,57	5,52	5,52	5,52	11,05	60,75	248,54	392,13	392,13	303,76	281,67	270,63
1520729	--	--	--	--	16,57	5,52	5,52	5,52	11,05	60,75	248,54	392,13	392,13	303,76	281,67	270,63
1520730	--	--	--	--	21,26	7,09	7,09	7,09	14,17	77,96	318,91	503,18	503,18	389,78	361,44	347,26
1520731	--	--	--	--	21,26	7,09	7,09	7,09	14,17	77,96	318,91	503,18	503,18	389,78	361,44	347,26
1520732	--	--	--	--	21,26	7,09	7,09	7,09	14,17	77,96	318,91	503,18	503,18	389,78	361,44	347,26
1520733	--	--	--	--	20,59	6,86	6,86	6,86	13,73	75,50	308,88	487,34	487,34	377,52	350,06	336,34
1520734	--	--	--	--	20,59	6,86	6,86	6,86	13,73	75,50	308,88	487,34	487,34	377,52	350,06	336,34
1520735	--	--	--	--	20,59	6,86	6,86	6,86	13,73	75,50	308,88	487,34	487,34	377,52	350,06	336,34
1520736	--	--	--	--	63,30	21,10	21,10	21,10	42,20	232,10	949,50	1498,10	1498,10	1160,50	1076,10	1033,90
1520737	--	--	--	--	63,30	21,10	21,10	21,10	42,20	232,10	949,50	1498,10	1498,10	1160,50	1076,10	1033,90
1520738	--	--	--	--	63,30	21,10	21,10	21,10	42,20	232,10	949,50	1498,10	1498,10	1160,50	1076,10	1033,90
1520739	--	--	--	--	63,30	21,10	21,10	21,10	42,20	232,10	949,50	1498,10	1498,10	1160,50	1076,10	1033,90
1520740	--	--	--	--	62,25	20,75	20,75	20,75	41,50	228,26	933,80	1473,32	1473,32	1141,30	1058,30	1016,80
1520741	--	--	--	--	62,25	20,75	20,75	20,75	41,50	228,26	933,80	1473,32	1473,32	1141,30	1058,30	1016,80
1520742	--	--	--	--	62,25	20,75	20,75	20,75	41,50	228,26	933,80	1473,32	1473,32	1141,30	1058,30	1016,80
1520743	--	--	--	--	62,25	20,75	20,75	20,75	41,50	228,26	933,80	1473,32	1473,32	1141,30	1058,30	1016,80
1520744	--	--	--	--	62,25	20,75	20,75	20,75	41,50	228,26	933,80	1473,32	1473,32	1141,30	1058,30	1016,80
1520745	--	--	--	--	83,84	27,95	27,95	27,95	55,90	307,43	1257,66	1984,31	1984,31	1537,14	1425,35	1369,45
1520746	--	--	--	--	83,84	27,95	27,95	27,95	55,90	307,43	1257,66	1984,31	1984,31	1537,14	1425,35	1369,45
1520747	--	--	--	--	83,84	27,95	27,95	27,95	55,90	307,43	1257,66	1984,31	1984,31	1537,14	1425,35	1369,45
1520748	--	--	--	--	83,84	27,95	27,95	27,95	55,90	307,43	1257,66	1984,31	1984,31	1537,14	1425,35	1369,45
1520749	--	--	--	--	83,84	27,95	27,95	27,95	55,90	307,43	1257,66	1984,31	1984,31	1537,14	1425,35	1369,45
1520750	--	--	--	--	83,84	27,95	27,95	27,95	55,90	307,43	1257,66	1984,31	1984,31	1537,14	1425,35	1369,45
1520751	--	--	--	--	83,84	27,95	27,95	27,95	55,90	307,43	1257,66	1984,31	1984,31	1537,14	1425,35	1369,45
1520752	--	--	--	--	83,84	27,95	27,95	27,95	55,90	307,43	1257,66	1984,31	1984,31	1537,14	1425,35	1369,45
1520753	--	--	--	--	83,84	27,95	27,95	27,95	55,90	307,43	1257,66	1984,31	1984,31	1537,14	1425,35	1369,45
1520754	--	--	--	--	83,84	27,95	27,95	27,95	55,90	307,43	1257,66	1984,31	1984,31	1537,14	1425,35	1369,45
1520755	--	--	--	--	83,84	27,95	27,95	27,95	55,90	307,43	1257,66	1984,31	1984,31	1537,14	1425,35	1369,45

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)
1520718	1131,50	1216,89	1280,94	1558,48	1900,06	1836,01	1366,34	1131,50	789,91	683,17	619,12	128,09	6,09	--	--
1520719	1131,50	1216,89	1280,94	1558,48	1900,06	1836,01	1366,34	1131,50	789,91	683,17	619,12	128,09	6,09	--	--
1520720	1131,50	1216,89	1280,94	1558,48	1900,06	1836,01	1366,34	1131,50	789,91	683,17	619,12	128,09	6,09	--	--
1520721	1131,50	1216,89	1280,94	1558,48	1900,06	1836,01	1366,34	1131,50	789,91	683,17	619,12	128,09	6,09	--	--
1520722	1131,50	1216,89	1280,94	1558,48	1900,06	1836,01	1366,34	1131,50	789,91	683,17	619,12	128,09	6,09	--	--
1520723	1131,50	1216,89	1280,94	1558,48	1900,06	1836,01	1366,34	1131,50	789,91	683,17	619,12	128,09	6,09	--	--
1520724	339,25	364,86	384,06	467,27	569,69	550,49	409,66	339,25	236,84	204,83	185,63	38,41	1,24	--	--
1520725	339,25	364,86	384,06	467,27	569,69	550,49	409,66	339,25	236,84	204,83	185,63	38,41	1,24	--	--
1520726	339,25	364,86	384,06	467,27	569,69	550,49	409,66	339,25	236,84	204,83	185,63	38,41	1,24	--	--
1520727	292,72	314,81	331,38	403,18	491,55	474,98	353,47	292,72	204,35	176,74	160,17	33,14	0,48	--	--
1520728	292,72	314,81	331,38	403,18	491,55	474,98	353,47	292,72	204,35	176,74	160,17	33,14	0,48	--	--
1520729	292,72	314,81	331,38	403,18	491,55	474,98	353,47	292,72	204,35	176,74	160,17	33,14	0,48	--	--
1520730	375,61	403,96	425,22	517,35	630,74	609,48	453,57	375,61	262,22	226,78	205,52	42,52	1,46	--	--
1520731	375,61	403,96	425,22	517,35	630,74	609,48	453,57	375,61	262,22	226,78	205,52	42,52	1,46	--	--
1520732	375,61	403,96	425,22	517,35	630,74	609,48	453,57	375,61	262,22	226,78	205,52	42,52	1,46	--	--
1520733	363,79	391,25	411,84	501,07	610,90	590,30	439,30	363,79	253,97	219,65	199,06	41,18	0,98	--	--
1520734	363,79	391,25	411,84	501,07	610,90	590,30	439,30	363,79	253,97	219,65	199,06	41,18	0,98	--	--
1520735	363,79	391,25	411,84	501,07	610,90	590,30	439,30	363,79	253,97	219,65	199,06	41,18	0,98	--	--
1520736	1118,30	1202,70	1266,00	1540,30	1877,90	1814,60	1350,40	1118,30	780,70	675,20	611,90	126,60	7,11	--	--
1520737	1118,30	1202,70	1266,00	1540,30	1877,90	1814,60	1350,40	1118,30	780,70	675,20	611,90	126,60	7,11	--	--
1520738	1118,30	1202,70	1266,00	1540,30	1877,90	1814,60	1350,40	1118,30	780,70	675,20	611,90	126,60	7,11	--	--
1520739	1118,30	1202,70	1266,00	1540,30	1877,90	1814,60	1350,40	1118,30	780,70	675,20	611,90	126,60	7,11	--	--
1520740	1099,80	1182,81	1245,06	1514,82	1846,84	1784,59	1328,06	1099,80	767,79	664,03	601,78	124,51	6,82	--	--
1520741	1099,80	1182,81	1245,06	1514,82	1846,84	1784,59	1328,06	1099,80	767,79	664,03	601,78	124,51	6,82	--	--
1520742	1099,80	1182,81	1245,06	1514,82	1846,84	1784,59	1328,06	1099,80	767,79	664,03	601,78	124,51	6,82	--	--
1520743	1099,80	1182,81	1245,06	1514,82	1846,84	1784,59	1328,06	1099,80	767,79	664,03	601,78	124,51	6,82	--	--
1520744	1099,80	1182,81	1245,06	1514,82	1846,84	1784,59	1328,06	1099,80	767,79	664,03	601,78	124,51	6,82	--	--
1520745	1481,24	1593,04	1676,88	2040,20	2487,37	2403,53	1788,67	1481,24	1034,08	894,34	810,49	167,69	8,48	--	--
1520746	1481,24	1593,04	1676,88	2040,20	2487,37	2403,53	1788,67	1481,24	1034,08	894,34	810,49	167,69	8,48	--	--
1520747	1481,24	1593,04	1676,88	2040,20	2487,37	2403,53	1788,67	1481,24	1034,08	894,34	810,49	167,69	8,48	--	--
1520748	1481,24	1593,04	1676,88	2040,20	2487,37	2403,53	1788,67	1481,24	1034,08	894,34	810,49	167,69	8,48	--	--
1520749	1481,24	1593,04	1676,88	2040,20	2487,37	2403,53	1788,67	1481,24	1034,08	894,34	810,49	167,69	8,48	--	--
1520750	1481,24	1593,04	1676,88	2040,20	2487,37	2403,53	1788,67	1481,24	1034,08	894,34	810,49	167,69	8,48	--	--
1520751	1481,24	1593,04	1676,88	2040,20	2487,37	2403,53	1788,67	1481,24	1034,08	894,34	810,49	167,69	8,48	--	--
1520752	1481,24	1593,04	1676,88	2040,20	2487,37	2403,53	1788,67	1481,24	1034,08	894,34	810,49	167,69	8,48	--	--
1520753	1481,24	1593,04	1676,88	2040,20	2487,37	2403,53	1788,67	1481,24	1034,08	894,34	810,49	167,69	8,48	--	--
1520754	1481,24	1593,04	1676,88	2040,20	2487,37	2403,53	1788,67	1481,24	1034,08	894,34	810,49	167,69	8,48	--	--
1520755	1481,24	1593,04	1676,88	2040,20	2487,37	2403,53	1788,67	1481,24	1034,08	894,34	810,49	167,69	8,48	--	--

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
1520718	--	4,06	28,41	111,60	156,23	156,23	123,77	115,65	103,48	119,71	125,80	131,88	160,29	192,76	190,73
1520719	--	4,06	28,41	111,60	156,23	156,23	123,77	115,65	103,48	119,71	125,80	131,88	160,29	192,76	190,73
1520720	--	4,06	28,41	111,60	156,23	156,23	123,77	115,65	103,48	119,71	125,80	131,88	160,29	192,76	190,73
1520721	--	4,06	28,41	111,60	156,23	156,23	123,77	115,65	103,48	119,71	125,80	131,88	160,29	192,76	190,73
1520722	--	4,06	28,41	111,60	156,23	156,23	123,77	115,65	103,48	119,71	125,80	131,88	160,29	192,76	190,73
1520723	--	4,06	28,41	111,60	156,23	156,23	123,77	115,65	103,48	119,71	125,80	131,88	160,29	192,76	190,73
1520724	--	0,83	5,78	22,72	31,80	31,80	25,19	23,54	21,06	24,37	25,61	26,85	32,63	39,24	38,82
1520725	--	0,83	5,78	22,72	31,80	31,80	25,19	23,54	21,06	24,37	25,61	26,85	32,63	39,24	38,82
1520726	--	0,83	5,78	22,72	31,80	31,80	25,19	23,54	21,06	24,37	25,61	26,85	32,63	39,24	38,82
1520727	--	0,32	2,23	8,74	12,24	12,24	9,70	9,06	8,11	9,38	9,86	10,34	12,56	15,10	14,95
1520728	--	0,32	2,23	8,74	12,24	12,24	9,70	9,06	8,11	9,38	9,86	10,34	12,56	15,10	14,95
1520729	--	0,32	2,23	8,74	12,24	12,24	9,70	9,06	8,11	9,38	9,86	10,34	12,56	15,10	14,95
1520730	--	0,98	6,83	26,84	37,58	37,58	29,77	27,82	24,89	28,79	30,26	31,72	38,55	46,36	45,87
1520731	--	0,98	6,83	26,84	37,58	37,58	29,77	27,82	24,89	28,79	30,26	31,72	38,55	46,36	45,87
1520732	--	0,98	6,83	26,84	37,58	37,58	29,77	27,82	24,89	28,79	30,26	31,72	38,55	46,36	45,87
1520733	--	0,65	4,58	17,98	25,18	25,18	19,95	18,64	16,68	19,29	20,27	21,26	25,83	31,06	30,74
1520734	--	0,65	4,58	17,98	25,18	25,18	19,95	18,64	16,68	19,29	20,27	21,26	25,83	31,06	30,74
1520735	--	0,65	4,58	17,98	25,18	25,18	19,95	18,64	16,68	19,29	20,27	21,26	25,83	31,06	30,74
1520736	--	4,74	33,17	130,29	182,41	182,41	144,51	135,03	120,82	139,77	146,88	153,99	187,15	225,06	222,69
1520737	--	4,74	33,17	130,29	182,41	182,41	144,51	135,03	120,82	139,77	146,88	153,99	187,15	225,06	222,69
1520738	--	4,74	33,17	130,29	182,41	182,41	144,51	135,03	120,82	139,77	146,88	153,99	187,15	225,06	222,69
1520739	--	4,74	33,17	130,29	182,41	182,41	144,51	135,03	120,82	139,77	146,88	153,99	187,15	225,06	222,69
1520740	--	4,55	31,82	125,02	175,02	175,02	138,65	129,56	115,92	134,11	140,93	147,74	179,57	215,94	213,66
1520741	--	4,55	31,82	125,02	175,02	175,02	138,65	129,56	115,92	134,11	140,93	147,74	179,57	215,94	213,66
1520742	--	4,55	31,82	125,02	175,02	175,02	138,65	129,56	115,92	134,11	140,93	147,74	179,57	215,94	213,66
1520743	--	4,55	31,82	125,02	175,02	175,02	138,65	129,56	115,92	134,11	140,93	147,74	179,57	215,94	213,66
1520744	--	4,55	31,82	125,02	175,02	175,02	138,65	129,56	115,92	134,11	140,93	147,74	179,57	215,94	213,66
1520745	--	5,65	39,56	155,43	217,60	217,60	172,39	161,08	144,13	166,73	175,21	183,69	223,25	268,47	265,64
1520746	--	5,65	39,56	155,43	217,60	217,60	172,39	161,08	144,13	166,73	175,21	183,69	223,25	268,47	265,64
1520747	--	5,65	39,56	155,43	217,60	217,60	172,39	161,08	144,13	166,73	175,21	183,69	223,25	268,47	265,64
1520748	--	5,65	39,56	155,43	217,60	217,60	172,39	161,08	144,13	166,73	175,21	183,69	223,25	268,47	265,64
1520749	--	5,65	39,56	155,43	217,60	217,60	172,39	161,08	144,13	166,73	175,21	183,69	223,25	268,47	265,64
1520750	--	5,65	39,56	155,43	217,60	217,60	172,39	161,08	144,13	166,73	175,21	183,69	223,25	268,47	265,64
1520751	--	5,65	39,56	155,43	217,60	217,60	172,39	161,08	144,13	166,73	175,21	183,69	223,25	268,47	265,64
1520752	--	5,65	39,56	155,43	217,60	217,60	172,39	161,08	144,13	166,73	175,21	183,69	223,25	268,47	265,64
1520753	--	5,65	39,56	155,43	217,60	217,60	172,39	161,08	144,13	166,73	175,21	183,69	223,25	268,47	265,64
1520754	--	5,65	39,56	155,43	217,60	217,60	172,39	161,08	144,13	166,73	175,21	183,69	223,25	268,47	265,64
1520755	--	5,65	39,56	155,43	217,60	217,60	172,39	161,08	144,13	166,73	175,21	183,69	223,25	268,47	265,64

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)
1520718	146,09	52,75	34,49	30,44	28,41	10,14	6,07	--	--	--	4,04	28,31	111,21	155,69	155,69
1520719	146,09	52,75	34,49	30,44	28,41	10,14	6,07	--	--	--	4,04	28,31	111,21	155,69	155,69
1520720	146,09	52,75	34,49	30,44	28,41	10,14	6,07	--	--	--	4,04	28,31	111,21	155,69	155,69
1520721	146,09	52,75	34,49	30,44	28,41	10,14	6,07	--	--	--	4,04	28,31	111,21	155,69	155,69
1520722	146,09	52,75	34,49	30,44	28,41	10,14	6,07	--	--	--	4,04	28,31	111,21	155,69	155,69
1520723	146,09	52,75	34,49	30,44	28,41	10,14	6,07	--	--	--	4,04	28,31	111,21	155,69	155,69
1520724	29,74	10,74	7,02	6,19	5,78	2,06	0,56	--	--	--	0,37	2,60	10,23	14,32	14,32
1520725	29,74	10,74	7,02	6,19	5,78	2,06	0,56	--	--	--	0,37	2,60	10,23	14,32	14,32
1520726	29,74	10,74	7,02	6,19	5,78	2,06	0,56	--	--	--	0,37	2,60	10,23	14,32	14,32
1520727	11,45	4,13	2,70	2,38	2,23	0,80	0,35	--	--	--	0,24	1,65	6,49	9,09	9,09
1520728	11,45	4,13	2,70	2,38	2,23	0,80	0,35	--	--	--	0,24	1,65	6,49	9,09	9,09
1520729	11,45	4,13	2,70	2,38	2,23	0,80	0,35	--	--	--	0,24	1,65	6,49	9,09	9,09
1520730	35,14	12,69	8,30	7,32	6,83	2,44	0,38	--	--	--	0,25	1,75	6,88	9,62	9,62
1520731	35,14	12,69	8,30	7,32	6,83	2,44	0,38	--	--	--	0,25	1,75	6,88	9,62	9,62
1520732	35,14	12,69	8,30	7,32	6,83	2,44	0,38	--	--	--	0,25	1,75	6,88	9,62	9,62
1520733	23,54	8,50	5,56	4,90	4,58	1,64	0,33	--	--	--	0,22	1,53	6,00	8,39	8,39
1520734	23,54	8,50	5,56	4,90	4,58	1,64	0,33	--	--	--	0,22	1,53	6,00	8,39	8,39
1520735	23,54	8,50	5,56	4,90	4,58	1,64	0,33	--	--	--	0,22	1,53	6,00	8,39	8,39
1520736	170,57	61,59	40,27	35,53	33,17	11,84	7,29	--	--	--	4,86	34,03	133,71	187,19	187,19
1520737	170,57	61,59	40,27	35,53	33,17	11,84	7,29	--	--	--	4,86	34,03	133,71	187,19	187,19
1520738	170,57	61,59	40,27	35,53	33,17	11,84	7,29	--	--	--	4,86	34,03	133,71	187,19	187,19
1520739	170,57	61,59	40,27	35,53	33,17	11,84	7,29	--	--	--	4,86	34,03	133,71	187,19	187,19
1520740	163,66	59,10	38,64	34,10	31,82	11,36	7,13	--	--	--	4,75	33,26	130,68	182,95	182,95
1520741	163,66	59,10	38,64	34,10	31,82	11,36	7,13	--	--	--	4,75	33,26	130,68	182,95	182,95
1520742	163,66	59,10	38,64	34,10	31,82	11,36	7,13	--	--	--	4,75	33,26	130,68	182,95	182,95
1520743	163,66	59,10	38,64	34,10	31,82	11,36	7,13	--	--	--	4,75	33,26	130,68	182,95	182,95
1520744	163,66	59,10	38,64	34,10	31,82	11,36	7,13	--	--	--	4,75	33,26	130,68	182,95	182,95
1520745	203,47	73,48	48,04	42,39	39,56	14,13	7,58	--	--	--	5,05	35,36	138,93	194,50	194,50
1520746	203,47	73,48	48,04	42,39	39,56	14,13	7,58	--	--	--	5,05	35,36	138,93	194,50	194,50
1520747	203,47	73,48	48,04	42,39	39,56	14,13	7,58	--	--	--	5,05	35,36	138,93	194,50	194,50
1520748	203,47	73,48	48,04	42,39	39,56	14,13	7,58	--	--	--	5,05	35,36	138,93	194,50	194,50
1520749	203,47	73,48	48,04	42,39	39,56	14,13	7,58	--	--	--	5,05	35,36	138,93	194,50	194,50
1520750	203,47	73,48	48,04	42,39	39,56	14,13	7,58	--	--	--	5,05	35,36	138,93	194,50	194,50
1520751	203,47	73,48	48,04	42,39	39,56	14,13	7,58	--	--	--	5,05	35,36	138,93	194,50	194,50
1520752	203,47	73,48	48,04	42,39	39,56	14,13	7,58	--	--	--	5,05	35,36	138,93	194,50	194,50
1520753	203,47	73,48	48,04	42,39	39,56	14,13	7,58	--	--	--	5,05	35,36	138,93	194,50	194,50
1520754	203,47	73,48	48,04	42,39	39,56	14,13	7,58	--	--	--	5,05	35,36	138,93	194,50	194,50
1520755	203,47	73,48	48,04	42,39	39,56	14,13	7,58	--	--	--	5,05	35,36	138,93	194,50	194,50

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)
1520718	123,34	115,25	103,12	119,30	125,36	131,43	159,74	192,09	190,07	145,58	52,57	34,37	30,33	28,31	10,11
1520719	123,34	115,25	103,12	119,30	125,36	131,43	159,74	192,09	190,07	145,58	52,57	34,37	30,33	28,31	10,11
1520720	123,34	115,25	103,12	119,30	125,36	131,43	159,74	192,09	190,07	145,58	52,57	34,37	30,33	28,31	10,11
1520721	123,34	115,25	103,12	119,30	125,36	131,43	159,74	192,09	190,07	145,58	52,57	34,37	30,33	28,31	10,11
1520722	123,34	115,25	103,12	119,30	125,36	131,43	159,74	192,09	190,07	145,58	52,57	34,37	30,33	28,31	10,11
1520723	123,34	115,25	103,12	119,30	125,36	131,43	159,74	192,09	190,07	145,58	52,57	34,37	30,33	28,31	10,11
1520724	11,35	10,60	9,49	10,97	11,53	12,09	14,69	17,67	17,48	13,39	4,84	3,16	2,79	2,60	0,93
1520725	11,35	10,60	9,49	10,97	11,53	12,09	14,69	17,67	17,48	13,39	4,84	3,16	2,79	2,60	0,93
1520726	11,35	10,60	9,49	10,97	11,53	12,09	14,69	17,67	17,48	13,39	4,84	3,16	2,79	2,60	0,93
1520727	7,20	6,73	6,02	6,96	7,32	7,67	9,32	11,21	11,09	8,50	3,07	2,01	1,77	1,65	0,59
1520728	7,20	6,73	6,02	6,96	7,32	7,67	9,32	11,21	11,09	8,50	3,07	2,01	1,77	1,65	0,59
1520729	7,20	6,73	6,02	6,96	7,32	7,67	9,32	11,21	11,09	8,50	3,07	2,01	1,77	1,65	0,59
1520730	7,62	7,12	6,38	7,38	7,75	8,12	9,88	11,88	11,75	9,00	3,25	2,12	1,88	1,75	0,62
1520731	7,62	7,12	6,38	7,38	7,75	8,12	9,88	11,88	11,75	9,00	3,25	2,12	1,88	1,75	0,62
1520732	7,62	7,12	6,38	7,38	7,75	8,12	9,88	11,88	11,75	9,00	3,25	2,12	1,88	1,75	0,62
1520733	6,65	6,21	5,56	6,43	6,76	7,08	8,61	10,36	10,25	7,85	2,83	1,85	1,64	1,53	0,55
1520734	6,65	6,21	5,56	6,43	6,76	7,08	8,61	10,36	10,25	7,85	2,83	1,85	1,64	1,53	0,55
1520735	6,65	6,21	5,56	6,43	6,76	7,08	8,61	10,36	10,25	7,85	2,83	1,85	1,64	1,53	0,55
1520736	148,29	138,57	123,98	143,43	150,72	158,02	192,05	230,94	228,51	175,03	63,21	41,33	36,46	34,03	12,16
1520737	148,29	138,57	123,98	143,43	150,72	158,02	192,05	230,94	228,51	175,03	63,21	41,33	36,46	34,03	12,16
1520738	148,29	138,57	123,98	143,43	150,72	158,02	192,05	230,94	228,51	175,03	63,21	41,33	36,46	34,03	12,16
1520739	148,29	138,57	123,98	143,43	150,72	158,02	192,05	230,94	228,51	175,03	63,21	41,33	36,46	34,03	12,16
1520740	144,94	135,43	121,18	140,18	147,31	154,44	187,70	225,72	223,34	171,07	61,78	40,39	35,64	33,26	11,88
1520741	144,94	135,43	121,18	140,18	147,31	154,44	187,70	225,72	223,34	171,07	61,78	40,39	35,64	33,26	11,88
1520742	144,94	135,43	121,18	140,18	147,31	154,44	187,70	225,72	223,34	171,07	61,78	40,39	35,64	33,26	11,88
1520743	144,94	135,43	121,18	140,18	147,31	154,44	187,70	225,72	223,34	171,07	61,78	40,39	35,64	33,26	11,88
1520744	144,94	135,43	121,18	140,18	147,31	154,44	187,70	225,72	223,34	171,07	61,78	40,39	35,64	33,26	11,88
1520745	154,09	143,98	128,83	149,03	156,61	164,19	199,55	239,97	237,44	181,87	65,68	42,94	37,89	35,36	12,63
1520746	154,09	143,98	128,83	149,03	156,61	164,19	199,55	239,97	237,44	181,87	65,68	42,94	37,89	35,36	12,63
1520747	154,09	143,98	128,83	149,03	156,61	164,19	199,55	239,97	237,44	181,87	65,68	42,94	37,89	35,36	12,63
1520748	154,09	143,98	128,83	149,03	156,61	164,19	199,55	239,97	237,44	181,87	65,68	42,94	37,89	35,36	12,63
1520749	154,09	143,98	128,83	149,03	156,61	164,19	199,55	239,97	237,44	181,87	65,68	42,94	37,89	35,36	12,63
1520750	154,09	143,98	128,83	149,03	156,61	164,19	199,55	239,97	237,44	181,87	65,68	42,94	37,89	35,36	12,63
1520751	154,09	143,98	128,83	149,03	156,61	164,19	199,55	239,97	237,44	181,87	65,68	42,94	37,89	35,36	12,63
1520752	154,09	143,98	128,83	149,03	156,61	164,19	199,55	239,97	237,44	181,87	65,68	42,94	37,89	35,36	12,63
1520753	154,09	143,98	128,83	149,03	156,61	164,19	199,55	239,97	237,44	181,87	65,68	42,94	37,89	35,36	12,63
1520754	154,09	143,98	128,83	149,03	156,61	164,19	199,55	239,97	237,44	181,87	65,68	42,94	37,89	35,36	12,63
1520755	154,09	143,98	128,83	149,03	156,61	164,19	199,55	239,97	237,44	181,87	65,68	42,94	37,89	35,36	12,63

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	Totaal aantal	V	Type	Wegtype	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)
1520756	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520757	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520758	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520759	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520760	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520761	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520762	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520763	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520764	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520765	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520766	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520767	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520768	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520769	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520770	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1520771	Linkermaasoeverweg	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1572639	MAASROUTE	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1572644	MAASROUTE	0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1579451	Linkermaasoeverweg	0,00	100	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1580577		0,00	120	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1580578		0,00	100	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1602290	Kp Empel	0,00	100	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1602291	Kp Empel	0,00	100	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1602292	Kp Empel	0,00	100	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1602293	Kp Empel	0,00	100	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1602294	Kp Empel	0,00	100	Intensiteit	Snelweg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)
1520756	--	--	--	--	83,84	27,95	27,95	27,95	55,90	307,43	1257,66	1984,31	1984,31	1537,14	1425,35	1369,45
1520757	--	--	--	--	83,84	27,95	27,95	27,95	55,90	307,43	1257,66	1984,31	1984,31	1537,14	1425,35	1369,45
1520758	--	--	--	--	75,72	25,24	25,24	25,24	50,48	277,63	1135,75	1791,97	1791,97	1388,14	1287,19	1236,71
1520759	--	--	--	--	75,72	25,24	25,24	25,24	50,48	277,63	1135,75	1791,97	1791,97	1388,14	1287,19	1236,71
1520760	--	--	--	--	75,72	25,24	25,24	25,24	50,48	277,63	1135,75	1791,97	1791,97	1388,14	1287,19	1236,71
1520761	--	--	--	--	75,72	25,24	25,24	25,24	50,48	277,63	1135,75	1791,97	1791,97	1388,14	1287,19	1236,71
1520762	--	--	--	--	75,72	25,24	25,24	25,24	50,48	277,63	1135,75	1791,97	1791,97	1388,14	1287,19	1236,71
1520763	--	--	--	--	75,72	25,24	25,24	25,24	50,48	277,63	1135,75	1791,97	1791,97	1388,14	1287,19	1236,71
1520764	--	--	--	--	75,72	25,24	25,24	25,24	50,48	277,63	1135,75	1791,97	1791,97	1388,14	1287,19	1236,71
1520765	--	--	--	--	75,72	25,24	25,24	25,24	50,48	277,63	1135,75	1791,97	1791,97	1388,14	1287,19	1236,71
1520766	--	--	--	--	75,72	25,24	25,24	25,24	50,48	277,63	1135,75	1791,97	1791,97	1388,14	1287,19	1236,71
1520767	--	--	--	--	75,72	25,24	25,24	25,24	50,48	277,63	1135,75	1791,97	1791,97	1388,14	1287,19	1236,71
1520768	--	--	--	--	75,72	25,24	25,24	25,24	50,48	277,63	1135,75	1791,97	1791,97	1388,14	1287,19	1236,71
1520769	--	--	--	--	75,72	25,24	25,24	25,24	50,48	277,63	1135,75	1791,97	1791,97	1388,14	1287,19	1236,71
1520770	--	--	--	--	75,72	25,24	25,24	25,24	50,48	277,63	1135,75	1791,97	1791,97	1388,14	1287,19	1236,71
1520771	--	--	--	--	75,72	25,24	25,24	25,24	50,48	277,63	1135,75	1791,97	1791,97	1388,14	1287,19	1236,71
1572639	--	--	--	--	95,00	31,66	31,66	31,66	63,33	348,32	1424,92	2248,21	2248,21	1741,58	1614,92	1551,58
1572644	--	--	--	--	94,74	31,58	31,58	31,58	63,16	347,39	1421,14	2242,25	2242,25	1736,96	1610,63	1547,47
1579451	--	--	--	--	53,76	17,92	17,92	17,92	35,84	197,12	806,40	1272,32	1272,32	985,60	913,92	878,08
1580577	--	--	--	--	79,57	26,52	26,52	26,52	53,05	291,76	1193,58	1883,20	1883,20	1458,82	1352,72	1299,68
1580578	--	--	--	--	79,57	26,52	26,52	26,52	53,05	291,76	1193,58	1883,20	1883,20	1458,82	1352,72	1299,68
1602290	--	--	--	--	24,41	8,14	8,14	8,14	16,27	89,50	366,12	577,66	577,66	447,48	414,94	398,66
1602291	--	--	--	--	24,41	8,14	8,14	8,14	16,27	89,50	366,12	577,66	577,66	447,48	414,94	398,66
1602292	--	--	--	--	24,41	8,14	8,14	8,14	16,27	89,50	366,12	577,66	577,66	447,48	414,94	398,66
1602293	--	--	--	--	24,41	8,14	8,14	8,14	16,27	89,50	366,12	577,66	577,66	447,48	414,94	398,66
1602294	--	--	--	--	24,41	8,14	8,14	8,14	16,27	89,50	366,12	577,66	577,66	447,48	414,94	398,66

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)
1520756	1481,24	1593,04	1676,88	2040,20	2487,37	2403,53	1788,67	1481,24	1034,08	894,34	810,49	167,69	8,48	--	--
1520757	1481,24	1593,04	1676,88	2040,20	2487,37	2403,53	1788,67	1481,24	1034,08	894,34	810,49	167,69	8,48	--	--
1520758	1337,67	1438,62	1514,34	1842,45	2246,27	2170,55	1615,30	1337,67	933,84	807,65	731,93	151,43	7,30	--	--
1520759	1337,67	1438,62	1514,34	1842,45	2246,27	2170,55	1615,30	1337,67	933,84	807,65	731,93	151,43	7,30	--	--
1520760	1337,67	1438,62	1514,34	1842,45	2246,27	2170,55	1615,30	1337,67	933,84	807,65	731,93	151,43	7,30	--	--
1520761	1337,67	1438,62	1514,34	1842,45	2246,27	2170,55	1615,30	1337,67	933,84	807,65	731,93	151,43	7,30	--	--
1520762	1337,67	1438,62	1514,34	1842,45	2246,27	2170,55	1615,30	1337,67	933,84	807,65	731,93	151,43	7,30	--	--
1520763	1337,67	1438,62	1514,34	1842,45	2246,27	2170,55	1615,30	1337,67	933,84	807,65	731,93	151,43	7,30	--	--
1520764	1337,67	1438,62	1514,34	1842,45	2246,27	2170,55	1615,30	1337,67	933,84	807,65	731,93	151,43	7,30	--	--
1520765	1337,67	1438,62	1514,34	1842,45	2246,27	2170,55	1615,30	1337,67	933,84	807,65	731,93	151,43	7,30	--	--
1520766	1337,67	1438,62	1514,34	1842,45	2246,27	2170,55	1615,30	1337,67	933,84	807,65	731,93	151,43	7,30	--	--
1520767	1337,67	1438,62	1514,34	1842,45	2246,27	2170,55	1615,30	1337,67	933,84	807,65	731,93	151,43	7,30	--	--
1520768	1337,67	1438,62	1514,34	1842,45	2246,27	2170,55	1615,30	1337,67	933,84	807,65	731,93	151,43	7,30	--	--
1520769	1337,67	1438,62	1514,34	1842,45	2246,27	2170,55	1615,30	1337,67	933,84	807,65	731,93	151,43	7,30	--	--
1520770	1337,67	1438,62	1514,34	1842,45	2246,27	2170,55	1615,30	1337,67	933,84	807,65	731,93	151,43	7,30	--	--
1520771	1337,67	1438,62	1514,34	1842,45	2246,27	2170,55	1615,30	1337,67	933,84	807,65	731,93	151,43	7,30	--	--
1572639	1678,24	1804,90	1899,90	2311,54	2818,19	2723,19	2026,56	1678,24	1171,61	1013,28	918,28	189,99	8,95	--	--
1572644	1673,79	1800,12	1894,86	2305,41	2810,71	2715,97	2021,18	1673,79	1168,50	1010,59	915,85	189,49	7,92	--	--
1579451	949,76	1021,44	1075,20	1308,16	1594,88	1541,12	1146,88	949,76	663,04	573,44	519,68	107,52	4,97	--	--
1580577	1405,77	1511,87	1591,44	1936,25	2360,64	2281,06	1697,54	1405,77	981,39	848,77	769,20	159,14	8,01	--	--
1580578	1405,77	1511,87	1591,44	1936,25	2360,64	2281,06	1697,54	1405,77	981,39	848,77	769,20	159,14	8,01	--	--
1602290	431,21	463,75	488,16	593,93	724,10	699,70	520,70	431,21	301,03	260,35	235,94	48,82	2,18	--	--
1602291	431,21	463,75	488,16	593,93	724,10	699,70	520,70	431,21	301,03	260,35	235,94	48,82	2,18	--	--
1602292	431,21	463,75	488,16	593,93	724,10	699,70	520,70	431,21	301,03	260,35	235,94	48,82	2,18	--	--
1602293	431,21	463,75	488,16	593,93	724,10	699,70	520,70	431,21	301,03	260,35	235,94	48,82	2,18	--	--
1602294	431,21	463,75	488,16	593,93	724,10	699,70	520,70	431,21	301,03	260,35	235,94	48,82	2,18	--	--

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)
1520756	--	5,65	39,56	155,43	217,60	217,60	172,39	161,08	144,13	166,73	175,21	183,69	223,25	268,47	265,64
1520757	--	5,65	39,56	155,43	217,60	217,60	172,39	161,08	144,13	166,73	175,21	183,69	223,25	268,47	265,64
1520758	--	4,87	34,09	133,93	187,50	187,50	148,54	138,80	124,18	143,67	150,97	158,28	192,36	231,32	228,89
1520759	--	4,87	34,09	133,93	187,50	187,50	148,54	138,80	124,18	143,67	150,97	158,28	192,36	231,32	228,89
1520760	--	4,87	34,09	133,93	187,50	187,50	148,54	138,80	124,18	143,67	150,97	158,28	192,36	231,32	228,89
1520761	--	4,87	34,09	133,93	187,50	187,50	148,54	138,80	124,18	143,67	150,97	158,28	192,36	231,32	228,89
1520762	--	4,87	34,09	133,93	187,50	187,50	148,54	138,80	124,18	143,67	150,97	158,28	192,36	231,32	228,89
1520763	--	4,87	34,09	133,93	187,50	187,50	148,54	138,80	124,18	143,67	150,97	158,28	192,36	231,32	228,89
1520764	--	4,87	34,09	133,93	187,50	187,50	148,54	138,80	124,18	143,67	150,97	158,28	192,36	231,32	228,89
1520765	--	4,87	34,09	133,93	187,50	187,50	148,54	138,80	124,18	143,67	150,97	158,28	192,36	231,32	228,89
1520766	--	4,87	34,09	133,93	187,50	187,50	148,54	138,80	124,18	143,67	150,97	158,28	192,36	231,32	228,89
1520767	--	4,87	34,09	133,93	187,50	187,50	148,54	138,80	124,18	143,67	150,97	158,28	192,36	231,32	228,89
1520768	--	4,87	34,09	133,93	187,50	187,50	148,54	138,80	124,18	143,67	150,97	158,28	192,36	231,32	228,89
1520769	--	4,87	34,09	133,93	187,50	187,50	148,54	138,80	124,18	143,67	150,97	158,28	192,36	231,32	228,89
1520770	--	4,87	34,09	133,93	187,50	187,50	148,54	138,80	124,18	143,67	150,97	158,28	192,36	231,32	228,89
1520771	--	4,87	34,09	133,93	187,50	187,50	148,54	138,80	124,18	143,67	150,97	158,28	192,36	231,32	228,89
1572639	--	5,97	41,78	164,12	229,77	229,77	182,02	170,09	152,18	176,06	185,01	193,96	235,74	283,48	280,50
1572644	--	5,28	36,97	145,26	203,36	203,36	161,10	150,54	134,69	155,82	163,74	171,66	208,64	250,90	248,25
1579451	--	3,31	23,20	91,14	127,59	127,59	101,08	94,45	84,51	97,76	102,73	107,70	130,90	157,42	155,76
1580577	--	5,34	37,38	146,85	205,59	205,59	162,87	152,19	136,17	157,53	165,54	173,55	210,93	253,65	250,98
1580578	--	5,34	37,38	146,85	205,59	205,59	162,87	152,19	136,17	157,53	165,54	173,55	210,93	253,65	250,98
1602290	--	1,45	10,18	39,98	55,98	55,98	44,35	41,44	37,08	42,89	45,07	47,26	57,43	69,06	68,34
1602291	--	1,45	10,18	39,98	55,98	55,98	44,35	41,44	37,08	42,89	45,07	47,26	57,43	69,06	68,34
1602292	--	1,45	10,18	39,98	55,98	55,98	44,35	41,44	37,08	42,89	45,07	47,26	57,43	69,06	68,34
1602293	--	1,45	10,18	39,98	55,98	55,98	44,35	41,44	37,08	42,89	45,07	47,26	57,43	69,06	68,34
1602294	--	1,45	10,18	39,98	55,98	55,98	44,35	41,44	37,08	42,89	45,07	47,26	57,43	69,06	68,34

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)
1520756	203,47	73,48	48,04	42,39	39,56	14,13	7,58	--	--	--	5,05	35,36	138,93	194,50	194,50
1520757	203,47	73,48	48,04	42,39	39,56	14,13	7,58	--	--	--	5,05	35,36	138,93	194,50	194,50
1520758	175,32	63,31	41,40	36,52	34,09	12,18	7,28	--	--	--	4,85	33,96	133,43	186,80	186,80
1520759	175,32	63,31	41,40	36,52	34,09	12,18	7,28	--	--	--	4,85	33,96	133,43	186,80	186,80
1520760	175,32	63,31	41,40	36,52	34,09	12,18	7,28	--	--	--	4,85	33,96	133,43	186,80	186,80
1520761	175,32	63,31	41,40	36,52	34,09	12,18	7,28	--	--	--	4,85	33,96	133,43	186,80	186,80
1520762	175,32	63,31	41,40	36,52	34,09	12,18	7,28	--	--	--	4,85	33,96	133,43	186,80	186,80
1520763	175,32	63,31	41,40	36,52	34,09	12,18	7,28	--	--	--	4,85	33,96	133,43	186,80	186,80
1520764	175,32	63,31	41,40	36,52	34,09	12,18	7,28	--	--	--	4,85	33,96	133,43	186,80	186,80
1520765	175,32	63,31	41,40	36,52	34,09	12,18	7,28	--	--	--	4,85	33,96	133,43	186,80	186,80
1520766	175,32	63,31	41,40	36,52	34,09	12,18	7,28	--	--	--	4,85	33,96	133,43	186,80	186,80
1520767	175,32	63,31	41,40	36,52	34,09	12,18	7,28	--	--	--	4,85	33,96	133,43	186,80	186,80
1520768	175,32	63,31	41,40	36,52	34,09	12,18	7,28	--	--	--	4,85	33,96	133,43	186,80	186,80
1520769	175,32	63,31	41,40	36,52	34,09	12,18	7,28	--	--	--	4,85	33,96	133,43	186,80	186,80
1520770	175,32	63,31	41,40	36,52	34,09	12,18	7,28	--	--	--	4,85	33,96	133,43	186,80	186,80
1520771	175,32	63,31	41,40	36,52	34,09	12,18	7,28	--	--	--	4,85	33,96	133,43	186,80	186,80
1572639	214,85	77,58	50,73	44,76	41,78	14,92	7,65	--	--	--	5,10	35,71	140,30	196,43	196,43
1572644	190,15	68,67	44,90	39,62	36,97	13,20	7,74	--	--	--	5,16	36,11	141,84	198,58	198,58
1579451	119,30	43,08	28,17	24,86	23,20	8,28	5,17	--	--	--	3,45	24,14	94,82	132,75	132,75
1580577	192,24	69,42	45,39	40,05	37,38	13,35	7,52	--	--	--	5,01	35,08	137,83	192,96	192,96
1580578	192,24	69,42	45,39	40,05	37,38	13,35	7,52	--	--	--	5,01	35,08	137,83	192,96	192,96
1602290	52,34	18,90	12,36	10,90	10,18	3,64	2,21	--	--	--	1,47	10,32	40,54	56,75	56,75
1602291	52,34	18,90	12,36	10,90	10,18	3,64	2,21	--	--	--	1,47	10,32	40,54	56,75	56,75
1602292	52,34	18,90	12,36	10,90	10,18	3,64	2,21	--	--	--	1,47	10,32	40,54	56,75	56,75
1602293	52,34	18,90	12,36	10,90	10,18	3,64	2,21	--	--	--	1,47	10,32	40,54	56,75	56,75
1602294	52,34	18,90	12,36	10,90	10,18	3,64	2,21	--	--	--	1,47	10,32	40,54	56,75	56,75

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



wegen

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)
1520756	154,09	143,98	128,83	149,03	156,61	164,19	199,55	239,97	237,44	181,87	65,68	42,94	37,89	35,36	12,63
1520757	154,09	143,98	128,83	149,03	156,61	164,19	199,55	239,97	237,44	181,87	65,68	42,94	37,89	35,36	12,63
1520758	147,99	138,28	123,73	143,13	150,41	157,69	191,65	230,47	228,04	174,67	63,08	41,24	36,39	33,96	12,13
1520759	147,99	138,28	123,73	143,13	150,41	157,69	191,65	230,47	228,04	174,67	63,08	41,24	36,39	33,96	12,13
1520760	147,99	138,28	123,73	143,13	150,41	157,69	191,65	230,47	228,04	174,67	63,08	41,24	36,39	33,96	12,13
1520761	147,99	138,28	123,73	143,13	150,41	157,69	191,65	230,47	228,04	174,67	63,08	41,24	36,39	33,96	12,13
1520762	147,99	138,28	123,73	143,13	150,41	157,69	191,65	230,47	228,04	174,67	63,08	41,24	36,39	33,96	12,13
1520763	147,99	138,28	123,73	143,13	150,41	157,69	191,65	230,47	228,04	174,67	63,08	41,24	36,39	33,96	12,13
1520764	147,99	138,28	123,73	143,13	150,41	157,69	191,65	230,47	228,04	174,67	63,08	41,24	36,39	33,96	12,13
1520765	147,99	138,28	123,73	143,13	150,41	157,69	191,65	230,47	228,04	174,67	63,08	41,24	36,39	33,96	12,13
1520766	147,99	138,28	123,73	143,13	150,41	157,69	191,65	230,47	228,04	174,67	63,08	41,24	36,39	33,96	12,13
1520767	147,99	138,28	123,73	143,13	150,41	157,69	191,65	230,47	228,04	174,67	63,08	41,24	36,39	33,96	12,13
1520768	147,99	138,28	123,73	143,13	150,41	157,69	191,65	230,47	228,04	174,67	63,08	41,24	36,39	33,96	12,13
1520769	147,99	138,28	123,73	143,13	150,41	157,69	191,65	230,47	228,04	174,67	63,08	41,24	36,39	33,96	12,13
1520770	147,99	138,28	123,73	143,13	150,41	157,69	191,65	230,47	228,04	174,67	63,08	41,24	36,39	33,96	12,13
1520771	147,99	138,28	123,73	143,13	150,41	157,69	191,65	230,47	228,04	174,67	63,08	41,24	36,39	33,96	12,13
1572639	155,61	145,41	130,10	150,51	158,16	165,82	201,53	242,34	239,79	183,67	66,33	43,37	38,26	35,71	12,76
1572644	157,32	147,00	131,53	152,16	159,90	167,64	203,74	245,00	242,43	185,69	67,05	43,84	38,68	36,11	12,90
1579451	105,16	98,27	87,92	101,72	106,89	112,06	136,20	163,78	162,06	124,13	44,82	29,31	25,86	24,14	8,62
1580577	152,87	142,84	127,81	147,85	155,37	162,89	197,97	238,07	235,56	180,43	65,16	42,60	37,59	35,08	12,53
1580578	152,87	142,84	127,81	147,85	155,37	162,89	197,97	238,07	235,56	180,43	65,16	42,60	37,59	35,08	12,53
1602290	44,96	42,01	37,59	43,48	45,69	47,90	58,22	70,02	69,28	53,06	19,16	12,53	11,06	10,32	3,68
1602291	44,96	42,01	37,59	43,48	45,69	47,90	58,22	70,02	69,28	53,06	19,16	12,53	11,06	10,32	3,68
1602292	44,96	42,01	37,59	43,48	45,69	47,90	58,22	70,02	69,28	53,06	19,16	12,53	11,06	10,32	3,68
1602293	44,96	42,01	37,59	43,48	45,69	47,90	58,22	70,02	69,28	53,06	19,16	12,53	11,06	10,32	3,68
1602294	44,96	42,01	37,59	43,48	45,69	47,90	58,22	70,02	69,28	53,06	19,16	12,53	11,06	10,32	3,68

Bijlage 3 Invoergegevens rekenmodel



toetspunten

Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam	Omschr.	X	Y
T_01	Toetspunt toe/afrit	148629,55	411929,57
T_02	Toetspunt toe/afrit	148596,63	411931,62
T_03	Toetspunt toe/afrit	148554,43	411932,56
T_04	Toetspunt toe/afrit	148627,32	411921,59
T_05	Toetspunt toe/afrit	148596,06	411923,92
T_06	Toetspunt toe/afrit	148554,39	411924,85

PEUTZ

Weergave rekenmodel





Bijlage 4 Rekenresultaten



NO2

Rapport: Resultatentabel
Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Resultaten voor model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	NO2 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
T_01	Toetspunt toe/afrit	18,8	16,0	2,9	0
T_02	Toetspunt toe/afrit	18,0	16,0	2,0	0
T_03	Toetspunt toe/afrit	17,1	16,0	1,1	0
T_04	Toetspunt toe/afrit	18,9	16,0	2,9	0
T_05	Toetspunt toe/afrit	17,8	16,0	1,8	0
T_06	Toetspunt toe/afrit	17,1	16,0	1,1	0

PM10

Rapport: Resultatentabel
Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Resultaten voor model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
T_01	Toetspunt toe/afrit	18,4	18,0	0,4	7
T_02	Toetspunt toe/afrit	18,3	18,0	0,3	6
T_03	Toetspunt toe/afrit	18,2	18,0	0,2	6
T_04	Toetspunt toe/afrit	18,4	18,0	0,4	7
T_05	Toetspunt toe/afrit	18,3	18,0	0,3	7
T_06	Toetspunt toe/afrit	18,2	18,0	0,2	7

Bijlage 4 Rekenresultaten



PM2,5

Rapport: Resultatentabel
Model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Resultaten voor model: Luchtkwaliteit - incl.bijdrage planontwikkeling
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2024

Naam	Omschrijving	PM2.5 Concentratie [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Achtergrond [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	PM2.5 Bronbijdrage [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
T_01	Toetspunt toe/afrit	11,1	10,9	0,1
T_02	Toetspunt toe/afrit	11,0	10,9	0,1
T_03	Toetspunt toe/afrit	11,0	10,9	0,1
T_04	Toetspunt toe/afrit	11,1	10,9	0,1
T_05	Toetspunt toe/afrit	11,0	10,9	0,1
T_06	Toetspunt toe/afrit	11,0	10,9	0,1