

REGELGEVING

- Bouwbesluit 2012, aanvulling 2015
- Geometrische bouwvoorschriften
- Gebruiksbesluit brandveilig bouwen 2008
- Hogewaardenbesluit, vigerend

AANVULLENDE REGELGEVING

- Eisen garantiefonds: Woningborg
- Politiecurieuker Veilig Wonen: gebouw en woning, vwb de binnen- en buitenkoppelingen, indien mogelijk
- NEN 3569:2011 'risicoopbrekking van lichamelijk letsel door brekend en vallend glas'
- NEN 795:2012 'persoonlijke bescherming tegen vallen - Verankeringsvoorzorgingen'

EISEN MBT BOUWBESLUIT

- Woonfunctie, nieuwbouw: de woningen
- Overige gebruiksfunctie, nieuwbouw: de fietsenbergingen, individuele bergingen, inpandige bergingen, de parkeergelegenheid, technische ruimtes
- Kantoorfunctie, nieuwbouw, kantoor / BOG-ruimten, bezetting conform rapportage Peutz
- Bijeenkomstfunctie, nieuwbouw: De Hub, bezetting conform rapportage
- Alle deuren in gespenelde stand zullen een vrije doorgang hebben van minimaal 850x2300
- Afscheiding ramen overeenkomstig BB afdeling 2.3
- Alle afscheidingen bij hoogteverschil $\geq 1m$ hebben een hoogte en afscheiding cf. BB art 2.18
- Tav teren van ongedierte zal worden voldaan aan BB art 3.6

