

opdrachtgever

Avans Hogeschool
's Hertogenbosch

project

Avans EKP
's Hertogenbosch

onderwerp

Overzicht binnenkozijnen

verleend

Behoort bij het besluit van het hoofd
van de afdeling VTH-Omgevingswet
van de gemeente 's-Hertogenbosch
d.d. : oktober 2023
nr. : 079613367540



ontwerpbeschikking

d.d. : september 2022
nr. : 079613367540



; toevoegen van binnenramen en
diverse andere wijzigingen

zie wijzigingspijlen

maatvoering in het werk te controleren

GETEKEND KH	STATUS definitief
ONTWERP EP/RV/KD	FORMAAT A3
FASE technisch ontwerp	
DATUM 4-7-2022	
PROJECTNUMMER 21-027	
TEKENINGNUMMER/VERSIE TO.600/b	



projectnummer
21-027
tekeningnummer
TO.600

projectnaam
Avans EKP
plaats
's Hertogenbosch

omschrijving
zie wijzigingspijlen
schaal

600
4-7-2022
**Overzicht
binnenkozijnen**

Merk	h.01	h.01a	h.01-sp	h.02
Aantal	24	1	25	1
Draairichting	R	R	L	R
Brandwerendheid	Geen	30 minuten brandwerend en zelfsluitend	Geen	Geen
Geluidwering	Geen	Geen	Geen	Geen
Type	Hout	Hout	Hout	Hout
Afwerking	HPL	HPL	HPL	HPL
Beglazing	-	-	-	-
Dorpel	-	-	-	-
Opmerking	-	-	-	-
Nominal W x H Size	1.014x2.700	1.014x2.700	1.014x2.700	1.014x2.700
Type frame	A	A	A	B

ALGEMEEN: spleet onder deur conform rapport Sinys (ventilatie)

Afmetingen bestaande deuren in het werk te controleren

h = hout, s = staal, B = bestaand



projectnummer
21-027
tekeningnummer
TO.600

projectnaam
Avans EKP
plaats
's Hertogenbosch

omschrijving
zie wijzigingspijlen
schaal

600
4-7-2022
**Overzicht
binnenkozijnen**

Merk	h.03	h.03-sp	h.04	h.04-sp
Aantal	1	1	1	1
Draairichting	R	L	R	L
Brandwerendheid	30 minuten brandwerend en zelfsluitend	30 minuten brandwerend en zelfsluitend	Geen	Geen
Geluidwering	Geen	Geen	26dB/Rw	26dB/Rw
Type	Hout	Hout	Hout	Hout
Afwerking	HPL	HPL	HPL	HPL
Beglazing	-	-	-	-
Dorpel	-	-	Kunststeen	Kunststeen
Opmerking	-	-	-	-
Nominal W x H Size	1.014x2.511	1.014x2.700	1.014x2.700	1.014x2.700
Type frame	B	B	A	A

ALGEMEEN: spleet onder deur conform rapport Sinys (ventilatie)
Afmetingen bestaande deuren in het werk te controleren
h = hout, s = staal, B = bestaand







projectnummer
21-027
tekeningnummer
TO.600

projectnaam
Avans EKP
plaats
's Hertogenbosch

omschrijving
zie wijzigingspijlen
schaal

600
4-7-2022
**Overzicht
binnenkozijnen**

Merk	h.05	h.06-sp	h.07	h.07-sp
				
Aantal	1	1	4	7
Draairichting	R	L	R	L
Brandwerendheid	Zelfsluitend	Geen	Geen	Geen
Geluidwering	26dB/Rw	Geen	32 dB/Rw	32 dB/Rw
Type	Hout	Hout	Hout	Hout
Afwerking	HPL	HPL	HPL	HPL
Beglazing	-	-	-	-
Dorpel	Kunststeen	-	-	-
Opmerking	-	-	-	-
Nominal W x H Size	1.014x2.700	1.014x2.700	1.014x2.700	1.014x2.700
Type frame	A	A	A	A

ALGEMEEN: spleet onder deur conform rapport Sinys (ventilatie)

Afmetingen bestaande deuren in het werk te controleren

h = hout, s = staal, B = bestaand



projectnummer
21-027
tekeningnummer
TO.600

projectnaam
Avans EKP
plaats
's Hertogenbosch

omschrijving
zie wijzigingspijlen
schaal

600
4-7-2022
**Overzicht
binnenkozijnen**

Merk	h.08	h.09	h.09-sp	h.10
Aantal	1	1	1	2
Draairichting	R	R	L	R
Brandwerendheid	Zelfsluitend	Zelfsluitend	Zelfsluitend	Geen
Geluidwering	26dB/Rw	38 dB/Rw	38 dB/Rw	44dB/Rw
Type	Hout	Hout	Hout	Hout
Afwerking	HPL	HPL	HPL	HPL
Beglazing	-	-	-	-
Dorpel	Kunststeen	Kunststeen	Kunststeen	-
Opmerking	-	-	-	-
Nominal W x H Size	1.014x2.635	1.014x2.700	1.014x2.700	1.014x2.700
Type frame	A	B	B	A

ALGEMEEN: spleet onder deur conform rapport Sinys (ventilatie)

Afmetingen bestaande deuren in het werk te controleren

h = hout, s = staal, B = bestaand



projectnummer
21-027
tekeningnummer
TO.600

projectnaam
Avans EKP
plaats
's Hertogenbosch

omschrijving
zie wijzigingspijlen
schaal

600
4-7-2022
**Overzicht
binnenkozijnen**

Merk	h.10-sp	h.11	h.11-sp	h.12a-sp
Aantal	2	1	1	1
Draairichting	L	R	L	L
Brandwerendheid	Geen	Geen	Geen	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Geluidwering	44dB/Rw	Geen	Geen	Geen
Type	Hout	Hout	Hout	Hout
Afwerking	HPL	HPL	HPL	HPL
Beglazing	-	-	-	-
Dorpel	-	-	-	-
Opmerking	-	-	-	-
Nominal W x H Size	1.014x2.700	1.014x2.700	1.014x2.700	1.014x2.700
Type frame	A	B	B	B

ALGEMEEN: spleet onder deur conform rapport Sinys (ventilatie)
Afmetingen bestaande deuren in het werk te controleren
h = hout, s = staal, B = bestaand







projectnummer
21-027
tekeningnummer
TO.600

projectnaam
Avans EKP
plaats
's Hertogenbosch

omschrijving
zie wijzigingspijlen
schaal

600
4-7-2022
**Overzicht
binnenkozijnen**

Merk	h.12-sp	h.13	h.13-sp	h.14
				
Aantal	1	2	1	1
Draairichting	L	R	L	R
Brandwerendheid	Zelfsluitend	Zelfsluitend	Zelfsluitend	Geen
Geluidwering	Geen	26dB/Rw	26dB/Rw	26dB/Rw
Type	Hout	Hout	Hout	Hout
Afwerking	HPL	HPL	HPL	HPL
Beglazing	-	-	-	-
Dorpel	-	Kunststeen	Kunststeen	-
Opmerking	-	-	-	-
Nominal W x H Size	1.014x2.700	1.014x2.700	1.014x2.700	1.014x2.700
Type frame	B	A	A	B

ALGEMEEN: spleet onder deur conform rapport Sinys (ventilatie)

Afmetingen bestaande deuren in het werk te controleren

h = hout, s = staal, B = bestaand



projectnummer
21-027
tekeningnummer
TO.600

projectnaam
Avans EKP
plaats
's Hertogenbosch

omschrijving
zie wijzigingspijlen
schaal

600
4-7-2022
**Overzicht
binnenkozijnen**

Merk	h.14-sp	h.15-sp	h.16	h.17
Aantal	2	1	1	1
Draairichting	L	L	R	R
Brandwerendheid	Geen	Geen	Geen	Zelfsluitend
Geluidwering	26dB/Rw	26dB/Rw	42dB/Rw	44dB/Rw
Type	Hout	Hout	Hout	Hout
Afwerking	HPL	HPL	HPL	HPL
Beglazing	-	-	-	-
Dorpel	-	Kunststeen	-	-
Opmerking	-	-	-	-
Nominal W x H Size	1.014x2.700	1.014x2.700	1.014x2.700	1.014x2.300
Type frame	B	B	A	A

ALGEMEEN: spleet onder deur conform rapport Sinys (ventilatie)

Afmetingen bestaande deuren in het werk te controleren

h = hout, s = staal, B = bestaand







projectnummer
21-027
tekeningnummer
TO.600

projectnaam
Avans EKP
plaats
's Hertogenbosch

omschrijving
zie wijzigingspijlen
schaal

600
4-7-2022
**Overzicht
binnenkozijnen**

Merk	h.18-sp	h.20	h.21	h.21a
				
Aantal	1	1	1	1
Draairichting	L		R	R
Brandwerendheid	Geen	Geen	Geen	Geen
Geluidwering	Geen	Geen	>42dB/Rw	32 dB/Rw
Type	Hout	Hout	Hout	Hout
Afwerking	HPL	HPL	HPL	HPL
Beglazing	-	-	-	-
Dorpel	-	Kunststeen	-	-
Opmerking	-	Deurnaald	Westag deur + kozijn	deurnaald
Nominal W x H Size	1.014×2.300	1.961×2.700	1.960×2.700	1.960×2.700
Type frame	A	A	B	B

ALGEMEEN: spleet onder deur conform rapport Sinys (ventilatie)

Afmetingen bestaande deuren in het werk te controleren

h = hout, s = staal, B = bestaand







projectnummer
21-027
tekeningnummer
TO.600

projectnaam
Avans EKP
plaats
's Hertogenbosch

omschrijving
zie wijzigingspijlen
schaal

600
4-7-2022
**Overzicht
binnenkozijnen**

Merk	h.23-sp	h.25-sp	h.26	h.27a
				
Aantal	1	1	1	1
Draairichting	L	L	R	R
Brandwerendheid		Geen	Geen	30 minuten brandwerend en zelfsluitend
Geluidwering		44dB/Rw	Geen	Geen
Type		Hout	Hout	Hout
Afwerking	HPL	HPL	Verf - wit	HPL
Beglazing	Veiligheidsglas	Veiligheidsglas	-	Veiligheidsglas
Dorpel		-	-	-
Opmerking		Deurnaald	Deurnaald	Deurnaald
Nominal W x H Size	1.014x2.700	1.286x2.800	1.616x2.600	2.260x2.700
Type frame	B	A	A	B

ALGEMEEN: spleet onder deur conform rapport Sinys (ventilatie)
Afmetingen bestaande deuren in het werk te controleren
h = hout, s = staal, B = bestaand







projectnummer
21-027
tekeningnummer
TO.600

projectnaam
Avans EKP
plaats
's Hertogenbosch

omschrijving
zie wijzigingspijlen
schaal

600
4-7-2022
**Overzicht
binnenkozijnen**

Merk	h.28	hB.01	hB.01	hB.01-sp
				
Aantal	3	14	1	20
Draairichting		R	R	L
Brandwerendheid		Geen		Geen
Geluidwering		Geen		Geen
Type		Hout	Hout	Hout
Afwerking	Verf - wit	Verf - wit	Verf - wit	Verf - wit
Beglazing	Veiligheidsglas	-		-
Dorpel		-		-
Opmerking		-		-
Nominal W x H Size	2.000×1.000	1.034×2.700	1.034×2.700	1.034×2.700
Type frame	---			

ALGEMEEN: spleet onder deur conform rapport Sinys (ventilatie)
Afmetingen bestaande deuren in het werk te controleren
h = hout, s = staal, B = bestaand







projectnummer
21-027
tekeningnummer
TO.600

projectnaam
Avans EKP
plaats
's Hertogenbosch

omschrijving
zie wijzigingspijlen
schaal

600
4-7-2022
**Overzicht
binnenkozijnen**

Merk	hB.01-sp	hB.03-sp	hB.04	hB.06
				
Aantal	2	1	1	1
Draairichting	L	L	R	R
Brandwerendheid		Zelfsluitend	Geen	Geen
Geluidwering		Geen	Geen	Geen
Type		Hout	Hout	Hout
Afwerking	Verf - wit	Verf - wit	Verf - wit	Verf - wit
Beglazing		-	-	-
Dorpel		-	-	-
Opmerking		-	-	-
Nominal W x H Size	1.034×2.700	1.034×2.700	1.034×2.700	1.950×2.700
Type frame				

ALGEMEEN: spleet onder deur conform rapport Sinys (ventilatie)
Afmetingen bestaande deuren in het werk te controleren
h = hout, s = staal, B = bestaand






projectnummer
21-027
tekeningnummer
TO.600

projectnaam
Avans EKP
plaats
's Hertogenbosch

omschrijving
zie wijzigingspijlen
schaal

600
4-7-2022
**Overzicht
binnenkozijnen**

Merk	hB.09	hB.16-sp	hB.20
			
Aantal	1	1	1
Draairichting	R	L	R
Brandwerendheid	Geen	Geen	Geen
Geluidwering	Geen	Geen	
Type	Hout	Hout	
Afwerking	Verf - wit	Verf - wit	Verf - wit
Beglazing	-	-	
Dorpel	-	-	
Opmerking	Deurnaald	-	
Nominal W x H Size	1.800x2.700	1.000x2.579	7.000x2.800
Type frame			

ALGEMEEN: spleet onder deur conform rapport Sinys (ventilatie)
Afmetingen bestaande deuren in het werk te controleren
h = hout, s = staal, B = bestaand



projectnummer
21-027
tekeningnummer
TO.600

projectnaam
Avans EKP
plaats
's Hertogenbosch

omschrijving
zie wijzigingspijlen
schaal

600
4-7-2022
**Overzicht
binnenkozijnen**

Merk	hB.20	hB.20-sp
Aantal	1	1
Draairichting	R	L
Brandwerendheid	Geen	Geen
Geluidwering	Geen	
Type	Hout	
Afwerking	Verf - wit	Verf - wit
Beglazing	Veligheidsglas	
Dorpel		
Opmerking	Hergebruik bestaande deuren	
Nominal W x H Size	7.000x2.800	7.000x2.800
Type frame		

ALGEMEEN: spleet onder deur conform rapport Sinys (ventilatie)

Afmetingen bestaande deuren in het werk te controleren

h = hout, s = staal, B = bestaand






projectnummer
21-027
tekeningnummer
TO.600

projectnaam
Avans EKP
plaats
's Hertogenbosch

omschrijving
zie wijzigingspijlen
schaal

600
4-7-2022
**Overzicht
binnenkozijnen**

Merk	hB.20-sp	hB.21	hB.21
			
Aantal	1	3	1
Draairichting	L		R
Brandwerendheid	Geen	Geen	Geen
Geluidwering	Geen	Geen	
Type	Hout	Hout	
Afwerking	Verf - wit	Verf - wit	Verf - wit
Beglazing	Veligheidsglas	-	
Dorpel		-	
Opmerking	Hergebruik bestaande deuren	Hergebruik bestaande deuren	
Nominal W x H Size	7.000x2.800	4.800x2.700	6.800x2.800
Type frame			

ALGEMEEN: spleet onder deur conform rapport Sinys (ventilatie)
Afmetingen bestaande deuren in het werk te controleren
h = hout, s = staal, B = bestaand






projectnummer
21-027
tekeningnummer
TO.600

projectnaam
Avans EKP
plaats
's Hertogenbosch

omschrijving
zie wijzigingspijlen
schaal

600
4-7-2022
**Overzicht
binnenkozijnen**

Merk	hB.21-sp	s.01	s.02
			
Aantal	1	6	4
Draairichting	L	R	R
Brandwerendheid	Geen	60 minuten brandwerend en zelfsluitend	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Geluidwering		Geen	Geen
Type		Staal	Staal
Afwerking	Verf - wit	Staal Jansen	Staal Jansen
Beglazing		Veiligheidsglas	Veiligheidsglas
Dorpel		Kunststeen	Kunststeen
Opmerking		-	-
Nominal W x H Size	6.800x2.800	5.600x2.200	5.625x2.200
Type frame			

ALGEMEEN: spleet onder deur conform rapport Sinys (ventilatie)

Afmetingen bestaande deuren in het werk te controleren

h = hout, s = staal, B = bestaand



projectnummer
21-027
tekeningnummer
TO.600

projectnaam
Avans EKP
plaats
's Hertogenbosch

omschrijving
zie wijzigingspijlen
schaal

600
4-7-2022
**Overzicht
binnenkozijnen**

Merk	s.02	s.02-sp	s.03
Aantal	1	1	4
Draairichting	R	L	R
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend en zelfsluitend	60 minuten brandwerend en zelfsluitend	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Geluidwering	Geen	Geen	Geen
Type	Staal	Staal	Staal
Afwerking	Staal Jansen	Staal Jansen	Staal dichte deur
Beglazing	Veiligheidsglas	Veiligheidsglas	-
Dorpel	Kunststeen	Kunststeen	-
Opmerking	-	-	-
Nominal W x H Size	5.625x2.250	5.625x2.200	1.000x2.400
Type frame			

ALGEMEEN: spleet onder deur conform rapport Sinys (ventilatie)
Afmetingen bestaande deuren in het werk te controleren
h = hout, s = staal, B = bestaand







projectnummer
21-027
tekeningnummer
TO.600

projectnaam
Avans EKP
plaats
's Hertogenbosch

omschrijving
zie wijzigingspijlen
schaal

600
4-7-2022
**Overzicht
binnenkozijnen**

Merk	s.04	s.05	s.06	s.07
				
Aantal	4	1	1	5
Draairichting	R	R	R	R
Brandwerendheid	Geen	60 minuten brandwerend en zelfsluitend		60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Geluidwering	Geen	Geen		Geen
Type	Staal	Staal		Staal
Afwerking	Staal dichte deur	Staal Jansen	Staal Jansen	Staal dichte deur
Beglazing	-	Veiligheidsglas		-
Dorpel	-	-		-
Opmerking	-	Deurnaald		Deurnaald
Nominal W x H Size	1.000x2.400	1.498x2.700	1.000x2.400	1.600x2.400
Type frame		B		

ALGEMEEN: spleet onder deur conform rapport Sinys (ventilatie)

Afmetingen bestaande deuren in het werk te controleren

h = hout, s = staal, B = bestaand



projectnummer
21-027
tekeningnummer
TO.600

projectnaam
Avans EKP
plaats
's Hertogenbosch

omschrijving
zie wijzigingspijlen
schaal

600
4-7-2022
**Overzicht
binnenkozijnen**

Merk	s.08	s.09	s.10	s.11
Aantal	4	3	2	1
Draairichting	R	R	R	R
Brandwerendheid	30 minuten brandwerend en zelfsluitend	30 minuten brandwerend en zelfsluitend	30 minuten brandwerend en zelfsluitend	30 minuten brandwerend en zelfsluitend
Geluidwering	Geen	Geen	Geen	Geen
Type	Staal	Staal	Staal	Staal
Afwerking	Staal Jansen	Staal Jansen	Staal Jansen	Staal Jansen
Beglazing	Veiligheidsglas	Veiligheidsglas	Veiligheidsglas	Veiligheidsglas
Dorpel	-	-	-	Kunststeen
Opmerking	Deurnaald	-	-	Deurnaald
Nominal W x H Size	2.900x2.750	1.450x2.800	1.440x2.700	2.100x2.700
Type frame				

ALGEMEEN: spleet onder deur conform rapport Sinys (ventilatie)
Afmetingen bestaande deuren in het werk te controleren
h = hout, s = staal, B = bestaand






projectnummer
21-027
tekeningnummer
TO.600

projectnaam
Avans EKP
plaats
's Hertogenbosch

omschrijving
zie wijzigingspijlen
schaal

600
4-7-2022
**Overzicht
binnenkozijnen**

Merk	s.11a	s.12	s.13
			
Aantal	1	1	2
Draairichting	R	R	L
Brandwerendheid	Zelfsluitend	30 minuten brandwerend en zelfsluitend	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Geluidwering	Geen	Geen	Geen
Type	Staal	Staal	Staal
Afwerking	Staal Jansen	Staal Jansen	Staal Jansen
Beglazing	Veiligheidsglas	Veiligheidsglas	Veiligheidsglas
Dorpel	Kunststeen	Kunststeen	Kunststeen
Opmerking	Deurnaald	Deurnaald	-
Nominal W x H Size	2.100x2.700	6.600x2.700	1.000x2.700
Type frame			

ALGEMEEN: spleet onder deur conform rapport Sinys (ventilatie)
Afmetingen bestaande deuren in het werk te controleren
h = hout, s = staal, B = bestaand







projectnummer
21-027
tekeningnummer
TO.600

projectnaam
Avans EKP
plaats
's Hertogenbosch

omschrijving
zie wijzigingspijlen
schaal

600
4-7-2022
**Overzicht
binnenkozijnen**

Merk	s.13a	s.13b	s.13c	s.13d
				
Aantal	1	1	1	1
Draairichting	R	R	R	R
Brandwerendheid	30 minuten brandwerend en zelfsluitend	Zelfsluitend	60 minuten brandwerend en zelfsluitend	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Geluidwering	Geen	Geen	32 dB/Rw	Geen
Type	Staal	Staal	Staal	Staal
Afwerking	Staal Jansen	Staal Jansen	Staal Jansen	Staal Jansen
Beglazing	Veiligheidsglas	Veiligheidsglas	-	Veiligheidsglas
Dorpel	-	-	Kunststeen	Kunststeen
Opmerking	-	-	-	-
Nominal W x H Size	1.000x2.700	1.000x2.700	1.000x2.700	1.000x2.700
Type frame				

ALGEMEEN: spleet onder deur conform rapport Sinys (ventilatie)
Afmetingen bestaande deuren in het werk te controleren
h = hout, s = staal, B = bestaand







projectnummer
21-027
tekeningnummer
TO.600

projectnaam
Avans EKP
plaats
's Hertogenbosch

omschrijving
zie wijzigingspijlen
schaal

600
4-7-2022
**Overzicht
binnenkozijnen**

Merk	s.14	s.14-sp	s.15	s.15a
				
Aantal	1	1	1	1
Draairichting	R	L	R	R
Brandwerendheid	Zelfsluitend	Zelfsluitend	60 minuten brandwerend en zelfsluitend	Zelfsluitend
Geluidwering	Geen	Geen	Geen	Geen
Type	Staal	Staal	Staal	Staal
Afwerking	Staal Jansen	Staal Jansen	Staal dichte deur	Staal dichte deur
Beglazing	Veiligheidsglas	Veiligheidsglas	-	-
Dorpel	-	-	Kunststeen	Kunststeen
Opmerking	-	-	Deurnaald	Deurnaald
Nominal W x H Size	1.625x2.700	1.625x2.700	1.900x2.400	1.900x2.400
Type frame				

ALGEMEEN: spleet onder deur conform rapport Sinys (ventilatie)

Afmetingen bestaande deuren in het werk te controleren

h = hout, s = staal, B = bestaand







projectnummer
21-027
tekeningnummer
TO.600

projectnaam
Avans EKP
plaats
's Hertogenbosch

omschrijving
zie wijzigingspijlen
schaal

600
4-7-2022
**Overzicht
binnenkozijnen**

Merk	s.16	s.17-sp	s.18	s.19
				
Aantal	1	1	1	1
Draairichting	R	L	R	L
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend en zelfsluitend	30 minuten brandwerend en zelfsluitend	30 minuten brandwerend en zelfsluitend	Geen
Geluidwering	Geen	Geen	Geen	Geen
Type	Staal	Staal	Staal	Staal
Afwerking	Staal dichte deur	Staal Jansen	Staal Jansen	Staal Jansen
Beglazing	-	Veiligheidsglas	Veiligheidsglas	Veiligheidsglas
Dorpel	-	-	-	-
Opmerking	Deurnaald	-	-	-
Nominal W x H Size	1.800x2.400	1.000x3.500	2.200x2.800	1.440x2.800
Type frame				

ALGEMEEN: spleet onder deur conform rapport Sinys (ventilatie)
Afmetingen bestaande deuren in het werk te controleren
h = hout, s = staal, B = bestaand



projectnummer
21-027
tekeningnummer
TO.600

projectnaam
Avans EKP
plaats
's Hertogenbosch

omschrijving
zie wijzigingspijlen
schaal

600
4-7-2022
**Overzicht
binnenkozijnen**

Merk	s.19a	s.20	s.20a
Aantal	1	4	2
Draairichting	L		
Brandwerendheid	30 minuten brandwerend en zelfsluitend		30 minuten brandwerend
Geluidwering	Geen		
Type	Staal	Staal	Staal
Afwerking	Staal Jansen	Staal Jansen	Staal Jansen
Beglazing	Veiligheidsglas	Veiligheidsglas	Veiligheidsglas
Dorpel	-		
Opmerking	-		
Nominal W x H Size	1.440x2.800	6.600x2.800	6.600x2.800
Type frame		---	---

ALGEMEEN: spleet onder deur conform rapport Sinys (ventilatie)

Afmetingen bestaande deuren in het werk te controleren

h = hout, s = staal, B = bestaand



projectnummer
21-027
tekeningnummer
TO.600

projectnaam
Avans EKP
plaats
's Hertogenbosch

omschrijving
zie wijzigingspijlen
schaal

600
4-7-2022
**Overzicht
binnenkozijnen**

Merk	s.21	s.22	s.23	s.24
Aantal	1	1	1	1
Draairichting	R	L	L	R
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend	30 minuten brandwerend en zelfsluitend	60 minuten brandwerend en zelfsluitend	30 minuten brandwerend en zelfsluitend
Geluidwering	Geen	Geen	32 dB/Rw	Geen
Type	Staal	Staal	Staal	Staal
Afwerking	Staal dichte deur	Staal Jansen	Staal Jansen	Staal Jansen
Beglazing	-	Veiligheidsglas	Veiligheidsglas	Veiligheidsglas
Dorpel	-	-	Kunststeen	-
Opmerking	Deurnaald	Deurnaald	-	Deurnaald
Nominal W x H Size	1.860x2.700	1.615x2.700	1.700x2.700	3.150x2.700
Type frame				

ALGEMEEN: spleet onder deur conform rapport Sinys (ventilatie)

Afmetingen bestaande deuren in het werk te controleren

h = hout, s = staal, B = bestaand



projectnummer
21-027
tekeningnummer
TO.600

projectnaam
Avans EKP
plaats
's Hertogenbosch

omschrijving
zie wijzigingspijlen
schaal

600
4-7-2022
**Overzicht
binnenkozijnen**

Merk	s.27	s.28	s.29	s.30-sp
Aantal	1	1	1	1
Draairichting	R	L	L	L
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend en zelfsluitend	Geen	Geen	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Geluidwering	32 dB/Rw	Geen	Geen	Geen
Type	Staal	Staal	Staal gaas	Staal
Afwerking	Staal Jansen	Staal dichte deur	Staal Jansen	Staal Jansen
Beglazing	Veiligheidsglas	-	-	Veiligheidsglas
Dorpel	-	-	-	Kunststeen
Opmerking	-	Deurnaald	Deurnaald	-
Nominal W x H Size	1.700x2.700	1.660x2.400	2.360x2.400	2.039x3.660
Type frame				

ALGEMEEN: spleet onder deur conform rapport Sinys (ventilatie)

Afmetingen bestaande deuren in het werk te controleren

h = hout, s = staal, B = bestaand







projectnummer
21-027
tekeningnummer
TO.600

projectnaam
Avans EKP
plaats
's Hertogenbosch

omschrijving
zie wijzigingspijlen
schaal

600
4-7-2022
**Overzicht
binnenkozijnen**

Merk	sB.01	sB.02	sB.02a	sB.03-sp
				
Aantal	1	3	3	1
Draairichting	R	R	R	L
Brandwerendheid	Geen	60 minuten brandwerend en zelfsluitend	60 minuten brandwerend en zelfsluitend	60 minuten brandwerend en zelfsluitend
Geluidwering	Geen	Geen	Geen	Geen
Type	Staal	Staal	Staal	Staal
Afwerking	Staal dichte deur	Staal dichte deur	Staal dichte deur	Staal dichte deur
Beglazing	-	-	-	-
Dorpel	-	-	-	-
Opmerking	-	-	-	-
Nominal W x H Size	1.034×2.700	1.550×3.300	1.550×3.660	1.325×2.700
Type frame				

ALGEMEEN: spleet onder deur conform rapport Sinys (ventilatie)
Afmetingen bestaande deuren in het werk te controleren
h = hout, s = staal, B = bestaand







projectnummer
21-027
tekeningnummer
TO.600

projectnaam
Avans EKP
plaats
's Hertogenbosch

omschrijving
zie wijzigingspijlen
schaal

600
4-7-2022
**Overzicht
binnenkozijnen**

Merk	sB.07	sB.07a	sB.07b	sB.08
				
Aantal	3	2	1	9
Draairichting	R	R	R	R
Brandwerendheid	60 minuten brandwerend	60 minuten brandwerend	60 minuten brandwerend	60 minuten brandwerend
Geluidwering	Geen	Geen	Geen	Geen
Type	Staal	Staal	Staal	Staal
Afwerking	Staal dichte deur	Staal dichte deur	Staal dichte deur	Staal dichte deur
Beglazing	-	-	-	-
Dorpel	-	-	-	Bestaande dorpel behouden
Opmerking	Deurnaald	Deurnaald	Deurnaald	Deurnaald
Nominal W x H Size	2.075x3.300	2.075x3.660	2.200x3.660	3.450x2.700
Type frame				

ALGEMEEN: spleet onder deur conform rapport Sinys (ventilatie)
Afmetingen bestaande deuren in het werk te controleren
h = hout, s = staal, B = bestaand



projectnummer
21-027
tekeningnummer
TO.600

projectnaam
Avans EKP
plaats
's Hertogenbosch

omschrijving
zie wijzigingspijlen
schaal

600
4-7-2022
**Overzicht
binnenkozijnen**

Merk	sB.09	sB.09	sB.11	sB.12
Aantal	2	2	1	4
Draairichting	R	R	R	R
Brandwerendheid	Zelfsluitend	Zelfsluitend	Zelfsluitend	60 minuten brandwerend
Geluidwering	Geen	Geen	Geen	Geen
Type	Staal	Staal	Staal	Staal
Afwerking	Staal dichte deur	Staal dichte deur	-	Staal dichte deur
Beglazing	-	-	Veiligheidsglas	-
Dorpel	-	-	-	Bestaande dorpel handhaven
Opmerking	-	-	-	Deurnaald
Nominal W x H Size	1.034x2.150	1.034x2.200	1.850x2.700	3.200x2.700
Type frame				

ALGEMEEN: spleet onder deur conform rapport Sinys (ventilatie)
Afmetingen bestaande deuren in het werk te controleren
h = hout, s = staal, B = bestaand