

Nota van Zienswijzen

Projectplan Waterwet EVZ Grote Waterloop

Auteur

Waterschap de Dommel

Datum

01-09-2023

Kenmerk waterschap

Z142885

Inhoudsop

gave

1. INLEIDING	3
1.1 AANLEIDING VAN DEZE NOTA VAN ZIENSWIJZEN	3
1.2 OPZET NOTA VAN ZIENSWIJZEN	3
1.3 PROCEDURESTAPPEN EN PARTICIPATIE.....	4
1.4 VERVOLGPROCEDURE	5
2. INDIVIDUELE ZIENSWIJZEN	6
2.1 ZIENSWIJZE 1	6
2.2 ZIENSWIJZE 2	8
3. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN EN WIJZIGINGEN NAV DE ZIENSWIJZEN	9

1. Inleiding

1.1 Aanleiding van deze nota van zienswijzen

De directe aanleiding voor het uitvoeren van het Projectplan Waterwet (PPWW) is het realiseren van de ecologische verbindingszone Grootte Waterloop.

De Grootte Waterloop ligt ten zuiden van Liempde en stroomt van natuurgebied de Mortelen en Scheeken naar de Dommel. Waterschap De Dommel heeft als doel de ecologische verbindingszone (EVZ) en natte natuurzone (NNZ) Grootte Waterloop te realiseren. De EVZ Grootte Waterloop verbindt de leefgebieden van soorten die voorkomen binnen natte natuurparel de Scheeken en natte natuurparel Dommeldal.

De eerste delen van deze EVZ zijn 15 jaar geleden aangelegd. Anno 2022 zijn de ontbrekende schakels aangekocht en kunnen nu worden ingericht tot een EVZ.

Dit projectplan beschrijft de inrichting van het deel van de ecologische verbindingszone Grootte Waterloop tussen de A2 in het zuidwesten en de Meulekensweg in het noordoosten (zie figuur 1.1). Het deel tussen de Meulekensweg en De Dommel is reeds onderdeel van het NNB en wordt in de toekomst door Brabants Landschap geoptimaliseerd.

Binnen dit deel wordt ten noordoosten van de Meulekensweg wel alvast een poel gerealiseerd.

1.2 Opzet nota van zienswijzen

Relatie PPWW en de Milieueffectrapportage

Naar aanleiding van de ter inzagelegging van het ontwerp Projectplan Waterwet (hierna PPWW), en de m.e.r. beoordeling zijn twee zienswijzen ingediend. Alle zienswijzen hebben betrekking op het PPWW en niet op de m.e.r. beoordeling. In deze nota van zienswijzen "Projectplan Waterwet EVZ Grootte waterloop wordt aangegeven of en zo ja, de zienswijzen leiden tot wijzigingen van het vast te stellen definitief Projectplan Waterwet.

Deze nota van zienswijzen (hierna NvZ) is bedoeld voor degenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-PPWW. De NvZ bevat de beantwoording van deze zienswijzen.

Daarnaast is de nota bedoeld voor degenen die in het project zijn geïnteresseerd. Zij kunnen zich, door het lezen van deze nota, een beeld vormen van de hoofdlijnen van de inspraak, de wijze waarop is omgegaan met de zienswijzen en hoe deze doorwerken in het vast te stellen definitief projectplan.

Indeling van deze nota:

De nota is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:

- Hoofdstuk 1: inleiding
- Hoofdstuk 2: beantwoording en wijzigingen n.a.v. de zienswijzen
- Hoofdstuk 3: ambtshalve wijzigingen

1.3 Procedurestappen en participatie

- Projectplan Waterwet (PPWW)

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord – Brabant hebben op verzoek van het Dagelijks Bestuur van Waterschap de Dommel besloten om op de realisatie van het project EVZ Grote Waterloop (een projectplan voor de aanleg van een waterstaatswerk in verband met beekherstel en verdrogingsbestrijding als bedoeld in artikel 4.19, eerste lid, onder c, van de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant), hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren.

In het PPWW van Waterschap de Dommel zijn de waterstaatkundige werken opgenomen voor het project EVZ Grote Waterloop. In de procedure voor de vaststelling van het definitieve PPWW wordt enkel dit definitieve PPWW vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het Waterschap. Alle overige benodigde vergunningen worden separaat, buiten deze procedure aangevraagd. Het vastgestelde definitief PPWW wordt ter inzage gelegd voor 6 weken.

- Informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken

Bij de voorbereiding van het PPWW, diverse keukentafelgesprekken plaatsgevonden met de individuele grondeigenaren. De eerste gesprekken zijn gestart in 2017 en liepen door tot en met de vaststelling van het ontwerp PPWW. Daarnaast heeft er een informatieavond plaatsgevonden:

- 11 oktober 2021 D'n Liempdsen Herd in Liempde

- Procedure ontwerp-PPWW, en MER beoordeling.
Op 5 juni 2023 is een kennisgeving gepubliceerd voor het m.e.r. beoordelingsbesluit EVZ Grote Waterloop in het digitaal waterschapblad van Waterschap de Dommel.
Op 7 juni 2023 is een kennisgeving gepubliceerd voor het ontwerp projectplan in de huis- aan huisbladen te Liempde en in het digitaal waterschapsblad van Waterschap de Dommel.
Naar aanleiding van de ontwerpen van de besluiten kon eenieder in de periode van 5 juni 2023 tot en met 20 juli 2023 een zienswijze naar voren brengen bij het Waterschap. Deze zienswijzen konden zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend.

1.4 Vervolgprocedure

De besluiten die door de bevoegde gezagen worden genomen zullen via dezelfde kanalen als de ontwerpbesluiten worden bekendgemaakt en ter inzage worden gelegd. Belanghebbenden kunnen tegen de besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan op de dag na bekendmaking van de besluiten.

Tegen de besluiten kan gedurende de beroepstermijn (van XXX tot en met XXX) door belanghebbenden beroep worden ingesteld.

Op het besluit over het PPWW is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in zijn beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het desbetreffende besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verstrekken wij geen NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) en andere persoonsgegevens. Dit geldt niet voor:
Ondernemingen die behoren tot een rechtspersoon (zoals een B.V. of een v.o.f.)
Personen die beroepsmatig betrokken zijn bij de procedure;

Wij bieden deze nota digitaal aan. Daarom noemen wij geen NAW-gegevens, behalve waar de wet dat toelaat. In een apart overzicht staat wie welke zienswijze heeft ingediend. Dat overzicht mogen wij niet openbaar maken.

2. Individuele zienswijzen

Er zijn 2 zienswijzen ingediend tegen het ontwerp PPWW. In dit hoofdstuk zijn deze zienswijzen samengevat. Het bevoegd gezag (Waterschap de Dommel) geeft hierop haar reactie. Voor de leesbaarheid zijn enkele zienswijzen opgesplitst in meerdere reacties en/of thema's die afzonderlijk worden beantwoord.

Deze NvZ is geanonimiseerd. De ontvangen zienswijzen zijn op alfabetische volgorde genummerd. Na de vaststelling van het definitieve PPWW worden degenen die een zienswijze hebben ingediend door het waterschap in kennis gesteld van het besluit en de NvZ en ontvangen zij informatie over de wijze waarop en onder welk nummer zij deze NvZ kunnen inzien.

2.1 Zienswijze 1

Nummer	Samenvatting zienswijze	Reactie
1A	<p>Reclamant geeft aan met alternatief inrichting plan te voldoen aan het biotoop voor genoemde doelsoorten. Het plan is vooral gericht op het inrichten van akkers</p> <p>De genoemde doelsoorten zijn :</p> <p>kamsalamander,</p> <p>Waterspitsmuis</p> <p>Kleine ijsvogelvlinder</p>	<p>Toetsing van het alternatieve inrichting plan van reclamant door interne en externe deskundige geven aan dat het plan niet voldoet aan de minimale eisen en negatief uitpakt voor de genoemde doelsoorten. Daarnaast passen de voorgestelde beheermaatregelen niet bij de doelstellingen.</p> <p>In de alternatieve inrichting worden grote delen van de EVZ ingericht als akker. Akkers vormen geen leefgebied voor de kamsalamander. De soort maakt gebruik van landschappelijke elementen waarbij veel dekking aanwezig is. Op akkers is onvoldoende dekking aanwezig waardoor deze een barrière vormen voor de kamsalamander.</p> <p>De waterspitsmuis is afhankelijk van bodembedekende vegetaties. Akkers vormen geen geschikt leefgebied. De waterspitsmuis kan zich via de waterloop migreren tussen de leefgebieden. De akkers bieden echter geen landbiotoop voor de soort.</p> <p>De vlinder vliegt in de halfschaduw en is gebonden aan bomen en struweel. Hoe meer bomen en struiken aanwezig zijn hoe beter de ecologische verbindingzone functioneert.</p> <p>In de alternatieve inrichting maken struwelen plaats voor meerjarige akkers. De EVZ wordt hierdoor niet meer geschikt voor de kleine ijsvogelvlinder.</p>

Das		<p>De das gebruikt akkers in bepaalde delen van het jaar als foerageergebied. Het is voor de soort belangrijk dat op relatief korte afstand van de akkers dekking aanwezig is in de vorm van houtwallen singels en heggen. Graslanden en akkers zijn voldoende aanwezig in de omgeving. Beschutting is niet overal aanwezig. Het leefgebied en migratiemogelijkheden kunnen worden verbeterd door struwelen aan te leggen.</p> <p>De akkers kunnen worden gebruikt door de das maar dragen niet bij aan het verbeteren van het leefgebied of het realiseren van een ecologische verbindingzone voor de soort.</p>
Boomkikker		<p>De boomkikker is gebonden aan dichte begroeiing met een complexe structuur. Dergelijke begroeiing wordt met name gevonden in struweel en ruigtes. Op akkers wordt de soort niet waargenomen. In akkerranden kan de soort voorkomen wanneer hier een geschikte vegetatie aanwezig is.</p> <p>Akkers functioneren niet als leefgebied voor de soort. Vanwege het gebrek aan dichte begroeiing vormen de akkers een obstakel voor de boomkikker waardoor de migratiemogelijkheden worden beperkt.</p>
Kleine modderkruiper		<p>De inrichting van het landdeel van de ecologische verbindingzone heeft geen effect op de kleine modderkruiper zolang het gebruik geen invloed heeft op de waterkwaliteit.</p>
Knolsteenbreek		<p>De knolsteenbreek is een soort die voorkomt in (glanshaver) graslanden. Op akkers komt de soort niet voor. De alternatieve inrichting is ongeschikt voor de knolsteenbreek.</p>
Weidebeekjuffer		<p>De akkers strekken niet tot de beek. In het alternatieve plan kan de oever daarom een hogere vegetatie ontwikkelen waar de weidebeekjuffer van profiteert. De ontwikkeling van struwelen op de hogere delen van de EVZ zorgen voor beschutting van de wind waardoor het leefgebied beter geschikt wordt voor de weidebeekjuffer. De alternatieve inrichting waarbij struwelen worden vervangen door akkers heeft een negatief effect op het functioneren van de EVZ voor de weidebeekjuffer.</p>

	Brandheidelibel	<p>De oevers kunnen zich in de alternatieve inrichting als een ruige vegetatie ontwikkelen. De directe omgeving dient echter ook geschikt te zijn voor de soort. Dit betekent dat er structuurrijke graslanden aanwezig dienen te zijn. De akkers voldoen niet aan de habitateisen.</p> <p>Door akkers aan te leggen in plaats van kruidenrijke graslanden wordt de EVZ minder geschikt voor de brandheidelibel.</p>
1B	Reclamant geeft aan een brug of voorde te willen over de grote waterloop voor het verplaatsen van zijn vee naar zijn gronden aan de overzijde	Het projectplan gaat niet over andere activiteiten dan de inrichting van de EVZ Grootte Waterloop. Voor andere activiteiten in of nabij waterstaatswerken, zoals een brug of voordes kan afzonderlijk van deze projectplanprocedure een watervergunning worden aangevraagd op grond van de keur. Wij wijzen de reclamant er in algemene zin op dat in beginsel geen bruggen of obstakels in a-watgangen worden toegestaan en dat bij de beoordeling van vergunningaanvragen rekening wordt gehouden met ecologie en beschermde gebieden (o.a.EVZ). Wij verwijzen hiervoor naar de keur Waterschap De Dommel 2015 en de bijbehorende beleidsregels, te raadplegen via https://.dommel.nl/keur .
	Reclamant wil terrein beschikbaar stellen in het kader van educatie doormiddel van excursies	Het openbaar maken van de evz past niet binnen de doelstelling en is tevens negatief voor de doelsoorten
	Conclusie	Gelet op het voorgaande leidt de zienswijze niet tot aanpassing van het projectplan

2.2 Zienswijze 2

Nummer	Samenvatting zienswijze	Reactie
2A	Reclamant geeft aan een voorde te willen maken door het projectgebied om zijn vee in te scharen op gronden van Brabants landschap	Het projectplan gaat niet over andere activiteiten dan de inrichting van de EVZ Grootte Waterloop. Voor andere activiteiten in of nabij waterstaatswerken, zoals een brug of voordes kan afzonderlijk van deze projectplanprocedure een watervergunning worden aangevraagd op grond van de keur. Wij wijzen de reclamant er in algemene zin op dat in beginsel geen bruggen of obstakels in a-watgangen worden toegestaan en dat bij de beoordeling van vergunningaanvragen rekening wordt gehouden met ecologie en beschermde gebieden (o.a.EVZ). Wij verwijzen hiervoor naar de keur Waterschap De

		Dommel 2015 en de bijbehorende beleidsregels, te raadplegen via https://.dommel.nl/keur .
2B	Reclamant heeft zijn hemelwaterafvoer op de locatie waar in het plan een houtpakket is ingetekend. De vraag is of er tijdens de uitvoering rekening gehouden met de huidige afvoer en of deze in stand gehouden kan worden.	Tijdens de uitvoering zal rekening gehouden worden met de hemelwater afvoer, dit kan door het houtpakket te verplaatsen of de afvoer aan te passen.
	Reclamant vraagt of het mogelijk is om schapen of runderen te laten grazen in de nieuw in te richten EVZ	Het laten grazen van vee heeft een negatief effect omdat de aanplant opgegeten wordt, daarnaast wordt de grond door begrazing verdicht wat niet wenselijk is.
	Conclusie	Behoudens dat rekening wordt gehouden met de hemelwaterafvoer van de reclamant, leidt de zienswijze niet tot aanpassing van het projectplan.

3. Ambtshalve wijzigingen en wijzigingen nav de zienswijzen

Op basis van de ontvangen zienswijzen zijn geen wijzigingen doorgevoerd. Wel heeft het waterschap één ambtshalve wijziging opgenomen op basis van een nadere afweging door het waterschap. De ambtshalve wijziging is opgenomen in onderstaande tabel en kaart. Ook is deze wijziging doorgevoerd in het definitieve projectplan waterwet.

Voor meer achtergrond informatie en detail m.b.t. de ambtshalve wijziging wordt verwezen naar het definitief projectplan waterwet EVZ Groote Waterloop. Deel 1 paragraaf 3 beschrijving van de waterstaat werken.

3.1 A Tabel wijzigingen

Nr ambtshalve wijziging	Maatregel	Doel maatregel	Activiteit	Waterstaatwerk
1 Verplaatsen poel van grond van gemeente naar grond van Brabants Landschap	Graven van poel	Zorg dragen voor stapstenen ten behoeve van kamsalander en overige amfbiën.	Graven van poel op een ander locatie dan opgenomen in ontwerp projectplan	Nee

Zie figuur 3.1 (blz 9), tabel 3.2 (blz 14), figuur 3.18 (blz 15) en figuur 4.1 (blz 20) en de bijlagen 4 en 5.4.				
--	--	--	--	--

1. **Verplaatsen poel van kadastraal perceelnummer LDE02H268 naar kadastraal perceelnummer LDE02H260**

Er zal een poel gegraven worden op perceel LDE02H260. Deze poel heeft als functie een stapsteen ten behoeve van de doelsoort kamsalamander en overige amfibieën.
De poel wordt verplaatst

