

# Watervergunning

Ons kenmerk: 0539140482

OLO nummer: 7975621

Indieningsdatum: 30 augustus 2023

Gemachtigde: Civil Support B.V., Bergstraat 35 te Goirle

Privaatrechtelijke toestemming verkregen: ja, ontvangen op 30 augustus 2023.

## Inleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft een aanvraag ontvangen voor een watervergunning. Het gaat om het tijdelijk aanleggen en behouden van een dam met duiker in a-water BS53. Dit is gelegen op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Oirschot (OST00), sectie F, nummers 8886 en 7210. Dit is gelegen nabij de Peperstraat 5 te Oirschot.

## Besluit

Op basis van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hieronder beschreven redenen besluit het dagelijks bestuur:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Ontwikkelingsmaatschappij De Bochten B.V., Parallelweg 39 te Oirschot. De vergunning gaat over het tijdelijk aanleggen van een dam met duiker in a-water BS53. Dit is gelegen op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Oirschot (OST00), sectie F, nummers 8886 en 7210. Dit is gelegen nabij de Peperstraat 5 te Oirschot.

Bij deze vergunning hoort de tekening met bestandsnaam 1920-01-R01-DIV.dwg d.d. 20 juli 2023 en onderstaande voorschriften.

Deze vergunning is geldig tot en met 31 december 2024.

## Voorschriften

### Algemeen

1. Minstens 5 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail of antwoordkaart worden gemeld bij Waterschap De Dommel via [handhaving@dommel.nl](mailto:handhaving@dommel.nl) onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstreams (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. Het vergunde moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel. Dit kan via [vergunningen@dommel.nl](mailto:vergunningen@dommel.nl).

### Duiker

5. De dam met duiker moet voldoen aan:
  - diameter doorstroomopening duiker: ten minste 0,3 meter;
  - hoogte binnen onderkant buis (bob): 11,92 meter + N.A.P. benedenstreams;
  - lengte duiker: maximaal 21 meter.
6. De kopeinden van de dam moeten voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, bijvoorbeeld door het gebruik van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen geen belemmering zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan de watergang.
7. Na goedkeuring van de dam met duiker door het waterschap is de vergunninghouder 12 maanden verantwoordelijk voor het openhouden van de duiker. Hierna gaat deze onderhoudsplicht naar de onderhoudsplichtigen van de watergang.
8. Instandhouding van de dam met duiker, het bouwkundig onderhoud, is voor de vergunninghouder.
9. De vergunninghouder is verplicht om op de plek van de te plaatsen dam met duiker in de watergang uitmondende lozingsconstructies zodanig aan te passen of aan te sluiten op de te leggen dam met duiker dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft.
10. Het plaatsen van objecten op de dam met duiker is toegestaan als:
  - Het doelmatig onderhoud van de watergangen en de duiker mogelijk blijft. Dit betekent onder andere dat de onderhoudsmachines de duiker moeten kunnen passeren. Hiervoor is een minimale obstakelvrije doorgang van 4 meter breed noodzakelijk, en;
  - Het object op de duiker mag de constructie van de duiker niet negatief beïnvloeden, en;
  - De afmetingen van de dam en/of duiker niet wordt gewijzigd.

## Verwijderen dam met duiker

11. Op de plaats waar de dam met duiker wordt verwijderd moet het profiel van de watergang worden hersteld/doorgetrokken.
12. De nieuwe taluds moeten worden ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien worden van graszoden.
13. Na de verwijdering van de dam met duiker is de vergunninghouder 12 maanden verantwoordelijk voor het doorstroomprofiel van de watergang. Hierna gaat deze onderhoudsplicht naar de onderhoudsplichtigen van de watergang.

## Aanvraag

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om een besluit te kunnen nemen. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. Voor deze activiteit is volgens de Keur Waterschap De Dommel 2015 vergunning nodig. De aanvraag gaat over het tijdelijk aanleggen en behouden van een dam met duiker in een a-water tijdens bouwwerkzaamheden voor het realiseren van een opstelplaats voor een steiger.

## Toetsing

### Wettelijk kader

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn duidelijk gemaakt via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Deze zijn verder uitgewerkt in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

### Keur Waterschap De Dommel

De Keur Waterschap De Dommel 2015 bepaalt voor welke activiteiten een watervergunning nodig is. Voor de aangevraagde activiteit is een watervergunning nodig op basis van artikel 3.1 lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015. De activiteit is getoetst aan Beleidsregel 5 van de Keur Waterschap De Dommel 2015.

#### *Beleidsregel 5 Duikers en bruggen*

Het tijdelijk plaatsen en behouden van een dam met duiker in a-water BS53 is getoetst aan Beleidsregel 5 Duikers en Bruggen. Deze beleidsregel heeft als doel het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

In principe worden er geen duikers toegestaan in a-wateren. Een uitzondering op deze regel is voor bedrijven die vanwege bedrijfshygiënische redenen of andere wetgeving een extra duiker nodig hebben. Onder deze uitzondering is deze duiker getoetst die tijdens de bouwwerkzaamheden ten behoeve van de realisatie van een appartementencomplex nodig is om een veilige opstelplaats te kunnen creëren om een steiger stabiel te kunnen plaatsen. Daarvoor wordt tijdens de bouw in watergang BS53 een extra duiker geplaatst zodat er plek is voor de opstelplaats van de steiger.

De doorstroming van de watergang mag door de extra dam met duiker niet worden belemmerd. Daarom is een diameter noodzakelijk die tenminste gelijk is aan de reeds bestaande duiker. Normaliter is in a-wateren een diameter van 0,5 benodigd, maar omdat de watergang wordt afgewaardeerd naar een b-water, is in dit geval een diameter van 0,3 voldoende. In deze vergunning is om die reden een diameter van 0,3 meter in de voorschriften vastgelegd.

De afmetingen van de duiker veroorzaken geen problemen voor de doorstroming en bergingscapaciteit van de watergang. Voor de stabiliteit van de oevers en waarborging van het beheer en onderhoud zijn voorschriften opgenomen in deze vergunning.

Er wordt voldaan aan de toetsingscriteria en daarmee kan de vergunning worden verleend.

De tijdelijke dam met duiker wordt onder het stellen van voorschriften verleend tot 1 december 2023.

## Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur op 11 oktober 2023 digitaal ondertekend door:

  
*procesmanager Vergunningen*

## Bijlage 1: Rechtsbescherming

### **Bent u het niet eens met deze vergunning?**

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

### **Hoe maakt u bezwaar?**

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie [www.dommel.nl](http://www.dommel.nl) onder "aanvragen en regelen").

### **Het besluit treedt direct in werking.**

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kunt u enkel treffen als sprake is van een spoedeisend belang. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Bijlage 2: Kaart met locatie aanduiding



Bijlage 3: Tekening en/of stukken

