



OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager : Givaudan Nederland B.V.
Datum besluit : 10 oktober 2023
Onderwerp : Proef met stoom generator
Gemeente / locatie : Barneveld/ Nijverheidsweg 60 Barneveld
OLO-nummer : 7991633
Zaaknummer : W.Z23.106361.01
Activiteit : Milieu

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

I. Onderwerp

Op 9 augustus 2023 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Givaudan Nederland B.V. (verder: Givaudan). Het betreft het plaatsen van een stoomgenerator (als proef) om vast te stellen of een dergelijke energiezuinigere installatie de huidige stoomketel op termijn kan vervangen. De aanvraag is aangevuld op 13 september 2023 voor het plaatsen van twee brandwerende opslagkasten op het terrein (afkomstig van de vestiging in Ede).

De aanvraag heeft betrekking op de inrichting die is gelegen aan de Nijverheidsweg 60, te Barneveld. De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z23.106361.01.

II. Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een (omgevings)vergunning:

- op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (2° het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting) verlenen voor het plaatsen van:
 - twee opslagkasten;
 - een stoomgenerator.

Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden. Deze staan in hoofdstuk 1 en 2 van dit besluit.

III. Ondertekening en verzending

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Dit besluit is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend

RECHTSBESCHERMING REGULIERE PROCEDURE

INWERKING TREDEN BESLUIT

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

PUBLICATIE

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de provincie Gelderland op de landelijke website www.overheid.nl. Deze website kunt u benaderen via www.gelderland.nl/bekendmakingen, via de link Zoeken in bekendmakingen

MOGELIJKHEID VAN INZIEN

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het OLO-nummer 7991633 en/of zaaknummer W.Z23.106361.01 een email naar wabo@odrn.nl.

BENT U HET NIET EENS MET HET BESLUIT?

U kunt de provincie Gelderland laten weten dat u het niet eens bent met het besluit. Dit heet in bezwaar gaan.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van gedeputeerde staten van de provincie, Gelderland, t.a.v. commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl), onder 'bezwaarschrift' of 'mediation' of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

VOORSCHRIFTEN

1 EXTERNE VEILIGHEID

- 1.1.1 De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen die vallen onder de ADR-klassen, zoals genoemd in PGS15:2016, moet in de speciaal daarvoor bestemde opslagruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de volgende voorschriften van PGS 15:2016:
- a. 3.1.1 tot en met 3.1.5;
 - b. 3.2.1 tot en met 3.2.13;
 - c. 3.3.1 tot en met 3.3.4;
 - d. 3.4.1 tot en met 3.4.7, 3.4.11;
 - e. 3.6.1;
 - f. 3.7.1 tot en met 3.7.8;
 - g. 3.10.1;
 - h. 3.12.1;
 - i. 3.13.1 tot en met 13.3;
 - j. 3.14.1 en 3.14.2;
 - k. 3.15.1;
 - l. 3.16.1;
 - m. 3.17.1 tot en met 3.17.3;
 - n. 3.18.1;
 - o. 3.19.3 tot en met 3.19.5;
 - p. 8.1.1;
 - q. 8.5.2, tot en met 8.5.6.

2 GELUID

- 2.1.1 Als de stoomgenerator in werking is moeten de geluidsbronnen 'Schoorsteen stoomketels (S1) buiten werking moeten worden gesteld (stand-by positie).

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 9 augustus 2023 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Op 13 september 2023 is dezew aangevuld met het verzoek twee opslagkasten te mogen plaatsen voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Het betreft een verzoek van:
Givaudan Nederland B.V.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:
Er wordt een stoomgenerator (als proef) geplaatst om vast te stellen of een dergelijke energiezuinigere installatie de huidige stoomketel op termijn kan vervangen. Verder worden er twee opslagvoorzieningen geplaatst die vallen onder het regime van de PGS15: "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen." Versie 1.0 september 2016 (minder dan 10 ton aan gevaarlijke stoffen).

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de in de Wabo omschreven activiteit milieu.

Als bovengenoemde activiteit plaatsvindt, moet daarnaast beoordeeld worden of aan aantal toestemmingsstelsels kan worden aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. In dit geval is alleen de Wet natuurbescherming aangehaakt. De aangevraagde activiteit past binnen de al verleende vergunning d.d. 6 februari 2023 (kenmerk: 2020-003320) die op grond van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming is verleend.

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier met OLO nummer 7991633;
- Beschrijving van de te plaatsen Stoom Generator
- Quotation stoom generator (installatiegegevens)

Aanvullende onderdelen van de aanvraag:

- Akoestische notitie stoomgenerator
- Beantwoording vragen in brief aanvullende gegevens
- Brief aanvullende aanvraag met opslagvoorziening (minder dan 10 ton gevaarlijke stoffen).

1.4. Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning	21 mei 2012	2010-016723/MPM19614	Revisievergunning voor de bestaande inrichting, waarbij tevens een verandering wordt gevraagd.
Van rechtswege	15 maart 2013	2013-000178/MPM26355	Inrichten van een deel van terrein liggend aan Nijverheidsweg 60 te Barneveld, ten behoeve van opslag lege emballage voor Continental Banden Groep B.V.
Milieuneutrale wijziging	25 februari 2016	W.Z15.100981.01	Verminderen van opslag capaciteit gebouw 10z. Veranderen van opslag capaciteit gebouw 31 en installeren van HiEx outside air schuimblusinstallatie.

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Milieuneutrale wijziging	22 mei 2017	W.Z16.105019.02	Veranderen rioleringstraject en plaatsing plus ingebruikname afvalwater neutralisatie-unit.
Milieuneutrale wijziging	20 maart 2020	W.Z19.109364.01	Plaatsen van een nieuwe stikstoftank
Milieuneutrale wijziging	11 maart 2021	W.Z20.108824.01	Vervangen bestaande reactor en plaatsen nieuwe reactor
Ambtshalve aanpassing	11 februari 2022	W.Z20.106095.01	Actualisatie energievoorschriften
Veranderingsaanvraag (1 ^e fase (milieu))	3 maart 2023	W.Z22.106757.01	Wijzigen opslagvoorzieningen PGS 15. Overgangssituatie (nog niet in werking).
Vergunning op grond van de Wet natuurbescherming	6 februari 2023	2020-003320	

1.5. Vergunningplicht

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor). De volgende categorieën zijn van toepassing:

Categorie	Omschrijving
4.3 e	een inrichting voor de productie van grondstoffen voor natuurlijke en natuur-identieke smaakstoffen. (Inrichtingen voor het vervaardigen van alle volgende producten met een totale capaciteit ten aanzien daarvan van 1.000.000 kg per jaar of meer: 1°.aromatische aldehyden; 2°.esters van alifatische monocarbonsuren; 3°.eugenolderivaten; 4°.fenolische esters; 5°.ketonen met een molecuulmassa groter dan 150; 6°.terpentijnoliederivaten.)

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 4.1 onder j, van de Richtlijn industriële emissies (hierna: Rie) en het betreft een inrichting die valt onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Om die reden is op grond van artikel 2.1, tweede lid, van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid onder a, van het Bor. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 4.3 onder e, van het Bor. Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 4.1 onder a, van de Rie.

1.7. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij de activiteit milieu getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 25 augustus 2023 in de gelegenheid gesteld om voor 5 oktober 2023 de aanvraag aan te vullen.

Wij hebben aanvullende gegevens ontvangen op 11 en 13 september 2023.

Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 19 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.8. Bestemmingsplan

Het project ligt in een gebied waar de bestemmingsplannen Parapluherziening Cultuurhistorie-Archeologie', 'Parapluherziening Parkeernormen' en 'Harselaar West' gelden. Het project ligt op gronden met de enkelbestemming 'Bedrijventerrein' met de functieaanduiding 'bedrijf van categorie 2-4.2.' Er wordt voldaan aan de bouwregels uit deze bestemming.

Voor wat betreft de gebruiksregels wordt gesteld dat er geen Bevi-inrichtingen zijn toegestaan. Gezien het feit dat Givaudan al lang voordat het bestemmingsplan in werking is getreden op deze locatie is gevestigd, menen wij dat het overgangsrecht geldt. Het betreft geen nieuwe Bevi-inrichting en deze aanvraag verandert de werking van de inrichting niet.

Het project voldoet daarmee aan de bouw- en gebruiksregels van dit bestemmingsplan.

1.9. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij overeenkomstig artikel 3.8 Wabo van de aanvraag digitaal gepubliceerd op internet: www.overheid.nl. Deze website is te bereiken via <https://www.gelderland.nl/besluiten>.

1.10. Stoomgenerator

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt. De aanvraag heeft betrekking op het plaatsen en in gebruik nemen van een stoomgenerator. Deze activiteit valt onder de werkingssfeer van hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit). Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet deze verandering van de inrichting worden gemeld. Wij beschouwen deze aanvraag als melding, zoals bedoeld in artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit.

Voor de stoomgenerator zelf worden geen voorschriften opgenomen anders dan dat de stoomgenerator en de stoomketel niet gelijktijdig in werking mogen zijn.

1.11. Advies en verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barneveld;
- Waterschap Vallei en Veluwe;
- Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden;
- Inspectie Leefomgeving en Transport.

Zij hebben vervolgens geen aanleiding gezien om advies uit te brengen.

2. TOETSINGSKADER MILIEU

2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op een milieuneutrale verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, onder 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid van de Wabo. Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

2.2. Toetsing

2.2.1. Toetsing gevolgen voor milieu

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag hebben wij voor onderstaande milieuaspecten beoordeeld of de aangevraagde verandering leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan al vergund. De aanvrager heeft voldoende aannemelijk gemaakt, dat er voor de onderstaande milieuaspecten geen toename zal zijn van de milieubelasting.

Geluid

De akoestische notitie d.d. 11 september 2023 "Geluidssituatie stoomgenerator (Milieuneutraal)" maakt voldoende aannemelijk dat de gewijzigde situatie inclusief stoomgenerator als milieuneutraal kan worden beschouwd voor het onderdeel geluid.

Lucht

De nieuwe stoomgenerator draait nooit gelijktijdig met de bestaande stookinstallaties in werking zal zijn. De stoomgenerator zal minder gasverbruik hebben dan de huidige stookinstallaties. De kwalitatieve beschouwing maakt voldoende aannemelijk dat deze activiteit past binnen de vigerende Wet natuurbeschermingsvergunning.

Energie

De toe te passen stoomgenerator is energiezuiniger uitgevoerd dan de bestaande stoomketel. Onderzocht wordt nog of de stoomgenerator voldoende capaciteit voor het productieproces kan leveren. Nooit is de stoomgenerator en de stoomketel gelijktijdig in werking. Hierdoor is het energieneutraal.

Externe veiligheid

Mogelijk effect op het aspect externe veiligheid is het plaatsen van twee opslagvoorzieningen voor opslag van gevaarlijke stoffen.

Het gaat om zogenaamde PGS15 kasten met minder dan 10 ton opslag aan gevaarlijke stoffen. Een opslagvoorziening minder dan 10 ton worden niet meegenomen bij de al eerder uitgevoerde risicoberekening. Het heeft daarmee geen effect op de bestaande risicocontouren die om het bedrijf heen liggen.

Verder is het plaatsen van deze opslagvoorzieningen geen uitbreiding in de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die binnen de inrichting aanwezig mogen zijn. Hierdoor heeft de gevraagde wijziging geen effect op het aspect externe veiligheid.

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

2.2.2. Toetsing milieueffectrapport

De voorgenomen activiteiten zijn niet opgenomen in Bijlage C noch in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (verder Besluit m.e.r.). In de provinciale milieuverordening zijn geen aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor de m.e.r. beoordelingsplicht geldt. Voor de voorgenomen activiteit geldt geen m.e.r. plicht of m.e.r. beoordelingsplicht.

2.2.3. Toetsing andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

2.3. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting wordt de gevraagde vergunning verleend. Er zijn geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.