

Compensatie voor te kappen Meidoorn (Boshuizerkade) en Kastanje (Meerhof.)



Kappen en vervangen:

Boom 1 Crataegus lavalleyi (Meidoorn ecologische waardering 0) herplant met een Crataegus monogyna eenstijlige meidoorn (ecologische waardering 4)

Boom 2 Aesculus hippocastanum (Paardenkastanje, ecologische waardering 1) Herplant met een Ulmus clusius (Iep) ecologische waardering 2

Herplantmaat voor de beide bomen 16-18 cm stamomtrek gemeten op 1 meter hoogte.

Motivering:

Beide bomen zijn met de Boom Veiligheids Controle nagekeken en afgekeurd. Voor beide bomen geldt een veladvies. Voor de Boshuizerkade is gekozen voor een Crataegus monogyna als vervanger. De boom scoort hoog in ecologische waarde en past goed bij de reeds ingezette herinrichting bij deze weg. Na het verwijderen van de slechte Meidoorn zal een nieuwe groeiplaats worden ingericht zodat de nieuw te planten boom zich hier goed kan ontwikkelen.

Voor de te kappen Kastanje is gekozen voor een Ulmus clusius Iep. De te kappen Kastanje staat in een grasveld en er is hier voldoende ruimte om een boom terug te planten die in de toekomst wat groter wordt en bijdraagt aan verminderen van hittestress. Ook op deze locatie wordt een geschikte groeiplaats gemaakt zodat de aan te planten Iep zich in de toekomst goed kan ontwikkelen / uitgroeien.

Behoort bij beschikking van
Burgemeester en Wethouders
van Leiden

Wabo Z/23/3565899



Voor akkoord beleid;

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

Roelant Jonker